

KRYPTON R



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse
KD.-Nr.			entspricht der Rechnungsadresse
Name:			KD.-Nr.
Strasse:			Name:
PLZ/Ort:			Strasse:
E-Mail:			PLZ/Ort:
Fon:			E-Mail:
Bestellinformation			Nutzergewicht
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 125 kg
Kommission:			Nutzergewicht: kg
Art.-Nr.: 771 00 001		Tarif Ziffer 30.128.012	
Stand: 01.01.2024, Preise gültig bis auf Widerruf			

Grundpreis **CHF 4'860**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Sitzbreite (gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr)

(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sitztiefe

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vordere Sitzhöhe (in mm)

Lenkrod-Durchmesser / Länge der Gabel	Rahmen	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3 Zoll														
3" / 111 mm	Tief				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 123 mm	Tief	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
3" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
3" / Einarm-Gabel	Tief				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
3" / 123 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
3" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
3" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
4 Zoll														
4" / 111 mm	Tief	-					-	-	-	-	-	-	-	-
4" / 123 mm	Tief	-	-					-	-	-	-	-	-	-
4" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
4" / Einarm-Gabel	Tief	-					-	-	-	-	-	-	-	-
4" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-	-					-	-	-	-
4" / 123 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-					-	-	-
4" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
4" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-	-					-	-	-	-
5 Zoll														
5" / 111 mm	Tief	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
5" / 123 mm	Tief	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
5" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
5" / Einarm-Gabel	Tief	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
5" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-	-					-	-
5" / 123 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
5" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
6 Zoll														
6" / 123 mm (3)	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
6" / Frog Leg	Hoch													


Hintere Sitzhöhe (Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen)

Hintere Sitzhöhe in mm	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" Räder	(1)	(2)	(2)									(3)	-
25" Räder	-	(1)	(2)	(2)									(3)

Die hintere Sitzhöhe ist um ± 10 mm einstellbar.

Achtung: Bei hinterer Sitzhöhe 460 mm aufwärts verbreitert sich das Mass zwischen den Seitenteilen um 35 mm.

Der hohe Rahmen ermöglicht die Verwendung kürzerer 111 mm Carbotecture-Gabeln, um zusätzlich Gewicht zu sparen.



(1): Keine Einstellung der hinteren Sitzhöhe möglich
 (2): Keine Verkleinerung der hinteren Sitzhöhe möglich, Einstellbarkeit nur +10 mm

(3): Keine Vergrößerung der hinteren Sitzhöhe möglich, Einstellbarkeit nur -10 mm

Sitz						Tarif Ziffer	CHF	
Sitzbespannung								
KRR020012	Sitzbespannung Airflow, mit Utensilientasche					30.507.000	–	
KRR020017	Sitzbespannung Airflow, mit zwei Utensilientaschen					70.362.000	60	
KRR020018	Sitzbespannung Airflow, mit Utensilientasche und Kathetertasche					70.362.000	60	
KRR020019	Sitzbespannung Airflow superlight, ohne Tasche, max. Nutzergewicht 85 kg (L) (1) (3)					30.507.000	92	
KRR020000	Ohne Sitzbespannung						-50	
Sitzkissen, Bezug mit Reissverschluss, schwarz								
KRR020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	70.141.000	KRR020103	Latex 50 mm (sehr weich)	70.141.000	142		
KRR020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	70.141.000				142		
Zubehör Sitz								
KRR090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall					70.112.000	83	
JAY Kissen (Auswahl – das komplette JAY-Angebot finden Sie in der JAY-Broschüre)								
JAY020002	JAY Basic						155	
JAY020003	JAY Soft Combi P						300	
JAY020001	JAY Easy Visco	gewölbter Boden	flacher Boden			430		
JAY020007	JAY Easy Fluid	gewölbter Boden	flacher Boden			550		
JAY020004	JAY Lite						655	
Rücken						Tarif Ziffer	CHF	
KRR030001	Aluminium Rücken (Farbe: schwarz, matt)			250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	–
Wählen Sie die Werkseinstellung (mm). Höheneinstellung nachträglich möglich im Bereich von 250 - 300 mm, 300 - 350 mm, 350 - 400 mm, 400 - 450 mm				250	300	350	400	
				275	325	375	425	
				300	350	400	450	
KRR030006	Carbon Rücken (fixe Höhe, Querbügel eng an der Rückenbespannung, inkl. Halterung) (L) (2)						70.123.000	260
Wählen Sie die Rückenhöhe aus. Keine nachträgliche Höheneinstellung möglich				250	325	400		
				275	350	425		
				300	375	450		
KRR030012	Winkeleinstellbar, nicht abklappbar (-31° bis 15°) (Rückenwinkelplatte schwarz)							–
KRR030015	Winkeleinstellbar, abklappbar (-31° bis 15°) (Rückenwinkelplatte schwarz)							–
KRR030102	Verriegelung in abgeklapptem Zustand (-31° bis 15°, nur mit KRR030015) Farbe Rückenwinkelplatte: schwarz							73
	Farben:	KRR030036 Orange	KRR030037 Silber	KRR030038 Rot	KRR030039 Blau			–
Schiebegriffe						Tarif Ziffer		
KRR030200	Ohne Schiebegriffe (L)						–	
KRR030201	Schiebegriffe standard					30.510.000	–	
KRR030203	Schiebegriffe abklappbar (ab Rückenhöhe 325 mm)					30.510.000	155	
KRR030204	Schiebegriffe höhenverstellbar (ab Rückenhöhe 325 mm, nur mit Standard Rückenrohren)					30.510.000	260	
KRR030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken (ab Rückenhöhe 325 mm nur mit Standard Rückenrohren)					30.510.000	260	
Rückenbespannung (EXO Evo)								
KRR030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz					30.507.000	–	
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	–	
KRR030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, Abstandsgewirke, 1 Rückentasche, schwarz					30.507.000	–	
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	–	
KRR030005	EXO superlight, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, schwarz (L)					30.507.000	–	
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	–	
KRR030300	Ohne Rückenbespannung						-50	

(1) Max. Nutzergewicht 85 kg, nur bis Sitzbreite 400 mm

(2) Nicht mit höhenverstellbaren Schiebegriffen, Jay J3 Rücken oder Beckengurt

(3) Lieferbar ab August 2017

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

JAY 3 Rücken inkl. Befestigung und Zubehör (nur mit Standard Rückenrohr Aluminium) (+) CHF

J3 Rücken, flache Kontur (SC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	1'180
Hoch (UT)		JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	1'180
Schulterhoch (SH)		JAY030015	530 mm	JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm	1'180
J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	1'280
Hoch (UT)		JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	1'280
Schulterhoch (SH)		JAY030016	530 mm	JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	1'280
J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)		JAY030040	300 mm	JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1'410
Hoch (UT)		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1'410
Schulterhoch (SH)		JAY030043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	1'410
J3 Rücken, mitteltiefe Kontur, extra tief (XMDC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)						JAY030049	380 mm	1'410
Hoch (UT)				JAY030050	460 mm			1'410
J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Hoch (UT)		JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1'410
Schulterhoch (SH)		JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1'410

JAY J3 Carbon Rücken, flache Kontur (SC) (nur mit Aluminium Rücken) CHF

		Kurz (S)				Hoch (T)		
Tief (LT)		JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1'280
Mittelhoch (MT)		JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1'280
Zubehör zu JAY J3 Rücken								Tarif Ziffer
WHT030415	Whitmyer Kopfstütze (mit Polster), inkl. Halterung COBRA XTRA, abklappbar						70.121.000	799
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze (mit Polster), inkl. Halterung AXYS, standard						70.121.000	467
JAY090058	Zubehörtasche (nur mit JAY J3 Carbon Rücken)						70.362.000	70

Armlehnen und Seitenteile Tarif Ziffer CHF

Armlehne			
KRR040052	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar (+) (1)	30.508.000	307
KRR040117	Armlehnenrohr, Aluminium, abschwengbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz (+) (2)	30.508.000	139
Seitenteil			
KRR040101	Seitenteil Carbon, schmal, schwarz (L) (2)	30.508.000	98
KRR040102	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (Farbe: schwarz, matt)	30.508.000	–
KRR040103	Seitenteil Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz (ab Sitzhöhe 390 mm) (Farbe: schwarz, matt)	30.508.000	–
KRR040104	Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm)	30.508.000	–
KRR040107	Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz	30.508.000	–
KRR040000	ohne Seitenteil		–

Fussraste Tarif Ziffer CHF

KRR050029	Fussbügel, Leichtgewicht, Aluminium (L)	30.505.000	–
KRR050030	Fussbügel, Leichtgewicht, Aluminium, mit Abdeckung	30.505.000	–
KRR050025	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel- / tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz	30.505.000	205
KRR050024	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Aluminium, winkel- / tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz matt	30.505.000	205
KRR050026	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel- / tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz	30.505.000	205
KRR050125	Fussbrett, durchgehend, Performance, Aluminium, winkeleinstellbar, Wadenband, schwarz (3)	30.505.000	205
KRR050128	Fussbrett, durchgehend, Kunststoff, winkel- / tiefeneinstellbar, hochklappbar (nach hinten), schwarz (3) (4)	30.505.000	205
KRR050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fussbrettes (nur mit Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht)		53

(1) Nur mit Schwerpunkt 56 mm

(2) Mit 24" Antriebsrad kleinste hintere Sitzhöhe 410 mm;
Mit 25" Antriebsrad kleinste hintere Sitzhöhe 430 mm

(3) Nicht in SB 320 mm mit Einzug 30 mm

(4) Max. Nutzergewicht 75 kg, nicht mit 4" Lenkrad

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Unterschenkellänge (UL) (Achtung max. UL muss 30 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe)

360	370	380	390	400	410	420	430
440	450	460	470	480	490	500	510

Rahmen

CHF

Rahmenlänge

KRR010206	Rahmen, Standard	–
KRR010207	Rahmen, lang (20 mm zus. Länge zwischen Sitzbespannung und Rahmenbiegung – nicht mit Sitztiefe 480 mm)	–

Rahmenwinkel

KRR010012	Rahmen Standard, Kniewinkel 80°	–
KRR010013	Rahmen Performance, Kniewinkel 88°	–


Rahmenkröpfung

KRR010101	Kröpfung: Leicht (10 mm)	–
KRR010103	Kröpfung: Performance (30 mm) (nicht mit Sitzbreite 320 mm)	–

Lenkradposition

KRR010301	Lenkradanbindung weit: Breitere, nach vorne gerichtete Position der Lenkräder für minimierten Rollwiderstand	–
KRR010302	Lenkradanbindung eng: Schmalere, nach hinten gerichtete Position der Lenkräder für kompakte Abmessungen und verbesserte Manövrierfähigkeit. Nicht mit Sitztiefen kleiner 400 mm, bitte Hinweis auf Seite 13 beachten.	–

Schwerpunkt (56 = sehr passiv, 104 = sehr aktiv)

COG56	Schwerpunkt 56 mm	
COG68	Schwerpunkt 68 mm	
COG80	Schwerpunkt 80 mm	
COG92	Schwerpunkt 92 mm	
COG104	Schwerpunkt 104 mm	

Zubehör Rahmen (Bitte entweder Sicherheitsrad oder Ankippbügel je Seite wählen)

Tarif Ziffer

CHF

Federung (Krypton wird mit Aluminium-Achsträgern und -Achse geliefert)

KRR090031	Federung bis 70 kg (+) (1)	70.374.000	409
KRR090032	Federung bis 120 kg (+) (1)	70.374.000	409

Ankippbügel (2)

KRR090001	links	30.506.000	51
KRR090002	rechts	30.506.000	51
KRR090003	Paar (nicht in Kombination mit Sicherheitsrad möglich)	30.506.000	102
KRR090009	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)	30.512.000	51

Sicherheitsrad, abschwenkbar (2)

KRR090004	links (+)	30.501.000	120
KRR090005	rechts (+)	30.501.000	120
KRR090006	Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel möglich) (+)	30.502.000	240

Sicherheitsrad, aufsteckbar

KRR090007	Paar (+) (2)	30.502.000	142
-----------	--------------	------------	-----

Sicherheitsrad, hochklappbar (2) (Bitte nur eine Seite wählen)

KRR090033	links (+)	30.501.000	155
KRR090008	rechts (+)	30.501.000	155
KRR090010	Transitrollen (+) (2)		225
KRR090016	Rahmenschutz, schwarz (Textiler, gepolsterter Rahmenschutz mit Klettbefestigung)		58
KRR090577	Rahmenschutz, Kunststoff (Kunststoff, aufgeklebt)		100

(1) Nicht möglich mit Carbon-Achsträgern und -Achse. Krypton wird mit Aluminium-Achsträgern und -Achse geliefert

(2) Nicht mit KRR070049 „Sturzadapter superlight 0°“
(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Lenkradgabeln (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl mit der gewählten Vorderen Sitzhöhe)						Tarif Ziffer	CHF
KRR080013	Lenkradgabel, Carbotecture® 111 mm, schwarz (nicht mit WheelDrive) (L)						–
	Silber	Orange	Rot (1)	Blau (1)		47	
KRR080029	Lenkradgabel, Aluminium, 123 mm, schwarz						–
	Silber	Orange				47	
KRR080008	Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, schwarz (111 mm nur mit 4" & 5" Soft / Vollgummi mit Aluminiumfelge)						156
	Silber	Orange	Rot	Blau		47	
KRR080007	Aluminium, Federung (Frog Legs), schwarz (+)					70.374.000	410

Lenkräder (vergleichen Sie bitte ihre Auswahl mit der gewählten Vorderen Sitzhöhe)						Tarif Ziffer	CHF
KRR080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz (3" - 6", nicht mit Lenkradgabel, Aluminium, Einarm)					30.511.000	–
KRR080302	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz (Nicht mit Einarm-Gabel, nur 5" & 6")					30.511.000	–
KRR080304	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Aluminium (nur 4" & 5"), Farbe Felge: silber					30.511.000	–
KRR080306	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium (nur 4" & 5")					30.511.000	125
	Farbe Felge:	Silber	Schwarz	Orange	Rot	Blau	–

Antriebsrad (vergleichen Sie bitte ihre Auswahl mit der gewählten Hinteren Sitzhöhe; Bitte nur ein Radmodell wählen)						Tarif Ziffer	CHF
KRR070001	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzverspeicht (Felge/Nabe: Siehe Rubrik Farbauswahl) (+)						–
KRR070002	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24")						–
KRR070003	Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht (Felge/Nabe: Siehe Rubrik Farbauswahl)						–
KRR070004	Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht (max. Zuladung 100 kg) (L)						304
KRR070005	Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber						556
KRR070007	Antriebsrad, Spinergy, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz						713

Bereifung						Tarif Ziffer	CHF
KRR070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nicht mit 25")					30.511.000	–
KRR070107	Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One (L)					30.511.000	–
KRR070102	Bereifung, pannensicher, Feinprofil (+)					30.511.000	46
KRR070104	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)					30.511.000	57

Greifreifen						Tarif Ziffer	CHF
KRR070201	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar (L)						–
KRR070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber (L)						–
KRR070203	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Siehe Rubrik Farbauswahl) (L)						–
KRR070204	Greifreifen, Edelstahl, silber (+)						–
KRR070205	Greifreifen, Titan, natur (25" nur mit Spinergy)						209
KRR070206	Greifreifen, Titan, pulverbeschichtet, klar (25" nur mit Spinergy)						209
KRR070207	Greifreifen, Supergrip® (+)					70.171.000	305
KRR070208	Greifreifen, Maxgrepp® (nur 24") (+)					70.171.000	368
B4M	Greifreifen, Gekko (FMG-MF06-3247-01 = 24" / FMG-MF06-3247-02 = 25") (+)					70.171.000	442
KRR070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage, nur 24" und 25") (+)					70.171.000	305

Greifreifenüberzug						Tarif Ziffer	CHF
KRR070250	Greifreifenüberzug, Gummi (nur 24")					70.170.000	125

Greifreifenanbau						Tarif Ziffer	CHF
KRR070307	Anbau Greifreifen, supereng (7 mm) (nur mit Greifreifen Edelstahl, nur mit 24" Design- oder Universalrad)						104
KRR070317	Anbau Greifreifen, eng (17 mm)						–
KRR070327	Anbau Greifreifen, weit (27 mm)						–

Radsturz

KRR070049	Sturzadapter superlight 0°, nicht einstellbar (L) (1)	41
KRR070600	Sturzadapter 0° (Verstellung der Spurweite ± 15 mm möglich)	–
KRR070603	Sturzadapter 3° (Verstellung der Spurweite ± 15 mm möglich)	–

Speichenschutz (nur 24") nur paarweise auswählbar (+)

		Tarif Ziffer	CHF			
NTR070831	Transparent	30.509.000	208			
NTR070823	Princess	NTR070827	Silk	NTR070833	Zebra	240
NTR070816	Happy Lions	NTR070830	Tiger	NTR070818	Jungle Fever	240
NTR070819	Monkeys	NTR070813	Galaktica	NTR070811	Feather	240
NTR070820	Oriental	NTR070821	Pirates	NTR070806	Chrome	240
NTR070829	Superhero	NTR070814	Graffiti	NTR070803	Basketball 2	240
NTR070817	Hot Wheels	NTR070802	Basketball	NTR070828	Space	240
NTR070822	Pool	NTR070812	Flying Water			240

Bremse

		Tarif Ziffer	CHF
KRR060001	Standardbremse		–
KRR060002	Kniehebelbremse		–
KRR060010	Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse, abklappbar	30.504.000	41
KRR060023	Kompaktbremse, EVO		–
KRR060024	Kompaktbremse, Leichtgewicht (L) (2)		94
KRR060006	Einhandbremse, Betätigung links (+)		184
KRR060007	Einhandbremse, Betätigung rechts (+)		184

Zubehör

		Tarif Ziffer	CHF
KRR090000	Werkzeugsatz		–
KRR090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)		83
KRR090025	Handluftpumpe		19
KRR090026	Handytasche		31
KRR090030	Rucksack	70.362.000	72

(1) Sturzadapter ins Achsrohr eingeklebt. Keine Einstellung der Spurweite möglich.
Nicht in Kombination mit Sicherheitsrädern, Ankippbügel oder Transirädern.

(2) Max. ± 20 mm Schwerpunkteinstellung im Feld möglich
(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Auswahl Farben für Greifreifen (1)

	Greifreifen (2)		Greifreifen (2)	
02 Brillantsilber			29 Schwarz	
03 Mattsilber			31 Matt Schwarz	
06 Sonnengelb			32 Signal Weiss	
14 Blau			33 Pink	
15 Brillantmarine			34 Dark Chocolate Metallic	
16 Mattmarine			35 Himmelblau	
19 Brillantviolett			36 Cyan-Metallic	
21 Rubinrot			37 Marsrot (Orange)	
22 Brillantrot			40 Kiwi	
23 Mattrot			41 Flamingo-Glitter	
24 Tutti Frutti Orange			42 Matt Anthrazit	
27 Graphitemetallic			46 Mambagrün	
Aufpreis Farben	61		Aufpreis Farben	61

Rahmenfarbe (3)

CHF

KRR100139	Carbon natur, unbeschichtet	–
KRR100137	Transparent, hochglanz	–
KRR100138	Transparent, matt	–
KRR100122	Schwarz, hochglanz	–
KRR100123	Schwarz, matt	–

Farbauswahl für Rahmendekor «Flying Pixel» (kratzfest, nicht ablösbar)

CHF

KRR100590	Silber	104
KRR100591	Rot	104
KRR100592	Blau	104

Farbauswahl für Aufkleber «Krypton» und «SOPUR» (4)

CHF

KRR100550	Schwarz	–
KRR100551	Silber	–
KRR100552	Orange	–
KRR100553	Rot	–
KRR100554	Blau	–

Farbauswahl für 24" Leichtgewichtsrad (5)

CHF

KRR100336	Orange eloxiert (Nabe und Felge eloxiert, Speichen schwarz)	149
KRR100337	Blau eloxiert (Nabe und Felge eloxiert, Speichen schwarz)	149
KRR100338	Rot eloxiert (Nabe und Felge eloxiert, Speichen schwarz)	149

(1) Hinweis: Pulverbeschichtete Rahmenfarben unterscheiden sich von Eloxalfarben.

(2) Nur mit KRR070203, Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig

(3) Lackierung der Rahmenrohre, Achsträger, Achse und optionaler Carbon-Rücken immer transparent, Hochglanz

(4) Keine Auswahl möglich, wenn Rahmendekor «Flying Pixels» gewählt wird

(5) Nur mit KRR070003 «Antriebsrad, Leichtgewicht» 24"

Kommentare für B4M (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



KRYPTON F		CHF
Grundpreis		4'860
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		50
Preis ohne MWSt.		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWSt.		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Gewicht: ab 6.2 kg mit Rädern, Transportgewicht (ohne Räder): ab 3.7 kg

Gesamtbreite:		Gesamtbreite mit:	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
		0° Sturz:	SB + 170 mm	SB + 170 mm
Gesamthöhe:	950 mm	3° Sturz:	SB + 230 mm	SB + 240 mm
Gesamtlänge:	930 mm	6° Sturz:	SB + 290 mm	SB + 300 mm

Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhe verändern. Herstellungsbedingte Toleranzen von ± 10 mm.

Der Krypton R ist nicht für die Nutzung mit anklemmbaren Handbikes oder Zuggeräten freigegeben.

Gewicht

Wir wollen mit dem Gewicht des Krypton R so transparent wie möglich sein. Deswegen wollen wir im Folgenden zeigen, wie die 6.2 kg- Version des Krypton R aussieht und wie die leichteste, individuelle Konfiguration auf dem Bestellblatt gefunden werden kann.

Krypton R: 6.2 kg-Konfiguration

Rahmen: hoher Rahmen, 88°, 30 mm Einzug.
Sitzbreite: 360 mm.
Sitztiefe: 400 mm.
Sitzhöhe: vorne 470 mm, hinten 420 mm.
Sitzbespannung: Airflow superlight.

Bremse:
Kompaktbremse, Leichtgewicht & EVO

Fussraste: Fussbügel, Leichtgewicht,
Aluminium



Rücken: Carbon Rücken mit EXO superlight Rückenbespannung. Ohne Schiebegriffe.

Seitenteil: Carbon, schmal

Antriebsräder: 24" Proton Räder mit Aluminium Greifreifen (beschichtet oder eloxiert) und Schwalbe One Bereifung

Lenkradgabeln und Lenkräder:
111 mm Carbotechnology Lenkradgabeln,
3" Lenkräder

(Herstellungsbedingte Toleranzen von max. $\pm 5\%$ auf alle Gewichtsangaben)

Leichtgewichts-Guide für die Bestellung des Krypton R

Sunrise Medical bietet eine Reihe von Optionen für den Krypton R an, um den Anforderungen, die jeder Nutzer an seinen Rollstuhl hat, gerecht zu werden. Viele dieser Optionen machen den Rollstuhl aber deutlich schwerer. Darum unterstützen wir Sie bei der Bestellung und kennzeichnen die jeweils leichteste Option sowie Optionen, die das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöhen.

- (L) Zeigt die jeweils leichteste Option für jeden Auswahlbereich an.
- (+) Ist der Indikator, dass diese Option das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöht (verglichen mit der jeweils leichtesten Option).

Leichtgewichts-Optionen für den Krypton R

Diese Optionen wurden entwickelt, um Gewicht zu sparen ohne Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und Komfort zu reduzieren.



// **Carbon Rücken (KRR030006):**
Vollcarbon, transparent lackiert, Querstrebe eng an der Rückenbespannung anliegend (ca. 20 mm Distanz) (-100 g im Vergleich zum Aluminium Rücken)



// **Sitzbespannung «Airflow superlight» (KRR020019):** einzeln spannbar, mit Kunststoff-Ösen und leichtem Gurtmaterial (max. Nutzergewicht 85 kg) (-100 g im Vergleich zur «Airflow» Sitzbespannung)



// **EXO superlight (KRR030005):**
Leichtgewichts-Variante der EXO-Rückenbespannung. Einzeln spannbare Rückengurte, weiter geschnitten um die Rückenrohre abzudecken, Einschubtasche auf der Rückseite (-160 g im Vergleich zur Exo Pro Rückenbespannung)



// **Sturzadapter superlight (KRR070049):** (nur 0° Sturz): direkt ins Achsrohr eingeklebt, keine Einstellbarkeit der Spurweite möglich (-160 g im Vergleich zum verstellbaren Sturzadapter)

Sitzbespannung



// KRR020012 Sitzbespannung
Airflow



// KRR020019 Sitzbespannung
Airflow superlight

Rücken



// KRR030006 Carbon Rücken



// KRR030102 Verriegelung in
abgeklapptem Zustand, blau



// KRR030201 Schiebegriff standard



// KRR030203 Schiebegriffe
abklappbar



// KRR030204 Schiebegriffe
höhenverstellbar



// KRF030316 EXO Rücken-
bespannung (EXO Evo version)



// KRF030317 EXO PRO Rücken-
bespannung (EXO Evo version)



// KRF030005 EXO superlight Rücken-
bespannung (EXO Evo version)

Fussraste



// KRR050029 Fussbügel, Leicht-
gewicht, Aluminium



// KRR050025 Fussbrett, durch-
gehend, Leichtgewicht, Kunststoff



// KRR050026 Fussbrett, durch-
gehend, Leichtgewicht, Carbon



// KRR050125 Fussbrett, durch-
gehend, Performance, Aluminium



// KRR050127 Seitenschutz, ein-
stellbar, zur seitr. Abgrenzung des
Fussbretts

Zubehör Rahmen



// KRR090032 Federung



// KRR090001 Ankippbügel



// KRR090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar



// KRR090007 Sicherheitsrad, aufsteckbar



// KRR090033 Sicherheitsrad, hochklappbar



// KRR090010 Transitrollen



// KRR090010 Rahmenschutz, Kunststoff

Armlehnen und Seitenteile



// KRR040101 Seitenteil Carbon, schmal



// KRR040104 Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz



// KRR040107 Seitenteil Kunststoff, abnehmbar




// KRR040117 Seitenteil Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar



// KRR040052 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm)


Rahmen: Lenkradposition

// KRR010301 Lenkradanbindung weit



Breitere, nach vorne gerichtete Position der Lenkräder für minimierten Rollwiderstand und höhere Frontstabilität.

// KRR010302 Lenkradanbindung eng



Schmalere (-24 mm pro Seite), nach hinten gerichtete (+22 mm) Position der Lenkräder für kompaktere Abmessungen und verbesserte Manövrierfähigkeit. Geringere Frontstabilität ggü. Lenkradanbindung weit.

Wir empfehlen diese Option nur in Kombination mit Sitzwinkeln > 40 mm (Unterschied vordere/ hintere Sitzhöhe) oder Sitztiefen über 420 mm.

Lenkräder



// KRR080013 & KRR080306 Carbotechnure Lenkradgabeln 111 mm und Lenkräder Vollgummi, weich, Felge Aluminium



// KRR080008 Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, rot

Antriebsräder und Greifreifen



// KRR070001 Universalrad



// KRR070002 Designrad



// KRR070003 Leichtgewichtsrads



// KRR070004 Proton Rad



// KRF070212 Greifreifen Ellipse 3R



// KRR070208 Greifreifen Maxgrepp



// KRR070101 Schwalbe Right Run



// KRR070106 Schwalbe Down Town



// KRR070107 Schwalbe One



// KRR070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution

// KRR070102 Pannensichere Bereifung

Bremse



// KRR060001 Standardbremse



// KRR060002 Kniehebelbremse



// KRR060023 Kompaktbremse EVO



// KRR060024 Kompaktbremse, Leichtgewicht

Zubehör



// KRR090000 Werkzeugsatz



// KRR090024 Standpumpe, Hochdruck



// KRR090025 Handluftpumpe




// KRR090026 Handytasche



// KRR090030 Rucksack

Rahmenfarbe



- // KRR100137 Transparent hochglanz
- // KRR100138 Transparent, matt
- // KRR100122 Schwarz, hochglanz
- // KRR100123 Schwarz, matt
- // KRR100139 Carbon natur, unbeschichtet (ist nicht abgebildet). Optisch wie «Transparent, hochglanz», kann leichte Unebenheiten oder einen leicht ungleichmässigen Glanzgrad aufweisen.

Rahmendekor «Flying Pixel»



// KRR100590 Flying Pixel, silber



// KRR100591 Flying Pixel, rot



// KRR100592 Flying Pixel, blau

Farbauswahl für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsräd



// KRR100336 Orange eloxiert



// KRR100337 Blau eloxiert



// KRR100338 Rot eloxiert