



Stand: 01/24

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____



Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung Kostenvoranschlag **built4me**

Bitte senden Sie die Bestellung an: **cs@sunrisemedical.ch**

Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht **120 / 140 kg**
Benutzergewicht kg

Tarif Ziffer: Erwachsene 30.128.007 / Kinder 40.128.005

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
● = Standard n/c = ohne Aufpreis

Grundpreis CHF 3950
Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse		3950
<input type="checkbox"/> SOPUR Neon ² , Grundpreis		3950
<input type="checkbox"/> Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet		n/c

Sitzbreite in mm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)

Sitztiefe in mm	Sitzbreite in mm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)										
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inkl. Rahmenverstärkung / Gewicht 140 kg
Option Nr. 010602 Seite 3 - CHF 103

Bitte Messverfahren auf Seite 7 beachten.
Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen.

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 110 mm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!
Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere.

4" & 5" & 6" Soft nur verfügbar mit 45 mm Gabel.
Unbedingt mit Lenkradgröße und -ausführung auf Seite 3 vergleichen!
Weitere Messverfahren & Angaben siehe Folgeseiten!

Vordere Sitzhöhe in mm

Lenkräder	Gabellänge	Vordere Sitzhöhe in mm																										
		350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570				
3"	111 mm									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	123 mm										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
	138 mm											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
	174 mm												<input type="checkbox"/>															
	*Hemi 111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
4"	111 mm										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
	123 mm											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
	138 mm												<input type="checkbox"/>															
	174 mm													<input type="checkbox"/>														
	*Hemi 111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
5"	111 mm												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	123 mm												<input type="checkbox"/>															
	138 mm													<input type="checkbox"/>														
	174 mm														<input type="checkbox"/>													
	*Hemi 111 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
6"	111 mm													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	123 mm													<input type="checkbox"/>														
	138 mm														<input type="checkbox"/>													
	174 mm															<input type="checkbox"/>												
	*Hemi 111 mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
7"	123 mm																<input type="checkbox"/>											
	138 mm																	<input type="checkbox"/>										
	174 mm																		<input type="checkbox"/>									
	*Hemi 174 mm									<input type="checkbox"/>																		

Carbotecture

111 x 45 mm

Einarm Gabel

111 mm

Aluminium

123 x 45 mm
138 x 45 mm
174 x 45 mm

* nur in schwarz erhältlich

Grundmasse

Hintere Sitzhöhe in mm

Antriebsrad	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
22" (489mm)	<input type="radio"/>																					
24" (540mm)				<input type="radio"/>																		
25" (559mm)					<input type="radio"/>																	
26" (590mm)						<input type="radio"/>																

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 110 mm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

Tarif-Pos. CHF exkl.

Sitz

Sitzbespannung Standard			
<input checked="" type="checkbox"/>	020002 Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche		30.507.000 Std
<input type="checkbox"/>	020003 Sitzbespannung mit 2 Utensilentaschen (ab Sitzbreite 380 mm)		70.362.000 60
<input type="checkbox"/>	020004 Sitzbespannung mit Utensilien- und Kathetertasche (ab Sitzbreite 340 mm)		70.362.000 60
<input type="checkbox"/>	020050 Zusätzliche Polsterung für Sitzbespannung		39
<input type="checkbox"/>	020000 Ohne Sitzbespannung		-50
Sitzkissen und Sitzauflagen			
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Härte mittel <input type="checkbox"/> 30 mm (020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (020102)		70.141.000 142
<input type="checkbox"/>	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz Härte sehr weich <input type="checkbox"/> 50 mm (020103)		70.141.000 142
<input type="checkbox"/>	090018 Positionierungsgurt		70.112.000 83

Siehe S. 5 & JAY Bestellblätter.



Rücken

Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar) // auch für den JAY Rücken geeignet											
Verstellbereich eingestellt auf	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm						
	<input type="radio"/>	250 mm	<input type="radio"/>	300 mm	<input type="radio"/>	350 mm	<input type="radio"/>	400 mm	<input type="radio"/>	450 mm	
<input type="radio"/>	275 mm	<input type="radio"/>	325 mm	<input type="radio"/>	375 mm	<input type="radio"/>	425 mm	<input type="radio"/>	475 mm		
<input type="radio"/>	300 mm	<input type="radio"/>	350 mm	<input type="radio"/>	400 mm	<input type="radio"/>	450 mm				
<input checked="" type="checkbox"/>	030010 Rücken Standard, fix 90° nicht vor-/abklappbar										Std
<input type="checkbox"/>	030012 Rücken winkelverstellbar nicht vor-/abklappbar (-15° bis +13°)										n/c
<input type="checkbox"/>	030031 Rücken gegen vorne abklappbar Inkompatibel mit Trommelbremse / Schiebegriffen höhenverst. / Stabstange / Kopfstütze. Mit Schiebegriffen lang ab RH 300 mm; mit Schiebegriffen abklappbar ab RH 350 mm. Vergleiche Matrix auf Seite 7.										n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	030316 EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version) Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau										30.507.000 Std
<input type="checkbox"/>	030317 EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & atmungsaktiv - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version) Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau										30.507.000 n/c
<input type="checkbox"/>	030300 Ohne Rückenbespannung										-50
Schiebegriffe											
<input type="checkbox"/>	030200 Ohne Schiebegriffe										n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	030201 Schiebegriffe Standard										30.510.000 Std
<input type="checkbox"/>	030203 Schiebegriffe abklappbar (ab RH 325 mm)										30.510.000 155
<input type="checkbox"/>	030204 Schiebegriffe höhenverstellbar (ab RH 300 mm)										30.510.000 260
<input type="checkbox"/>	030205 Schiebegriffe höhenverstellbar, für JAY- und andere Rückensysteme (ab RH 300 mm)										30.510.000 260
<input type="checkbox"/>	030402 Stabilisierungsstange mitfaltend (SB 360 - 480 mm)										183
<input type="checkbox"/>	030401 Stabilisierungsstange abschwenkbar										183
<input type="checkbox"/>	030412 Kopfstütze höhen-, tiefen-, winkelanpassbar & Stabi-Stange ¹⁾ <input type="checkbox"/> mittel - 200 x 110 mm										70.121.000 + 70.123.000 676
<input type="checkbox"/>	030410 Kopfstütze höhen-, tiefen-, winkelanpassbar & Stabi-Stange ¹⁾ <input type="checkbox"/> gross - 230 x 110 mm										70.121.000 + 70.123.000 676

1) Nur mit Schiebegriff höhenverst. / nur mit Stabi-Stange abschw.

Armauflagen / Seitenteile (Desk-Seitenteile erst ab RH 375 mm)

<input type="checkbox"/>	040005 Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar, ohne Armauflage										30.508.000 205
<input type="checkbox"/>	040006 Desk-Seitenteil rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 250mm (040001) <input type="checkbox"/> lang 310mm (040003)										30.508.000 205
<input type="checkbox"/>	040007 Desk-Seitenteil höhenverstellbar rückklapp-/abnehmbar <input type="checkbox"/> kurz 250mm (040002) <input type="checkbox"/> lang 310mm (040004)										30.508.000 310
<input type="checkbox"/>	040020 Entriegelungshilfe Desk-Seitenteil abschwenk-/abnehmbar (Tetra- oder Hemipatienten)										n/c
<input type="checkbox"/>	040050 Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q-Style), Armauflage 250 mm (nur mit Standard-Radadapter)										30.508.000 307
<input type="checkbox"/>	040051 Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q-Style), Armauflage 350 mm (nur mit Standard-Radadapter)										30.508.000 307
<input type="checkbox"/>	040052 Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeneinstellbar. Armauflagen-Polster 330 mm lang (nur mit Std-Radadapter)										30.508.000 307
<input type="checkbox"/>	040117 Bügelarmauflage gepolstert (Alu), wegschwenkbar (zur Seite) & abnehmbar										30.508.000 139
Therapeutische (nur mit Desk Seitenteil, höhenverstellbar, 040002 / 040004)											
<input type="checkbox"/>	090011 Therapeutisch aufschiebbar (SB 380 - 480 mm)										70.161.000 292
<input type="checkbox"/>	Therapeutisch seitlich abschwenkbar <input type="checkbox"/> links montiert (090012) <input type="checkbox"/> rechts montiert (090013) (SB 340 - 500 mm)										70.161.000 397
Seitenteile											
<input type="checkbox"/>	040102 Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutz										30.508.000 n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	040103 Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung mit Kälteschutz										30.508.000 Std
<input type="checkbox"/>	040104 Seitenteile Karbon mit Radabdeckung mit Kälteschutz										30.508.000 n/c
<input type="checkbox"/>	040107 Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)										30.508.000 98

Fussstützen / Fussaflage

<input checked="" type="checkbox"/>	050008 Fussstützen mit Fussrasten SwingAway nach innen und aussen abschwenk- und abnehmbar										Std
<input checked="" type="checkbox"/>	050002 Kniewinkel 70° <input type="checkbox"/> 050001 Kniewinkel 80° (nicht mit Hemi-Rahmen)										30.505.000 Std
<input checked="" type="checkbox"/>	Paar (050008) <input type="checkbox"/> links (050006) <input type="checkbox"/> rechts (050007)										30.505.000 Std
<input type="checkbox"/>	050104 Fussraste geteilt, Fussaflage Kunststoff inkl. Fersenband, schwarz (ab SB 380 mm)										30.505.000 n/c

Fussstützen / Fussauflage (Fortsetzung)

<input type="checkbox"/>	Fussraste geteilt, winkeleinstell-/seitlich hochklappbar			
050020	<input type="checkbox"/> Fussauflage Kunststoff inkl. Fersenband, schwarz (ab SB 380 mm)	30.505.000	n/c	
050022	<input type="checkbox"/> Fussauflage Aluminium inkl. Fersenband (in Rahmenfarbe)	30.505.000	100	
050051	<input type="checkbox"/> Fussauflage Aluminium inkl. Fersenband (in Rahmenfarbe), hochmontiert (ab SB 340 mm)	30.505.000	100	
<input type="checkbox"/>	Fussraste durchgehend und seitlich hochklappbar mit Wadenband			
050059	<input type="checkbox"/> Fussauflage Aluminium Performance, winkeleinstellbar (ab SB 320 mm)	30.505.000	100	
050131	<input type="checkbox"/> Fussauflage Leichtgewicht Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar	30.505.000	100	
050132	<input type="checkbox"/> Fussauflage Leichtgewicht Karbon, winkel-/tiefeinstellbar (ab SB 340 mm)	30.505.000	132	
<input type="checkbox"/>	Fussraste durchgehend Aluminium (in Rahmenfarbe), winkel-/tiefeinstellbar			100
<input type="checkbox"/>	050126 Abschwemmechanismus für Fussauflage (nur in Kombination mit 050023, UL min. 30 mm länger)	30.505.000	47	
<input type="checkbox"/>	050127 Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste (nur mit Fussaufgaben 050059, 050131, 050132)		53	
<input type="checkbox"/>	Fussstützen mit Fussrasten SA hochschwenkbar (0 - 90°), winkel-/tiefeinstellbar (nicht mit Hemi-Rahmen)			
050011	<input type="checkbox"/> Fussraste geteilt hochschwenkbar, Paar (ab SB 380 mm)		410	
	<input type="checkbox"/> Fussraste geteilt hochschwenkbar, Stück <input type="checkbox"/> links (050009) <input type="checkbox"/> rechts (050010)	70.151.000	205	

Unterschenkellänge (UL) in mm

<input type="radio"/> 220	<input type="radio"/> 230	<input type="radio"/> 240	<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 260	<input type="radio"/> 270	<input type="radio"/> 280	<input type="radio"/> 290	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 310	(Achtung: UL muss min. 25 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)
<input type="radio"/> 320	<input type="radio"/> 330	<input type="radio"/> 340	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 360	<input type="radio"/> 370	<input type="radio"/> 380	<input type="radio"/> 390	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 410	
<input type="radio"/> 420	<input type="radio"/> 430	<input type="radio"/> 440	<input type="radio"/> 450	<input type="radio"/> 460	<input type="radio"/> 470	<input type="radio"/> 480	<input type="radio"/> 490	<input type="radio"/> 500	<input type="radio"/> 510	

Rahmen

<input checked="" type="radio"/>	010015 Rahmen mit SwingAway Fussstützen, max. Benutzergewicht bis 120 kg		Std
<input type="checkbox"/>	010602 Rahmen mit SwingAway Fussstützen, max. Benutzergewicht bis 140 kg		103
<input type="checkbox"/>	010024 Hemi-Rahmen für tiefere Sitzhöhen (Auswahl auf Seite 1)		n/c

Achs- und Schwerpunkteinstellungen

(Bitte nur eine Auswahl treffen. Gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in mm. 20 = sehr passiv // 120 = sehr aktiv)

<input checked="" type="radio"/>	070703 Standard-Radadapter	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 60	<input type="radio"/> 70	<input type="radio"/> 80	<input type="radio"/> 90		Std
		<input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> 110	<input type="radio"/> 120							
<input type="checkbox"/>	070701 Leichtgewicht-Radadapter	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 60	<input type="radio"/> 70	<input type="radio"/> 80	<input type="radio"/> 90	<input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> 110	<input type="radio"/> 120		n/c



Rahmen-Zubehör

<input type="checkbox"/>	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links (090001)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts (090002)	30.506.000	51
		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (090003) (Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)		30.506.000	102
<input type="checkbox"/>	090009 Stockhalter mit Velcro (nur in Kombination mit Ankippbügel)			30.512.000	51
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsrad abschwemkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links (090004)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts (090005) (Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.501.000	120
		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (090006)		30.502.000	240
<input type="checkbox"/>	090010 Transitrollen (nicht mit Sicherheitsrad oder Ankippbügel)				225
<input type="checkbox"/>	090016 Rahmenschutz				58

Std = ab hintere Sitzhöhe 420 mm. Tiefere SH nur über B4M SB3332 (längere Lieferzeit)

Lenkräder

Lenkradgabel											
<input checked="" type="radio"/>	080013 Carbotecture® - Farbe schwarz (Carbotecture: nicht für Zusatzantrieb)(* nur mit Lenkrad Vollgummi Soft)										Std
	Style-Paket	<input type="checkbox"/> silber matt	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> rot*	<input type="checkbox"/> blau*						47
<input type="checkbox"/>	080008 Einarm-Gabel - Farbe schwarz										156
	Style-Paket	<input type="checkbox"/> silber matt	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> blau						47
<input type="checkbox"/>	080029 Gabel Aluminium - Farbe schwarz (nur Gabel 123, 138 & 174 mm)										n/c
	Style-Paket	<input type="checkbox"/> silber matt	<input type="checkbox"/> orange								47
Lenkrad											
<input checked="" type="radio"/>	080301 Vollgummi Felge Kunststoff schwarz										30.511.000
	Style-Paket	<input type="checkbox"/> silber matt	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> blau						47
<input type="checkbox"/>	080302 Vollgummi Soft Felge Kunststoff schwarz (nur für 5" und 6")										30.511.000
<input type="checkbox"/>	080305 Luftbereifung Felge Kunststoff schwarz (nur 7")										30.511.000
<input type="checkbox"/>	080304 Vollgummi Felge Aluminium silbern (nur für 4" und 5")										30.511.000
<input type="checkbox"/>	080306 Vollgummi Soft Felge Aluminium (nur für 4" und 5")										30.511.000
	Style-Paket	<input checked="" type="radio"/> silber	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> blau					n/c

Antriebsrad

<input type="checkbox"/>	070001 Universal gekreuzt gespeicht 36 Speichen silbern (nicht für 25")										n/c
<input type="checkbox"/>	070002 Design gerade gespeicht 36 Speichen silbern (nur 24" & 26")										n/c
<input checked="" type="radio"/>	070003 Leichtgewicht gerade gespeicht 24 Speichen silbern (nicht für 26")										Std
	Style-Paket	<input type="checkbox"/> orange (100336)	<input type="checkbox"/> blau (100337)	<input type="checkbox"/> rot (100338)							104
<input type="checkbox"/>	070004 Proton (Superleichtgewicht) gerade gespeicht 24 Speichen schwarz (nicht für 26", max. Gewicht 100 kg)										304
<input type="checkbox"/>	070005 Spinergy gerade gespeicht 18 Speichen schwarz Nabe silber (nicht für 22")										556
<input type="checkbox"/>	070007 Spinergy gerade gespeicht 12 Speichen schwarz Nabe schwarz (nur 24" & 25")										713
<input type="checkbox"/>	070008 Trommelbremsrad gekreuzt gespeicht 36 Speichen (nur Std-Adapter & 22", 24")									30.503.000	314
<input type="checkbox"/>	070009 Mountainbike gerade gespeicht 36 Speichen silbern (nur 24")										314
<input type="checkbox"/>	070010 Mountainbike Wechselsatz (nur 24")										419
Bereifung											
<input type="checkbox"/>	070101 Feinprofil Schwalbe RightRun mit Pannenschutzgürtel (nicht für 25")										30.511.000
<input type="checkbox"/>	070107 Feinprofil Schwalbe One mit Pannenschutzgürtel (nur 24" & 25")										30.511.000
<input type="checkbox"/>	070102 Poly Pannensicher (nicht für 26")										46
<input type="checkbox"/>	070104 Profilbereifung Schwalbe Marathon Evo Plus 1" mit pannensicherer Einlage										30.511.000

Antriebsrad (Fortsetzung)

Greifreifen				
<input type="checkbox"/>	Aluminium Silber <input type="checkbox"/> eloxiert (070202) <input type="checkbox"/> Klarlack beschichtet (070201)			n/c
<input type="checkbox"/>	070203 Aluminium pulverbeschichtet in Farbe Farbe = _____ (Farben, Auswahlbox und Preis siehe "Farben")			
<input type="checkbox"/>	070204 Edelstahl poliert			n/c
<input type="checkbox"/>	Titanium blank <input type="checkbox"/> ohne Beschichtung (070205) <input type="checkbox"/> Klarlack beschichtet (070206) (nicht für 22")		209	
<input type="checkbox"/>	070212 Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage) (nur 24" & 25")	70.171.000	305	
<input type="checkbox"/>	070207 Supergrip	70.171.000	305	
<input type="checkbox"/>	Gekko (FMG-MF06-3247-01 / 02) (nur 24" & 25")	70.171.000	442	
<input type="checkbox"/>	070208 MaxGrepp (nur 22" & 24")	70.171.000	368	
Greifreifenanbau				
<input type="checkbox"/>	070317 Greifreifenanbau eng			Std
<input type="checkbox"/>	070327 Greifreifenanbau weit (nur Universal und Designrad)			n/c
<input type="checkbox"/>	070307 Greifreifenanbau supereng (nur mit Edelstahl)			104
<input type="checkbox"/>	070250 Greifreifen Überzug (nur 25" & 26")	70.170.000	125	
Radsturz				
	Radsturz <input checked="" type="radio"/> 0° (070600) <input type="checkbox"/> 2° (070602) <input type="checkbox"/> 4° (070604) (2° & 4° nicht mit Leichtgewicht-Adapter)			n/c
Schnellverschluss-Steckachse (Tetra-/Hemiversion: nicht mit Spinergr-/Mountainbike-/Trommelbremsrad)				
	<input checked="" type="radio"/> Standard (070150) <input type="checkbox"/> Tetra- oder Hemipatienten (070151)			n/c

Speichenschutz (bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)

<input type="checkbox"/>	Speichenschutz (22" & 24") (nicht mit Spinergradyrad)	30.509.000	240
<input type="checkbox"/>	5000 <input type="checkbox"/> 5002 <input type="checkbox"/> 5003 <input type="checkbox"/> 5004 <input type="checkbox"/> 5007 <input type="checkbox"/> 5008 <input type="checkbox"/> 5009 <input type="checkbox"/> 5010		
<input type="checkbox"/>	5013 <input type="checkbox"/> 5015 <input type="checkbox"/> 5016 <input type="checkbox"/> 5017 <input type="checkbox"/> 5018 <input type="checkbox"/> 5020 <input type="checkbox"/> 5021 <input type="checkbox"/> 5022		
<input type="checkbox"/>	5023 <input type="checkbox"/> 5024 <input type="checkbox"/> 5025 <input type="checkbox"/> 5134		
<input type="checkbox"/>	5131 Speichenschutz transparent (22" & 24" & 26") (nicht mit Spinergradyrad)	30.509.000	208

Bremsen

Bremsen			
<input checked="" type="radio"/>	060001 Standard Bremse		Std
<input type="checkbox"/>	060002 Kniehebelbremse		n/c
<input type="checkbox"/>	060023 Kompaktbremse EVO		n/c
<input type="checkbox"/>	Einhandbremse <input type="checkbox"/> links (060015) <input type="checkbox"/> rechts (060016)		313
Bremsen Zubehör			
<input type="checkbox"/>	060010 Bremshebelverlängerung (nur möglich mit Kniehebelbremse 060002)	30.504.000	41

Zubehör

<input checked="" type="radio"/>	090000 Werkzeug		Std
<input type="checkbox"/>	090030 Rucksack	70.362.000	72
<input type="checkbox"/>	090024 Handluftkompressor		83
<input type="checkbox"/>	090025 Luftpumpe		19
<input type="checkbox"/>	090026 Handytasche		31

Farben

<input type="checkbox"/>	Aufkleber Neon ² auf Rahmen und Sopur auf Seitenteilen <input type="checkbox"/> schwarz (100550) <input type="checkbox"/> silber (100551) <input type="checkbox"/> orange (100552) <input type="checkbox"/> rot (100553) <input type="checkbox"/> blau (100554)
--------------------------	--

Rahmenteil/Komponenten		Rahmen	Greifreifen	Rahmen	Greifreifen
02	Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> 61
03	Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/> 61
06	Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/> 61
14	Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	33 Pink	<input type="checkbox"/> 61
15	Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/> 61
16	Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/> 61
19	Brillantviolett / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/> 61
21	Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	37 Marsrot (Orange) / Mars red	<input type="checkbox"/> 61
22	Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	40 Kiwi	<input type="checkbox"/> 61
23	Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/> 61
24	TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/> 61
27	Graphitmetallic / Graphite Metalic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	46 Mambagrün / Mamba Green	<input type="checkbox"/> 61



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

SOPUR NEON²	Grundpreis	CHF	3950
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWST 8.1%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Basic	Komfort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpriis 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

Rückenbreite:

Flache Kontur (SC)				
310	360	410	460	510

Mittlere Kontur (MC)				
310	360	410	460	510

Tiefe Kontur (DC)			
360	410	460	510

Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
310	360	410	460	510

Rückenhöhe:

Tiefer	Kurz (S) - 170
Rücken	Mittel (M) - 200
(LT)	Hoch (T) - 240

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Mittlerer	Kurz (S) - 300
Rücken	Mittel (M) - 340
(MT)	Hoch (T) - 380
	Hoch (T) - 380**

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Hoher	Kurz (S) - 420
Rücken	Mittel (M) - 460
(UT)	Mittel (M) - 460**
	Hoch (T) - 500

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Immer HD Ausführung

Schulterhoher	Kurz (S) - 530
Rücken	Mittel (M) - 570
(SH)	Hoch (T) - 610

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

** Konturtiefe 180 mm



080013
Lenkradgabel Carbotecture




080008
Einarm-Gabel



080304 und 080306
Vollgummi / Vollgummi
Soft mit Alu-Felge



020002
Sitzbespannung mit
1 Utensilentasche



020003
Sitzbespannung mit
2 Utensilentaschen



030316
Exo Rückenbespannung
(neue EXO EVO Version)



030317
Exo PRO Rückenbespannung
(neue EXO EVO Version)



030203
Schiebegriffe abklappbar



030204
Schiebegriffe
höhenverstellbar



030201
Schiebegriffe Standard



030412
Kopfstütze mittel oder
gross



030012
Rücken winkel-
verstellbar



040001-040004
Desk Seitenteil



040102
Seitenteile Aluminium in
Rahmenfarbe



040103
Seitenteile Aluminium mit
Radabdeckung



040104
Seitenteile Karbon mit Radabdeckung



040107
Seitenteile Kunststoff
steck-/wegnehmbar



040117
Bügelarmauflage gepolstert



040050/040051
Seitenteil einfach abgestützt
Armpolster kurz oder lang



040052
Seitenteil einfach abgestützt,
mit Werkzeug höhen-/tiefen-einstellbar



070208
Greifreifen MaxGrepp



070211



100336 - 100338



050132
Leichtbau-Fussraste
durchgehend
Fussauflage Karbon



050059
Performance Fussraste
Fussauflage Alu



050022
Fussraste geteilt, Alu
winkeleinstell-/hoch-
schwenkbar



050127
Seitenschutz, einstellbar
zur Abgrenzung der
Fussraste



050011
Fussraste hochschwenkbar,
winkel-/tiefeinstellbar



060001
Standardbremse



060002
Kniehebelbremse



060023
Kompaktbremse EVO



070001
Antriebsrad
gekreuzt gespeicht



070002
Design Rad



070003
Leichtgewichtsrads



070004
Protonrad
(Superleichtgewicht)



070005
Spinergyrad



070101
Right Run



070102
Pannensicher Poly



070104
Marathon Plus



070107
One



070009
Mountainbike Rad



090001 - 090002
Ankipfbügel



090004 - 090006
Sicherheitsrad



090010
Transitrollen



090024
Handluftkompressor



090025
Luftpumpe



090016
Rahmenschutz



090018
Positionierungsgurt



090030
Rucksack



090026
Handytasche

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.



Sitzbreite:

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm insgesamt).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle, abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Unterschenkellänge:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (evt. Stützapparate berücksichtigen)
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

Hinweis: Ohne Sitzkissen messen!

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Finger breit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung.

Hinweis: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen.
Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.




Abbildung: Masse bei Sitztiefe 400 mm und 24" Antriebsräder

Technische Daten

Gesamthöhe max. 1020 mm
Gesamtlänge max. 1150 mm

Gesamtbreite mit:

Radsturz

24" Antriebsrad

0° Sturz: Sitzbreite +160 mm
2° Sturz: Sitzbreite +220 mm
4° Sturz: Sitzbreite +270 mm
mit Trommelbremse +20 mm


Gewicht: ab 11,5 kg
Gewicht ohne Antriebsräder ab 9,1 kg
Gewicht schwerstes Teil 2,1 kg

Wendekreis max. 700 mm
Sicheres Gefälle max. 7° (bei der Benutzung der Feststellbremse)

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der ISO 7176-19 und ISO 16840-4 crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option «Befestigungsösen für Transport im Auto» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.

Falt-Matrix für NSW 030031: Rücken gegen vorne abklappbar

		Rückenhöhe						
		325	350	375	400	425	450	475
Sitzbreite	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360			✓	✓	✓	✓	✓
	380					✓	✓	✓
	400					✓	✓	✓
	420						✓	✓
	440							✓
	460							
	480							
	500							



Faltet 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen:
Faltet nicht zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



Faltet nicht voll zu 90° gegen vorne bei gefaltetem Stuhl



Faltet weniger als 45° gegen vorne, faltet 90° auf nicht gefaltetem Stuhl

