



Stand: 04/2025

Rechnungsadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:



Versandadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Datum:
Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

- Bestellung
 Kostenvoranschlag
 

 Bitte senden Sie die Bestellung an: cs@sunrisemedical.ch

Max. Benutzergewicht (Standard) **135 kg**
Max. Benutzergewicht (verstärkt) **180 kg**
Benutzergewicht kg

Tarif Ziffer 90.401.100

Grundpreis CHF 5730

Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard
 n/c = ohne Aufpreis

Rahmen				Rahmenfarbe	
Modell					
<input type="checkbox"/> 183WM56	QUICKIE IRIS mitwachsend (EIZ4)	5730		<input type="checkbox"/> 183C44	Glossy White n/c
	Pflegerrollstuhl und Sitzschalenuntergestell			<input type="checkbox"/> 183C38	Blue Opal n/c
	Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet			<input type="checkbox"/> 183C36	Candy Blue n/c
<input checked="" type="radio"/> 183TO45	Fixierungsaufnahmen Behindertentransport	Std		<input type="checkbox"/> 183C14	Candy Purple n/c
	Rahmen (verstärkte Rahmenversion nur mit 2-fach abgestützten Armlehnen)			<input type="checkbox"/> 183C35	Candy Red n/c
<input checked="" type="radio"/> 183FS23	Standard Basis und Sitzrahmen (max. 135 kg)	Std		<input type="checkbox"/> 183C142	Electric Blue n/c
<input type="checkbox"/> 183HV1	verstärkte Rahmenversion (max. 180 kg)	504		<input type="checkbox"/> 183C143	Evergreen n/c
<input type="checkbox"/> 183FS24	Beatmungsgerät-/Batteriehalterung ^{1,2,3}	548		<input type="checkbox"/> 183C126	Glow n/c
	Ankipmechanismus Sitzeinheit			<input type="checkbox"/> 183C144	Green Apple n/c
<input checked="" type="radio"/> 183TT8	Ankipmechanismus über Fusspedal (kabellos) ⁴	Std		<input type="checkbox"/> 183C147	Hot sparkle Pink n/c
	Pedal <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links (Sicht von hinten!)			<input type="checkbox"/> 183C148	Mauve Pink n/c
<input type="checkbox"/> 183TT12	Ankipmechanismus über Kabelzüge rechts/links	n/c		<input type="checkbox"/> 183C103	Rootbeer n/c
	Sitzeinheit			<input type="checkbox"/> 183C114	Sparkle Silver n/c
	Sitzauflage			<input type="checkbox"/> 183C145	Sunrise Orange n/c
<input type="checkbox"/> 183ST35	Sitzplatte über dem Sitzrahmen montiert ⁷	120		<input type="checkbox"/> 183C113	Titanium Color Paint n/c
<input type="checkbox"/> 183ST36	Sitzplatte unter dem Sitzrahmen montiert ^{6,7}	120		<input type="checkbox"/> 183C8	Yellow n/c
	Kipp-/Neigebereich 55° Bereich (nachträglich Änderung möglich)			<input type="checkbox"/> 183C116	Matte Black n/c
<input type="checkbox"/> 183TA5	-5 bis 50° ^{6,8}	n/c		<input type="checkbox"/> 183C151	Matte Black Cherry n/c
<input checked="" type="radio"/> 183TA6	0 bis 55°	Std		<input type="checkbox"/> 183C150	Matte Electric Blue n/c
<input type="checkbox"/> 183TA7	+5 bis 60° ⁶	n/c		<input type="checkbox"/> 183C149	Matte Evergreen n/c
	Kipp-/Neigebereich 40° Bereich (nachträglich Änderung möglich)			<input type="checkbox"/> 183C152	Matte Purple n/c
<input type="checkbox"/> 183TA8	-5 bis 35° ^{6,8}	n/c			Rahmen-Sonderfarben
<input checked="" type="radio"/> 183TA1	0 bis 40°	Std		<input type="checkbox"/> 183C42	Stars & Stripes 260
<input type="checkbox"/> 183TA10	+5 bis 45° ⁶	n/c		<input type="checkbox"/> 183C108	Zebra (Grundfarbe aus Farben wählen, schwarz nicht möglich) 260
	JAY				Rahmen-/Sitztiefe
	Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken				(Sitztiefe kann je nach Positionierung Rücken/Rückenrohr variiert werden)
	siehe JAY Bestellformulare sowie Seite 4.			<input type="checkbox"/> 183FD5	355 mm (14") n/c
	Sitzbreite			<input type="checkbox"/> 183FD6	380 mm (15") n/c
<input type="checkbox"/> 183W5	355 mm (14")	n/c		<input type="checkbox"/> 183FD7	405 mm (16") n/c
<input type="checkbox"/> 183W6	380 mm (15")	n/c		<input type="checkbox"/> 183FD8	430 mm (17") n/c
<input type="checkbox"/> 183W7	405 mm (16")	n/c		<input type="checkbox"/> 183FD9	460 mm (18") n/c
<input type="checkbox"/> 183W8	430 mm (17")	n/c		<input type="checkbox"/> 183FD10	485 mm (19") n/c
<input type="checkbox"/> 183W9	460 mm (18")	n/c		<input type="checkbox"/> 183FD11	510 mm (20") 210
<input type="checkbox"/> 183W10	485 mm (19")	n/c		<input type="checkbox"/> 183FD16	535 mm (21") 210
<input type="checkbox"/> 183W11	510 mm (20")	n/c		<input type="checkbox"/> 183FD17	560 mm (22") ¹⁰ 210
<input type="checkbox"/> 183W12	535 mm (21")	210			Fussnoten
<input type="checkbox"/> 183W13	560 mm (22") ⁹	210		1)	Antikippstütze hinten am Rahmen (183AT1) inklusive
	Rahmen-/Sitztiefe Bereiche			2)	Nicht möglich mit 355 mm (14") und 380 mm (15") Sitzbreite, minimale Sitzhöhe 430 mm (17")
<input type="checkbox"/> 183FL91	Sitzrahmen kurz (Sitztiefenwahl 355 - 460 mm/ 14 - 18")	n/c		3)	Nicht möglich mit Feststell-Fussbremse für Begleitpersonen
<input type="checkbox"/> 183FL92	Sitzrahmen mittel (Sitztiefenwahl 405 - 510 mm/ 16 - 20")	n/c		4)	Nicht mit Beatmungsgerät-/Batteriehalterung, nicht mit ST 535 - 560 mm (21 - 22") und +5° Kippbereich
<input type="checkbox"/> 183FL93	Sitzrahmen lang (Sitztiefenwahl 460 - 560 mm/ 18 - 22")	n/c		6)	Nicht möglich in verstärkter Rahmenversion
	Rahmenfarbe			7)	Siehe Übersichtstabelle Sitzplattenverbreiterung Seite 5
<input type="checkbox"/> 183C140	Aztec Gold	n/c		8)	Nicht möglich mit SH 320 mm
<input type="checkbox"/> 183C2	Black	n/c		9)	Nicht mehr mitwachsend
<input type="checkbox"/> 183C141	Black Cherry	n/c		10)	Nicht mit Reclining Rücken / Reclining Rücken mit Buggy-Griff
<input type="checkbox"/> 183C10	Black Opal	n/c			

Rücken: Wählen Sie 1., 2., 3. oder 4. (kein Optionsmix möglich!)		
1. Rückenlehne höhenverstellbar, mit winkelverstellbarem Buggy-Griff		
<input type="checkbox"/>	183PH8 Buggy-Griff Standard	260
<input type="checkbox"/>	183PH9 Buggy-Griff lang	260
<input type="checkbox"/>	183B200 Rückenlehnenrohr 380 - 535 mm	n/c
<input type="checkbox"/>	183B201 Rückenlehnenrohr 460 - 610 mm	n/c
2. Reclining Rücken (0 - 40°)¹²		
<input type="checkbox"/>	183BT21 Reclining Rücken ¹²	1024
<input type="checkbox"/>	183B5 mittel Rückenhöhe 21" / 460 mm	n/c
<input type="checkbox"/>	183B9 hoch Rückenhöhe 24" / 610 mm	n/c
3. Reclining Rücken mit Buggy-Griff (Kombi aus 1. + 2.)¹²		
<input type="checkbox"/>	183BP64 Reclining Rücken (RH 480 - 585 mm)	1024
<input type="checkbox"/>	183PH8 Buggy-Griff Standard	260
<input type="checkbox"/>	183PH9 Buggy-Griff lang	260
Dynamischer Rücken^{1,2}		
<input type="checkbox"/>	183BT101 Absorbiert den Druck/die Schläge bei unkontrollierten Bewegungen (z. B. starker Streckspastik, usf.) ^{1,2}	1024

Seitenlehne/Armauflage (abgestützt)

Seitenlehne		
<input type="checkbox"/>	183AA63 2-fach abgestützt, höhenverstellbar	260
<input type="checkbox"/>	183AA43 2-fach abgestützt, rückklappbar	155
<input type="checkbox"/>	183AA62 2-fach abgestützt	n/c
<input type="checkbox"/>	183AA48 2-fach abgestützt, höhenverstell- & rückklappbar	307
siehe Armauflagen-Matrix Seite 5		
<input type="checkbox"/>	183AA11 1-fach abgestützt, höhenverstellbar, gross ²	260
<input type="checkbox"/>	183AA29 1-fach abgestützt, höhenverstellbar, klein ²	260
<input type="checkbox"/>	183AR18 Aufnahme für Armauflage 1-fach abg., hoch	n/c
<input type="checkbox"/>	183AR17 Aufnahme für Armauflage 1-fach abg., tief ^{2,13}	n/c
<input type="checkbox"/>	183AA1 Bügelarmauflage winkelanpass- und rückklappbar ²	307
<input type="checkbox"/>	183AA7 Bügelarmauflage winkelanpass-/rückklappb.-/längenverst. ²	307
<input type="checkbox"/>	183AA14 ohne Seitenlehnen/Armauflagen ²	n/c
Armauflage		
<input type="checkbox"/>	183AM23 Armpolster 250 mm, Classic nicht für 183AA1	n/c
<input type="checkbox"/>	183AM24 Armpolster 350 mm, Classic nicht für 183AA1	n/c
<input type="checkbox"/>	183AM9 Moosgummiüberzug kurz für 183AA7	n/c
<input type="checkbox"/>	183AM10 Moosgummiüberzug lang für 183AA7	n/c

Fussstütze / Fussaufflage: Wähle Punkt 1. oder 2. (kein Optionsmix möglich!)

1. Am Hänger montierte Fussaufflage

(Fussaufflage ohne Fussstützenrohr direkt am Hänger montiert)

Fussstützenausführung

<input type="checkbox"/>	183H140 70° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt ⁹	n/c
<input type="checkbox"/>	183H142 80° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt ⁹	n/c
<input type="checkbox"/>	183H158 90° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt ⁹	n/c
<input type="checkbox"/>	183H146 70° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt ⁹	132
<input type="checkbox"/>	183H132 80° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt ^{3,9}	132
<input type="checkbox"/>	183H147 90° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt ^{3,9}	132
<input type="checkbox"/>	183H161 90° einzeln hochstellbar, abnehm-/schwenkbar ^{4,6,9}	410

Verlängerungzapfen für Hänger

<input type="checkbox"/>	183E23 50 mm (2")	40
<input type="checkbox"/>	183E24 100 mm (4") ⁵	40

Fussaufflage

<input type="checkbox"/>	183F4 2-teilig Alu winkeleinstellbar klein inkl. Wadenband ⁶	205
<input type="checkbox"/>	183F8 2-teilig Alu winkeleinstellbar gross inkl. Fersenband	n/c
<input type="checkbox"/>	183A7 ohne Fussaufflage	n/c

2. Am Fussstützenrohr montierte Fussaufflage

(Fussaufflage über Fussstützenrohr montiert)

Fussstützenausführung

<input type="checkbox"/>	183H145 60° abnehm-/abschwenkbar	n/c
<input type="checkbox"/>	183H139 70° abnehm-/abschwenkbar	n/c
<input type="checkbox"/>	183H141 80° abnehm-/abschwenkbar ¹¹	n/c
<input type="checkbox"/>	183H160 Fussstützen einzeln hochstellbar ELR ⁴	342
<input type="checkbox"/>	183H159 Fussstützen einzeln hochstellbar mit Längenausgleich ALR ⁴	410

Fussstützenrohr

<input type="checkbox"/>	183E1 kurz 280 - 355 mm (11" - 14")	n/c
<input type="checkbox"/>	183E2 mittel 355 - 430 mm (14" - 17") n. mit SH 320 mm	n/c
<input type="checkbox"/>	183E5 lang 430 - 485 mm (17" - 19") n. mit SH 320 mm	n/c
<input type="checkbox"/>	183E16 hoch, mit Klemmen montiert ⁹	71

Fussaufflage

<input checked="" type="checkbox"/>	183F271 2-teilig Kunststoff winkelverstellbar, mit Fersenband	Std
<input type="checkbox"/>	183F3 2-teilig Alu winkeleinstellbar gross mit Fersenband	205
<input type="checkbox"/>	183F4 2-teilig Alu winkeleinstellbar klein inkl. Wadenband ⁶	205
<input type="checkbox"/>	183F5 2-teilig Alu für FS einzeln hochstellbar	n/c
<input type="checkbox"/>	183F48 1-teilig Alu, winkeleinstell./hochklapp. mit W'band ^{6,7,8}	205
<input type="checkbox"/>	183F7 ohne Fussaufflage und Fussstützenrohr	n/c

Fussstützen / Fussaufflage Optionen		
<input type="checkbox"/>	183HL1 Fersenband	n/c
<input type="checkbox"/>	183HL5 Wadenband	n/c
<input type="checkbox"/>	183IG2 Rahmenschutz Neoprene (nur zu 60° und 70° Fussstützen)	58
<input type="checkbox"/>	183H32 ohne Fussstützen	n/c
<input type="checkbox"/>	183HL4 ohne Fersenband	n/c
<input type="checkbox"/>	183HL6 ohne Wadenband	n/c
<input type="checkbox"/>	183DI47 Knieschutz, zu FR hochstellbar	158
<input type="checkbox"/>	183DI48 Knieschutz, Gelpadeinlage, zu FR hochstellbar	205
<input type="checkbox"/>	183MZ02 Fussstützen Montage Standard gerade	n/c
<input type="checkbox"/>	183MZ01 Fussstützen Montage mit Abduktion 50 mm ¹⁰	199

Vorderrad

Vorderrad			
<input type="checkbox"/>	183CW73 4 x 1.25" (100 x 32.0 mm)	Semipneumatisch ²	n/c
<input type="checkbox"/>	183CW53 5 x 1" (125 x 25.0 mm)	Polyurethan	n/c
<input type="checkbox"/>	183CW7 5 x 1.5" (125 x 37.5 mm)	Semipneumatisch	n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	183CW45 6 x 1" (150 x 25.0 mm)	Polyurethan	Std
<input type="checkbox"/>	183CW35 6 x 1.5" (150 x 37.5 mm)	Semipneumatisch	n/c
<input type="checkbox"/>	183CW46 8 x 1" (200 x 25.0 mm)	Polyurethan	n/c
<input type="checkbox"/>	183CW39 8 x 1.5" (200 x 37.5 mm)	Semipneumatisch	n/c
<input type="checkbox"/>	183CW36 8 x 2" (200 x 50.0 mm)	Pneu	n/c
<input type="checkbox"/>	183CW37 8 x 2" (200 x 50.0 mm)	Pneu mit Flexelfüllung	139

Fussnoten


- 1) Nicht mit Reclining Rücken, nicht bei ST 480 bis 560 mm
- 2) Nicht möglich in der verstärkten Rahmenversion
- 3) Nicht möglich mit 4" Vorderrad
- 4) Nicht möglich mit einteiliger Fussaufflage
- 5) Nicht möglich mit 90° abnehm-/abschwenkbar und verstärkt, abnehmbar
- 6) Nur möglich mit 355 (14") bis 405 mm (16") Rahmen-/Sitzbreite
- 7) Nicht möglich mit Fussstützenrohr mittel
- 8) Nicht mit Fussstützen einzeln hochstellbar
- 9) Nur möglich mit 2-teiliger Alu Fussaufflage
- 10) Möglicher Konflikt bei 80°/90° Fussstützen / nicht möglich bei Kippbereich-Voreinstellung -5 bis 50° + -5 bis 35°
- 11) Nicht möglich mit 8" Vorderrad
- 12) Nicht möglich mit 560 mm (22") Rahmen-/Sitztiefe und nur Kipp-/Neigebereich 40°
- 13) Nicht möglich mit SwissOption "Kleiderschutz/Radabdeckung, fix, an Rad anpass- und höhenverstellbar"


Matrix Unterschenkelänge			
Hänger	Zapfen bzw. Fussstützenrohr	Sitzplatte bis Oberkante Fussaufflage	
		Min.	Max.
70° von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	90 mm	230 mm
	2"	90 mm	292 mm
	4"	90 mm	343 mm
80° von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	90 mm	241 mm
	2"	90 mm	305 mm
	4"	90 mm	355 mm
90° von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	76 mm	228 mm
ELR von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	76 mm	177 mm
60° S/A	Kurz	230 mm	317 mm
	Mittel	230 mm	368 mm
	Lang	292 mm	406 mm
70° S/A	Kurz	267 mm	394 mm
	Mittel	267 mm	444 mm
	Lang	343 mm	482 mm
80° S/A	Kurz	279 mm	368 mm
	Mittel	279 mm	419 mm
	Lang	330 mm	457 mm
ALR	Kurz	216 mm	381 mm
	Mittel	254 mm	431 mm
	Lang	305 mm	482 mm
ELR	Kurz	203 mm	368 mm
	Mittel	241 mm	419 mm
	Lang	292 mm	470 mm

Unterschenkelänge in mm:



BITTE MESSVERFAHREN BEACHTEN



Achse und Hinterrad			SwissOption		
Radhalteplatte			<input type="checkbox"/> Schraubachse!	16" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	724
● 183AL33	Standard Radhalteplatte	Std	<input type="checkbox"/>	20" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	724
Einhandantrieb			<input type="checkbox"/>	22" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu)	724
<input type="checkbox"/> 183AL17	Einhandantrieb ^{1,2}	1449	<input type="checkbox"/>	22" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	863
<input type="checkbox"/> 183OA2	Standard Greifreifen	n/c	<input type="checkbox"/>	24" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu)	724
<input type="checkbox"/> 183HM1	Greifreifen rechts montiert	n/c	<input type="checkbox"/>	24" Trommelbremse für Begleitperson (Poly)	827
<input type="checkbox"/> 183HM2	Greifreifen links montiert	n/c	<input type="checkbox"/>	24" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	863
<input type="checkbox"/> 183OA1	Greifreifen mit kleinerem Durchmesser ³	n/c	<input type="checkbox"/>	7 x 1 3/4" (178 x 25 mm) Pneu/Flexelfüllung	139
<input type="checkbox"/> 183HM1	Greifreifen rechts montiert	n/c	<input type="checkbox"/>	Kleiderschutz/Radabdeckung, fix	410
<input type="checkbox"/> 183HM2	Greifreifen links montiert	n/c		an Rad anpass- und höhenverstellbar ^{14, 15, 17}	
Achse			<input type="checkbox"/>	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau rechts <input type="checkbox"/> Anbau links 51
<input type="checkbox"/> 183AX1	Schnellverschluss Steckachse ⁴	n/c		<input type="checkbox"/> Anbau rechts und links	102
<input type="checkbox"/> 183AX17	Schraubachse (nicht mit 24" Speichenrad)	n/c	<input type="checkbox"/>	Antikippstütze ¹⁶	<input type="checkbox"/> Anbau rechts <input type="checkbox"/> Anbau links 155
Hinterrad				(Sopur version)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts und links 310
● 183RW13	12" MAG Kunststoff ^{5, 6, 7}	Std	Fussauflage – SOPUR Version		
<input type="checkbox"/> 183RW14	16" MAG Kunststoff ^{6, 8}	n/c	Fussauflage (für 60°, 70° und 80° Hänger)		
<input type="checkbox"/> 183RW3	20" MAG Kunststoff ⁹	n/c	<input type="checkbox"/>	Fussraste durchgehend, Fussauflage Aluminium	
<input type="checkbox"/> 183RW8	22" MAG Kunststoff ⁹	n/c		winkel-/tiefeinstellbar (Sopur Version)	SB 360 - 540 mm 205
<input type="checkbox"/> 183RW1	24" MAG Kunststoff	n/c			
<input type="checkbox"/> 183RW51	24" Speichenrad	n/c	JAY Sitz-/Rückenkissen		
Bereifung			 Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare sowie Seite 4.		
<input type="checkbox"/> 183RT3	Polyurethan	103	Fussnoten		
<input type="checkbox"/> 183RT4	Polyurethan, Low (für 12" MAG Rad)	103	1) Nicht möglich in der verstärkten Rahmenversion		
<input type="checkbox"/> 183RT1	Pneu	n/c	2) Nicht möglich mit 12" und 16" MAG Kunststoffrad und 24" Speichenrad		
<input type="checkbox"/> 183RT2	Pneu mit Flexelfüllung	139	3) Nicht möglich mit 20" MAG Hinterrad		
Greifreifen (erst ab Hinterrad-Grösse 20")			4) Nicht möglich mit Einhandantrieb		
<input type="checkbox"/> 183HR1	Aluminium	n/c	5) Kombination 12" Hinterräder mit Feststell-Fussbremse für Begleitperson und mit einem Kipp- und Neigebereich von +5 bis 60° nicht möglich		
<input type="checkbox"/> 183HR4	plastifiziert (mit Trommelbremse nur 24")	146	6) Auf 12" und 16" Hinterrad keine Greifreifen möglich		
<input type="checkbox"/> 183HR7	ohne Greifreifen		7) Nur möglich mit Pneubereifung, Pneu mit Flexel oder Low Poly		
<input type="checkbox"/> 183HR8	8 Noppen seitlich abstehend montiert (nur 24" MAG)	250	8) Nur möglich mit Pneubereifung oder Pneu mit Flexelfüllung		
Nabenbremse (nicht möglich mit Einhandantrieb)			9) Nicht möglich mit Noppengreifreifen		
<input type="checkbox"/> 183LK01	12" Rad	84	10) Nicht möglich mit Bremshebelverlängerungen und nicht mit Einhandantrieb		
<input type="checkbox"/> 183LK02	16" Rad	84	11) Nur möglich mit Fussauflage über Fussstützenrohr montiert		
Bremse			12) Nur mit Rücken 1. Nicht mit Fixierung für Behindertentransport		
<input type="checkbox"/> 183WL8	Feststellbremsen Stossarretierung	n/c	13) Nicht mit Fixierung für Behindertentransport		
<input type="checkbox"/> 183WL41	Feststell-Fussbremse für Begleitpersonen ¹⁰	66	14) Nur mit Seitenlehne 1-fach abgestützt 183AA11 oder 183AA29		
<input type="checkbox"/> 183WL10	ohne Bremse		15) Nur mit Trommelbremse		
Bremshebelverlängerung			16) Bei Ankipmechanismus über Fusspedal nur auf der anderen Seite Antikippstütze Sopur Version möglich		
<input type="checkbox"/> 183EH7	verschraubt und abklappbar, Paar	58	17) Nicht möglich mit 12", 16" Rädern		
Antikipp-Sicherheitsstütze (Quickie Version)					
<input type="checkbox"/> 183AT1	Antikippstütze hinten am Rahmen	142			
Accessoires					
Rucksack					
<input type="checkbox"/> 183A1	Farbe schwarz	83			
Sitztasche					
<input type="checkbox"/> 183A8	Farbe schwarz	60			
Verschiedenes					
<input type="checkbox"/> 183A54	Zusätzliches Wadenband, schwarz	49			
<input type="checkbox"/> 183A82	Gepäckträger ¹¹	148			
<input type="checkbox"/> 183A601	Halter für Sauerstoff-Behälter ¹²	205			
<input type="checkbox"/> 183A701	Halter für Infusions-Behälter ¹³	173			
Positionierungsgurt					
<input type="checkbox"/> 183ZZ25	50 mm breit, nicht gepolstert, Push Button	109			
<input type="checkbox"/> 183ZZ26	50 mm breit, gepolstert, Push Button	131			
<input type="checkbox"/> 183A117	50 mm breit. Klick-Verschluss	141			
<input type="checkbox"/> 183A118	50 mm breit. gepolstert, Klick-Verschluss	151			
<input type="checkbox"/> 183A120	Nur Montagesatz für Positionierungsurte	46			
Speichenschutz					
<input type="checkbox"/> 183A24	transparent, nur für 22" und 24" Räder, nicht für MAG Räder	212			
<input type="checkbox"/> Sopur	mit Motiv, siehe Seite 6	292			
Motiv: _____					
Kleiderschutz					
<input type="checkbox"/> 183SG3	Kunststoff steck-/abnehmbar, gross	n/c			
<input type="checkbox"/> 183SG4	Kunststoff steck-/abnehmbar, klein	n/c			



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle.

QUICKIE IRIS	Grundpreis	CHF	5730
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	95
MWST 8.1%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

JAY Sitzkissen: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco	Viscoschaum im Bereich der Sitzbeinhöcker mit leichter Foam Basisschale mit Kontur für die Beckenstabilisierung	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid	FlowFluid Auflage im Bereich der Sitzbeinhöcker mit leichter Foam Basisschale mit Kontur für die Beckenstabilisierung	550
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpri 50



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

	Flache Kontur (SC)					Mittlere Kontur (MC)					Tiefe Kontur (DC)				Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
Rückenbreite:	310	360	410	460	510	310	360	410	460	510	360	410	460	510	310	360	410	460	510

Rückenhöhe:

		CHF 1'180					CHF 1'280					CHF 1'410				CHF 1'410					
Tiefer	Kurz (S) - 170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rücken	Mittel (M) - 200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(LT)	Hoch (T) - 240	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>								
Mittlerer	Kurz (S) - 300	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
Rücken	Mittel (M) - 340	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
(MT)	Hoch (T) - 380	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
	Hoch (T) - 380**																<input type="checkbox"/>				
Hoher	Kurz (S) - 420	<input type="checkbox"/>																			
Rücken	Mittel (M) - 460	<input type="checkbox"/>																			
(UT)	Mittel (M) - 460**																				
	Hoch (T) - 500		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Immer HD Ausführung																					
Schulterhoher	Kurz (S) - 530		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rücken	Mittel (M) - 570			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(SH)	Hoch (T) - 610				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Immer HD Ausführung																					

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

** Konturtiefe 180 mm


Sitzhöhentabelle							Sitzplattenverbreiterung	
Hinterrad Dimensionen	Vorderrad Dimensionen							
	4"	5"	6"	8x1"	8x1,5"	8x2"		
12" MAG	□ 320mm	□ 345mm						
		□ 420mm	□ 420mm		□ 420mm			
		□ 430mm						
		□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm			
12" Low Poly		□ 405mm	□ 405mm		□ 405mm			
		□ 420mm						
		□ 430mm						
		□ 445mm		□ 445mm				
16" MAG		□ 345mm						
		□ 355mm						
		□ 370mm	□ 370mm					
		□ 380mm	□ 380mm					
		□ 460mm						
		□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm			
20" MAG		□ 405mm	□ 405mm		□ 405mm			
		□ 420mm						
		□ 430mm						
		□ 445mm		□ 445mm				
22" MAG		□ 430mm	□ 430mm	□ 430mm		□ 430mm		
		□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm			
		□ 460mm						
		□ 470mm			□ 470mm			
24" MAG		□ 460mm	□ 460mm		□ 460mm	□ 460mm		
		□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm			
			□ 485mm	□ 485mm	□ 485mm	□ 485mm		
				□ 495mm				

Die jeweilige Sitzplatte kann in der Breite angepasst werden. Siehe unten.
Die Sitztiefe kann ebenfalls angepasst werden!

Gewählte Sitzbreite	Bereich Sitzplattenanpassung
355 mm	355 - 405 mm
380 mm	380 - 405 mm
405 mm	405 - 460 mm
430 mm	430 - 460 mm
460 mm	460 - 510 mm
480 mm	480 - 510 mm
510 mm	510 - 560 mm
535 mm	535 - 560 mm
560 mm	nicht möglich

Armauflagen-Matrix für 1-fach abgestützte Armauflagen

Armauflage Transferrohr Montageklappen	Länge D		Polster CLASSIC	
			Verstellbereich in der Höhe H	Polsterlänge L
gross	202.5 mm	hoch	272.5 bis 400 mm	250/350 mm
		tief	222.5 bis 350 mm	
klein	132.5 mm	hoch	227.5 bis 330 mm	
		tief	185.0 bis 285 mm	



SOPUR SPEICHENSCHUTZ



5000 Princess



5002 Jungle Fever



5003 Superhero



5004 Happy Lions



5007 Monkeys




5008 Pirates



5009 Tiger



5010 Zebra



5013 Pool



5015 Feather



5016 Hot Wheels



5017 Chrome Wheel



5018 Graffiti



5020 Silk



5021 Space



5022 Flying Water



5023 Basketball



5024 Basketball 2



5025 Oriental



5134 Galaktica

Abbildungen zu Seite 1



183WM56
Rahmen mitwachsend



183TO45
Fixieraufnahme
Behindertentransport



183FS24
Beatmungsgerät-/Batteriehalterung


Abbildungen zu Seite 2



183PH8 / 183PH9
Rückenlehne höhenverstellbar
mit winkelverstellbarem Buggy-Griff



183BT21
Reclining Rücken



183BT101
Dynamischer Rücken



183AA63
Seitenlehne 2-fach abgestützt,
höhenverstellbar




183AA43
Seitenlehne 2-fach abgestützt,
rückklappbar



183AA62
Seitenlehne 2-fach abgestützt



183AA48
Seitenlehne 2-fach abgestützt,
höhenverstell- & rückklappbar



183AA11 / 183AA29
Seitenlehne 1-fach abgestützt,
höhenverstellbar gross / klein



183AA1 / 183AM9 / 183AM10
Bügelarmauflage winkelanpass-
und rückklappbar



183AA7 / 183AM23 / 183AM24
Bügelarmauflage winkelanpass-/
rückklappbar/längenverstellbar



183AM23 183AM24
Armpolster Classic
250 / 350 mm

1. Am Hänger montierte Fussauflage:



183H140
70° abnehm-/schwenkbar,
von vorne verschraubt



183H142
80° abnehm-/schwenkbar,
von vorne verschraubt



183H158
90° abnehm-/schwenkbar,
von vorne verschraubt



183H146
70° verstärkt, abnehmbar,
von vorne verschraubt



183H132
80° verstärkt, abnehmbar,
von vorne verschraubt



183H147
90° verstärkt, abnehmbar,
von vorne verschraubt



183H161
90° einzel hochstellbar
abnehmbar / schwenkbar



183E23
Verlängerungszapfen für
Hänger 50 mm (2")



183E24
Verlängerungszapfen für
Hänger 100 mm (4")

2. Am Fussstützenrohr montierte Fussstütze:



183H139
70° abnehm-/abschwenkbar



183H160
Fussstützen einzeln
hochstellbar ELR



183H159
Fussstützen einzeln hochstellbar,
Längenausgleich ALR



183E1 / 183E2 / 183E5
Fussstützenrohr
kurz, mittel, lang



183E16
hoch, mit Klemmen montiert



183F271
Fussauflagen 2-teilig
Kunststoff winkelverstellbar



183F8 / 183F3
Fussauflagen 2-teilig
winkeleinstellbar gross



183F4
Fussauflagen 2-teilig
winkeleinstellbar klein



183F5
Fussauflagen 2-teilig Alu
für FS einzeln hochstellbar



183F48
Fussauflage 1-teilig Alu, winkel-
einstellbar/hochklappbar



183IG2
Rahmenschutz Neoprene



183DI47 / 183DI48
Knieschutz zu FR hochstellbar,
mit oder ohne Gelpadeinlage



183MZ02
Fussstützen Montage
Standard gerade



183MZ01
Fussstützen Montage mit
Abduktion 50mm



183HR8
8 Noppen seitlich abstehend
montiert



183WL8
Feststellbremsen
Stossarretierung



183WL41
Feststell-Fussbremse
für Begleitpersonen



183EH7
Bremshebelverlängerung
verschraubt und abklappbar



183AT1
Antikippstütze hinten
am Rahmen



SwissOption
Antikippstütze
Version SOPUR



183A1
Rucksack



183A8
Sitztasche



183A82
Gepäckträger



183A601
Halter für Sauerstoff-Behälter



183A701
Halter für Infusionsbehälter



183ZZ25
Positionierungsgurt
50 mm breit, nicht gepolstert,
Push Button



183ZZ26
Positionierungsgurt
50 mm breit, gepolstert,
Push Button



183A117
Positionierungsgurt
50 mm breit,
mit Klickverschluss



183A118
Positionierungsgurt
50 mm breit, gepolstert,
mit Klickverschluss



183A120
nur Montagesatz für
Positionierungsgurt



183A24
Speichenschutz transparent