

Ti

TITAN GRADE 2

Stand: 12.03.2024



CE

Rechnungsadresse oder Kundennummer

Kontaktperson _____
 Strasse _____
 PLZ / Ort _____
 E-Mail _____
 Fon _____

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Kontaktperson _____
 Strasse _____
 PLZ / Ort _____
 E-Mail _____
 Fon _____

Zusätzliche Informationen

Kostenvoranschlag Bestellung

Datum _____

Kommission _____

Sunrise Medical Auftrags-Nr. _____

Nutzername _____

Nutzergewicht (kg) _____

Nutzergrösse _____

E-Mail _____

Wichtige Hinweise

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Alle Preise in CHF exkl. MWST. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hiermit bestätige ich die nachfolgenden Informationen verstanden und akzeptiert zu haben.

Für die Offert- sowie Auftragserstellung verrechnen wir Ihnen im Vorfeld CHF 295.00 netto, exkl. MWST. Das beinhaltet die erste CAD-Zeichnung inkl. zwei Anpassungen. Dieser Betrag wird Ihnen bei Auftragserteilung gutgeschrieben.

Ab der dritten CAD-Anpassung werden erneut CHF 295.00 netto exkl. MWST in Rechnung gestellt.

Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung des Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift, unter dieser Zeichnung, geben Sie die Produktion des massgefertigten RGK Rollstuhls frei. **Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung wird Ihr Rollstuhl gebaut.**

Bitte beachten Sie, dass massgefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.

Anleitung:



Standard



Standard Optionen



Zusätzliche Optionen



Benötigte Informationen

RAHMENDESIGN

- HLTX2010 HI-LITE**
CHF 4'625


XA070

Offener Rahmen


XA080

Geschlossener Rahmen

Max. Zuladung: 125 kg



XA070 – offener Rahmen



XA080 – geschlossener Rahmen

BITTE BEACHTEN: ALLE RGK ROLLSTÜHLE SIND HANDGEFERTIGT UND HABEN EINE HERSTELLUNGS-MASSTOLERANZ VON +/- 5 MM

GRUNDMASSE

- XY010 Sitzbreite *(gemessen zwischen den Seitenteilen)*


 mm

(max. 500 mm)

- XY020 Sitztiefe


 mm

(max. 500 mm)

- XY030 Zusätzliche Rahmenlänge *(für zusätzliche Beinführung und Griff z. B. bei / für Transfers)*


 mm

- XY050 Vordere Rahmenhöhe


 mm

(max. 550 mm)
(min. 380 mm)

- XY060 Hintere Rahmenhöhe


 mm

(max. 550 mm)
(min. 360 mm)

- XY070 Rahmenlänge *(beeinflusst auch den Rahmenwinkel)*


 mm

(min. = XY020 + XY030 + 140 mm)

- XY072 Lenkradposition


 mm




Optimierte Masse

- XA020 Ergositz *(angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)*
CHF 89

Länge angeben


 mm


(Standard = 120 mm)




FRONTRAHMEN UND FUSSRASTE

Verjüngung Frontrahmen


- XY080 Frontrahmen: Einzug oben; Biegung Vorderkante der Sitzbespannung
(Breite des Frontrahmens oben, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)




Über das Mass XY080 lässt sich der Rahmeneinzug im oberen Bereich des Frontrahmens definieren. Mit XY091 lässt sich dieses Mass nach unten noch weiter verjüngen.



- XY091 Frontrahmen: V-förmig, nach unten verjüngt
(Breite des Frontrahmens unten, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)




(In Kombination mit XY080 muss dieses Mass mindestens 20 mm kleiner als das Mass für XY080 ausfallen)




Fussrasten Ausführung

- XY100 Fussraste (rundes Design)

Lenkrad Grösse	Höhe max.	mit XB200
3"	115 mm	165 mm
4"	125 mm	175 mm
5"	135 mm	185 mm




- XB200 CHF 156 Fussraste hochmontiert (nur mit XB010, HLTXB080 & XB150)




- XY105 Fussraste (eckiges Design für höhere / kürzere Unterschenkelänge)

Lenkrad Grösse	Höhe max.	mit XB200
3"	135 mm	185 mm
4"	145 mm	195 mm
5"	155 mm	205 mm



- XB200 CHF 156 Fussraste hochmontiert (nur mit XB010, HLTXB080 & XB150)




Fussraste: Höhe und Tiefe

- XY115 Vordere Fussrastenhöhe
-

- XY120 Hintere Fussrastenhöhe
- (Std. = 20 mm niedriger als vordere Höhe)

- XY125 Fussrastentiefe
- (Std. = 100 mm) (für 160 mm und mehr ist ein Heavy Duty Upgrade XB150 erforderlich)



Fussraste

- XB010 Fussraste, höhenverstellbar, Aluminiumrohr

- XB070 CHF 125 Fussraste höhen- und winkelverstellbar mit Alu-Fussbrett

- HLTXB080 CHF 99 Fussraste fest verschweisst (keine Höhenverstellung möglich)

- XB020 Fussraste, höhenverstellbar, Titanrohr

- XB030 CHF 297 Fussraste geteilt, Kunststoff, höhen- und winkelverstellbar, seitlich hochklappbar (nicht mit XB070)

- XB150 CHF 156 Fussraste höhenverstellbar, verstärkt (empfohlen bei Spastiken & "FrontWheel")

Fussrastenabdeckung

- XB050 CHF 147 Fussrastenabdeckung Karbon (nicht mit XB070 & XB030)

- XB040 CHF 76 Fussrastenabdeckung Kunststoff (nicht mit XB070 & XB030)

- XB170 CHF 76 Fussrastenabdeckung Aluminium (nicht mit XB070 & XB030)

- XB165 CHF 41 Antirutschbelag für Fussrastenabdeckung (3M Safety walk) – (nicht mit XB030)

LENKRÄDER / LENKRADGABELN / BREMSSEN

Lenkräder 4"

- XC060 Soft roll 4"x1.3"
(Schwarz)
- XC110 Lenkräder 4"x1", Vollgummi, Aluminiumfelge (Frog Legs)
CHF 141 *(Felge silber / Bereifung schwarz)*
- XC130 Lenkräder 4"x1.4", Vollgummi, Aluminiumfelge (Frog Legs)
CHF 141 *(Farbwahl siehe unten)*

- i**
- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Felge silber / Bereifung schwarz (Std.) | <input type="checkbox"/> Felge gold / Bereifung schwarz | <input type="checkbox"/> Felge lila / Bereifung schwarz |
| <input type="checkbox"/> Felge schwarz / Bereifung schwarz | <input type="checkbox"/> Felge grün / Bereifung schwarz | |
| <input type="checkbox"/> Felge rot / Bereifung schwarz | <input type="checkbox"/> Felge blau / Bereifung schwarz | |

5"

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XC070 Soft roll 5"x1.3"
<i>(Schwarz)</i> | <input type="checkbox"/> XC120 Lenkräder 5"x1", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)
CHF 141 <i>(Felge silber / Bereifung schwarz)</i> |
| <input type="checkbox"/> XC100 Lenkräder 5"x1", Luftbereifung, Aluminiumfelge
CHF 158 <i>(Felge silber / Bereifung grau)</i> | <input type="checkbox"/> XC140 Lenkräder 5"x1.4", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)
CHF 141 <i>(Felge silber / Bereifung schwarz)</i> |

6"

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XC080 Lenkräder Soft roll 6"x1.3"
<i>(Felge schwarz / Bereifung grau)</i> | <input type="checkbox"/> XC145 Lenkräder 6"x1.4", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)
CHF 141 <i>(Felge silber / Bereifung schwarz)</i> |
|---|--|


Lenkradgabeln


- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> XC190 Lenkradgabel "Performance", Aluminium
Höhere Manövrierfähigkeit und
kleinerer Lenkradabstand möglich | <input type="checkbox"/> XC210 Lenkradgabel Aluminium, gefedert (Frog Legs)
CHF 512 |
| <input type="checkbox"/> XC192 Lenkradgabel "High trail", Aluminium
Größerer Lenkradabstand, reduziert aber Lenkradflattern
bei höherer Geschwindigkeit. | |

Notiz: Farbe analog gewählter Akzentfarbe, Seite 9

- i** Schwarz Silber

Abstand Lenkräder

- XY330 Abstand Lenkräder
- i** 
- Optimierte Masse



Bremsen

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XD020 Scherenbremse, Betätigung unter der Sitzfläche | <input type="checkbox"/> XD050 Kniehebelbremse (Druckarretierung) |
| <input type="checkbox"/> XD030 Kompaktbremse mit Klemme montiert
CHF 111 | <input type="checkbox"/> XD046 Kniehebelbremse Composite (Druckarretierung)
CHF 191 |
| <input type="checkbox"/> XD035 Kompaktbremse mit Leichtgewichtshalterung
CHF 131 <i>(nur mit fix verschweisstem Schwerpunkt)</i> | <input type="checkbox"/> XD085 "Eagle" Bremse
CHF 294 <i>(Farbwahl siehe unten)</i> |
| | <input type="checkbox"/> XD086 "Eagle" Bremse mit Leichtgewichtshalterung
CHF 314 <i>(nur mit fix verschweisstem Schwerpunkt)</i> |

- XD010 Ohne Bremsen

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schwarz | Lila | Rot | Blau |
| Schwarz (Std. wenn nichts ausgewählt) | | | |

SEITENTEILE / ARMAUFLAGEN

Seitenteile OHNE Kleiderschutz Aluminium

- XE030 Alu, verschraubt
CHF 196
- XE080 Alu, abnehmbar
CHF 196
- HLTXE130 Alu, nach innen abfaltbar
CHF 234
- XE180 Alu, nach hinten schwenkbar
CHF 234

Karbon

- XE050 Karbon, verschraubt
CHF 265
- XE100 Karbon, abnehmbar
CHF 368
- HLTXE150 Karbon, nach innen abfaltbar
CHF 399
- XE200 Karbon, nach hinten wegschwenkbar
CHF 399

ABS Kunststoff


- XE070 Kunststoff, verschraubt
CHF 196
- XE120 Kunststoff, abnehmbar
CHF 291
- HLTXE170 Kunststoff, nach innen abfaltbar
CHF 390

Titan

- HLTXE220 Titan, verschweisst mit 6 mm Rand
CHF 415


Abmessungen Seitenteil Optimierte Masse

- 25 mm über dem Reifen
(dem Radverlauf folgend)
- Individuell über dem Reifen
(dem Radverlauf folgend)
- mm
- Bündig mit dem Reifen
(dem Radverlauf folgend)



Individuelle Masse

- Seitenteil Länge
- mm
- Seitenteil Höhe
- mm



Seitenteile MIT Kleiderschutz Aluminium


- XE040 Alu, verschraubt, mit Kleiderschutz
CHF 234
- XE090 Alu, abnehmbar, mit Kleiderschutz
CHF 234
- HLTXE140 Alu, nach innen abfaltbar, mit Kleiderschutz
CHF 265
- XE190 Alu, nach hinten schwenkbar, mit Kleiderschutz
CHF 265

Karbon

- XE060 Karbon, verschraubt, mit Kleiderschutz
CHF 399
- XE110 Karbon, abnehmbar, mit Kleiderschutz
CHF 399
- HLTXE160 Karbon, nach innen abfaltbar, mit Kleiderschutz
CHF 450
- XE210 Karbon, nach hinten wegschwenkbar, mit Kleiderschutz
CHF 450


Abmessungen Seitenteil mit Kleiderschutz Höhe des Kleiderschutzes

- 10 mm über dem Reifen
(Standard)
- Individuell über dem Reifen
(min. = 10 mm)
- mm




Position des Kleiderschutzes

- Zentriert, mittig auf dem Reifen
(Standard wenn nichts gewählt wird)



- Aussen bündig mit dem Reifen



Armauflagen

- XF010 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar, mit Kunststoffseitenteil
(Fixe Höhe angeben)
CHF 358
- XF020 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar, mit Aluminiumseitenteil
(Fixe Höhe angeben)
CHF 358

Bitte Höhe (Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Armpolster) angeben

- mm

RÜCKEN


Rückenhöhe

XY230

Rückenhöhe fix
(nicht einstellbar)



Bitte Höhe angeben:


 mm


XY245
CHF 143

Rückenhöhe verstellbar
(+/-25 mm)



Bitte Höhe angeben:

 mm


Rücken Design – fix oder faltbar

XG010

Fixer Rücken (Rückenwinkel fest verschweisst,
Rücken nicht abklappbar)

HLTXG020
CHF 368

Abklappbarer Rücken (Verriegelung in offener und
abgeklappter Position), winkeleinstellbar (+/-5°)

Rückenwinkel / Lumbalnack / Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite

XY360

Rückenwinkel



-5 -3 0 +3 +5

Individuell

(max. -10 / +20 Grad)

 Grad


XG100
CHF 89


Lumbalnack



Höhe bis zum Knick

 mm


Tiefe des Knicks


 mm


XG110
CHF 89

Verjüngung der Rückenbreite
(innen zwischen Rückenrohren)



Mass zwischen den Rohren


 mm


XG120
CHF 89

Aufweitung der Rückenbreite
(Innen zw. Rückenrohren)



Mass zwischen den Rohren

 mm


Schiebegriffe

XG070
CHF 173

Schiebegriffe eingeschraubt
(nicht mit XY245)

XG080
CHF 265

Schiebegriffe abklappbar
(nicht mit XY245)

XG085
CHF 290

Schiebegriffe abklappbar, höhenverstellbar
(nicht mit XY245)

XG090
CHF 305

Schiebegriffe höhenverstellbar



Höhe vom Boden bis Griffhöhe

 mm

Optimiert
(1000 mm vom Boden)

XG097
CHF 308

Integrierte Schiebegriffe

Rücken Optionen

XG040
CHF 158

Fixer Rücken, verstärkt
(empfohlen für Benutzung mit Handbikes, nicht mit XY245)

XG130
CHF 89

Rückenquerbügel, weit
(empfohlen für JAY Rücken; Std. = 90 mm)



Tiefe, Abstand Rückenbespannung zu Querrohr

 mm

ILSA Rücken Optionen

XG140
CHF 410

Integrierter lateraler Support

A – links

 mm

A – rechts

 mm

B – links

 mm

B – rechts

 mm

C – links

 mm


C – rechts

 mm

D – links

 mm

D – rechts

 mm



ACHSE

Schwerpunkt (verstellbar)

Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: Bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15 mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen.


- XH110 Achsrohr verschiebbar, eckiger Achsbügel, Verstellbereich 25–150 mm
(notwendig für Sicherheitsrad-Montage XJ010 / XJ020)

i Eingestellte Achsposition
mm



- XH120 Achsrohr verschiebbar, runder Achsbügel, Verstellbereich 60–150 mm


i Eingestellte Achsposition
mm



Schwerpunkt (fixe Position, fest verschweisst)

- HLTXH090 Achsrohr, fest verschweisst, fixe Position, V-förmig
CHF 368

i Achsposition 25–125 mm
mm



Radsturz

- XY390 Radsturz in Grad

i 0 1 2 3 5

Achsen Optionen

- XH040 Zusätzliche Handbike-Achse, fest verschweisst
CHF 309

i Radsturz Handbike-Achse in Grad
 0 5

i Abstand vom Boden zum Lenkrad bei montiertem Vorspannbike (nötig um Sturz der Handbike-Achse korrekt auszurichten)

30 50 *(30 mm wenn nichts angegeben wird)*

- XH030 Gefederte Hinterrad-Achse (Frog Legs)
CHF 741

Radsturz

- XY390 Radsturz in Grad

i 0 1 2 3 5

Achsen Optionen

- XH040 Zusätzliche Handbike-Achse, fest verschweisst
CHF 309

i Radsturz Handbike-Achse in Grad
 0 5

i Abstand vom Boden zum Lenkrad bei montiertem Vorspannbike (nötig um Sturz der Handbike-Achse korrekt auszurichten)

30 50 *(30 mm wenn nichts angegeben wird)*

Sicherheitsräder

- XJ010 Sicherheitsrad, abschwengbar, links montiert
CHF 158 *(nur mit XH110, nicht mit XH040)*

- XJ020 Sicherheitsrad, abschwengbar, rechts montiert
CHF 158 *(nur mit XH110, nicht mit XH040)*

- XJ100 Sicherheitsrad "Sport", abnehmbar
CHF 474 *(mittig montiert, für alle Achstypen)*

ANTRIEBSRAD / GREIFREIFEN / BEREIFUNG			
Radgrößen			
<input type="checkbox"/> XY420 Radgröße 24"	<input type="checkbox"/> XY430 Radgröße 25"	<input type="checkbox"/> XY440 Radgröße 26"	
Abstand Rad zu Seitenteil			
<input checked="" type="checkbox"/> XY460 Abstand Rad zu Seitenteil /Rahmen			
<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25	Individuell <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm		
Antriebsräder			
<input type="checkbox"/> XK010 Fusion 16 Speichenrad <i>(Nabe silber, Speichen schwarz)</i> <input type="checkbox"/> XK050 Spinerger LX 12 Speichenrad CHF 771 <i>(Farbwahl siehe unten)</i> <input type="checkbox"/> XK150 Spinerger CLX 18 Messerspeichen, Karbon-Felge CHF 1'534 <i>Nabe silber NICHT ERHÄLTlich</i>	<input type="checkbox"/> XK320 Spinerger XLX 12 Speichen, kreuzverspeicht CHF 813 <i>(Farbwahl siehe unten)</i> <input type="checkbox"/> XK060 Spinerger SPOX 18 Speichenrad CHF 581 <i>(Farbwahl siehe unten)</i> <input type="checkbox"/> XK070 Spinerger BLXL, 18 Messerspeichen CHF 813 <i>Nabe silber NICHT ERHÄLTlich</i>		
Auswahl Farbe Spinerger Speichen			
<input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Weiss	<input type="checkbox"/> Gelb	<input type="checkbox"/> XK180 Individuelle Speichenfarbe CHF 181 <i>(bitte hier angeben)</i>
<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	<input type="checkbox"/> Pink	<i>Innen:</i> _____
<input type="checkbox"/> Lila	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Grün	<i>Aussen:</i> _____
Auswahl Farbe Spinerger Nabe/Felge, eloxiert (XK070/BLXL Rad nur Felge in Farbe)			
<input checked="" type="checkbox"/> XK190 Nabe/Felge Schwarz	<input type="checkbox"/> XK200 Nabe/Felge Silber CHF 95 <i>(nicht zu BLXL, CLX)</i>	<input type="checkbox"/> XK201 Nabe/Felge Rot CHF 382 <i>(nur LX, XLX, BLXL)</i>	<input type="checkbox"/> XK205 Individuelle Farbe Nabe/Felge: CHF 392 _____
<input type="checkbox"/> XK202 Nabe/Felge Lila CHF 382 <i>(nur LX, XLX, BLXL)</i>	<input type="checkbox"/> XK203 Nabe/Felge Blau CHF 382 <i>(nur LX, XLX, BLXL)</i>	<input type="checkbox"/> XK204 Nabe/Felge Gold CHF 382 <i>(nur LX, XLX, BLXL)</i>	_____
Greifreifenbau			
<input type="checkbox"/> XY480 Anbau eng	<input type="checkbox"/> XY485 Anbau weit		
<input type="checkbox"/> XL090 Entfernen des Überstands der Greifreifenlaschen (nur bei Greifringanbau eng möglich) CHF 113 <i>(empfohlen für engen Abstand Seitenteil / Rad)</i>			
Greifreifen			
<input type="checkbox"/> XL010 Greifreifen Aluminium, eloxiert, dunkelgrau <input type="checkbox"/> XL160 Greifreifen Ellipse CHF 402 <i>(Ersatz für Surge LT)</i> <input type="checkbox"/> XL020 Greifreifen Tetra Grip CHF 315 <input type="checkbox"/> XL100 Greifreifen Para Grip CHF 315	<input type="checkbox"/> XL040 Greifreifen Titan, unbeschichtet CHF 267 <input type="checkbox"/> XL035 Greifreifen Natural Fit LT CHF 345 <input type="checkbox"/> XL150 Greifreifen Carbolife Gekko CHF 711 <input type="checkbox"/> XL170 Greifreifen Carbolife Curve L (Schwarz) CHF 762		
		<input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Silber
Bereifung			
<input type="checkbox"/> XM010 Kenda Hochdruck <input type="checkbox"/> Grau (Std.) <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> XM130 Kenda, schwarz CHF 21 <input type="checkbox"/> XM020 Schwalbe Marathon Plus CHF 76	<input type="checkbox"/> XM060 Schwalbe One CHF 71 <i>(nur 24" & 25")</i> <input type="checkbox"/> XM050 Kenda K885 Mountainbike CHF 30 <i>(nur 24" & 25")</i> <input type="checkbox"/> XM040 Shox Vollgummi, schwarz CHF 92		
Schlauch			
<input checked="" type="checkbox"/> XY500 Schlauch mit Schraeder-Ventil	<input type="checkbox"/> XY490 Schlauch mit Presta-Ventil		
Rad Zubehör			
<input type="checkbox"/> XK220 Titan Steckachse 130 mm (Paar) CHF 123 <i>(nicht mit XK010 & XK070)</i> <input type="checkbox"/> XK240 Steckachse für Tetraplegiker (Paar) CHF 174	<input type="checkbox"/> XK300 Offroad Radsatz 22"-Felge mit Alu-Greifreifen und MTB-Bereifung <i>(ersetzt 24" Rad mit XM010)</i> CHF 716 <input type="checkbox"/> XK310 Offroad Radsatz 24"-Felge mit Alu-Greifreifen und MTB-Bereifung <i>(ersetzt 25" Rad mit XM010)</i> CHF 716		

RAHMEN OBERFLÄCHE

Rahmen / Anbauteile (Fussrastenbügel, Alu-Seitenteile, Hinterradachse nur verstellbare Version)

- XN010 Rahmenfarbe pulverbeschichtet XN150 Anbauteile pulverbeschichtet (in Rahmenfarbe, wenn keine Angabe)

Rahmen		Anbauteile	<u>Glänzend</u>	Rahmen		Anbauteile	<u>Matt</u>	Rahmen		Anbauteile	<u>Spezial</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Black gloss 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Black matt 105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Chrome Mirror 300
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		White gloss 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		White matt 101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sparkle silver 170
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Grey gloss 132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Grey matt 131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Metallic black matt 104
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cream gloss 135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Light grey matt 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Metallic grey matt 130
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Red gloss 108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Navy blue matt 152	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Black sandpaper 201
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Yellow gloss 120					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Grey sandpaper 202
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Forest green gloss 143					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		White sandpaper 200
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Green gloss 107								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dark blue gloss 151								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Royal blue gloss 154								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Blue gloss 174								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Duckegg blue gloss 141								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Pink gloss 188								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Orange gloss 180								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Purple gloss 157								

XN200 Individuelle Lackfarbe (RAL-Code):
CHF 205

Rahmen Anbauteile

- HLTXN030 Oberfläche unbeschichtet, gebürstet CHF 263 (Alle Anbauteile schwarz, ausser XN165 wird gewählt) XN165 Anbauteile unbeschichtet, gebürstet CHF 112
- HLTXN050 Oberfläche unbeschichtet, poliert CHF 514 (Alle Anbauteile schwarz, ausser XN170 wird gewählt) XN170 Anbauteile unbeschichtet, poliert CHF 174

Akzentfarbe

Fussrastenklemme, Kappe der Lenkradanbindung, Lenkradgabel, Achsklemme (nur bei verschiebbarem Achsrohr)

- Schwarz Silber XN250 Individuelle Akzentfarbe: CHF 205
- Rot Blau
- Lila

BESPANNUNG

Sitzbespannung

- XP040 Sitzbespannung, anpassbar XR050 Sitzplatte Karbon CHF 370

Rückenbespannung

- XP050 Rückenbespannung "Airtech", anpassbar, atmungsaktiv XP070 Rückenbespannung, Ecken Leder verstärkt, schwarz CHF 133

Rückenbespannung (Farbe der Nähte)

- Silber Schwarz Blau Individuelle Farbe: _____
- Rot Orange Lila

Rückenbespannung (Farbe des RGK-Schriftzugs)

- Weiss (Std.) Grün Blau Individuelle Farbe: _____
- Rot Orange Lila

Rückenbespannung (Farbe des Hilite-Schriftzugs)

- Weiss (Std.) Grün Blau Individuelle Farbe: _____
- Rot Orange Lila

Rückenbespannung Zubehör

- XP110 Rückenbespannung mit Reissverschlusstasche CHF 99

SITZKISSEN

- XP080 Sitzkissen, Schaumstoff
CHF 93
(wählen Sie die Härte und Höhe des Kissens)

-  Weich (CMS040) Medium (CMS050)
- 50 mm 75 mm 100 mm

Sitzkissenbezug

- XP085 Nylonbezug, schwarz
- XP090 Sitzkissenbezug "Air Lite", schwarz
CHF 72
- XP100 Sitzkissenbezug, Leder, schwarz
CHF 236


**JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen:
Siehe das jeweilige Bestellblatt.**

RAHMENOPTION

- XR060 Befestigungslaschen für das Wadenband angeschweisst
CHF 113
(um das Wadenband direkt am Rahmen zu montieren)

Gewünschte Höhe vom Boden angeben

- Optimierte Masse



ZUBEHÖR

- XR080 RGK "Front Wheel" inkl. Halterungen
CHF 1'071
(nur mit Fussraste XB010, HLTXB080, XB150 möglich)
- XP120 Rahmenschutz, Neopren mit Reissverschluss
CHF 80
(Schwarz)
- XP420 Rahmenschutz, Nylon, Klettverschluss
CHF 54
(Schwarz)
- XR010 Tasche zum Ankletten an die Sitzbespannung
CHF 42
(Schwarz)
- XR200 Rucksack mit RGK Logo
CHF 71
(Schwarz)
- XR090 Werkzeugsatz
- XS060 Wadenband

NOTIZEN – bitte Kommentare und Spezifikationen angeben!