

# AI

ALUMINIUM 7020

Stand: 12.03.2024



**Rechnungsadresse oder Kundennummer**

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Fon \_\_\_\_\_

**Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)**

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Fon \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Informationen**

Kostenvoranschlag       Bestellung

Datum \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_

Nutzername \_\_\_\_\_

Nutzergewicht (kg) \_\_\_\_\_

Nutzergrösse \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

**Wichtige Hinweise**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.  
**Alle Preise in CHF exkl. MWST. Unverbindliche Preisempfehlung.**

**Hiermit bestätige ich die nachfolgenden Informationen verstanden und akzeptiert zu haben.**

**Für die Offert- sowie Auftragserstellung verrechnen wir Ihnen im Vorfeld CHF 295.00 netto, exkl. MWST.** Das beinhaltet die erste CAD-Zeichnung inkl. zwei Anpassungen. Dieser Betrag wird Ihnen bei Auftragserteilung gutgeschrieben.

**Ab der dritten CAD-Anpassung werden erneut CHF 295.00 netto exkl. MWST in Rechnung gestellt.**

Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung des Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift, unter dieser Zeichnung, geben Sie die Produktion des massgefertigten RGK Rollstuhls frei. **Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung wird Ihr Rollstuhl gebaut.**

**Bitte beachten Sie, dass massgefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.**

Anleitung:



Standard



Standard Optionen



Zusätzliche Optionen



Benötigte Informationen

## RAHMENDESIGN




**FXAXZ010 TIGA FX**  
**CHF 5'285**



**XA070** Offener Rahmen

Max. Zuladung: 110 kg

BITTE BEACHTEN: ALLE RGK ROLLSTÜHLE SIND HANDGEFERTIGT UND HABEN EINE HERSTELLUNGS-MASSTOLERANZ VON +/- 5 MM



## GRUNDMASSE



**XY010** Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen)


 mm

(max. 460 mm)  
(min. 250 mm)



**XY020** Sitztiefe


 mm

(max. 460 mm)  
(min. 250 mm)



**XY030** Zusätzliche Rahmenlänge (für zusätzliche Beinführung und Griff z. B. bei / für Transfers)


 mm


**XY050** Vordere Rahmenhöhe


 mm

(max. 550 mm)  
(min. 480 mm)



**XY060** Hintere Rahmenhöhe


 mm

(max. 550 mm)  
(min. 360 mm)



**XY070** Rahmenlänge (beeinflusst auch den Rahmenwinkel)


 mm

(max. 625 mm)  
(min. XY020 + XY030 + 140 mm)



**XY072** Lenkradposition


 mm


Optimierte Masse






**XA020** Ergositz (angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)  
**CHF 89**

Länge angeben


 mm


(Standard = 120 mm)



## FRONTRAHMEN UND FUSSRASTE

### Verjüngung Frontrahmen

- XY080 Frontrahmen: Einzug oben;  
Biegung Vorderkante der Sitzbespannung  
(Breite des Frontrahmens oben, gemessen von  
Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)



**i** Breite angeben

mm


Über das Mass XY080 lässt sich der Rahmeneinzug im oberen Bereich des Frontrahmens definieren.

- Optimierte Masse (XY010 - 100 mm)

### Fussrasten Ausführung


- XY100 Fussraste (rundes Design)

| Lenkrad Grösse | Höhe max. | mit XB200 |
|----------------|-----------|-----------|
| 3"             | 115 mm    | 165 mm    |
| 4"             | 125 mm    | 175 mm    |
| 5"             | 135 mm    | 185 mm    |




- XY105 Fussraste (eckiges Design für höhere / kürzere Unterschenkelänge)


| Lenkrad Grösse | Höhe max. | mit XB200 |
|----------------|-----------|-----------|
| 3"             | 135 mm    | 185 mm    |
| 4"             | 145 mm    | 195 mm    |
| 5"             | 155 mm    | 205 mm    |



- XB200 Fussraste hochmontiert  
CHF 156 (nur mit XB010, FXAXB080)



- XB200 Fussraste hochmontiert  
CHF 156 (nur mit XB010, FXAXB080)



### Fussraste: Höhe und Tiefe

- XY115 Vordere Fussrastenhöhe

**i**

mm

- XY120 Hintere Fussrastenhöhe

**i**

mm


(Std. = 20 mm niedriger als vordere Höhe)

- XY125 Fussrastentiefe

**i**

mm

(Std. = 100 mm)



### Fussraste

- FXAXB080 Fussraste fest verschweisst, mit Alu-Fussbrett (Lieferung mit Distanz-Kit für +20 mm Höhenverstellung)
- FXAXB120 Fussraste ans Rahmenrohr geklemmt, mit Alu-Fussbrett (höhen- / winkelverstellbar)
- FXAXB110 Fussraste fest verschweisst, mit Karbon-Fussbrett (Lieferung mit Distanzstück für +20 mm Verstellung nach oben)

### Fussrasten Option

- XB165 Antirutschbelag für Fussrastenabdeckung  
CHF 41 (3M Safety walk)

## LENKRÄDER / LENKRADGABELN / BREMSEN

### Lenkräder

4"

- XC060 Soft roll 4"x1.3"  
*(Schwarz)*
- XC110 Lenkräder 4"x1", Vollgummi, Aluminiumfelge (Frog Legs)  
CHF 141 *(Felge silber / Bereifung schwarz)*
- XC130 Lenkräder 4"x1.4", Vollgummi, Aluminiumfelge (Frog Legs)  
CHF 141 *(Farbwahl siehe unten)*



- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Felge silber / Bereifung schwarz (Std.) | <input type="checkbox"/> Felge gold / Bereifung schwarz | <input type="checkbox"/> Felge lila / Bereifung schwarz |
| <input type="checkbox"/> Felge schwarz / Bereifung schwarz       | <input type="checkbox"/> Felge grün / Bereifung schwarz |   |
| <input type="checkbox"/> Felge rot / Bereifung schwarz           | <input type="checkbox"/> Felge blau / Bereifung schwarz |   |

5"

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> XC070 Soft roll 5"x1.3"<br><i>(Schwarz)</i>  | <input type="checkbox"/> XC120 Lenkräder 5"x1", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)<br>CHF 141 <i>(Felge silber / Bereifung grau)</i>   |
| <input type="checkbox"/> XC100 Lenkräder 5"x1", Luftbereifung, Aluminiumfelge<br>CHF 158 <i>(Felge silber / Bereifung grau)</i> | <input type="checkbox"/> XC140 Lenkräder 5"x1.4", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)<br>CHF 141 <i>(Felge silber / Bereifung grau)</i> |

6"

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XC080 Lenkräder Soft roll 6"x1.3"<br><i>(Felge schwarz / Bereifung grau)</i> | <input type="checkbox"/> XC145 Lenkräder 6"x1.4", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)<br>CHF 141 <i>(Felge silber / Bereifung schwarz)</i> |
|---|--|

### Lenkradgabeln

- XC190 Lenkradgabel "Performance", Aluminium  
**Höhere Manövrierfähigkeit und kleinerer Lenkradabstand möglich**
- XC192 Lenkradgabel "High trail", Aluminium  
**Grösserer Lenkradabstand, reduziert aber Lenkradflattern bei höherer Geschwindigkeit.**


**Notiz: Farbe analog gewählter Akzentfarbe, Seite 9**



- Schwarz  Silber

### Abstand Lenkräder

- XY330 Abstand Lenkräder  
*(XY010 + 70 mm)*



### Bremsen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XD020 Scherenbremse, Betätigung unter der Sitzfläche   | <input type="checkbox"/> XD050 Kniehebelbremse (Druckarretierung)  |
| <input type="checkbox"/> XD030 Kompaktbremse mit Klemme montiert<br>CHF 111   | <input type="checkbox"/> XD046 Kniehebelbremse Composite (Druckarretierung)<br>CHF 191   |
| <input type="checkbox"/> XD035 Kompaktbremse mit Leichtgewichtshalterung<br>CHF 131 <i>(nur mit fix verschweisstem Schwerpunkt)</i> | <input type="checkbox"/> XD085 "Eagle" Bremse<br>CHF 294 <i>(Farbwahl siehe unten)</i>   |
|   | <input type="checkbox"/> XD086 "Eagle" Bremse mit Leichtgewichtshalterung<br>CHF 314 <i>(nur mit fix verschweisstem Schwerpunkt)</i> |

- XD010 Ohne Bremsen

- 

Schwarz Lila Rot Blau  
**Schwarz (Std. wenn nichts ausgewählt)**

## SEITENTEILE / ARMAUFLAGEN

### Seitenteile OHNE Kleiderschutz Aluminium

- XE080 Alu, abnehmbar  
CHF 196
- FXAXE130 Alu, nach innen abfaltbar  
CHF 234

### Karbon


- XE100 Karbon, abnehmbar  
CHF 368
- FXAXE150 Karbon, nach innen abfaltbar  
CHF 399

### ABS Kunststoff

- XE120 Kunststoff, abnehmbar  
CHF 291
- FXAXE170 Kunststoff, nach innen abfaltbar  
CHF 390


### Abmessungen Seitenteil Optimierte Masse

- 25 mm über dem Reifen  
(dem Radverlauf folgend)
- Individuell über dem Reifen  
(dem Radverlauf folgend)
- mm
- Bündig mit dem Reifen  
(dem Radverlauf folgend)



### Individuelle Masse

- Seitenteil Länge  
 mm
- Seitenteil Höhe  
 mm



### Seitenteile MIT Kleiderschutz Aluminium


- XE090 Alu, abnehmbar, mit Kleiderschutz  
CHF 234
- FXAXE140 Alu, nach innen abfaltbar, mit Kleiderschutz  
CHF 265

### Karbon

- XE110 Karbon, abnehmbar, mit Kleiderschutz  
CHF 399
- FXAXE160 Karbon, nach innen abfaltbar, mit Kleiderschutz  
CHF 450


### Abmessungen Seitenteil mit Kleiderschutz Höhe des Kleiderschutzes

- 10 mm über dem Reifen  
(Standard)
- Individuell über dem Reifen  
(min. = 10 mm)
- mm



### Position des Kleiderschutzes

- Zentriert, mittig auf dem Reifen  
(Standard wenn nichts gewählt wird)
- Aussen bündig mit dem Reifen



### Armauflagen

- XF010 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar,  
mit Kunststoffseitenteil  
(Fixe Höhe angeben)  
CHF 358
- XF020 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar,  
mit Aluminiumseitenteil  
(Fixe Höhe angeben)  
CHF 358

Bitte Höhe (Oberkante Sitzrohr  
bis Oberkante Armpolster) angeben


- mm

## RÜCKEN

### Rückenhöhe


- XY230 Rückenhöhe fix (nicht einstellbar) (max. 400 mm)

Bitte Höhe angeben:  mm



- XY245 Rückenhöhe verstellbar (max. 400 mm) (+/-25 mm) £94.00

Bitte Höhe angeben:  mm



### Rücken Design

- FXAXG060 Abklappbarer Rücken mit Q-Lock Scharnier, nicht winkelverstellbar (Farbe der Q-Lock Scharniere: Schwarz)

### Rückenwinkel / Lumbalknick / Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite


- XY360 Rückenwinkel

Individuell  -5  -3  0  +3  +5 (max. -10 / +20 Grad)  Grad




- XG100 Lumbalknick CHF 89

Höhe bis zum Knick  mm  
Tiefe des Knicks  mm




- XG110 Verjüngung der Rückenbreite (innen zwischen Rückenrohren) CHF 89

Mass zwischen den Rohren  mm



- XG120 Aufweitung der Rückenbreite (Innen zw. Rückenrohren) CHF 89

Mass zwischen den Rohren  mm



### Schiebegriffe

- XG070 Schiebegriffe eingeschraubt CHF 173 (nicht mit XY245)
- XG080 Schiebegriffe abklappbar CHF 265 (nicht mit XY245)
- XG085 Schiebegriffe abklappbar, höhenverstellbar CHF 290 (nicht mit XY245)
- XG097 Integrierte Schiebegriffe CHF 308

**ACHSE**


Schwerpunkt (verstellbar)

Schwerpunkt (fixe Position, fest verschweisst)

Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: Bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15 mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen.

- XH110 Achsrohr verschiebbar, eckiger Achsbügel, Verstellbereich 25–150 mm  
*(notwendig für Sicherheitsrad-Montage XJ010 / XJ020)*


**i** *Eingestellte Achsposition*  
 mm



XH110

- XH120 Achsrohr verschiebbar, runder Achsbügel, Verstellbereich 60–150 mm


**i** *Eingestellte Achsposition*  
 mm



XH120

- FXAXH090 Achsrohr, fest verschweisst, fixe Position, V-förmig  
**CHF 368**

**i** *Achsposition 25–125 mm*  
 mm



FXAXH090

Radsturz

Radsturz

- XY390 Radsturz in Grad

**i**  0  1  2  3  5

- XY390 Radsturz in Grad

**i**  0  1  2  3  5

Sicherheitsräder

- XJ010 Sicherheitsrad, abschwenkbar, links montiert  
**CHF 158**  
*(nur mit XH110, nicht mit XH040)*

- XJ100 Sicherheitsrad "Sport", abnehmbar  
**CHF 474**  
*(mittig montiert, für alle Achstypen)*

- XJ020 Sicherheitsrad, abschwenkbar, rechts montiert  
**CHF 158**  
*(nur mit XH110, nicht mit XH040)*

**ANTRIEBSRAD / GREIFREIFEN / BEREIFUNG**

Radgrössen


- XY420 Radgrösse 24"       XY430 Radgrösse 25"

Abstand Rad zu Seitenteil

- XY460 Abstand Rad zu Seitenteil /Rahmen

- 15    20    25

Individuell  mm



Antriebsräder

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XK010 Fusion 16 Speichenrad<br>(Nabe silber, Speichen schwarz)  | <input type="checkbox"/> XK320 Spinergy <b>XLX</b> 12 Speichen, kreuzverspeicht<br><b>CHF 813</b> (Farbwahl siehe unten)      |
| <input type="checkbox"/> XK050 Spinergy <b>LX</b> 12 Speichenrad<br><b>CHF 771</b> (Farbwahl siehe unten)                                  | <input type="checkbox"/> XK060 Spinergy <b>SPOX</b> 18 Speichenrad<br><b>CHF 581</b> (Farbwahl siehe unten)                   |
| <input type="checkbox"/> XK150 Spinergy <b>CLX</b> 18 Messerspeichen, Karbon-Felge<br><b>CHF 1'534</b> Nabe silber <b>NICHT ERHÄLTlich</b> | <input type="checkbox"/> XK070 Spinergy <b>BLXL</b> , 18 Messerspeichen<br><b>CHF 813</b> Nabe silber <b>NICHT ERHÄLTlich</b> |

Auswahl Farbe Spinergy Speichen

- |                                  |                                 |                               |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiss  | <input type="checkbox"/> Gelb |
| <input type="checkbox"/> Rot     | <input type="checkbox"/> Blau   | <input type="checkbox"/> Pink |
| <input type="checkbox"/> Lila    | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Grün |

- XK180 Individuelle Speichenfarbe  
**CHF 181** (bitte hier angeben)
- Innen: \_\_\_\_\_
- Aussen: \_\_\_\_\_

Auswahl Farbe Spinergy Nabe/Felge, eloxiert (XK070/BLXL Rad nur Felge in Farbe)

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> XK190 Nabe/Felge Schwarz                         | <input type="checkbox"/> XK200 Nabe/Felge Silber<br><b>CHF 95</b> (nicht zu BLXL, CLX) | <input type="checkbox"/> XK201 Nabe/Felge Rot<br><b>CHF 382</b> (nur LX, XLX, BLXL)  | <input type="checkbox"/> XK205 Individuelle<br><b>CHF 392</b> Farbe Nabe/Felge: _____ |
| <input type="checkbox"/> XK202 Nabe/Felge Lila<br><b>CHF 382</b> (nur LX, XLX, BLXL) | <input type="checkbox"/> XK203 Nabe/Felge Blau<br><b>CHF 382</b> (nur LX, XLX, BLXL)   | <input type="checkbox"/> XK204 Nabe/Felge Gold<br><b>CHF 382</b> (nur LX, XLX, BLXL) |   |

Greifreifenanbau

- XY480 Anbau eng       XY485 Anbau weit
- XL090 Entfernen des Überstands der Greifreifenlaschen (nur bei Greifringanbau eng möglich)  
**CHF 113** (empfohlen für engen Abstand Seitenteil / Rad)

Greifreifen

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XL010 Greifreifen Aluminium, eloxiert, dunkelgrau                 | <input type="checkbox"/> XL040 Greifreifen Titan, unbeschichtet<br><b>CHF 267</b>   |
| <input type="checkbox"/> XL160 Greifreifen Ellipse<br><b>CHF 402</b> (Ersatz für Surge LT) | <input type="checkbox"/> XL035 Greifreifen Natural Fit LT<br><b>CHF 345</b>   |
| <input type="checkbox"/> XL020 Greifreifen Tetra Grip<br><b>CHF 315</b>                    | <input type="checkbox"/> XL150 Greifreifen Carbolife Gekko <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Silber<br><b>CHF 711</b> |
| <input type="checkbox"/> XL100 Greifreifen Para Grip<br><b>CHF 315</b>                     | <input type="checkbox"/> XL170 Greifreifen Carbolife Curve L (Schwarz)<br><b>CHF 762</b>  |

Bereifung

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XM010 Kenda Hochdruck <input type="checkbox"/> Grau (Std.) <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> XM060 Schwalbe One<br><b>CHF 71</b> (nur 24" & 25")            |
| <input type="checkbox"/> XM130 Kenda, schwarz<br><b>CHF 21</b>   | <input type="checkbox"/> XM020 Schwalbe Marathon Plus<br><b>CHF 76</b>                  |
| <input type="checkbox"/> XM040 Shox Vollgummi, schwarz<br><b>CHF 92</b>  | <input type="checkbox"/> XM050 Kenda K885 Mountainbike<br><b>CHF 30</b> (nur 24" & 25") |

Schlauch

- XY500 Schlauch mit Schraeder-Ventil
- XY490 Schlauch mit Presta-Ventil

Rad Zubehör

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> FXAXK227 Standard Steckachse<br>(120 oder 130 mm)                    | <input type="checkbox"/> XK240 Steckachse für Tetraplegiker (Paar)<br><b>CHF 174</b>   |
| <input type="checkbox"/> FXAXK226 Titan Steckachse 100 mm (Paar)<br><b>CHF 123</b> (nur mit FXAXH090)    | <input type="checkbox"/> XK300 Offroad Radsatz 22"-Felge mit Alu-Greifreifen und MTB-Bereifung (ersetzt 24" Rad mit XM010)<br><b>CHF 716</b> |
| <input type="checkbox"/> XK220 Titan Steckachse 130 mm (Paar)<br><b>CHF 123</b> (nicht mit XK010, XK070) | <input type="checkbox"/> XK310 Offroad Radsatz 24"-Felge mit Alu-Greifreifen und MTB-Bereifung (ersetzt 25" Rad mit XM010)<br><b>CHF 716</b> |

## RAHMEN OBERFLÄCHE

Rahmen / Anbauteile (Fussrastenbügel, Alu-Seitenteile, Hinterradachse nur verstellbare Version)

XN010 Rahmenfarbe pulverbeschichtet  XN150 Anbauteile pulverbeschichtet (in Rahmenfarbe, wenn keine Angabe)

Rahmen Anbauteile

### Glänzend

- Black gloss 103
- White gloss 100
- Grey gloss 132
- Cream gloss 135
- Red gloss 108
- Yellow gloss 120
- Forest green gloss 143
- Green gloss 107
- Dark blue gloss 151
- Royal blue gloss 154
- Blue gloss 174
- Duckegg blue gloss 141
- Pink gloss 188
- Orange gloss 180
- Purple gloss 157

FXAXN030 Oberfläche unbeschichtet, gebürstet  
CHF 263 (Alle Anbauteile schwarz, ausser XN160 wird gewählt)

FXAXN050 Oberfläche unbeschichtet, poliert  
CHF 514 (Alle Anbauteile schwarz, ausser XN170 wird gewählt)

Rahmen Anbauteile

### Matt

- Black matt 105
- White matt 101
- Grey matt 131
- Light grey matt 133
- Navy blue matt 152

Rahmen Anbauteile

### Spezial

- Chrome Mirror 300
- Sparkle silver 170
- Metallic black matt 104
- Metallic grey matt 130
- Black sandpaper 201
- Grey sandpaper 202
- White sandpaper 200

XN200 Individuelle Lackfarbe (RAL-Code):  
CHF 205

Rahmen Anbauteile

- 

XN160 Anbauteile unbeschichtet, gebürstet  
CHF 112

XN170 Anbauteile unbeschichtet, poliert  
CHF 174

### Akzentfarbe

**Kappe der Lenkrananbindung und Kappe am Sitzrohrende, Lenkragel, Achsklemme (nur bei verschiebbarem Achsrohr)**

- Schwarz
- Rot
- Lila

- Silber
- Blau
- Karbon (Kappe Lenkrananbindung, Rest schwarz)

XN250 Individuelle Akzentfarbe:  
CHF 205

\_\_\_\_\_

## BESPANNUNG

### Sitzbespannung

XP040 Sitzbespannung, anpassbar

XR050 Sitzplatte Karbon  
CHF 370

### Rückenbespannung

XP050 Rückenbespannung "Airtech", anpassbar, atmungsaktiv

XP060 Rückenbespannung komplett aus Leder, schwarz  
CHF 390

XP070 Rückenbespannung, Ecken Leder verstärkt, schwarz  
CHF 133

### Rückenbespannung (Farbe der Nähte)

- Silber  Schwarz  Blau  Individuelle Farbe: \_\_\_\_\_
- Rot  Orange  Lila

### Rückenbespannung (Farbe des RGK-Schriftzugs)

- Weiss (Std.)  Grün  Blau  Individuelle Farbe: \_\_\_\_\_
- Rot  Orange  Lila

### Rückenbespannung (Farbe des TIGA FX-Schriftzugs)

- Weiss (Std.)  Grün  Blau  Individuelle Farbe: \_\_\_\_\_
- Rot  Orange  Lila

### Rückenbespannung Zubehör

XP110 Rückenbespannung mit Reissverschlussstasche  
CHF 99

## SITZKISSEN

XP080 Sitzkissen, Schaumstoff  
CHF 93 *(wählen Sie die Härte und Höhe des Kissens)*



Weich (CMS040)

Medium (CMS050)

50 mm

75 mm

100 mm

### Sitzkissenbezug

XP085 Nylonbezug, schwarz

XP090 Sitzkissenbezug "Air Lite", schwarz  
CHF 72

XP100 Sitzkissenbezug, Leder, schwarz  
CHF 236

**JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen:  
Siehe das jeweilige Bestellblatt.**

## ZUBEHÖR

XR080 RGK "Front Wheel" inkl. Halterungen  
CHF 1'071 *(nur mit Fussraste XB010, FXAXB080 möglich)*

XP120 Rahmenschutz, Neopren mit Reissverschluss  
CHF 80 *(Schwarz)*

XP420 Rahmenschutz, Nylon, Klettverschluss  
CHF 54 *(Schwarz)*

XR010 Tasche zum Ankletten an die Sitzbespannung  
CHF 42 *(Schwarz)*

XR200 Rucksack mit RGK Logo  
CHF 71 *(Schwarz)*

XR090 Werkzeugsatz

XS060 Wadenband

