



Rechnungsadresse oder Kundennummer	
Kontaktperson	
Strasse	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Fon	

Versandadresse <span style="float: right; font-size: small;">(falls von Rechnungsadresse abweichend)</span>	
Kontaktperson	
Strasse	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Fon	

Zusätzliche Informationen	
<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag <input type="checkbox"/> Bestellung  Datum <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  Kommission <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  Sunrise Medical Auftrags-Nr. <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>	Nutzernamen <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  Nutzergewicht (kg) <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  Nutzergrösse <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  E-Mail <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>

**Wichtige Hinweise**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.  
**Alle Preise in CHF exkl. MWST. Unverbindliche Preisempfehlung.**

<input type="checkbox"/>	<p><b>Hiermit bestätige ich die nachfolgenden Informationen verstanden und akzeptiert zu haben.</b></p> <p><b>Für die Offert- sowie Auftragserstellung verrechnen wir Ihnen im Vorfeld CHF 295.00 netto, exkl. MWST.</b> Das beinhaltet die erste CAD-Zeichnung inkl. zwei Anpassungen. Dieser Betrag wird Ihnen bei Auftragserteilung gutgeschrieben.</p> <p><b>Ab der dritten CAD-Anpassung werden erneut CHF 295.00 netto exkl. MWST in Rechnung gestellt.</b></p> <p>Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung des Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift, unter dieser Zeichnung, geben Sie die Produktion des massgefertigten RGK Rollstuhls frei. <b>Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung wird Ihr Rollstuhl gebaut.</b></p> <p><b>Bitte beachten Sie, dass massgefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.</b></p>
--------------------------	---

Anleitung:

Standard

Standard Optionen

Zusätzliche Optionen

 Benötigte Informationen

 Nicht zertifizierte SUB4-Gewichtsoption

**RAHMENDESIGN**


SBAXZ010 TIGA SUB4  
CHF 6'140

SBTXZ010 OCTANE SUB4  
CHF 6'590

XA070 Offener Rahmen

Max. Zuladung: 110 kg

BITTE BEACHTEN: ALLE RGK ROLLSTÜHLE SIND HANDGEFERTIGT UND HABEN EINE HERSTELLUNGS-MASSTOLERANZ VON +/- 5 MM



**GRUNDMASSE**

XY010 Sitzbreite *(gemessen zwischen den Seitenteilen)*



mm

(max. 440 mm)  
(min. 250 mm)

XY020 Sitztiefe



mm

(max. 440 mm)  
(min. 250 mm)

XY030 Zusätzliche Rahmenlänge *(für zusätzliche Beinführung und Griff z. B. bei / für Transfers)*



mm

(max. 440 mm = XY020 + XY030)

XY050 Vordere Rahmenhöhe



mm

(max. 520 mm)  
(min. 380 mm)

XY060 Hintere Rahmenhöhe



mm

(max. 500 mm)  
(min. 360 mm)

XY070 Rahmenlänge *(beeinflusst auch den Rahmenwinkel)*



mm

(max. 625 mm)  
(min. = XY020 + XY030 + 140 mm)

XY072 Lenkradposition



mm

Optimierte Masse



XA020 Ergositz *(angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)*  
CHF 89

Länge angeben



mm

(Standard = 120 mm)



**FRONTRAHMEN UND FUSSRASTE**


Verjüngung Frontrahmen

XY080 Frontrahmen: Einzug oben;  
Biegung Vorderkante der Sitzbespannung  
(Breite des Frontrahmens oben, gemessen von  
Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

XY091 Frontrahmen: V-förmig, nach unten verjüngt  
  
(Breite des Frontrahmens unten, gemessen von  
Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)


**i** Breite angeben  
mm

Über das Mass XY080 lässt sich der Rahmeneinzug im oberen Bereich des Frontrahmens definieren. Mit XY091 lässt sich dieses Mass nach unten noch weiter verjüngen.



**i** Breite angeben  
mm

In Kombination mit XY080 muss dieses Mass mindestens 20 mm kleiner als das Mass für XY080 ausfallen.




Fussrasten Ausführung


XY100 Fussraste (rundes Design)

XY105 (TIGA SUB4) **4**  XY105 (OCTANE SUB4)  
Fussraste (eckiges Design für höhere / kürzere Unterschenkellänge)

Lenkradgrösse	Höhe max.
4"	110 mm



Lenkradgrösse	Höhe max.
4"	130 mm




Fussraste: Höhe und Tiefe

XY115 Vordere Fussrastenhöhe  
**!** mm

XY120 Hintere Fussrastenhöhe  
**i** mm

(Standard = 20 mm niedriger als vordere Höhe)

XY125 Fussrastentiefe  
**i** mm (max. 140 mm)



Fussraste

**4**  XB010 Fussraste, höhenverstellbar, Aluminiumrohr  
**Nur zu TIGA SUB4**

**4**  XB020 Fussraste, höhenverstellbar, Titanrohr  
**Nur zu Octane SUB4**

XB015 Fussraste, höhenverstellbar, Aluminiumrohr  
(TIGA SUB4)

XB025 Fussraste, höhenverstellbar, Titanrohr  
(OCTANE SUB4)

Fussrastenabdeckung

XB045 Fussrastenabdeckung Karbon, Leichtgewicht  
(mittig ausgeschnitten)

XB040 Fussrastenabdeckung Kunststoff  
CHF 76

Ausschnitt breitenoptimiert

XB170 Fussrastenabdeckung Aluminium  
CHF 76

**4**  Ohne Ausschnitt

**LENKRÄDER / LENKRADGABELN / BREMSEN**

Lenkräder  
4"

- XC060 Soft roll 4"x1.3"  
*(Schwarz)*
  - XC135 Lenkräder 4"x1.25", Vollgummi, Aluminiumfelge (Frog Legs)  
*(Farbwahl siehe unten)*
- i**

  - Felge silber / Bereifung schwarz (Std.)
  - Felge grün / Bereifung schwarz
  - Felge schwarz / Bereifung schwarz
  - Felge rot / Bereifung schwarz
  - Felge lila / Bereifung schwarz
  - Felge blau / Bereifung schwarz

5"

- XC070 Soft roll 5"x1.3"  
*(Schwarz)*
- XC140 Lenkräder 5"x1.4", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)  
**CHF 141**  
*(Felge silber / Bereifung schwarz)*

6"

- XC145 Lenkräder 6"x1.4", Vollgummi, Alufelge (Frog Legs)  
**CHF 141**  
*(Felge silber / Bereifung schwarz)*

Lenkradgabeln

- XC190 Lenkradgabel "Performance", Aluminium  
**Höhere Manövrierfähigkeit und kleinerer Lenkradabstand möglich**
- XC192 Lenkradgabel "High trail", Aluminium  
**Grösserer Lenkradabstand, reduziert aber Lenkradflattern bei höherer Geschwindigkeit.**

**Notiz: Farbe analog gewählter Akzentfarbe, Seite 8**

- i**  Schwarz  Silber

Abstand Lenkräder

- XY330 Abstand Lenkräder
- Optimierte Masse  
*(minimale Breite bei gleichzeitig maximalem Radstand)*



Bremsen

- SBAXD036 Kompaktbremse mit Leichtgewichtshalterung
  - XD020 Scherenbremse, Betätigung unter der Sitzfläche
  - XD050 Kniehebelbremse (Druckarretierung)
  - XD010 Ohne Bremse
  - SBAXD085 "Eagle" Bremse  
**CHF 294**  
*(Farbwahl siehe unten)*
  - SBAXD086 "Eagle" Bremse mit Leichtgewichtshalterung  
**CHF 314**  
*(nur mit fix verschweisstem Schwerpunkt)*
- Schwarz  Lila  Rot  Blau

**Schwarz (Std. wenn nichts ausgewählt)**

**SEITENTEILE / ARMAUFLAGEN**

Seitenteil OHNE Kleiderschutz	Seitenteil MIT Kleiderschutz
<input type="checkbox"/> XE055 Seitenteil, Karbon, verschraubt, Leichtgewicht	<input type="checkbox"/> XE065 Seitenteil mit Kleiderschutz, Karbon, verschraubt, Leichtgewicht
Abmessungen Seitenteil	Abmessungen Seitenteil mit Kleiderschutz
<input type="checkbox"/> 25 mm über dem Reifen (dem Radverlauf folgend)	<input type="checkbox"/> 10 mm über dem Reifen (Standard)
<input type="checkbox"/> Bündig mit dem Reifen (dem Radverlauf folgend)	<input type="checkbox"/> Individuell über dem Reifen (min. = 10 mm)
<input type="checkbox"/> Zentriert, mittig auf dem Reifen	<input type="checkbox"/> Zentriert, mittig auf dem Reifen

**RÜCKEN**

Rückenhöhe	
<input checked="" type="checkbox"/> XY230 Rückenhöhe fix (nicht einstellbar) Höhe angeben	<input type="checkbox"/> XG010 Fixer Rücken (Rückenwinkel fest verschweisst, Rücken nicht abklappbar)
<input type="checkbox"/> SBAXG020 Abklappbarer Rücken (Verriegelung in offener und abgeklappter Position), winkeleinstellbar (+/-5°) CHF 368	
Rückenwinkel / Lumbalnack / Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite	
<input checked="" type="checkbox"/> XY360 Rückenwinkel	<input type="checkbox"/> XG100 Lumbalnack CHF 89
<input type="checkbox"/> -5 <input type="checkbox"/> -3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> +3 <input type="checkbox"/> +5 Individuell (max. -10 / +20 Grad) Grad	<input type="checkbox"/> Höhe bis zum Knick mm
<input type="checkbox"/> XG110 Verjüngung der Rückenbreite (innen zwischen Rückenrohren) CHF 89	<input type="checkbox"/> Tiefe des Knicks mm
<input type="checkbox"/> Mass zwischen den Rohren mm	<input type="checkbox"/> XG120 Aufweitung der Rückenbreite (Innen zw. Rückenrohren) CHF 89
<input type="checkbox"/> Mass zwischen den Rohren mm	<input type="checkbox"/> Mass zwischen den Rohren mm
Schiebegriffe	
<input checked="" type="checkbox"/> XG070 Schiebegriffe eingeschraubt CHF 173	<input checked="" type="checkbox"/> XG080 Schiebegriffe abklappbar CHF 265

**ACHSE**

Radsturz

XY390

Radsturz in Grad



1

2

3


Schwerpunkt

SBAXH100 Achsrohr, fest verschweisst, fixe Position

Achsposition 25–125 mm



mm



SBAXH130 Achsrohr verschiebbar, eckiger Achsbügel  
CHF 408

Achsposition 25–125 mm



mm

SBAXH140 Achsrohr verschiebbar, runder Achsbügel  
CHF 408

Achsposition 60–125 mm



mm

**SICHERHEITSRAD**



XJ100

Sicherheitsrad "Sport", abnehmbar

CHF 474

(mittig montiert, nur zu SBAXH130, SBAXH140)

**④ ANTRIEBSRÄDER:** Bei Auswahl dieser Optionen kann ein Transportgewicht von unter 4 kg nicht gewährleistet werden

## Radgrössen

- XY420 Radgrösse 24" (leichteste Option)
  XY430 Radgrösse 25"


## Abstand Rad zu Seitenteil

- XY460 Abstand Rad zu Seitenteil /Rahmen



- 15
  20
  25

XY460



## Antriebsräder

- XK075 Spinergy **BLXL**, 18 Messerspeichen  
**Nabe silber NICHT ERHÄLTlich**
 XK150 Spinergy **CLX** 18 Messerspeichen, Karbon-Felge  
**CHF 1'534 Nabe silber NICHT ERHÄLTlich**
- XK226 Titan Steckachse 100 mm (Paar)

**Auswahl Farbe Spinergy Speichen**

- Schwarz
  Weiss
  Gelb
- Rot
  Blau
  Pink
- Lila
  Orange
  Grün

- XK180 Individuelle Speichenfarbe  
**CHF 181** (bitte hier angeben)

Innen: \_\_\_\_\_

Aussen: \_\_\_\_\_

**Auswahl Farbe Spinergy Nabe/Felge, eloxiert**

- XK190 Nabe/Felge Schwarz
  XK200 Nabe/Felge Silber  
**CHF 95 (nicht zu BLXL, CLX)**
 XK201 Nabe/Felge Rot  
**CHF 382 (nur LX, XLX, BLXL)**
 XK205 Individuelle  
**CHF 392** Farbe Nabe/Felge: \_\_\_\_\_
- XK202 Nabe/Felge Lila  
**CHF 382 (nur LX, XLX, BLXL)**
 XK203 Nabe/Felge Blau  
**CHF 382 (nur LX, XLX, BLXL)**
 XK204 Nabe/Felge Gold  
**CHF 382 (nur LX, XLX, BLXL)**

## Greifreifenanbau

- XY480 Anbau eng
  XY485 Anbau weit
- XL090 Entfernen des Überstands der Greifreifenlaschen (nur bei Greifringanbau eng möglich)  
**CHF 113** (empfohlen für engen Abstand Seitenteil / Rad)

## Greifreifen

- XL010 Greifreifen Aluminium, eloxiert, dunkelgrau  
 (Standard wenn nichts ausgewählt wird; leichteste Option)
  XL040 Greifreifen Titan, unbeschichtet  
**CHF 267**
- XL160 Greifreifen Ellipse  
**CHF 402** (Ersatz für Surge LT)
  XL035 Greifreifen Natural Fit LT  
**CHF 345**
- XL020 Greifreifen Tetra Grip  
**CHF 315**
 XL150 Greifreifen Carbolife Gekko  
**CHF 711**
 Schwarz
  Silber
- XL100 Greifreifen Para Grip  
**CHF 315**
 XL170 Greifreifen Carbolife Curve L  
**CHF 762** (Schwarz)

## Bereifung

- XM010 Kenda Hochdruck
  Grau (Std.)
  Blau
  Rot
  XM060 Schwalbe One (leichteste Option)  
**CHF 71** (nur 24" & 25")
- XM130 Kenda, schwarz  
**CHF 21**
 XM050 Kenda K885 Mountainbike  
**CHF 30** (nur 24" & 25")
- XM020 Schwalbe Marathon Plus  
**CHF 76**
- XM040 Shox Vollgummi, schwarz  
**CHF 92**

## Schlauch

- XY500 Schlauch mit Schraeder-Ventil
  XY490 Schlauch mit Presta-Ventil



## RAHMEN OBERFLÄCHE

### Rahmen und Fussraste

- |                                   |   |                                   |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> SBAXN030 | Oberfläche unbeschichtet, gebürstet<br><i>(nur für TIGA SUB4)</i> | <input type="checkbox"/> SBTXN030 | Oberfläche unbeschichtet, glasperlgestrahlt<br><i>(nur für OCTANE SUB4)</i> |
| <input type="checkbox"/> SBAXN050 | Oberfläche unbeschichtet, poliert<br><i>(nur für TIGA SUB4)</i>   | <input type="checkbox"/> SBTXN050 | Oberfläche unbeschichtet, poliert<br><i>(nur für OCTANE SUB4)</i>           |

### Akzentfarbe

**TIGA SUB4:** Fussrastenklemme, Kappe der Lenkrananbindung, Kappe am Sitzrohrende, Lenkradgabel, Achsklemme  
*(nur bei verschiebbarem Achsrohr)*

**OCTANE SUB4:** Fussrastenklemme, Kappe am Sitzrohrende, Lenkradgabel, Achsklemme *(nur bei verschiebbarem Achsrohr)*

- |                                  |                                 |                                |                                    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Silber | <input type="checkbox"/> XN250 | Individuelle Akzentfarbe:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Rot     | <input type="checkbox"/> Blau   | CHF 205                        |                                    |
| <input type="checkbox"/> Lila    | <input type="checkbox"/> Karbon |                                |                                    |
- (Kappe Lenkrananbindung, Rest Schwarz)*

## BESPANNUNG

### Sitzbespannung

- |   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> XP040 | Sitzbespannung, anpassbar                       | <input checked="" type="checkbox"/> XR050 | Sitzplatte Karbon<br>CHF 370 |
| <input type="checkbox"/> XP045            | Sitzbespannung, anpassbar, Leichtgewicht "SUB4" |   |                              |

### Rückenbespannung

- |                                |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> XP035 | Rückenbespannung "Airtech SUB4", anpassbar, atmungsaktiv | <input checked="" type="checkbox"/> XP050 | Rückenbespannung "Airtech", anpassbar, atmungsaktiv  |
|                                |  | <input checked="" type="checkbox"/> XP070 | Rückenbespannung, Ecken Leder verstärkt, schwarz<br>CHF 133<br><i>(nur mit Rückenbespannung "Airtech" XP050)</i> |
|                                |  | <input checked="" type="checkbox"/> XP110 | Rückenbespannung mit Reissverschluss tasche<br>CHF 99<br><i>(nur mit Rückenbespannung "Airtech" XP050)</i>       |

### Rückenbespannung (Farbe der Nähte)

- |                                 |                                  |                               |                              |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Silber | <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Blau | Individuelle Farbe:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Rot    | <input type="checkbox"/> Orange  | <input type="checkbox"/> Lila |                              |

### Rückenbespannung (Farbe des RGK-Logos)

- |                                       |                                  |                               |                              |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Weiss (Std.) | <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Blau | Individuelle Farbe:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> Rot          | <input type="checkbox"/> Orange  | <input type="checkbox"/> Lila |                              |

**④ SITZKISSEN**

Bei Auswahl dieser Optionen kann ein Transportgewicht von unter 4 kg nicht gewährleistet werden

- XP080 Sitzkissen, Schaumstoff  
CHF 93  
(wählen Sie die Härte und Höhe des Kissens)



- Weich (CMS040)

- Medium (CMS050)

- 50 mm

- 75 mm

- 100 mm

## Sitzkissenbezug

- XP085 Nylonbezug, schwarz

- XP090 Sitzkissenbezug "Air Lite", schwarz  
CHF 72

- XP100 Sitzkissenbezug, Leder, schwarz  
CHF 236

**JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen:  
Siehe das jeweilige Bestellblatt.**


**④ RAHMENOPTION**

Bei Auswahl dieser Optionen kann ein Transportgewicht von unter 4 kg nicht gewährleistet werden

- XR060 Befestigungslaschen für das Wadenband angeschweisst  
CHF 113 (um das Wadenband direkt am Rahmen zu montieren)

Gewünschte Höhe vom Boden angeben

- Optimierte Masse


**④ ZUBEHÖR**

Bei Auswahl dieser Optionen kann ein Transportgewicht von unter 4 kg nicht gewährleistet werden

- XR080 RGK "Front Wheel" inkl. Halterungen  
CHF 1'071 (nur mit XB010)

- XP120 Rahmenschutz, Neopren mit Reissverschluss  
CHF 80 (Schwarz)

- XP420 Rahmenschutz, Nylon, Klettverschluss  
CHF 54 (Schwarz)

- XR010 Tasche zum Ankletten an die Sitzbespannung  
CHF 42 (Schwarz)

- XR200 Rucksack mit RGK Logo  
CHF 71 (Schwarz)

- XR090 Werkzeugsatz

- XS065 Wadenband

