

# AI

ALUMINIUM 7020

Stand: 14.04.2025




### Rechnungsadresse oder Kundennummer

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Fon \_\_\_\_\_

### Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Fon \_\_\_\_\_

### Zusätzliche Informationen

Kostenvoranschlag       Bestellung

Datum \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_

Nutzername \_\_\_\_\_

Nutzergewicht (kg) \_\_\_\_\_

Nutzergrösse \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

### Wichtige Hinweise

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**Alle Preise in CHF exkl. MWST. Unverbindliche Preisempfehlung.**

**Hiermit bestätige ich die nachfolgenden Informationen verstanden und akzeptiert zu haben.**

**Für die Offert- sowie Auftragserstellung verrechnen wir Ihnen im Vorfeld CHF 295.00 netto, exkl. MWST.** Das beinhaltet die erste CAD-Zeichnung inkl. zwei Anpassungen. Dieser Betrag wird Ihnen bei Auftragserteilung gutgeschrieben.

**Ab der dritten CAD-Anpassung werden erneut CHF 295.00 netto exkl. MWST in Rechnung gestellt.**

Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung des Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift, unter dieser Zeichnung, geben Sie die Produktion des massgefertigten RGK Rollstuhls frei. **Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung wird Ihr Rollstuhl gebaut.**

**Bitte beachten Sie, dass massgefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.**

Anleitung:

Standard

Standard Optionen

Zusätzliche Optionen


Benötigte Informationen

## RAHMENDESIGN

**ELAXZ010 ELITE**  
CHF 5'460

ELAXA062 Standard Rahmen

ELAXA280 Heavy Duty Rahmen  
CHF 612 (benötigt XK330)



Max. Zuladung: 125 kg

BITTE BEACHTEN: ALLE RGK ROLLSTÜHLE SIND HANDGEFERTIGT UND HABEN EINE HERSTELLUNGS-MASSTOLERANZ VON +/- 5 MM

## GRUNDMASSE

XY010 Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen)

(max. 500 mm)  
(min. 250 mm)

XY020 Sitztiefe

(max. 500 mm)  
(min. 250 mm)

XY030 Zusätzliche Rahmenlänge (für zusätzliche Beinführung und Griff z. B. bei / für Transfers)

XY050 Vordere Rahmenhöhe

(max. 630 mm)  
(min. 360 mm)

XY060 Hintere Rahmenhöhe





(max. 630 mm)  
(min. 360 mm)

XY070 Rahmenlänge (beeinflusst auch den Rahmenwinkel)

(min. = XY020 + XY030 + 140 mm)

XA020 Ergositz (angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)  
CHF 89

Länge  
 (Standard = 120 mm)



## FRONTRAHMEN UND SITZ


### Verjüngung Frontrahmen

- XY080 Frontrahmen: Einzug oben; Biegung Vorderkante der Sitzbespannung (Breite des Frontrahmens oben, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

**Breite**

mm

(Optional für Frontrahmenbreite (oben) kleiner als Sitzbreite: verbesserte Unterschenkelpositionierung und -führung.)




- XA130 CHF 236 Frontrahmen: V-förmig, nach unten verjüngt (Breite des Frontrahmens unten, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

**Breite**

mm

(Die Verjüngung der Rahmenrohre beginnt am hinteren Ende der Sitzfläche, d.h. die Sitzbreite wird nach vorne schmaler.)




### Verjüngung Frontrahmen: Weitere Optionen

- XY082 CHF 93 Position des Rahmeneinzugs Bitte das Mass Vorderseite Rückenrohr bis zum gewünschten Beginn des Einzugs angeben.

**Mass angeben**

mm

(Das Mass kann nicht kleiner sein als die Länge der Seitenteile)




- XA131 CHF 317 V-förmig nach vorne zulaufende Sitzrohre in Kombination mit Rahmeneinzug

**Breite Sitzfläche vorne (A)**

mm

**Breite Frontrahmen (B)**

mm




- XA136 CHF 93 Paralleles Frontrahmen-Design (nicht mit Frontrahmen XY080)

**Breite Frontrahmen**

mm

(Der Einzug beginnt erst sehr spät und unterhalb des Kniewinkels. Dadurch ist der Frontrahmen im oberen Bereich noch breit (Sitzbreite) und verjüngt sich erst weiter unten.)



- XA135 CHF 260 Asymmetrischer Rahmeneinzug

**Mass zwischen Frontrahmenrohren (A)**


mm

**Kröpfung (B)**

mm

Versetzte Kröpfung angeben

Links  Rechts



### Sitz

- XR040 CHF 147 Sitzplatte Alu, mit Stützrohren (an Rahmen genietet)

**Länge der Sitzplatte**

mm (Std. XY020 -20 mm)

- XA260 CHF 215 Nach vorne abfallende Sitzfläche (entweder mit XR040 oder XR050)


**Gefälle**

mm (Std. = 20 mm)

- XR050 CHF 370 Sitzplatte Karbon, mit Stützrohren (an Rahmen genietet)

**Länge der Sitzplatte**

mm (Std. XY020 -20 mm)



## FUSSRASTE

### Fussraste fix

- ELAXB080 Fussraste fest verschweisst  
**(keine Höhenverstellung möglich)**

#### Höhe und Position

- Fussrastenhöhe vorne  
mm (min. 35 mm)
- Fussrastenhöhe hinten  
mm (min. 35 mm)
- Abstand Fussraste zur Lenkradaufnahme  
mm

#### Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

- Fussbrett Breite  
mm (Std. = 200 mm)
- Fussbrett Tiefe  
mm (Std. = 250 mm)

### Fussraste

- XB180 Fussraste, Alu (2.5 mm)
- XB100 Fussraste geformt, ABS Kunststoff  
CHF 143  
Länge  
 mm (max. 380 mm) (Std. = 330 mm)
- XB190 Fussraste, Karbon  
CHF 244
- ELAXB140 Distanz-Kit (+25 mm Höhenverstellung)  
CHF 20
- ELAXB145 Multi-Positions Fussraste (Drei Querrohre anstelle eines Fussbretts: Ermöglicht verschiedene Positionen des Fusses auf der Fussraste.)  
CHF 156

### Fussraste einstellbar

- ELAXB130 Fussraste höhen- und winkeleinstellbar, an den Rahmen geklemmt, Fussbrett Alu  
CHF 236

#### Höhe und Position

- Fussrastenhöhe vorne  
mm (min. 40 mm)
- Fussrastenhöhe hinten  
mm (min. 40 mm)
- Abstand Fussraste zur Lenkradaufnahme  
mm

#### Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

- Fussbrett Breite  
mm (Std. = 200 mm)
- Fussbrett Tiefe  
mm (Std. = 250 mm)

### Fussraste

- XB180 Fussraste, Alu (5 mm)
- XB100 Fussraste geformt, ABS Kunststoff  
CHF 143  
Länge  
 mm (max. 380 mm) (Std. = 330 mm)


### Fussrastenabdeckung

- XB240 Erhöhte Kanten, Alu (Kosten pro Kante)  
CHF 83  
 Vorne  Hinten  Links  Rechts  
Höhe  
 mm (max. 60 mm)

- XB250 Erhöhte Kanten, Karbon (nur eine Seite)  
CHF 573  
 Vorne  Hinten  
Höhe  
 mm (max. 45 mm)

### Abstand Lenkräder

- XY330 Abstand Lenkräder (gemessen von Lenkradgabelbolzen zu Lenkradgabelbolzen)  
 mm (max. 320 mm)  
 Optimierte Masse (Fussbrettbreite +50 mm)



## ACHSE, RAMMSCHUTZBÜGEL & KIPPSCHUTZ

### Schwerpunkt


ELAXY510 Fixer Schwerpunkt, fest verschweisst



Masse angeben


 mm

(Notiz: Gemessen wird von der Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle)




ELAXY515 Schwerpunkt über Rückenposition verstellbar (nicht mit ELAXE230) (+/-20 mm)

Masse angeben

 mm


ELAXY560 Schwerpunkt verstellbar

Masse angeben

 mm


### Radsturz


XY390 Radsturz in Grad




16  
  18  
  20  
  22

### Rammschutzbügel


ELAXA110 Basketball Rammschutzbügel "Offence", rund



ELAXA125 Basketball Rammschutzbügel "Offence", pfeilform CHF 196



ELAXA120 Basketball Rammschutzbügel "Offence", trapezförmig CHF 196



### Kippschutz für fixen Schwerpunkt

ELAXJ040 Sport-Kippschutz, fest verschweisst

ELAXJ060 Sport-Kippschutz, doppelt, fest verschweisst (mit Verbindungsbügel) CHF 276



Abstand der Kippschutzräder

 mm

Optimierte Masse (Abstand so weit wie möglich – Standard, wenn nichts angegeben wird)

## SEITENTEILE


ELAXE230 Seitenteil, verschweisst, Sport  
CHF 265 (nicht mit ELAXY510)

XE030 Seitenteil, verschraubt, Alu  
CHF 196


ELAXE250 Rohrbügel ohne Seitenteil, verschweisst, Alu  
CHF 195 (nicht mit ELAXY510)

XE050 Seitenteil, verschraubt, Karbon  
CHF 265 (nicht empfohlen für Basketball)


XE310 Aufpreis hohe Seitenteile  
CHF 196 (nur in Kombination mit ELAXE230)




### Seitenteil Design



Gerades Design



Rundes Design




Dem Radverlauf folgend

### Abmessungen Seitenteil


Seitenteil Länge

mm




Seitenteil Höhe (hinten)

mm



Seitenteil Höhe (vorne)  
(optional)

mm




Dem Radverlauf folgend


25 mm über dem Reifen  
(dem Radverlauf folgend)

Individuell über dem Reifen  
(dem Radverlauf folgend)

mm



Bündig mit dem Reifen  
(dem Radverlauf folgend)




## RÜCKEN

### Rückenhöhe


XY230 Rückenhöhe fix  
(fest verschweisst)

Höhe mm



XY245 Rückenhöhe verstellbar  
CHF 143 (+/-25 mm)

Höhe mm




### Rückenwinkel / Lumbalnick / Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite

XY360 Rückenwinkel

-5  -3  0  +3  +5



Individuell (max. -10 / +10 Grad)  
 Grad



XG100 Lumbalnick  
CHF 89


Höhe bis zum Knick mm

Tiefe des Knicks mm




XG110 Verjüngung der Rückenbreite  
CHF 89 (nicht mit ELAXY245)

Breite oben  
(Innenseite zu Innenseite)  
 mm



XG120 Aufweitung der Rückenbreite  
CHF 89 (nicht mit ELAXY245)

Breite oben  
(Innenseite zu Innenseite)  
 mm



LENKRÄDER UND ANTRIEBSRÄDER			
Lenkräder und Lenkradgabeln			
<input checked="" type="checkbox"/> XC160	Lenkrad, Sport, 61 mm <i>(Schwarz)</i>	<input type="checkbox"/> XC181	"Bones Reds" Kugellager <i>(alle Kugellager der Lenkräder)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> XC200	Lenkradgabel "Sport micro"	<input type="checkbox"/> XC182 CHF 309	"Bones Swiss Ceramic" Kugellager <i>(alle Kugellager der Lenkräder)</i>
Antriebsräder			
Radgrösse			
<input type="checkbox"/> XY420	Radgrösse 24"	<input type="checkbox"/> XY430	Radgrösse 25"
<input type="checkbox"/> XY440	Radgrösse 26"	<input type="checkbox"/> XY450	Radgrösse 700c
Abstand Antriebsrad / Seitenteil			
<input type="checkbox"/> XY460	Abstand Rad zu Seitenteil / Rahmen	<input type="checkbox"/> XY470	Abstand Rad zu Rad <b>Wird zu XA130, XA131 benötigt</b>
	ODER		
<input type="checkbox"/> Individuell <input style="width: 100px;" type="text"/> mm		<input type="checkbox"/> <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	
Antriebsräder			
<input type="checkbox"/> XK030	Equalizer 36 (24") / 48 (25", 26") Speichen	<input type="checkbox"/> XK330	Spinergy <b>SLX R10</b> Heavy Duty, 24 Speichen CHF 1'426 <i>(nur mit 18° Radsturz möglich)</i>
<input type="checkbox"/> XK080 CHF 771	Spinergy <b>SLX</b> 24 Speichen	<input type="checkbox"/> XK101	Spinergy <b>XSLX</b> 24 Speichen, kreuzverspeicht CHF 813 <i>(inkl. Abdeckung für Nabe)</i>
<b>Auswahl Farbe Spinergy Speichen</b>			
<input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Weiss	<input type="checkbox"/> Gelb	<input type="checkbox"/> XK180 CHF 181 Individuelle Speichenfarbe <i>(bitte hier angeben)</i> Innen: _____ Aussen: _____
<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	<input type="checkbox"/> Pink	
<input type="checkbox"/> Lila	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Grün	
<b>Auswahl Farbe Spinergy Nabe/Felge, eloxiert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> XK190	Nabe/Felge Schwarz	<input type="checkbox"/> XK200	Nabe/Felge Silber CHF 95
<input type="checkbox"/> XK201	Nabe/Felge Rot CHF 382	<input type="checkbox"/> XK205	Individuelle CHF 392 Farbe Nabe/Felge: _____
<input type="checkbox"/> XK202	Nabe/Felge Lila CHF 382	<input type="checkbox"/> XK203	Nabe/Felge Blau CHF 382
<input type="checkbox"/> XK204	Nabe/Felge Gold CHF 382		
Greifreifenanbau			
<input type="checkbox"/> XY480	Anbau eng	<input type="checkbox"/> XY485	Anbau weit
<input type="checkbox"/> XL090 CHF 113	Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen <i>(nur bei Greifringanbau eng möglich)</i> <i>(empfohlen für engen Abstand Seitenteil / Rad)</i>	<input type="checkbox"/> XL080	Greifreifenanbau supereng und Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen <i>(nur mit XL040)</i>
Greifreifen			
<input type="checkbox"/> XL010	Greifreifen, Alu, eloxiert, <b>6 Befestigungslaschen</b>	<input type="checkbox"/> XL040	Greifreifen, Titan, <b>6 Befestigungslaschen</b> CHF 267 <i>(nicht mit 700c)</i>
<input type="checkbox"/> XL070 CHF 113	Greifreifen, Alu, eloxiert, <b>12 Befestigungslaschen</b> <i>(nicht mit 24")</i>	<input type="checkbox"/> XL050	Greifreifen Edelstahl, <b>6 Befestigungslaschen</b> CHF 147
Bereifung			
<input type="checkbox"/> XM070	Kenda Kaliente	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau
<input type="checkbox"/> XM095	Kenda Wide CHF 45 <i>(nur in Grau)</i>		
<input type="checkbox"/> XM150 CHF 92	IRC Exeracer Pro <i>(nur in Rot)</i>		
<input type="checkbox"/> XM080 CHF 93	Tufo MS3, schlauchlos <i>(nur in Blau)</i>		
Schlauch			
<input type="checkbox"/> XY500	Schlauch mit Schraeder-Ventil	<input type="checkbox"/> XY490	Schlauch mit Presta-Ventil <i>(Standard wenn nichts gewählt wird)</i>

## RAHMEN OBERFLÄCHE

Rahmen / Anbauteile

- XN010 Rahmenfarbe pulverbeschichtet  XN150 Anbauteile pulverbeschichtet (in Rahmenfarbe, wenn keine Angabe)

Rahmen		Anbauteile		Rahmen		Anbauteile		Rahmen		Anbauteile	
<u>Glänzend</u>				<u>Matt</u>				<u>Spezial</u>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black gloss 103		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black matt 105		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome Mirror 300	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White gloss 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White matt 101		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sparkle silver 170	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey gloss 132		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey matt 131		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic black matt 104	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cream gloss 135		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Light grey matt 133		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic grey matt 130	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Red gloss 108		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navy blue matt 152		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black sandpaper 201	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yellow gloss 120						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey sandpaper 202	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forest green gloss 143						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White sandpaper 200	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Green gloss 107									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dark blue gloss 151		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XN200 Individuelle Lackfarbe (RAL-Code):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rahmen	Anbauteile
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Royal blue gloss 154				CHF 205					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blue gloss 174		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELAXN030 Oberfläche unbeschichtet, glasperlgestrahlt					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duckegg blue gloss 141				CHF 263					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pink gloss 188		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELAXN050 Oberfläche unbeschichtet, poliert					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orange gloss 180				CHF 514					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purple gloss 157		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XN160 Anbauteile unbeschichtet, glasperlgestrahlt					
						CHF 112					
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XN170 Anbauteile unbeschichtet, poliert					
						CHF 174					

### Akzentfarbe

Lenkradgabeln, Fussrastenklemme, Kappe der Lenkradanbindung und Aufkleber

- Schwarz  Silber  XN250 Individuelle Akzentfarbe: \_\_\_\_\_  
 Rot  Blau  CHF 205  
 Lila

## BESPANNUNG

Sitzbespannung

- XP040 Sitzbespannung, anpassbar

Rückenbespannung

- XP055 Rückenbespannung "Airtech Sport", anpassbar, atmungsaktiv, schwarz  XP070 Rückenbespannung, Ecken Leder verstärkt, schwarz CHF 133

Rückenbespannung (Farbe der Nähte)

- Silber  Schwarz  Blau  Individuelle Farbe: \_\_\_\_\_  
 Rot  Orange  Lila

Rückenbespannung (Farbe des RGK-Schriftzugs)

- Weiss (Std.)  Grün  Blau  Individuelle Farbe: \_\_\_\_\_  
 Rot  Orange  Lila

Rückenbespannung (Farbe des Elite-Schriftzugs)

- Weiss (Std.)  Grün  Blau  Individuelle Farbe: \_\_\_\_\_  
 Rot  Orange  Lila

## SITZKISSEN

- |                                          |                                                                        |                                         |                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XP080<br>CHF 93 | Sitzkissen, Schaumstoff<br>(wählen Sie die Härte und Höhe des Kissens) | <input type="checkbox"/> Weich (CMS040) | <input type="checkbox"/> Medium (CMS050) | <input type="checkbox"/> 100 mm                                 |
|                                          |                                                                        | <input type="checkbox"/> 50 mm          | <input type="checkbox"/> 75 mm           | <input type="checkbox"/> Andere <input type="text" value="mm"/> |
| <input type="checkbox"/> XP340<br>CHF 87 | Sitzkissen Plastazote (Hartschaum)<br>(bitte die max. Höhe angeben)    | <input type="checkbox"/> 58 mm          | <input type="checkbox"/> 63 mm           |                                                                 |

### Sitzkissenbezug

- |                                          |                                     |                                          |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> XP085           | Nylonbezug, schwarz                 | <input type="checkbox"/> XP380<br>CHF 99 | Neoprenbezug, schwarz |
| <input type="checkbox"/> XP090<br>CHF 72 | Sitzkissenbezug "Air Lite", schwarz |                                          |                       |

## GURTE

### Klettverschlussgurte

- |                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XS050<br>CHF 133 | Klettverschlussgurt "pro", 100 mm, verstärkt und gepolstert, mit RGK-Stickerei       |
| <input type="checkbox"/> XS055<br>CHF 133 | Klettverschlussgurt "pro", 50 mm, verstärkt und gepolstert                           |
| <input type="checkbox"/> XS057<br>CHF 134 | Knieklettverschlussgurt "pro", 50 mm<br>(von Rohr zu Rohr, über den Knien, gemessen) |

### Position Klettverschlussgurte

Gurt 1

Gurtlänge

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

Gurt 2

Gurtlänge

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

### Rastergurte

- |                                           |                                                           |                                  |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XS020<br>CHF 91  | Rastergurt "Sport"<br>(11" x 2" Polster)                  | <input type="checkbox"/> M (12") | <input type="checkbox"/> L (14")                                                                    |
| <input type="checkbox"/> XS021<br>CHF 92  | Rastergurt "Sport"<br>(Polster durchgehend)               |                                  |                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> XS025<br>CHF 236 | Rastergurt "Pelvi Loc 2DA"<br>(für Oberschenkel und Knie) |                                  |                                                                                                     |
|                                           | Grösse:                                                   |                                  |                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> XS030<br>CHF 252 | Rastergurt "Pelvi Loc 3DA"<br>(für die Hüften)            | <input type="checkbox"/> S (8")  | <input type="checkbox"/> M (12") <input type="checkbox"/> L (14") <input type="checkbox"/> XL (17") |
|                                           | Grösse:                                                   |                                  |                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> XS035<br>CHF 150 | Rastergurt "M2"<br>(für Oberschenkel und Knie)            | <input type="checkbox"/> 8"      | <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"                                           |
| <input type="checkbox"/> XS036<br>CHF 149 | Rastergurt "M2"<br>(für die Füße, Polsterung durchgehend) | <input type="checkbox"/> 8"      | <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"                                           |

Gurt 1

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

Gurt 2

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs

- |                                          |                                                                     |                             |                             |                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> XS040<br>CHF 95 | Befestigungspunkte zur Montage der Rastergurte am Rahmen (ein Paar) | <input type="checkbox"/> x1 | <input type="checkbox"/> x2 | <input type="checkbox"/> x3 |
| <input type="checkbox"/> XS045<br>CHF 95 | Montageklammern für Rastergurte (ein Set pro Rastergurt)            | <input type="checkbox"/> x1 | <input type="checkbox"/> x2 | <input type="checkbox"/> x3 |

## OPTIONEN

- |                                           |                                          |  |                                           |                                     |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XR060<br>CHF 113 | Angeschweisste Ösen zur Wadenbandmontage |  | <input type="checkbox"/> XR065<br>CHF 113 | Angeschweisste Ösen zur Gurtmontage |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------|--|

## ZUBEHÖR

- |                                           |                                                    |                                |                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XR030<br>CHF 204 | Tasche für 3 Antriebsräder, schwarz                | <input type="checkbox"/> XS070 | Fussband                                                   |
| <input type="checkbox"/> XP130<br>CHF 101 | Rahmenschutz, Nylon, gepolstert, mit Logo          | <input type="checkbox"/> XS060 | Wadenband                                                  |
| <input type="checkbox"/> XA150<br>CHF 72  | Kunststoffschlauch zum Schutz des Rammschutzbügels | <input type="checkbox"/> XP400 | Schutz für das Rückenquerrohr, gepolstert, Klettverschluss |
|                                           |                                                    | <input type="checkbox"/> XR090 | Werkzeugsatz                                               |

