

AI

ALUMINIUM 7020

Stand: 14.04.2025



CE

Rechnungsadresse oder Kundennummer

Kontaktperson _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

E-Mail _____

Fon _____

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Kontaktperson _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

E-Mail _____

Fon _____

Zusätzliche Informationen

☐ Kostenvoranschlag ☐ Bestellung

Datum _____

Kommission _____

Sunrise Medical Auftrags-Nr. _____

Nutzername _____

Nutzergewicht (kg) _____

Nutzergrösse _____

E-Mail _____

Wichtige Hinweise

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Alle Preise in CHF exkl. MWST. Unverbindliche Preisempfehlung.

☐ Hiermit bestätige ich die nachfolgenden Informationen verstanden und akzeptiert zu haben.

Für die Offert- sowie Auftragserstellung verrechnen wir Ihnen im Vorfeld CHF 295.00 netto, exkl. MWST. Das beinhaltet die erste CAD-Zeichnung inkl. zwei Anpassungen. Dieser Betrag wird Ihnen bei Auftragserteilung gutgeschrieben.

Ab der dritten CAD-Anpassung werden erneut CHF 295.00 netto exkl. MWST in Rechnung gestellt.

Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung des Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift, unter dieser Zeichnung, geben Sie die Produktion des massgefertigten RGK Rollstuhls frei. **Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung wird Ihr Rollstuhl gebaut.**

Bitte beachten Sie, dass massgefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.

Anleitung:



Standard



Standard Optionen



Zusätzliche Optionen



Benötigte Informationen


RAHMENDESIGN



GSAXZ010 GRANDSLAM
CHF 5'460

Max. Zuladung: 125 kg

BITTE BEACHTEN: ALLE RGK ROLLSTÜHLE SIND HANDGEFERTIGT UND HABEN EINE HERSTELLUNGS-MASSTOLERANZ VON +/- 5 MM



GRUNDMASSE



XY010

Sitzbreite *(gemessen zwischen den Seitenteilen)*


 mm

(max. 500 mm)
(min. 250 mm)



XY020

Sitztiefe


 mm

(max. 500 mm)
(min. 250 mm)



XY030

Zusätzliche Rahmenlänge

*(für zusätzliche Beinführung und Griff
z. B. bei / für Transfers)*


 mm

(Nicht mit XA200)



XY050

Vordere Rahmenhöhe


 mm

(max. 630 mm)
(min. 360 mm)



XY060

Hintere Rahmenhöhe


 mm

(max. 630 mm)
(min. 360 mm)



XY070

Rahmenlänge *(beeinflusst auch den Rahmenwinkel)*


 mm

(min. XY020 + XY030 + 110 mm)



XA020





Ergositz *(angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)*

CHF 89

Länge


 mm

(Standard = 120 mm)



FRONTRAHMEN

Verjüngung Frontrahmen


- ☐ XY080
- Frontrahmen: Einzug oben;
Biegung Vorderkante der Sitzbespannung
(Breite des Frontrahmens oben, gemessen von
Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

i

Breite

mm

(Optional für Frontrahmenbreite
(oben) kleiner als Sitzbreite:
verbesserte Unterschenkel-
positionierung und -führung.)




- ☐ XA130
- Frontrahmen: V-förmig, nach unten verjüngt
CHF 236
(Breite des Frontrahmens unten, gemessen von
Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

i

Breite

mm

(Die Verjüngung der
Rahmenrohre beginnt am
hinteren Ende der Sitzfläche,
d.h. die Sitzbreite wird nach
vorne schmaler.)



Verjüngung Frontrahmen: Weitere Optionen


- ☐ XA136
- Paralleles Frontrahmen-Design
CHF 93 (nicht mit Frontrahmen XY080)

i

Breite Frontrahmen

mm

(Der Einzug beginnt erst sehr spät und
unterhalb des Kniewinkels. Dadurch
ist der Frontrahmen im oberen Bereich
noch breit (Sitzbreite) und verjüngt
sich erst weiter unten.)



- ☐ XA131
- V-förmig nach vorne zulaufende Sitzrohre in
CHF 317 Kombination mit Rahmeneinzug

i


Breite Sitzfläche vorne (A)

mm

i

Breite Frontrahmen (B)

mm



Knieschutz


- ☐ XA200
- Knieschutz mit Rastergurt
(Rohre an der **Aussenseite**)

i

Länge

mm

☐ Optimierte Masse (am kürzesten)



- ☐ XA202
- Schienbeinschoner, Kunststoff
(inkl. Polsterung, 5 mm, hart)

- ☐ XA203
- Schienbeinschoner, Karbon
CHF 379 (inkl. Polsterung, 7 mm, hart)

- ☐ XA204
- Extra Polsterung + Überzug für Schienbeinschoner
CHF 93

i

Dicke der Polsterung

mm

Härte der Polsterung angeben

- ☐ Medium
- ☐ Hart

Sitzfläche

- ☐ XR040
- Sitzplatte Alu, mit Stützrohren
CHF 147 (an Rahmen genietet)

i

Länge der Sitzplatte

mm

(Std. XY020 -20 mm)

- ☐ XR050
- Sitzplatte Karbon, mit Stützrohren
CHF 370 (an Rahmen genietet)

i

Länge der Sitzplatte

mm

(Std. XY020 -20 mm)

FUSSRASTE

Fussraste fix

- ☐ GSAXB080
- Fussraste fest verschweisst
(keine Höhenverstellung möglich)

Höhe und Position

- ☐ Fussrastenhöhe vorne

mm (min. 35 mm)
- ☐ Fussrastenhöhe hinten

mm (min. 35 mm)
- ☐ Abstand Fussraste zur Lenkradaufnahme

mm

Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

- ☐ Fussbrett Breite

mm (Std. = 200 mm)
- ☐ Fussbrett Tiefe

mm (Std. = 250 mm)

Fussraste

- ☐ XB180

Fussraste, Alu
(2.5 mm)
- ☐ XB100
CHF 143

Fussraste geformt, ABS Kunststoff

Länge

mm (max. 380 mm)
(Std. = 330 mm)
- ☐ XB190
CHF 244

Fussraste, Karbon
- ☐ GSAXB140
CHF 20

Distanz-Kit
(+25 mm Höhenverstellung)

Fussraste einstellbar

- ☐ GSAXB130
CHF 236
- Fussraste höhen- und winkleinstellbar,
an den Rahmen geklemmt, Fussbrett Alu

Höhe und Position

- ☐ Fussrastenhöhe vorne

mm (min. 40 mm)
- ☐ Fussrastenhöhe hinten

mm (min. 40 mm)
- ☐ Abstand Fussraste zur Lenkradaufnahme

mm

Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

- ☐ Fussbrett Breite

mm (Std. = 200 mm)
- ☐ Fussbrett Tiefe

mm (Std. = 250 mm)

Fussraste

- ☐ XB180

Fussraste, Alu
(5 mm)
- ☐ XB100
CHF 143

Fussraste geformt, ABS Kunststoff

Länge

mm (max. 380 mm)
(Std. = 330 mm)

Fussrastenabdeckung

- ☐ XB240
CHF 83

Erhöhte Kanten, Alu
(Kosten pro Kante)

☐ Vorne

☐ Hinten

☐ Links

☐ Rechts

Höhe

(max. 60 mm)
- ☐ XB250
CHF 573

Erhöhte Kanten, Karbon
(nur eine Seite)

☐ Vorne

☐ Hinten

Höhe

(max. 45 mm)

Abstand Lenkräder

☒ XY330

Abstand Lenkräder (gemessen von Lenkradgabelbolzen zu Lenkradgabelbolzen)

mm (max. 320 mm)

☐ Optimierte Masse
(Fussbrettbreite +50 mm)

BB-GrandSlam-d.xlsx

Sunrise Medical AG, cs@sunrisemedical.ch

Seite 4 von 9


RAMMSCHUTZBÜGEL & KIPPSCHUTZ

Schwerpunkt

- ☐ GSAXY510 Fixer Schwerpunkt, fest verschweisst


Masse angeben
 mm

(**Notiz:** Gemessen wird von der Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte)




- ☐ GSAXY515 Schwerpunkt über Rückenposition verstellbar (**nicht mit GSAXE240**) (+/-20 mm)

Masse angeben
 mm



- ☐ GSAXY560 Schwerpunkt verstellbar

Masse angeben
 mm




Radsturz & Kippschutz

- ☒ XY390 Radsturz in Grad

18 ☐ 20 ☐ 22 ☐

- ☒ GSAXJ040 Sport-Kippschutz, fest verschweisst

Abstand zum Hinterrad
 mm (Std. = 100 mm)



SEITENTEILE

- ☐ GSAXE240 Seitenteil, verschweisst, Sport
 CHF 415


- ☐ XE030 Seitenteil, verschraubt, Alu
 CHF 196

- ☐ XE050 Seitenteil, verschraubt, Karbon
 CHF 265

Abmessungen Seitenteil


- ☐ Seitenteil Länge

mm



- ☐ Seitenteil Höhe

mm




- ☐ 25 mm über dem Reifen (dem Radverlauf folgend)

- ☐ Individuell über dem Reifen (dem Radverlauf folgend)

mm

- ☐ Bündig mit dem Reifen (dem Radverlauf folgend)




RÜCKEN

Rückenhöhe


- ☐ XY230 Rückenhöhe fix (fest verschweisst)

Höhe
 mm



- ☐ XY245 Rückenhöhe verstellbar
 CHF 143 (+/-25 mm)

Höhe
 mm




Rückenwinkel / Lumbalnack / Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite

- ☒ XY360 Rückenwinkel

-5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5 ☐


Individuell (max. -10 / +10 Grad)
 Grad



- ☐ XG100 Lumbalnack
 CHF 89


Höhe bis zum Knick
 mm

Tiefe des Knicks
 mm




- ☐ XG110 Verjüngung der Rückenbreite
 CHF 89 (nicht mit XY245)

Breite oben (Innenseite zu Innenseite)
 mm



- ☐ XG120 Aufweitung der Rückenbreite
 CHF 89 (nicht mit XY245)

Breite oben (Innenseite zu Innenseite)
 mm



Lenkräder und Lenkradgabeln

	XC181	"Bones Reds" Kugellager <i>(alle Kugellager der Lenkräder)</i>
	XC182	"Bones Swiss Ceramic" Kugellager <i>(alle Kugellager der Lenkräder)</i>

Radgrösse

☐ XY420 Radgrösse 24" ☐ XY430 Radgrösse 25" ☐ XY440 Radgrösse 26" ☐ XY450 Radgrösse 700c

XY460 Abstand Rad zu Seitenteil / Rahmer

 XY470 Abstand Rad zu Rad
**Wird zu XA130, XA131
benötigt**

XK030	Equalizer 36 (24") /48 (25", 26") Speichen (Nabe und Speichen schwarz)
---	---

 **XK100** Spinergy **XSLX** 24 Speichen
CHF 813

☐ XK180 Individuelle Speichenfarbe
CHF 181 *(bitte hier angeben)*

Aussen:

XK190	Nabe/Felge Schwarz	XK200	Nabe/Felge Silber	XK201	Nabe/Felge Rot	XK205	Individuelle
		CHF 95		CHF 382		CHF 392	Farbe Nabe/Felge:
XK202	Nabe/Felge Lila	XK203	Nabe/Felge Blau	XK204	Nabe/Felge Gold		
CHF 382		CHF 382		CHF 382			

XY480	Anbau eng
XL090	Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen (nur bei Greifringanbau eng möglich) <i>(empfohlen für engen Abstand Seitenteil / Rad)</i>

	XY485	Anbau weit
	XL080	Greifreifenanbau supereng und Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen <i>(nur mit XL040)</i>

	XL010	Greifreifen, Alu, eloxiert, 6 Befestigungslaschen
	XL070	Greifreifen, Alu, eloxiert, 12 Befestigungslaschen

CHF 113
(nicht mit 24")

	XL040 CHF 267	Greifreifen, Titan, 6 Befestigungslaschen <i>(nicht mit 700c)</i>
	XL100 CHF 315	Greifreifen, Para grip, 6 Befestigungslaschen <i>(nicht mit 700c)</i>
	XL020 CHF 315	Greifreifen, Tetra Grip, 6 Befestigungslaschen

XM070	Kenda Kaliente	Rot	Blau
XM150 CHF 92	IRC Exeracer Pro <i>(nur in Rot)</i>		
XM080 CHF 93	Tufo MS3, schlauchlos <i>(nur in Blau)</i>		

 XM095 Kenda Wide
CHE 45 (nur in Gray)

XY500 Schlauch mit Schraeder-Ventil

☐ XY490 Schlauch mit Presta-Ventil
(Standard wenn nichts gewählt wird)

Rahmen / Anbauteile

Rahmen	Anbauteile	Glänzend	Rahmen	Anbauteile	Matt	Rahmen	Anbauteile	Spezial
		Black gloss 103			Black matt 105			Chrome Mirror 300
		White gloss 100			White matt 101			Sparkle silver 170
		Grey gloss 132			Grey matt 131			Metallic black matt 104
		Cream gloss 135			Light grey matt 133			Metallic grey matt 130
		Red gloss 108			Navy blue matt 152			Black sandpaper 201
		Yellow gloss 120						Grey sandpaper 202
		Forest green gloss 143						White sandpaper 200
		Green gloss 107						
		Dark blue gloss 151			Individuelle Lackfarbe (RAL-Code):			Rahmen
		Royal blue gloss 154						Anbauteile
		Blue gloss 174			GSAXN030			
		Duckegg blue gloss 141			CHF 263			
		Pink gloss 188			GSAXN050			
		Orange gloss 180			CHF 514			
		Purple gloss 157			XN160			
					CHF 112			
					XN170			
					CHF 174			

Lenkradgabeln, Kappe der Lenkradanbindung und Aufkleber


 Schwarz
  Silber
  XN250
 CHF 205
 Individuelle Akzentfarbe: _____

Sitzbespannung

Rückenbespannung

Rückenbespannung (Farbe der Nähte)

☐ Silber ☐ Schwarz ☐ Blau ☐ Individuelle Farbe:
☐ Rot ☐ Orange ☐ Lila

Rückenbespannung (Farbe des RKG-Schriftzugs)

☐ Weiss (Std.) ☐ Grün ☐ Blau ☐ Individuelle Farbe:

☐ Rot ☐ Orange ☐ Lila

SITZKISSEN

☐XP080
CHF 93

Sitzkissen, Schaumstoff
(wählen Sie die Härte und Höhe des Kissens)

☐Weich (CMS040)
☐50 mm

☐Medium (CMS050)
☐75 mm

☐100 mm
☐Andere

mm

☐XP340
CHF 87

Sitzkissen Plastazote (Hartschaum)
(bitte die max. Höhe angeben)

☐58 mm

☐63 mm

Sitzkissenbezug

☐XP085
☐XP090
CHF 72

Nylonbezug, schwarz
Sitzkissenbezug "Air Lite", schwarz

☐XP380
CHF 99

Neoprenbezug, schwarz

GURTE

Klettverschlussgurte

☐XS050
CHF 133

Klettverschlussgurt "pro", 100 mm, verstärkt und gepolstert,
mit RGK-Stickerei

☐XS055
CHF 133

Klettverschlussgurt "pro", 50 mm, verstärkt und gepolstert

☐XS057
CHF 134

Knieklettverschlussgurt "pro", 50 mm
(von Rohr zu Rohr, über den Knien, gemessen)

Position Klettverschlussgurte

☐Gurt 1

Typ

Gurtlänge

mm

Abstand von der Vorderseite
des Rückenrohrs

mm

☐Gurt 2

Typ

Gurtlänge

mm

Abstand von der Vorderseite
des Rückenrohrs

mm

Rastergurte

☐XS020
CHF 91

Rastergurt "Sport"
(11" x 2" Polster)

☐XS021
CHF 92

Rastergurt "Sport"
(Polster durchgehend)

☐XS025
CHF 236

Rastergurt "Pelvi Loc 2DA"
(für Oberschenkel und Knie)

Grösse:

☐M (12")

☐L (14")

☐XS030
CHF 252

Rastergurt "Pelvi Loc 3DA"
(für die Hüften)

Grösse:

☐S (8")

☐M (12")

☐L (14")

☐XL (17")

☐XS035
CHF 150

Rastergurt "M2"
(für Oberschenkel und Knie)

Grösse:

☐8"

☐10"

☐12"

☐XS036
CHF 149

Rastergurt "M2"
(für die Füsse, Polsterung durchgehend)

Grösse:

☐8"

☐10"

☐12"

Abstand von der Vorderseite
des Rückenrohrs

mm

☐Gurt 2

Typ

Abstand von der Vorderseite
des Rückenrohrs

mm

☐XS040
CHF 95

Befestigungspunkte zur Montage der
Rastergurte am Rahmen (ein Paar)

☐x1

☐x2

☐x3

☐XS045
CHF 95

Montageklammern für Rastergurte
(ein Set pro Rastergurt)

☐x1

☐x2

☐x3

OPTIONEN

☐XR060
CHF 113

Angeschweisste Ösen
zur Wadenbandmontage

☐XR065
CHF 113

Angeschweisste Ösen
zur Gurtmontage

ZUBEHÖR

☐XR030
CHF 204

Tasche für 3 Antriebsräder, schwarz

☐XP130
CHF 101

Rahmenschutz, Nylon, gepolstert, mit Logo

☐XS100
CHF 101

Brustgurt

☐Kurz

☐Lang

☐XS070

Fussband

☐XS060

Wadenband

☐XP400

Schutz für das Rückenquerrohr, gepolstert, Klettverschluss

☐XR090

Werkzeugsatz

SUNRISE
MEDICAL.

BB-GrandSlam-d.xlsx

Sunrise Medical AG, cs@sunrisemedical.ch

Seite 8 von 9

