



Quickie 2
Jan 2025

クイッキー2
2025年1月

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

記入年月日: 御社名: ご担当者:
住所: 電話番号:

User name (漢字)
よみがな (ローマ字) Mr. / Ms.
身長 cm 体重 kg
障害名 (任意)
障害レベル (任意)

ご担当者Tel または Email :
送付先情報 ※上記と異なる場合のみ
送付先名:
送付先住所:
送付先電話番号:

✓ Definition 詳細 Price 価格 ✓ Definition 詳細 Price 価格

1. FRAME フレーム

Base model ベースモデル

Quickie 2 クイッキー2 ¥390,000

Transit Option 車載時固定用フック

NA on Stroller Handles (Removable Push Handles) or Xtender

ストローラーハンドル(着脱式プッシュハンドル)と併用不可

Transit System WC19 車載時固定用フック WC19 ¥63,000

Frame Style フレームスタイル

Standard Swing Away 標準スイングアウェイ NC無料オプション
 Hemi Swing Away ヘミ スイングアウェイ NC無料オプション

Rear Frame Type (300 lbs. Weight Capacity)リアフレームタイプ(耐荷重136kg)

Rear Side Frame Straight ストレートフレームタイプ NC無料オプション
 Rear Side Frame Rounded ラウンドフレームタイプ NC無料オプション
Depth Adjustable Back (DAB)
バックポスト奥行き調整オプション専用フレームタイプ
 NA w/ swing-away, flip-back armrests. Backrest set 2" rear of seat tube w/ 1" adjustable forward. ¥30,000
スイングアウェイ、フリップバックアームレスト不可。1"前方調整の場合バックレストの設定はシートチューブの2"後方になります。

Heavy Duty Package (350 lbs. weight capacity)高耐久性パッケージ(耐荷重158kg)

Heavy Duty (18"-22" Wide only) 高耐久性(18"-22"幅のみ)
 NA w/ Xtender. Includes Reinforced Back Upholstery & Stabilizer Bar. ¥78,000
補強背布と補強バー含む。

2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング

Frame Width フレーム幅

12" NC無料オプション
 13" NC無料オプション
 14" NC無料オプション
 15" NC無料オプション
 16" NC無料オプション
 17" NC無料オプション
 18" NC無料オプション
 19" NC無料オプション
 20" ¥90,000
 21" (Only Avail. w/ Heavy Duty) (高耐久性オプションのみ可) ¥90,000
 22" (Only Avail. w/ Heavy Duty) (高耐久性オプションのみ可) ¥90,000

Frame Depth フレーム奥行き

Seat Depth can be ordered up to 3" smaller for growth. Std & HD frame available with 13"-20" frame Depth. Hemi available 16"-18" & 20" frame depth. Please refer to matrix in page 8 of Appendix for frame Depth Vs seat Depth matrix. Growth is achieved to the front of the depth. 成長拡張のため、シート奥行きは3"まで小さいサイズをご注文頂けます。標準 & 高耐久性フレームは13"-20" フレーム奥行きを選択可能。ヘミは16"-18"&20" フレーム奥行きが選択可能。8 ページにあるフレーム奥行き vs シート奥行き表をご参照ください。奥行を長くするとシートフレームの前方が長くなります。シートレール後方ではありません。

13" 16" 18" NC無料オプション
 14" 17" 19" Steel reinforced スチール補強 NC無料オプション
 15" 18" 20" Steel reinforced スチール補強 NC無料オプション

Seat Depth シート奥行

12" seat depth not available with Hemi frame. 12" 奥行きはヘミフレーム不可
 12" NC無料オプション
 13" NC無料オプション
 14" NC無料オプション
 15" NC無料オプション
 16" NC無料オプション
 17" NC無料オプション
 18" NC無料オプション
 19" ¥14,000
 20" ¥84,000

Seat Sling シートスリング

Standard Sea 標準シート NC無料オプション
 Omit Seat Sling スリングシートなし ¥2,250

JAY Cushions (Optional) JAYクッション (オプション)

To order any JAY cushions on-chair, please see JAY Price List. Cushion name or part number must be filled out with desired width & depth.

Jay クッションを同時にご注文される場合は価格表をご参照ください。クッション詳細下記

JAY Bundled Cushion Jayと車いすを同時購入
 Cushion Name or Part #:クッション名/パーツ番号# Price List 価格表
Width幅 (in.インチ): Depth 奥行(in.インチ):



Front Seat Height 前座高

Please see matrix on Page 9 for additional information. 13.5"-14" Hemi only.
21.5"-22" not available in Hemi Frame. 9ページ表を参照ください。13.5"-14" ヘミのみ可。21.5"-22" はヘミフレーム不可。

<input type="checkbox"/> 13.5"	NC	<input type="checkbox"/> 18.0"	NC
<input type="checkbox"/> 14.0"	NC	<input type="checkbox"/> 18.5"	NC
<input type="checkbox"/> 14.5"	NC	<input type="checkbox"/> 19.0"	NC
<input type="checkbox"/> 15.0"	NC	<input type="checkbox"/> 19.5"	NC
<input type="checkbox"/> 15.5"	NC	<input type="checkbox"/> 20.0"	NC
<input type="checkbox"/> 16.0"	NC	<input type="checkbox"/> 20.5"	NC
<input type="checkbox"/> 16.5"	NC	<input type="checkbox"/> 21.0"	NC
<input type="checkbox"/> 17.0"	NC	<input type="checkbox"/> 21.5"	NC
<input type="checkbox"/> 17.5"	NC	<input type="checkbox"/> 22.0"	NC

Caster Wheels キャスター

All 8" casters NA w/ 90° hangers or 13"-14" frame depth. See matrix on page 9.
全ての8" キャスターは90°ハンガー又は13"-14" フレーム奥行き不可。9ページ表参照。

<input type="checkbox"/> 3" Micro 3" マイクロ	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Low Profile Polyurethane NA w/ HD package 4" 薄型ポリウレタン 高耐久性パッケージ不可	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Micro Lighted 4" マイクロ ライトアップ	¥13,000
<input type="checkbox"/> 4" x 1" Aluminum Polyurethane 4"x1" アルミポリウレタン	¥18,000
<input type="checkbox"/> 4" x 1.25" Semi Pneumatic 4"x1.25" セミ ニュマティック	¥10,000
<input type="checkbox"/> 4" x 1.5" Aluminum Soft Roll 4"x1.5" アルミソフトロール	¥32,000
<input type="checkbox"/> 5" Low Profile Polyurethane 5" 薄型ポリウレタン	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 5" Micro Lighted 5" マイクロ ライトアップ	¥16,000
<input type="checkbox"/> 5" Soft Roll (Grey) 5" ソフトロール(グレー) NA with Frog Legs フロッグレッグと併用不可	¥16,000
<input type="checkbox"/> 5" x 1" Aluminum Polyurethane 5"x1" アルミソフトロール	¥20,000
<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" Semi-Pneumatic 5" x 1.5" セミ ニュマティック	¥16,000
<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" Aluminum Soft Roll 5" x 1.5" アルミソフトロール	¥34,000
<input type="checkbox"/> 6" Polyurethane 6" ポリウレタン	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatic 6" 空気入り	¥14,000
<input type="checkbox"/> 6" x 1.5" Semi Pneumatic 6" x 1.5" セミ ニュマティック	¥16,000
<input type="checkbox"/> 6" x 1.5" Aluminum Soft Roll 6" x 1.5" アルミソフトロール	¥36,000
<input type="checkbox"/> 7" Polyurethane 7" ポリウレタン	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 8" Polyurethane 8" ポリウレタン	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 8" Pneumatic 8" 空気入り	¥14,000
<input type="checkbox"/> 8" x 1.5" Semi Pneumatic 8" x 1.5" セミ ニュマティック	¥16,000
<input type="checkbox"/> 8" x 2" Pneumatic 8" x 2" 空気入り	¥24,000
<input type="checkbox"/> 8" x 2" Pneumatic w/Airless Insert 8" x 2" エアレスインサート(ノーパンクタイヤ)	¥36,000

Caster Housing キャスターハウジング

Integral bearing forks only available with Integral caster housing
インテグラルベアリングフォークは、インテグラルキャスターハウジングのみ可

<input type="checkbox"/> Standard 標準	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Integral Caster Housing NA with caster Pin locks インテグラル キャスター ハウジング キャスターピンロック 不可	¥12,000


Caster Fork キャスターフォーク

Please see matrix on Page 9 for additional information. Frog Legs not available with Integral caster housing. 9ページ表を参照ください。フロッグレッグはインテグラルキャスターハウジングは不可。

<input type="checkbox"/> Multi Position Fork-Short マルチ ポジション フォーク - ショート	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Multi Position Fork- Tall マルチ ポジション フォーク - トール	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 3" Fork 3" フォーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 5 1/4" Fork 5 1/4" フォーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 6" Fork 6" フォーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 7" Fork 7" フォーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 8" x 2" Fork 8" x 2" フォーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Multiple Position マルチ ポジション Integral caster housing only インテグラルキャスターハウジングのみ	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Multiple Position Single Sided Fork Integral caster housing only マルチポジション シングサイドフォーク インテグラルキャスターハウジングのみ	¥27,000
<input type="checkbox"/> Frog Legs (0-100 lbs) フロッグレッグ サスペンション(0-45kg)	¥77,000
<input type="checkbox"/> Frog Legs (101-190 lbs) フロッグレッグ サスペンション(45-86kg)	¥77,000
<input type="checkbox"/> Frog Legs (191-265 lbs) フロッグレッグ サスペンション(86-120kg)	¥77,000

Caster Options キャスター オプション

<input type="checkbox"/> Caster Pin Locks (NA w/8"x2")NA w/ Xtender, Frog Legs or Transit. キャスターピンロック (8"x2"不可) フロッグレッグ、車載時固定用フックと併用不可	¥30,000
---	---------



4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT リアホイール / シート高

Rear Seat Height 後座高					
<input type="checkbox"/>	13.0"	NC	<input type="checkbox"/>	17.5"	NC
<input type="checkbox"/>	13.5"	NC	<input type="checkbox"/>	18.0"	NC
<input type="checkbox"/>	14.0"	NC	<input type="checkbox"/>	18.5"	NC
<input type="checkbox"/>	14.5"	NC	<input type="checkbox"/>	19.0"	NC
<input type="checkbox"/>	15.0"	NC	<input type="checkbox"/>	19.5"	NC
<input type="checkbox"/>	15.5"	NC	<input type="checkbox"/>	20.0"	NC
<input type="checkbox"/>	16.0"	NC	<input type="checkbox"/>	20.5"	NC
<input type="checkbox"/>	16.5"	NC	<input type="checkbox"/>	21.0"	NC
<input type="checkbox"/>	17.0"	NC	<input type="checkbox"/>	21.5"	NC
			<input type="checkbox"/>	22.0"	NC

Axle Plate 車軸プレート	
<input type="checkbox"/>	Standard Adjustable (All in-one) 調整式標準 (オールインワン) NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	Amputee Adjustable 下肢切断者用 調整式 NA w/ Padded Armrest パッド付きアームレストと併用不可 ¥28,000

Axle 車軸	
<input type="checkbox"/>	Quick Release Steel クイックリリース スチール製 NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	Quad Quick Release 四肢麻痺用クイックリリース Mountain Wheel only マウンテンホイールのみ ¥23,000

Rear Wheel Type リアホイールタイプ

Not applicable w/ Xtender Power Assist Option. Ultra Lightweight Wheels only available w/ Alum Anodized Handrim. Handrims cannot be omitted on Lite Spoke Wheels. * Omit Rear wheel will default chair configuration set up to a 24" wheel.

ウルトラライトホイールは、アルミニウム アノダイズド ハンドリムのみ使用可。ライトスポークホイールのハンドリムなしは出来ません。
* 後輪なしを選択した場合の初期設定は24"ホイールです。

<input type="checkbox"/>	20" Mag Wheel 5 Spoke	20" マグホイール 5本スポーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	22" Mag Wheel 5 Spoke	22" マグホイール 5本スポーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	24" Mag Wheel 5 Spoke	24" マグホイール 5本スポーク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	20" Lite Spoke Wheel	20" ライト スポーク ホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	22" Lite Spoke Wheel	22" ライト スポーク ホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	24" Lite Spoke Wheel	24" ライト スポーク ホイール	NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	25" Lite Spoke Wheel	25" ライト スポーク ホイール	NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	26" Lite Spoke Wheel	26" ライト スポーク ホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	22" Ultra Lightweight Spoke Wheel	22" ウルトラ ライトスポーク	¥45,000
<input type="checkbox"/>	24" Ultra Lightweight Spoke Wheel	24" ウルトラ ライトスポーク	¥45,000
<input type="checkbox"/>	22" Spinerger SPOX Black	22" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
<input type="checkbox"/>	24" Spinerger SPOX Black	24" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
<input type="checkbox"/>	25" Spinerger SPOX Black	25" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
<input type="checkbox"/>	26" Spinerger SPOX Black	26" スピナジー SPOX ブラック	¥143,000
<input type="checkbox"/>	22" Spinerger LX Black	22" スピナジー LX ブラック	¥179,000
<input type="checkbox"/>	24" Spinerger LX Black	24" スピナジー LX ブラック	¥179,000
<input type="checkbox"/>	25" Spinerger LX Black	25" スピナジー LX ブラック	¥179,000
<input type="checkbox"/>	26" Spinerger LX Black	26" スピナジー LX ブラック	¥179,000
<input type="checkbox"/>	24" Mountain	24" マウンテン	¥45,000
<input type="checkbox"/>	Omit Rear Wheel and Axle	* 後輪、車軸なし*	¥-8,250

Rear Wheel Tire リアホイール タイプ

Primo Orion Poly & Infinergy® E-TPU airless insert only available in 24" wheels.

プリモオリオンポリー & 熱可塑性ポリウレタン発泡粒子エアレスインサート24"のみ可

<input type="checkbox"/>	Pneumatic 空気入り	NC無料オプション
<input type="checkbox"/>	Pneumatic Airless Insert エアレスインサート(ノーパンク)	¥15,000
<input type="checkbox"/>	Pneumatic Airless Insert - Infinergy® Lightweight - E-TPU material 熱可塑性ポリウレタン発泡粒子のエアレスインサート(ノーパンクタイヤ)	¥18,000
<input type="checkbox"/>	Full Poly フルポリー	NC無料オプション
	Primo Orion Poly プリモ オリオンポリー	¥20,000
<input type="checkbox"/>	High-Pressure Clincher Black 高圧クリンチャー ブラック	¥18,000
<input type="checkbox"/>	Knobby V-TRAK ノビー Vトラック	¥18,000
<input type="checkbox"/>	SHOX Performance Poly SHOXパフォーマンス ポリー	¥18,000
<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソン プラス エヴォリューション	¥23,000
<input type="checkbox"/>	Mountain Tire Only available on 24" Mountain Rear Wheel マウンテンタイヤ 24"マウンテン リアホイールのみ可	¥18,000

One Arm Drive ワン アーム ドライブ

NA w/ Xtender, 12", 21" & 22" wide, HD package, amputee axle plates, and small tray table. NA w/ combination of Padded SA arms and Anti tips. Only available w/ 20", 22", 24" mag wheels. Only available in 6 spoke Mags

12"、21"、22" 幅、高耐久性パッケージ、切断者用車軸プレート、トレイテーブルスモールと併用不可。パッド付きスイングアウェイアームレストと転倒防止の組み合わせと併用不可。20"、22"、24" マグホイールのみ可。6本スポークマグのみ可。

<input type="checkbox"/>	OneArmDriveAdj.AxlePlateワンアームドライブ調整式車軸プレート	¥134,000			
<input type="checkbox"/>	Small Handrim (NA w/ 20" wheels) スモールハンドリム(20"不可)	NC無料			
<input type="checkbox"/>	Standard Handrim 標準ハンドリム	NC無料			
<input type="checkbox"/>	RH position 右側装着	<input type="checkbox"/>	LH position 左側装着		
Select Wheel Size: 後輪設定					
<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"

4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT (CONT) リアホイール / シート高 (続き)


Rear Seat Height Availability Matrices 後座高一覧表

Rear tire, side frame, and axle plate selections dictate seat height availability. *Not all combinations are available within acceptable seat height ranges

リアタイヤ、サイドフレーム、車軸プレート選択はシート高に影響します。
*記載されたシート高の範囲内で、全ての組み合わせが可能なわけではありません。

Rear Tire 後輪	最低後座高 最高後座高	
	Min RSH	Max RSH
20" Pneumatic, Poly	13"	19.0"
22" Pneumatic, Poly	14.0"	20.0"
22" HP Clincher Blk	13.5"	19.5"
22" Schwalbe	13.5"	19.5"
24" Pneumatic, Poly	15"	21.0"
24" HP Clincher Blk	14.5"	20.5"
24" Knobby	15"	21.0"
24" Schwalbe	14.5"	20.5"
24" SHOX Poly	14.5"	20.5"
24" Mountain	15.0"	21.0"
25" HP Clincher Blk	15.0"	21.0"
25" Schwalbe	15.0"	21.0"
25" SHOX Poly	14.5"	20.5"
26" Pneumatic	16.0"	22.0"
26" HP Clincher Blk	15.5"	21.5"
26" Schwalbe	15.5"	21.5"

Rear Side Frame	最低後座高 最高後座高	
	Min RSH	Max RSH
Curvedカーブ	13"	21.0"
Straightストレート	13"	22.0"
DAB奥行調整	13"	22.0"



Axle Plate車軸プレート	最低後座高 最高後座高	
	Min RSH	Max RSH
Std Adj (All in one)	13"	22.0"
Amputee 切断者用	14"	22.0"

後輪 Wheel	5 Spoke Mag 5本マグ	Mag マグ	Lite Spoke ライトスポーク	Ultra Lt wt ウルトラライトウェイト	Spinerger スピナジー
Tire タイヤ					
Pneumatic 空気入り	20,22,24	20,22,24	20,22,24,26		24,26
Pneumatic ノーパンク w/Airless Insert	20,22,24	20,22,24	20,22,24,26		24,26
Full Poly Tire フルポリ	20,22,24	20,22,24	20,22,24		
High Pressure Clinch Blk 高圧クリンチャー			22,24,25,26	22,24	22,24,26
Knobby V-TRAK ヒー			24		24
Schwalbe Marathon			24,25,26	22,24	24,25,26
SHOX Perform. Poly	20,22,24		24,25		24,25

20" = 451 mm 22" = 501 mm 24" = 540 mm 25" = 559 mm 26" = 590 mm

Handrim ハンドリム

Natural Fits available in 22", 24", and 25". Handrim selection NA w/ Xtender. Ultra lightweight wheels only available w/ alum anodized handrim. Plastic coated limited to certain rims and sizes. Natural Fit w/ 5 spoke MAG only available in 24".

ナチュラルフィットは22",24",25"が可能。ウルトラライトウェイトホイールはアルミアノダイズド ハンドリムのみ。プラスチックコーティングは、リムとサイズに制限があります。ナチュラルフィットは24"の5本スポークマグのみ。

- Aluminum Anodized アルミニウム アノダイズド NC無料オプション
- Plastic Coated - NA every rim プラスチックコート 選択不可なリム有 ¥18,000
- Natural Fit - Standard Grip ナチュラルフィット 標準グリップ ¥68,000
- Natural Fit - No Thumb Grip ナチュラルフィット ノーサムグリップ ¥68,000
- Natural Fit - Super Grip ナチュラルフィット スーパーグリップ ¥74,000
- Natural Fit LT- Standard Grip ナチュラルフィットLT標準グリップ ¥68,000
- Natural Fit LT- SuperGrip ナチュラルフィットLT スーパーグリップ ¥74,000
- Natural Fit LT-No Thumb Grip ナチュラルフィットLTノーサムグリップ ¥68,000
- Surge-Oval w/Gription Strip サージ楕円グリップシオンストリップ ¥68,000
- SurgeLT-Oval w/GriptionStrip サージLT楕円グリップシオンストリップ ¥71,000
- Q-Grip Neoprene Coated Qグリップ ネオプレンコーティング ¥57,000
- Spinerger Flex Rim Available on 24" ¥95,000
- スピナジー フレックスリム 24"専用
- Omit Handrim Option may not be available on all wheels ハンドリムなし 選択不可なホイールあり NC無料オプション
- 8 Oblique NA w/ Xtender. Only available with 24" or 26" 6 spokeMag or Lite Spoke rims. ノブ付きハンドリム斜め8本 24"または26"スポークマグ又はライトスポークのみ ¥59,000

Camber キャンバー

- 0° NC無料オプション
- 2° (default) (初期設定) NC無料オプション
- 4° NC無料オプション

Center of Gravity Preset 車軸 初期設定

Amputee Axle Plate will come preset at 1.0" Center of Gravity (CG), range of adjustment is -3.0" to -1.75" and 1.0" to 3.5" CG. 切断者用車軸プレートの初期設定は1.0"CG、調整域は-3.0"~-1.75"と1.0"~3.5"。

- 1.0" (default) (初期設定) NC無料オプション
- 1.5" NC無料オプション
- 2.0" NC無料オプション
- 2.5" NC無料オプション
- 3.0" NC無料オプション
- 3.5" NC無料オプション

One Arm Drive CG ワンアームドライブ 車軸

- 1AD Forward position 1AD 前方ポジション NC無料オプション
- 1AD Reward position 1AD 後方ポジション NC無料オプション
- 1AD Center position 1AD 中央ポジション NC無料オプション

5. WHEEL LOCKS ブレーキ

Wheel Lock ブレーキ

Ergo & compact NA w/ 13"-14" frame depth or amputee axle plate. Additional No Gos may exist depending on wheel size and position

エルゴ&コンパクトは、13"-14"フレーム奥行き又は切断者用車軸プレートは選択不可。その他ホイールサイズとポジションにより選択できない仕様があります。

- High Mount Push ハイマウント プッシュブレーキ NC無料オプション
- High Mount Pull ハイマウント プルブレーキ NC無料オプション
- Ergo Scissor エルゴシザーブレーキ ¥20,000
- Compact コンパクトブレーキ ¥23,000
- Unilateral Wheel Lock Right ユニ ラテラル ブレーキ右 ¥54,000
- Unilateral Wheel Lock Left ユニ ラテラル ブレーキ左 ¥54,000
- Omit ブレーキなし NC無料オプション

Wheel Lock Option ブレーキ オプション

- Do Not Mount ブレーキ取付しない NC無料オプション

Extension Handle 延長ハンドル

NAw/ergoscissor/compact wheellocks. エルゴシザー又はコンパクトブレーキに使用不可。

- Extension Handle (Pair) 延長ハンドル(左右一組) ¥12,000

Grade Aid グレードエイド

Only available w/ high mount push or pull to lock wheel locks on pneumatic or pneumatic w/ airless tire options.

ハイマウントプッシュ又はプルブレーキの空気入り又はノーパンクタイヤの組み合わせの場合のみ選択可能。

- Grade Aid グレードエイド ¥27,000

6. HANGER & FOOTREST ハンガー & フットレスト

Hangers ハンガー

"Front mount hangers only available w/ aluminum angle adj footplates.
ALR/ELR Hangers NA w/ Push To Lock wheel locks.

フロントマウントハンガーはアルミニウム角度調整式フットプレートのみ可。
アーティキュレーティングハンガーとエレベータリングレッグレストはプッシュブレーキとは併用不可。

<input type="checkbox"/> 60° Swing In/Out Hanger	60° スイングイン/アウト ハンガー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 70° Swing In/Out Hanger	70° スイングイン/アウト ハンガー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 80° Swing In/Out Hanger	80° スイングイン/アウト ハンガー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 60° Swing In/Out Hanger Hemi 60°ヘミ スイングイン/アウトハンガー		NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 70° Swing In/Out Hanger Hemi 70°ヘミ スイングイン/アウトハンガー		NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 70° Swing In/Out Front Mount	70° スイングイン/アウト フロントマウント	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 80° Swing In/Out Front Mount	80° スイングイン/アウト フロントマウント	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> 90° Swing In/Out Front Mount	90° スイングイン/アウト フロントマウント	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Articulating Hanger - Ext Mount NA w/ Platform Flip Up and Alum Angle Adj Front Mount footplates, 14"-22" width	アーティキュレーティングハンガー 延長マウントプラットフォームフリップアップ、アルミニウム角度調整式フロントマウントフットプレート、14"-22" 幅不可。	¥56,000
<input type="checkbox"/> Elevating Hanger - Ext Mount	エレベータリング延長マウント NA w/ Platform Flip Up and Alum Angle Adj Front Mount footplates, 14"-22" width. プラットフォームフリップアップ&アルミニウム角度調整式フロントマウントフットプレート、14"-22" 幅のみ可	¥46,000
<input type="checkbox"/> Elevating Hanger - Front Mount	エレベータリングハンガー フロントマウント Only available w/ front mount alum angle adj footplates and 14"-22" width. フロントマウントアルミニウム角度調整式フットプレート & 14"-22" 幅。	¥46,000
<input type="checkbox"/> Omit Hanger & Footplate	ハンガー & フットプレートなし	¥-2,250

Footplates フットプレート

Heel loop or leg strap not included, See Footplate Options Section.

ヒールループまたはレッグストラップは含まれません。フットプレートオプションをご覧ください。

<input type="checkbox"/> Composite (13"-22"w)	コンポジット(13"-22"幅)	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Composite Angle Adj -(16"-22"w)	角度調整式コンポジット(16"-22"幅)	¥24,000
<input type="checkbox"/> Alum Angle Adj - Ext Mt(12"-22"w)	角度調整式アルミニウム - 延長マウント (12"-22"幅)	¥29,000
<input type="checkbox"/> Alum Angle Adj - Front Mt(12"-22"w)	角度調整式アルミニウム - フロントマウント (12"-22"幅)	¥29,000
<input type="checkbox"/> Alum Footplate - Fixed (14"-22"w) Available w/ Ext Mount ELR or ALR	アルミニウム固定式フットプレート(14"-22") 延長マウントエレベータリング又はアーティキュレーティングと併用可能。	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Platform Flip Up Angle Adj (12"-22"w) NA w/ Hemi Hangers, ELR/ALR, Front Mt.	プラットフォームフリップアップ角度調整式(12"-22"幅)ヘミハンガー、エレベータリング/アーティキュレーティングフロントマウントと併用不可。	¥30,000
<input type="checkbox"/> Omit Footplate & Ext Tube	フットプレート&延長チューブなし	¥-2,000

Footplate Options (Ext Tube & Front Mount) フットプレートオプション(延長チューブ&フロントマウント)

<input type="checkbox"/> Heel Loop	ヒールループ	¥6,000
<input type="checkbox"/> Leg Strap	レッグストラップ	¥7,000

Footrest Extension Tubes フットレスト延長チューブ

Required w/ extension tube mounted hangers. See leg length matrix

延長チューブマウントハンガー必要。下腿長表参照。

<input type="checkbox"/> Short Hemi	ショートヘミ	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Short	ショート	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium	ミディアム	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Long	ロング	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> High Mount NA w/ one-arm drive option or ELR/ALR or 90° front mount. Only available w/angle adj footplates.	ハイマウントワンアームドライブ又はエレベータリング/アーティキュレーティング又は90° フロントマウントと併用不可。角度調整式フットプレートのみ可能。	¥9,000
<input type="checkbox"/> 2" -Front Mount Only	2"フロントマウントのみ NA w/ 6", 7" or 8" casters with 90° hangers, or ELR's. 6", 7", 8" キャスターと90° ハンガーまたはエレベータリングの組合せ不可。	¥9,000
<input type="checkbox"/> 4" -Front Mount Only	4"フロントマウントのみ NA w/ 6", 7" or 8" casters w/ 90° hangers or ELR/ALR. 6", 7", 8" キャスターは90° ハンガー又はエレベータリング/アーティキュレーティングと併用不可	¥9,000

LLL Setting (Extension Mount Only) 下腿長設定(延長マウントのみ)

Recommend 2" less than FSTFH. (*)denotes frame, 9" & 9.5" Hemi Only 全座高より2" 低い設定推奨。(*)はフレームによる、9" & 9.5" はヘミのみ。

<input type="checkbox"/> 9.0"(*)	NC	<input type="checkbox"/> 15.0"	NC
<input type="checkbox"/> 9.5"(*)	NC	<input type="checkbox"/> 15.5"	NC
<input type="checkbox"/> 10.0"	NC	<input type="checkbox"/> 16.0"	NC
<input type="checkbox"/> 10.5"	NC	<input type="checkbox"/> 16.5"	NC
<input type="checkbox"/> 11.0"	NC	<input type="checkbox"/> 17.0"	NC
<input type="checkbox"/> 11.5"	NC	<input type="checkbox"/> 17.5"	NC
<input type="checkbox"/> 12.0"	NC	<input type="checkbox"/> 18.0"	NC
<input type="checkbox"/> 12.5"	NC	<input type="checkbox"/> 18.5"	NC
<input type="checkbox"/> 13.0"	NC	<input type="checkbox"/> 19.0"	NC
<input type="checkbox"/> 13.5"	NC	<input type="checkbox"/> 19.5"	NC
<input type="checkbox"/> 14.0"	NC	<input type="checkbox"/> 20.0"	NC
<input type="checkbox"/> 14.5"	NC	<input type="checkbox"/> 20.5" Std. Only*	標準のみ NC

Z-finity Hangers/Footrest System Z-フィニティハンガーフットレストシステム

(Maximum weight capacity for Z-Finity footrests is 165 lbs) (耐荷重74kg)

Some interference may exist in certain configurations. NA with Heavy Duty 仕様によっては干渉する場合があります。高耐久性と併用不可。

<input type="checkbox"/> Z-finity Hanger	Z-フィニティハンガー	¥64,000
--	-------------	---------

Z-finity Footrest Mount Z-フィニティフットレストマウント

<input type="checkbox"/> Direct Hanger Mt/Fixed Frame - High	ダイレクトハンガー マウント固定式フレーム - ハイ	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Direct Hanger Mt/Fixed Frame - Low	ダイレクトハンガー マウント固定式フレーム - ロー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Extension Tube Mount	延長チューブマウント	NC無料オプション

Z-finity Footrest Pivot Arm Z-フィニティフットレストピボットアーム

<input type="checkbox"/> Short 2"	ショート2"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Long 3 1/4"	ロング 3 1/4"	NC無料オプション

Z-finity Footplate Z-フィニティフットプレート

Some interference may exist in certain configurations.

一部の仕様で干渉する場合があります

<input type="checkbox"/> Multi Angle Adjustable (Pair)	多角度調整式(左右一組) (not avail. w/8"-9" widths) (8"-9" 幅不可)	¥34,000
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Platform Footboard	角度調整式プラットフォーム フットボード	¥27,000
<input type="checkbox"/> Omit Footplate	フットプレートなし	NC無料オプション

Z-finity Extension Tube Length (When Choosing Ext. Tube Mount)

Z-finity 延長チューブ長 (延長チューブマウント選択時)

<input type="checkbox"/> Hemi Short	ヘミショート	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Short	ショート	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium	ミディアム	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Long	ロング	NC無料オプション

Back Type バックタイプ

<input type="checkbox"/> Standard 標準	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Back (3-5" Pivot) 角度調整バック(3"-5" 支点)	¥34,000
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Back (5"-7" Pivot) 角度調整バック(5"-7" 支点)	¥34,000
<input type="checkbox"/> Depth Adjustabe Back (Required DAB) 奥行き調整バック(要DAB)	NC無料オプション

Back Type - Build 4 Me Options バックタイプ - 特注B4M

Must choose DAB Back type with B4M options. DABはB4M要選択.

B4ME - Dynamic Back 特注B4M - ダイナミックバック	¥264,000
<input type="checkbox"/> Fixed Back post 固定式バックポスト	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Std 標準 (19") <input type="checkbox"/> Med ミディアム (22") <input type="checkbox"/> Tall トール (25")	
<input type="checkbox"/> HeightAdjustStrollerHandle 高さ調整式ストローラーハンドル	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Std 標準 (18"-23") <input type="checkbox"/> Tall トール (19"-26")	
B4ME - Reclining Backrest B4M - リクライニングバック	¥171,000
<input type="checkbox"/> Med ミディアム(19") <input type="checkbox"/> Tall トール (22")	

Back Post Options バックポスト オプション

Omit push handles NA w/stabilizer bar. プッシュハンドルなしは補強バーと併用不可.

Standard Back type options 標準バックタイプ オプション:

<input type="checkbox"/> Push Handle Straight プッシュハンドル ストレート	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Push Handle 8° Med or Tall only. NA w/ Angle Adjustable Backrest プッシュハンドル8° ミディアム/トールのみ、角度調整バック不可	¥5,000
<input type="checkbox"/> OmitPushHandleStraight(NA w/HD) プッシュハンドルストレートなし(高耐久性不可)	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Omit Push Handle 8° (NA w/HD) Med or Tall only プッシュハンドル8° なし (高耐久性不可) ミディアム/トールのみ	¥5,000
<input type="checkbox"/> Folding Push Handle with Ht. Adj. Back NA w/Angle Adj Back & Heavy D. 折りたたみ式プッシュハンドル高さ調整バック付き 角度調整バック&高耐久性不可	¥41,000

Angle Adj Back type options 角度調整式バックタイプオプション:

<input type="checkbox"/> Angle Adj. Straight Push Handles 角度調整式ストレートプッシュハンドル	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Angle Adj. Omit Push Handles, NA w/HD 角度調整式ストレートプッシュハンドルなし、高耐久性不可	NC無料オプション

Back Height (Std or Angle Adjustable) バックレスト高(標準または角度調整式)

<input type="checkbox"/> Low (9"-12") ロー (9"-12")	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium (12"-15") ミディアム (12"-15")	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Tall (16"-19") トール (16"-19")	NC無料オプション

Back Height Setting (Std/Angle Adj) バックレスト高設定(標準又は角度調整式)

EXO upholstery not available with 21" back height

EXO 背布はバックレスト高21"とは併用不可

<input type="checkbox"/> 9" NC <input type="checkbox"/> 13" NC	<input type="checkbox"/> 17" NC <input type="checkbox"/> 20" (*) NC
<input type="checkbox"/> 10" NC <input type="checkbox"/> 14" NC	<input type="checkbox"/> 18" NC <input type="checkbox"/> 21" (*) NC
<input type="checkbox"/> 11" NC <input type="checkbox"/> 15" NC	<input type="checkbox"/> 19" NC
<input type="checkbox"/> 12" NC <input type="checkbox"/> 16" NC	(*)20" & 21" only w/ Ang Adj Back

Stroller Handles (Removable Push Handles) ストローラーハンドル(着脱式)

Only available w/ omit push handles. NA w/ DAB, amputee axle plate, push handles, or when angle adjustable back is selected, flip-back or flip-back height adjustable armrests, and JAY backs.

プッシュハンドルなしのみ可。奥行き調整バックポスト、切断者用車輪プレート、プッシュハンドル、又は角度調整式バックが選択された時はフリップバック、フリップバック高さ調整式アームレスト、JAYバックとは併用不可。

<input type="checkbox"/> Regular Stroller Handles ストローラーハンドル レギュラー	¥20,000
<input type="checkbox"/> Tall Stroller Handles ストローラーハンドル トール	¥20,000

Stabilizer Bar 補強バー

N/A with Folding Push Handle, or with Ht. Adj. Back or DAB Stroller handles

折りたたみプッシュハンドル、高さ調整式バック、奥行き調整ストローラーハンドルとは併用不可

<input type="checkbox"/> Stabilizer Bar Standard with HeavyDuty Package and Recline 補強バー 高耐久性パッケージとリクライニングには標準	¥17,000
--	---------

Backrest Upholstery (Standard or Angle Adjustable) 背布(標準/角度調整)

Std EXO upholstery and Tension adj binding is always black. Ballistic Nylon, 3DX & EXO Tension Adj Uph NA with Heavy Duty. Max back height 20"for EXO.

標準EXO背布&張り調整の縫い糸は常に黒です。バリスティック ナイロン、3DX&EXO張り調整背布は高耐久性不可。EXOは20"が最大の高さ。

<input type="checkbox"/> Standard Upholstery 標準 背布	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Standard Upholstery EXO 標準 EXO背布	¥9,000
Color Binding: <input type="checkbox"/> Silver <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> Blue	¥3,000
縫い糸色: シルバー オレンジ レッド ブルー	
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adjust Ballistic 張り調整バリスティック	¥57,000
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj EXO EXO張り調整背布	¥60,000
Color Binding: <input type="checkbox"/> Silver <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> Blue	¥3,000
縫い糸色: シルバー オレンジ レッド ブルー	
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adjust 3DX Vented 張り調整バックサポート 通気性3DX	¥60,000
<input type="checkbox"/> Jay GO Back NA on Heavy Duty Jay Goバック 高耐久性不可	¥72,000
<input type="checkbox"/> Omit Back Upholstery 背布なし	¥-2,250

Standard Backrest Option 標準バックサポート オプション

<input type="checkbox"/> Reinforced Upholstery Only avail w/ Std Back Upholstery. Std w/HD package 補強背布 標準背布のみ併用可。高耐久性パッケージは標準	¥9,000
--	--------

Angle Adjustable Backrest Pivot Height 背角度調整 支点位置高さ

Standard push handles only. Some interference w/ Padded SA arms. NA w/ flip-back or flip-back height adjustable armrests (classic).

標準プッシュハンドルのみ。パッド付きスイングアウェイアームレストと干渉する場合があります。フリップバック、フリップバック高さ調整式アームレスト(クラシック)不可。

<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Pivot 3" 角度調整ブラケット支点位置3"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Pivot 4" 角度調整ブラケット支点位置4"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Pivot 5" 角度調整ブラケット支点位置5"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Pivot 6" 角度調整ブラケット支点位置6"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Pivot 7" 角度調整ブラケット支点位置7"	NC無料オプション

Preset Angle Adj Back (-15° to +3°) (Optional) 角度調整式バックサポート初期設定


<input type="checkbox"/> Back Angle - 15° 背角度 -15°	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Back Angle - 12° 背角度 -12°	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Back Angle - 6° 背角度 -6°	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Back Angle - 0° 背角度 -0°	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Back Angle +3° 背角度 +3°	NC無料オプション

Angle Adjustable Backrest Chart

Back Tube Height	Low	Medium	Tall
Pivot Regular set at 3"	12" 13" 14"	15" 16" 17"	17" 18" 19"
Pivot Regular set at 4"	13" 14" 15"	16" 17" 18"	18" 19" 20"
Pivot Regular set at 5"	14" 15" 16"	17" 18" 19"	19" 20" 21"
Pivot Tall set at 5"	14" 15" 16"	17" 18" 19"	19" 20" 21"
Pivot Tall set at 6"	15" 16" 17"	18" 19" 20"	N/A
Pivot Tall set at 7"	16" 17" 18"	19" 20" 21"	N/A

Adjustable Pivot Point Measurement from Seat Sling

If back height option is not chosen, middle option will be present



7. BACKREST / SEATING (cont) バックサポート / シーティング (続き)

DAB Back Height DAB(奥行き調整バックポスト)高さ

<input type="checkbox"/> Depth Adjustable 12" 奥行き調整 12"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Depth Adjustable 14" 奥行き調整 14"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Depth Adjustable 16" 奥行き調整 16"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Depth Adjustable 18" 奥行き調整 18"	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Depth Adjustable 20" 奥行き調整 20"	NC無料オプション

DAB Back Post Options DAB(奥行き調整バックポスト)オプション

Diagram of DAB in Appendix on page 9. SA Stroller Handle height range is 21.25"-28.5"

DABは9ページの絵を参照。スイングアウエイストローラーハンドルの高さは21.25"-28.5"

<input type="checkbox"/> DAB-SA Stroller Handles スイングアウエイストローラーハンドル	¥16,000
<input type="checkbox"/> DAB-Post Standard (19") バックポスト標準(19")	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> DAB-Post Medium (22") バックポストミディアム(22")	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> DAB-Post Tall (25") バックポストトール(25")	NC無料オプション

DAB Backrest options DAB(奥行き調整バックポスト)バックサポート オプション

<input type="checkbox"/> Omit DAB Solid Back and Hardware DABソリッドバックと金具なし	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Omit DAB Solid Back Include Hardware DABソリッドバックなし 金具有り	¥12,000
<input type="checkbox"/> Depth Adjustable Solid Back 奥行き調整ソリッドバック	¥30,000

Military Service Patches (Optional) ミリタリーパッチ (ワッペンオプション)

NA with standard Upholstery. 標準背布と併用不可

<input type="checkbox"/> Army Patch 陸軍記章	¥17,000
<input type="checkbox"/> Air Force Patch 空軍記章	¥17,000
<input type="checkbox"/> Coast Guard Patch 沿岸警備隊記章	¥17,000
<input type="checkbox"/> Marines Patch 海兵隊員記章	¥17,000
<input type="checkbox"/> Navy Patch 海軍記章	¥17,000
<input type="checkbox"/> Purple Heart Patch 紫ハート記章	¥17,000
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Army Patch 紫ハート&陸軍記章	¥27,000
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Air Force Patch 紫ハート&空軍記章	¥27,000
<input type="checkbox"/> Purple Heart w/Coast Guard Patch 紫ハート&沿岸警備隊記章	¥27,000
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Marines Patch 紫ハート&海兵隊員記章	¥27,000
<input type="checkbox"/> Purple Heart with Navy Patch 紫ハート&海軍記章	¥27,000

JAY Back (Optional) JAYバック (オプション)

<input type="checkbox"/> J3 Back (See J3 Order Form) J3バック(J3注文書参照)	Price List価格表
---	---------------

8. ARMREST / SIDE GUARDS アームレスト / サイドガード

Padded Swing Away パッド付きスイングアウェイ アームレスト

NA w/ DAB, Amputee axle. Some limitations may exist with integral push handles, some RSTFHs and wheel sizes. **Now available w/Transit. DAB, 切断者用車軸、不可。

<input type="checkbox"/> Padded SA STD (9" to 13") パッド付きスイングアウェイ標準	¥38,000
Setting 設定	<input type="checkbox"/> 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13"

Flip Back フリップバック アームレスト

NA w/ DAB, Xtender, 12" - 14" frame depth, amputee axle, Classic Style armpad in highest/lowest axle RSH on rounded rear frame, or angle adjustable back.

DAB, 12"-14" 奥行フレーム、切断者用車軸、ラウンドリアフレーム又は角度調整式バックの車軸後座高の最高位置/最低位置のクラシックスタイルアームパッド 不可。

<input type="checkbox"/> Flip Back Height Adj(Classic 8.5"-13.5") 高さ調整式クラシック	¥54,000
<input type="checkbox"/> Flip Back (incl. Desk Length Pad) デスク長パッド付き	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Flip Back Height Adj (LITE 8.5"-13.5") 高さ調整式ライト	¥54,000

Flip Up (For use with Depth Adjustable Back) フリップアップ(DABバック用)

Requires an Armpad or Foam from the Arm Pad section below

下記アームパッド セクションよりアームパッド又はフォームを選択。

<input type="checkbox"/> Length Adj Locking Flip-up 長さ調整ロックングフリップアップ	¥41,000
<input type="checkbox"/> Adj. Locking Flip-up (Std. w/ foam) 調整ロックングフリップアップ(標準フォーム付)	¥40,000

Height Adjustable シングルポスト高さ調整式アームレスト

<input type="checkbox"/> Single Post Hgt. Adj. Std (8.5"-13.5") 標準 (8.5"-13.5")	¥52,000
<input type="checkbox"/> Single Post Hgt. Adj. Low (7"-11") ロー (7"-11")	¥52,000

Omit Armrest アームレストなし

<input type="checkbox"/> Omit Armrest アームレストなし	NC無料オプション
--	-----------

Armpad for Height Adjustable 高さ調整式アームパッド

Ergo armpad only available with Single post Height adj & Flip back armrest. Ergo not available with Classic Flip Back armrest. エルゴアームパッドはシングルポスト高さ調整 & フリップバックのみ可。エルゴはクラシックフリップバックは不可。

<input type="checkbox"/> Desk Length - Classic (10") デスク長 - クラシック(10")	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Full Length - Classic (14") フル長 - クラシック (14")	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> ArmpadFoam-Short(FlipUpArm) フォーム-ショート(フリップアップ)	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> ArmpadFoam-Long(FlipUpArm) ロング-ショート(フリップアップ)	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Ergo Pad (9.5"-13.5") エルゴパッド(9.5"-13.5")	NC無料オプション

Side Guard サイドガード

Plastic side guards NA w/ height adj. arms. Side guard interference w/ Padded SA arms at some heights may exist. プラスチックサイドガードは高さ調整式アーム不可。パッド付きスイングアウェイアームと干渉する場合があります。

<input type="checkbox"/> Plastic Standard (8.5" High) プラスチック標準(高さ8.5")	¥23,000
<input type="checkbox"/> Plastic Low (6.5" High) プラスチック ロー(高さ6.5")	¥23,000

9. KEY OPTIONS & ACCESSORIES 主なオプション & アクセサリー

Anti-Tip 転倒防止

<input type="checkbox"/> Rear Anti-Tip (NC w/ Xtender) 後方 転倒防止	¥26,000
--	---------

Backpack バックパック

<input type="checkbox"/> Quickie Backpack Black Quickieバックパック ブラック	¥9,000
<input type="checkbox"/> Quickie Kids BackpackBlack Quickieキッズ バックパック ブラック	¥9,000

Seat Pouch シートポーチ

<input type="checkbox"/> Seat Pouch Black /Charcoal シートポーチ ブラック/チャコール	¥8,000
---	--------

Tray Tables トレイテーブル

<input type="checkbox"/> Small (13"-14"W) スモール (13"-14"幅)	¥40,000
<input type="checkbox"/> Medium (15"-17"W) ミディアム (15"-17"幅)	¥40,000
<input type="checkbox"/> Large (18"-20"W) ラージ (18"-20"幅)	¥40,000
<input type="checkbox"/> X-Large (21"-22"W) X-ラージ (21"-22"幅)	¥40,000

Hanger Options ハンガーオプション

Aluminum material. This options comes uninstalled. Note: During swing In/Out process may wear out the paint on the frame over time.

<input type="checkbox"/> Enhanced hanger latch 強化ハンガーラッチ	¥11,250
--	---------

Additional Cover & Pack Accessories 追加カバー & バックアクセサリ

<input type="checkbox"/> Gel Cover Hanger/Frame ゲルカバー ハンガー/フレーム用	¥20,000
<input type="checkbox"/> Gel Cover SA Arm ゲルカバー スイングアウェイアーム用	¥20,000

Positioning Belts ポジショニング ベルト

<input type="checkbox"/> Belt 1.5" Auto Buckle w/Clamps 自動車バックル3.9cm幅	¥13,000
<input type="checkbox"/> Belt 2" Aircraft Buckle w/Clamps 飛行機バックル5.1cm幅	¥20,000
<input type="checkbox"/> 2" AircraftBclPadw/Clmp 飛行機バックルパッド付5.1cm幅	¥22,000
<input type="checkbox"/> PositioningBeltSlideClamps スライドクランプ(取付金具)のみ	¥9,000

Spoke Guards スポークガード

Only w/Mountain&LiteSpokewheels,NA w/5 spoke MAG wheels or Projection handrims.

マウンテン、ライトスポークのみ可。5本スポークマグ、ノブ付きハンドリム不可

<input type="checkbox"/> Quickie Clear Spoke Guards Quickieブラック スポークカード	¥21,000
<input type="checkbox"/> Quickie Black Spoke Guards Quickieクリア スポークカード	¥21,000

アルミニウム素材。未装着の状態です。注:スイング・イン/アウトの動作で、時間の経過とともにフレームの塗装が摩耗することがあります。

9. KEY OPTIONS & ACCESSORIES (cont) 主なオプション&アクセサリ(続き)

Miscellaneous その他

O2 holder N/A with Xtender in 12" - 13" frame width. Crutch holder NA with EXO Tension Adj upholstery and Omit push handle. クラッチホルダーは、EXO 張り調整背布とプッシュハンドルなしは不可。

<input type="checkbox"/> Caddy (NA w/ front mount hangers) キャディー (フロントマウントハンガー不可)	¥9,000
<input type="checkbox"/> Crutch Holder クラッチホルダー	¥30,000
<input type="checkbox"/> Extra Leg Strap Black 追加レッグストラップ ブラック	¥7,000

<input type="checkbox"/> Impact Guard Neoprene インパクトガード ネオプレン	¥16,000
<input type="checkbox"/> IV Holder 点滴ホルダー	¥44,000
<input type="checkbox"/> O2 Holder 酸素ホルダー	¥48,000
<input type="checkbox"/> Tool Kit ツールキット	¥8,000
<input type="checkbox"/> Quickie Water Bottle & Holder Quickie水筒&ホルダー	¥10,000

10. COLOR カラー

Standard Frame Colors 標準フレームカラー

<input type="checkbox"/> Aztec Gold アステックゴールド	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Black (Not avail as base w/Zebra) ブラック(ゼブラ選択不可)	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Black Cherry ブラックチェリー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Black Opal ブラックオパール	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Blue Opal ブルーオパール	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Candy Blue キャンディーブルー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Candy Purple キャンディーパープル	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Candy Red キャンディーレッド	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Electric Blue エレクトリックブルー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Evergreen エバーグリーン	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Glow グロウ	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Green Apple グリーンアップル	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Hot Sparkle Pink ホットスパークルピンク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Mauve Pink モーヴピンク	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Rootbeer ルートビア	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Sparkle Silver スパークルシルバー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Sunrise Orange サンライズオレンジ	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Titanium Color Paint チタンカラーペイント	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Yellow イエロー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Glossy White グロッシーホワイト	NC無料オプション

Matte Frame Colors マットフレームカラー

<input type="checkbox"/> Matte Black マットブラック	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Matte Black Cherry マットブラックチェリー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Matte Electric Blue マットエレクトリックブルー	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Matte Evergreen マットエバーグリーン	NC無料オプション
<input type="checkbox"/> Matte Purple マットパープル	NC無料オプション

Custom Frame Color カスタムフレームカラー

<input type="checkbox"/> Desert Camouflage デザート・カモフラージュ	¥54,000
<input type="checkbox"/> Mossy Oak Camouflage モスシーオーク・カモフラージュ	¥54,000
<input type="checkbox"/> Stars & Stripes 星条旗柄	¥54,000
<input type="checkbox"/> Zebra (Choose above base color) Std with White unless above base paint is chosen NA w/ Black ゼブラ(上記よりベースとなる色を選択ください)未選択時標準ホワイト。ブラックは選択不可	¥54,000

Additional Options Through Built for Me 他のオプション B4M特注

To inquire about any unique customization for Quickie products, contact: Quickie 製品その他の特別注文はお問合せください。



Commonly Requested Options Includeよくご注文頂くオプション:

- ✓ Up to 24" wide 24"幅
- ✓ Custom Anodizing カスタム アノダイズド
- ✓ Dual Mount Wheel Locks - Attendant Foot Lockデュアルマウントブレーキ
- ✓ Hub Wheel Locks on Mag or Spoke Wheels マグスポーク用ハブロック
- ✓ Colored handrims 色付きハンドリム



Anodized Color Package アノダイズド カラー パッケージ

Std Axle plate, Multi Forks and Aluminum Soft Roll casters only. N/A with Frog Legs

標準車輪プレート、マルチフォーク、アルミソフトロールキャスターのみ。フロッグレッグ不可

<input type="checkbox"/> Black - Caster only ブラック - キャスターのみ	¥9,000
<input type="checkbox"/> Blue ブルー	¥18,000
<input type="checkbox"/> Gold ゴールド	¥18,000
<input type="checkbox"/> Lime Green ライムグリーン	¥18,000
<input type="checkbox"/> Purple パープル	¥18,000
<input type="checkbox"/> Red レッド	¥18,000
<input type="checkbox"/> Ti Grey Ti グレー	¥18,000

10. APPENDIX 別表

Frame Depth matrix フレーム奥行き表


		Seat Depth								
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
Frame Depth	13"	S	S							
	14"	S	S	S						
	15"	S	S	S	S					
	16"		S	S	S	S				
	17"			S	S	S	S			
	18"				S	S	S	S		
	19"					S	S	S	S	
	20"						S	S	S	S

"S" = Standard Frame Style

"H" = Hemi Frame Style

* Only (4) Frame Depths avail. on Hemi Style Frame

Depth Adjustable Back Frame 奥行き調整バックフレーム



Lower Leg Length Matrix 下腿長一覧表

2" & 4" extensions for front mount hangers shipped separate, not mounted. Front seat height must be at least 2" taller than lower leg length on all swing in/out hangers. Front seat height must be at least 2" taller than maximum lower leg length on all front mount hangers. All values shown apply to Standard frame style, subtract 1.5" to get Hemi equivalent. More than 2" will require on field adjustment. フロントマウントハンガー用2" & 4" 延長は取り付けていない状態で別に出荷されます。前座高は全てのスイングイン/アウトハンガーの下腿長より最低でも2"高くなくてはなりません。前座高は全てのフロントマウントハンガーの最大下腿長より最低でも2"以上高くなくてはなりません。表示されている値は標準フレームスタイルに準ずる数値です。1.5" 引けばヘミと同等になります。2" 以上は現場での調整が必要です。

Hanger	Extension	Seat Sling to Top of Footrest in inches		Min Allowable FSH
		Min	Max	
60° Hemi Swing In/Out	Short Hemi	10	13	14
	Short	-	-	-
	Med	12.5	15.5	15.5
	Long	14.5	17.5	17.5
70° Hemi Swing In/Out	Short Hemi	11	14	14
	Short	-	-	-
	Med	13.5	16.5	16
	Long	15.5	18.5	18
60° Swing In/Out	Short	11.5	15	15
	Med	11.5	17	15
	Long	14	18.5	17
70° Swing In/Out	Short	12	16.5	15
	Med	12.5	18.5	15.5
	Long	14.5	20.5	17.5
80° Swing In/Out	Short	13.5	17	15.5
	Med	13.5	19	15.5
	Long	15.5	20.5	17.5
60° Swing In/Out w/Platform Flip Up	Short	11.5	14.5	14
	Long	14	18.5	16
70° Swing In/Out w/Platform Flip Up	Short	13	15.5	15
	Long	15.5	20	17.5
80° Swing In/Out w/Platform Flip Up	Short	13.5	14.5	15.5
	Long	15	19	17
70° Front Mount	No Ext	6	11.5	14
	2"	6	14	16
	4"	6	16	18
80° Front Mount	No Ext	6	12	14
	2"	6	14.5	16.5
	4"	6	16.5	18.5
90° Front Mount	No Ext	5.5	11.5	14
	Short	15	16.5	17
	Med	15	18.5	17
ALR	Long	16.5	20.5	18.5
	Short	12	16.5	15.5
	Med	12	18.5	15.5
ELR Ext. Mount	Long	13.5	20.5	17
	No Ext	5.5	9.5	13

Backrest Height Matrix バックレスト高一覧表

Back Type	Ang-Adj Pivot Ht Setting	Push Handles	Backrest Height	Avail. Ht. Range	
Standard - (Fixed)	N/A	Integral	Low	9"-12"	
			Medium	12"-15"	
			Tall	16"-19"	
		Omit	Low	9"-12"	
			Medium	12"-15"	
			Tall	16"-19"	
Angle Adjustable (3"-5" Pivot)	3"	Integral	Low	12"-14"	
			Medium	15"-17"	
			Tall	17"-19"	
	4"	Integral	Low	13"-15"	
			Medium	16"-18"	
			Tall	18"-20"	
	5"	Integral	Low	14"-16"	
			Medium	17"-19"	
			Tall	19"-20"	
	3"	Omit	Low	12"-14"	
			Medium	15"-17"	
			Tall	17"-19"	
		4"	Omit	Low	13"-15"
				Medium	16"-18"
				Tall	18"-20"
	5"	Omit	Low	14"-16"	
			Medium	17"-19"	
			Tall	19"-20"	
Angle Adjustable (5"-7" Pivot)		5"	Integral	Low	14"-16"
				Medium	17"-19"
				Tall	19"-20"
	6"	Integral	Low	15"-17"	
			Medium	18"-20"	
			Tall	N/A	
	7"	Integral	Low	16"-18"	
			Medium	18"-20"	
			Tall	N/A	
	5"	Omit	Low	14"-16"	
			Medium	17"-19"	
			Tall	19"-20"	
6"		Omit	Low	15"-17"	
			Medium	18"-20"	
			Tall	N/A	
7"	Omit	Low	16"-18"		
		Medium	18"-20"		
		Tall	N/A		
Folding Push Handle - (Stroller Handle w/ Knuckle)	N/A	N/A	Low	9"-12"	
			Medium	12"-15"	
			Tall	16"-19"	

Quickie 2 Seat To Floor Height Matrix - Standard Frame *Hemi options will result in a reduction of approx 2 1/2"

* Values Given are Estimates. Actual seat to floor height may vary based on seat depth and front seat to floor height selection.

Quickie 2 座面高 一覧表 - 標準フレーム *ヘミオプションはおよそ 2 1/2" 低くなります。

* 数値はおよその値です。実際の座面高はシート奥行きと前座高のセクションによって変わります。

All 3" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.0	17.5
	1"	-	-	-	17.5	18.0
Multi Position Tall	Std	-	-	-	18.0	18.5
	1/2"	-	-	-	18.5	19.0
	1"	-	-	-	19.0	19.5
3"	Std	-	-	-	19.5	20.0
	1/2"	-	-	-	20.0	20.5
	1"	-	-	-	20.5	21.0
5 1/4"	Std	-	-	-	21.0	21.5
	1/2"	-	-	-	21.5	22.0
	1"	-	-	-	22.0	22.5
6"	Std	-	-	-	22.5	23.0
	1/2"	-	-	-	23.0	23.5
	1"	-	-	-	23.5	24.0
7"	Std	-	-	-	24.0	24.5
	1/2"	-	-	-	24.5	25.0
	1"	-	-	-	25.0	25.5
8" x 2"	Std	-	-	-	25.5	26.0
	1/2"	-	-	-	26.0	26.5
	1"	-	-	-	26.5	27.0
Frog Legs	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1 1/2"	-	-	-	18.0	18.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	15.5	16.0
	1/2"	-	-	-	16.0	16.5
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.0	17.5

All 4" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.5	18.0
	1"	-	-	-	18.0	18.5
Multi Position Tall	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.5	20.0
	1"	-	-	-	20.0	20.5
3"	Std	-	-	-	20.5	21.0
	1/2"	-	-	-	21.0	21.5
	1"	-	-	-	21.5	22.0
5 1/4"	Std	-	-	-	17.0	17.5
	1/2"	-	-	-	18.0	18.5
	1"	-	-	-	18.5	19.0
6"	Std	-	-	-	19.0	19.5
	1/2"	-	-	-	19.5	20.0
	1"	-	-	-	20.0	20.5
7"	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	1"	-	-	-	19.5	20.0
8" x 2"	Std	-	-	-	20.5	21.0
	1/2"	-	-	-	21.0	21.5
	1"	-	-	-	21.5	22.0
Frog Legs	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1 1/2"	-	-	-	18.0	18.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	16.0	16.5
	1/2"	-	-	-	16.5	17.0
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	17.0	17.5
	1/2"	-	-	-	17.5	18.0

All 5" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.5	18.0
	1"	-	-	-	18.0	18.5
Multi Position Tall	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.5	20.0
	1"	-	-	-	20.0	20.5
3"	Std	-	-	-	20.5	21.0
	1/2"	-	-	-	21.0	21.5
	1"	-	-	-	21.5	22.0
5 1/4"	Std	-	-	-	17.5	18.0
	1/2"	-	-	-	18.0	18.5
	1"	-	-	-	18.5	19.0
6"	Std	-	-	-	19.0	19.5
	1/2"	-	-	-	19.5	20.0
	1"	-	-	-	20.0	20.5
7"	Std	-	-	-	19.0	19.5
	1/2"	-	-	-	19.5	20.0
	1"	-	-	-	20.0	20.5
8" x 2"	Std	-	-	-	20.5	21.0
	1/2"	-	-	-	21.0	21.5
	1"	-	-	-	21.5	22.0
Frog Legs	Std	-	-	-	17.5	18.0
	1 1/2"	-	-	-	19.0	19.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	16.5	17.0
	1/2"	-	-	-	17.0	17.5
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	17.0	17.5
	1/2"	-	-	-	17.5	18.0

All 6" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	17.5	18.0
	1/2"	-	-	-	18.5	19.0
	1"	-	-	-	19.0	19.5
Multi Position Tall	Std	-	-	-	19.5	20.0
	1/2"	-	-	-	20.5	21.0
	1"	-	-	-	21.0	21.5
3"	Std	-	-	-	21.0	21.5
	1/2"	-	-	-	21.5	22.0
	1"	-	-	-	22.0	22.5
5 1/4"	Std	-	-	-	18.0	18.5
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5
	1"	-	-	-	19.5	20.0
6"	Std	-	-	-	20.0	20.5
	1/2"	-	-	-	20.5	21.0
	1"	-	-	-	21.0	21.5
7"	Std	-	-	-	19.0	19.5
	1/2"	-	-	-	20.0	20.5
	1"	-	-	-	21.0	21.5
8" x 2"	Std	-	-	-	21.5	22.0
	1/2"	-	-	-	22.0	22.5
	1"	-	-	-	22.5	23.0
Frog Legs	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1 1/2"	-	-	-	20.0	20.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	17.5	18.0
	1/2"	-	-	-	18.0	18.5
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	18.5	19.0
	1/2"	-	-	-	19.0	19.5

All 7" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	-	19.0
	1/2"	-	-	-	-	19.5
	1"	-	-	-	-	20.0
Multi Position Tall	Std	-	-	-	-	20.0
	1/2"	-	-	-	-	20.5
	1"	-	-	-	-	21.0
3"	Std	-	-	-	-	21.0
	1/2"	-	-	-	-	21.5
	1"	-	-	-	-	22.0
5 1/4"	Std	-	-	-	-	19.0
	1/2"	-	-	-	-	19.5
	1"	-	-	-	-	20.0
6"	Std	-	-	-	-	20.0
	1/2"	-	-	-	-	20.5
	1"	-	-	-	-	21.0
7"	Std	-	-	-	-	20.5
	1/2"	-	-	-	-	21.0
	1"	-	-	-	-	21.5
8" x 2"	Std	-	-	-	-	21.5
	1/2"	-	-	-	-	22.0
	1"	-	-	-	-	22.5
Frog Legs	Std	-	-	-	-	19.0
	1 1/2"	-	-	-	-	20.0
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	-	18.5
	1/2"	-	-	-	-	19.0
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	-	19.5
	1/2"	-	-	-	-	20.0

All 8" x 1.5" Casters						
Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
Multi Position Tall	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
3"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
5 1/4"	Std	-	-	-	-	19.0
	1/2"	-	-	-	-	19.5
	1"	-	-	-	-	20.0
6"	Std	-	-	-	-	20.0
	1/2"	-	-	-	-	20.5
	1"	-	-	-	-	21.0
7"	Std	-	-	-	-	20.5
	1/2"	-	-	-	-	21.0
	1"	-	-	-	-	21.5
8" x 2"	Std	-	-	-	-	21.5
	1/2"	-	-	-	-	22.0
	1"	-	-	-	-	22.5
Frog Legs	Std	-	-	-	-	19.5
	1 1/2"	-	-	-	-	20.5
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	-	19.0
	1/2"	-	-	-	-	19.5
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	-	20.0
	1/2"	-	-	-	-	20.5

Quickie 2 Seat To Floor Height Matrix - Standard Frame *Hemi options will result in a reduction of approx 2 1/2"

* Values Given are Estimates. Actual seat to floor height may vary based on seat depth and front seat to floor height selection.

Quickie 2 座面高 一覧表 - 標準フレーム *ヘミオプションはおよそ 2 1/2" 低くなります。

* 数値はおよその値です。実際の座面高はシート奥行きと前座高のセクションによって変わります。

All 8" x 2" Casters						All Other 8" Casters							
Fork Size	Stem Size	Bolt Position					Fork Size	Stem Size	Bolt Position				
		5	4	3	2	1			5	4	3	2	1
Multi Position Short	Std	-	-	-	-	-	Multi Position Short	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	-	-
Multi Position Tall	Std	-	-	-	-	-	Multi Position Tall	Std	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	21.5	22.0
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	22.0	-
3"	Std	-	-	-	-	-	3"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	-	-
5 1/4"	Std	-	-	-	-	-	5 1/4"	Std	-	-	-	-	20.0
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	-	20.5
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	-	21.0
6"	Std	-	-	-	-	-	6"	Std	-	-	-	20.0	20.5
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	20.5	21.0
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	21.0	21.5
7"	Std	-	-	-	-	-	7"	Std	-	20.0	20.5	21.0	21.5
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	21.5	22.0
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	22.0	-
8" x 2"	Std	-	-	-	20.0	20.5	8" x 2"	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	20.5	21.0		1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	21.0	21.5		1"	-	-	-	-	-
Frog Legs	Std	-	-	-	-	-	Frog Legs	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	-	-	Integral Multi Pos Forks (Low)	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	-	-
Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	-	-	Integral Multi Pos Forks (Std)	Std	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-		1/2"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-		1"	-	-	-	-	-