

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

発注年月日 : 御社名 : ご担当者 :
住所 : 電話番号 :

1-サー-氏名 (漢字)	
よみがな (ローマ字)	Mr. / Ms.
身長	cm 体重 kg
障がい名 (任意)	
障がいレベル (任意)	

ご担当者Tel または Email :
送付先情報 ※上記と異なる場合のみ
送付先名 :
送付先住所 :
送付先電話番号 :

✓ Option オプション# Definition オプション名 Price 価格 ✓ Option オプション# Definition オプション名 Price 価格

1. FRAME フレーム

Base Model ベースモデル		
Weight capacity 275 lbs for Open frame. 耐荷重124kg		
☐ 112WM101	Quickie Nitrum - Open frame クイッキー ニトロム - オープンフレーム	¥450,000

Backrest Frame Type バックサポートフレーム種類		
☐ 112FT68	Adjustable 調整式	NC 無料オプション

Frame Angle フレーム角度		
FIGURE 1 Measure from front frame to floor. 図1参照 フロントフレームから床までを測定		
☐ 112FA1	75°	NC 無料オプション
☐ 112FA8	80°	NC 無料オプション
☐ 112FA2	85°	NC 無料オプション

Frame Inset Per Side フレームインセット 片側		
See FIGURE 2 Frame Inset is the distance from the outside of the seat tube to the outside of the footrest.		
図2参照 シートチューブ外側からフットレストの外側までの長さ		
☐ 112FF1	0"	NC 無料オプション
☐ 112FF2	1" (N/A w/ 12" wide 12"幅には不可)	NC 無料オプション
☐ 112FF3	2" (N/A with 12" & 13" wide 12"&13"幅には不可)	NC 無料オプション

Frame Length フレーム長		
See FIGURE 3 Measurement for set up. 図3参照 設定のための長さ		
☐ 112FS9	Standard スタンダード	NC 無料オプション
☐ 112FS34	Classic クラシック	NC 無料オプション

Standard Frame - Seat Sling to front frame bend angle is 1.5" shorter than the classic position.
Classic Frame - Traditional seat sling to front frame bend angle dim. Front of back cane post to front edge of seat sling will remain the same for both Std and Classic.

スタンダードフレーム : シートスリングからフロントフレームの曲げ角までクラシックポジションより1.5"(3.8cm)短い
クラシックフレーム : シートスリングからフロントフレームの曲げ角まで、従来の長さ
バックポスト前方からシートスリングの前端までは、スタンダードもクラシックも同じ

Transit 車載時用固定フック		
WC-19 and ISO 7176 standard compliance. WC-19 と ISO 7176 基準に準拠		
☐ 112TO45	Transit System 車載時用固定フック	¥58,000

Figure 図1




Figure 図2





Figure 図3



Depth Adjustable Backrest (Optional) 奥行調整式バックサポート(オプション)

See Figure 4 Depth Adjust Backrest extends the frame rear of the seat sling, select a factory setting.

図4参照 奥行調整バックサポートは座シート後方のフレーム後部を延長。工場出荷時の設定を選択

☐	112DP02	0 Setting Backrest std position, adjustable to -1" or -2" 設定-0 バックサポート標準ポジション、-2.5"又-5.1cmに調整可能	¥30,000
☐	112DP03	-1 Setting Backrest -1" offset, field adj. to flush or -2" 設定-1 バックサポート-1"オフセット、0又-5.1cmに調整可能	¥30,000
☐	112DP04	-2 Setting Backrest -2" offset, field adjustable to flush or -1" 設定-2 バックサポート-2"オフセット、0又-2.5cmに調整可能	¥30,000




Figure 図4

0位置 position

-1"位置 position

-2"位置 position

Seat Width シート幅

See FIGURE 5 Measure from outside of seat tube to the outside of opposite seat tube.

図5参照 シートチューブの外側から反対側のシートチューブの外側までを測定

☐	112S3	12"(30.5cm)	NC 無料	☐	112S8	17"(43.2cm)	NC 無料
☐	112S4	13"(33.0cm)	NC 無料	☐	112S9	18"(45.7cm)	NC 無料
☐	112S5	14"(35.6cm)	NC 無料	☐	112S10	19"(48.3cm)	NC 無料
☐	112S6	15"(38.1cm)	NC 無料	☐	112S48	20"(50.8cm)	¥90,000
☐	112S7	16"(40.6cm)	NC 無料				

Seat Depth シート奥行


See FIGURE 6 Measure from front of back post to front edge of seat sling. Seat sling is 1" shorter than depth ordered, but actual seat depth will remain the same as ordered.

図6参照 バックポストの前方から座シートの前端までを測定。座シートは注文した奥行より1"(2.54cm)短くなりますが、実際のシート奥行は、注文と同じ長さになります


☐	112SD5	12"(30.5cm)	NC 無料	☐	112SD10	17"(43.2cm)	NC 無料
☐	112SD6	13"(33.0cm)	NC 無料	☐	112SD11	18"(45.7cm)	NC 無料
☐	112SD7	14"(35.6cm)	NC 無料	☐	112SD12	19"(48.3cm)	NC 無料
☐	112SD8	15"(38.1cm)	NC 無料	☐	112SD13	20"(50.8cm)	¥99,000
☐	112SD9	16"(40.6cm)	NC 無料				

Figure 図5

Figure 図6



シート幅



シート奥行

シート
角度

Seating Systems シーティングシステム

☐	112OP01	Standard Seat Sling 標準座シート	NC 無料オプション
☐	112OP14	Tension Adj. seat sling 張り調整式座シート	¥14,000
☐	112OP04	Omit Seat Sling 座シートなし	NC 無料オプション

Seat Sling Options 座シートオプション

Utility & cath bags are sewn in below the upholstery. 12" depth not avail. Utility bag n/n w/ Cath at 12" w.

小物入れやカテーテルバッグは座シートに縫い付けられています。12"奥行には不可。12"幅に小物入れとカテーテルバッグの併用は不可

☐	1128A65	1 Utility Bag 小物入れ1個	¥14,000
☐	1128A66	1 Catheter bag カテーテルバッグ1個	¥14,000

Cushion クッション

☐	112CU1	2" Cushion 2" クッション	¥22,000
--------------------------	--------	---------------------	---------

JAY Cushions (Optional) JAYクッション(別オプション)

To order any JAY cushions on-chair, please see the JAY price list.

Cushion name or part number must be filled out with desired width and depth.

車いすと一緒にJAYクッションをご注文の際は、JAY価格リストをご参照の上、クッション名、商品番号、幅、奥行をご記入ください

☐	112JC20	JAY Bundled Cushion JAYセット注文 Cushion Name or Part # クッション名 もしくは 商品番号# Width 幅: _____ Depth 奥行: _____	Price List JAY価格表 参照
--------------------------	---------	---	----------------------------

3. CASTERS / SEAT HEIGHT キャスター / 座面高


Front Seat Height 前座高

See FIGURE 7 Measure from the front of the seat rail to the floor.

図7参照 シートレール前方から床までを測定

☐	112SH14	16"(40.6cm)	NC 無料	☐	112SH20	18.5"(47.0cm)	NC 無料
☐	112SH15	16.5"(41.9cm)	NC 無料	☐	112SH21	19"(48.3cm)	NC 無料
☐	112SH16	17"(43.2cm)	NC 無料	☐	112SH23	19.5"(49.5cm)	NC 無料
☐	112SH17	17.5"(44.5cm)	NC 無料	☐	112SH24	20"(50.8cm)	NC 無料
☐	112SH18	18"(45.7cm)	NC 無料	☐	112SH26	20.5"(52.1cm)	NC 無料
				☐	112SH27	21"(53.3cm)	NC 無料

Figure 図7



Caster Wheels キャスターホイール

☐	112CW1	3" Micro 3"マイクロ	NC 無料オプション
☐	112CW3	4" Low Profile Polyurethane 4"ローポリ	NC 無料オプション
☐	112CW31	4" Micro Lighted 4"マイクロ ライト アップ	¥13,000
☐	112CW72	4" x 1" Aluminum Poly 4" x 1" アルミポリ	¥20,000
☐	112CW44	4" x 1.25 Semi Pneumatic 4"x1.25"セミニュマティック	¥10,000
☐	112CW5	5" Low Profile Polyurethane 5"ローポリ	NC 無料オプション
☐	112CW51	5" Micro Lighted 5"マイクロライトアップ	¥16,000
☐	112CW6	5" Soft Roll (Grey) 5" ソフトロール(グレー) (N/A w/Frog Legs) (フロッグレッグと併用不可)	¥17,000
☐	112CW65	5" x 1" Aluminum Poly 5"x1" アルミポリ	¥20,000
☐	112CW7	5" x 1.5" Semi Pneumatic 5"x1.5" セミニュマティック	¥16,000
☐	112CW34	6" Poly 6"ポリ	NC 無料オプション
☐	112CW33	6" Pneumatic 6"空気入り	¥14,000
☐	112CW35	6" x 1.5" Semi Pneumatic 6"x1.5"セミニュマティック	¥16,000

Caster Color Wheels option キャスター カラーホイール オプション

Refer to Anodize pkg section on P.7 for Anodize color selection. Cannot choose Match frame color & Anodize pkg at same time. Casters are silver unless you choose Match frame color or Anodize pkg. Match Ano color pkg pick is N/A with Black option. If you want the casters to be black anodized, please select Black Anodize Only below.

7ページのアノダイズカラー選択を参照。フレーム同色とアノダイズカラーパッケージは併用不可。フレーム同色またはアノダイズカラーパッケージを選択しない限り、キャスター色はシルバー。アノダイズ色と同色は、ブラックと併用不可。キャスターを黒色のアノダイズにしたい場合は、下記のアノダイズ ブラック キャスターのみを選択してください。

☐	112CW64	4"x1.5" Aluminum Soft Roll 4"x1.5" アルミソフトロール	¥34,000
☐	112CW66	5"x1.5" Aluminum Soft Roll 5"x1.5" アルミソフトロール	¥35,000
☐	112CW68	6"x1.5" Aluminum Soft Roll 6"x1.5" アルミソフトロール	¥38,000
Colors 色:		☐ Match anodize color pkg アノダイズ色と同色	パッケージ価格
		☐ Match frame color フレームと同色	¥10,000
		☐ Black anodize caster only アノダイズ ブラック キャスターのみ	¥10,000

Caster Fork and Suspension キャスターフォーク&サスペンション

☐	112CF65	Multiple Position マルチポジション	NC 無料オプション
☐	112CF69	Multiple Position Single Sided Fork マルチポジション・シングルサイドフォーク	¥27,000
☐	112CF53	Frog Legs 0 - 100 lbs. フロッグレッグ 0 - 45kg	¥77,000
☐	112CF54	Frog Legs 101 - 190 lbs. フロッグレッグ 45 - 86kg	¥77,000
☐	112CF55	Frog Legs 191 - 265 lbs. フロッグレッグ 86 - 120kg	¥77,000

Caster Housing Position キャスターハウジングポジション

See FIGURE 8 in page 7 for example. Options available on 0" inset only.

7ページ図8の例を参照 0"インセットに対してのみ選択可能

☐	112LH04	Position Setting 1 (Narrow) 設定1ナロー	NC 無料オプション
☐	112LH05	Position Setting 2 (Wide) 設定2ワイド	NC 無料オプション

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

2 / 7 ページ

2025_V1

4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT 後輪 / 座面高

Rear Seat Height 後座高

RSH 13"-15.5" only w/ 20" Rear Wheel. RSH 15"-15.5" Only w/ 20, 22 or 24" w/HP Clincher Rear Wheel.
RSH 16"-16.5" N/A w/ 24, 25 & 26" Rear Wheels and Rear Sus. RSH 13"-13.5" & 20" N/A w/ Rear Sus.

後座高13"-15.5"は後輪20"専用。後座高15"-15.5"は20",22",24"の高圧クリンチャー専用。
後座高16"-16.5"は後輪24",25",26"とリアサスペンションは不可。後座高13"-13.5"と20"はリアサスペンション不可

☐	112RH11	13.0"(33.0cm)	NC	☐	112RH19	17.0"(43.2cm)	NC
☐	112RH12	13.5"(34.3cm)	NC	☐	112RH26	17.5"(44.5cm)	NC
☐	112RH13	14.0"(35.6cm)	NC	☐	112RH20	18.0"(45.7cm)	NC
☐	112RH14	14.5"(36.8cm)	NC	☐	112RH27	18.5"(47.0cm)	NC
☐	112RH15	15.0"(38.1cm)	NC	☐	112RH21	19.0"(48.3cm)	NC
☐	112RH16	15.5"(39.4cm)	NC	☐	112RH37	19.5"(49.5cm)	NC
☐	112RH17	16.0"(40.6cm)	NC	☐	112RH22	20.0"(50.8cm)	NC
☐	112RH18	16.5"(41.9cm)	NC				

Axle 車軸			
☐	112AX1	Quick Release Steel クイックリリース スチール	NC 無料オプション
☐	112AX13	Quad Q.Release Stl 額換用クイックリリース Only avail w/Mountain Wt (マウンテンホイールのみ可)	¥23,000

Axle Plate 車軸プレート			
Extended COG N/A w/ Xtender Power Assist. 延長車軸はXテンダーには不可			
☐		Adj. COG (1"-4") 調整式車軸(6.4-10.2cm)	NC 無料オプション
☐		Adj. Ext. COG (0"-3") 調整式延長車軸(0-7.6cm)	NC 無料オプション
☐		4-Link Susp. axle plate 4-リンクサスペンション車軸	NC 無料オプション

Rear Suspension (Optional) リアサスペンション(オプション)			
4-Link Rear Suspension COG (0"-3") Single Post only available up to 2" COG. Plastic Side Guards only available up to 2.5" COG. N/A w/Xtender. Max weight capacity of 265 lbs.			
4-リンク リアサスペンション車軸調整(0"-3"(7.6cm)) シングルポストのみ車軸調整2"(5.1cm)まで可能。プラスチックサイドガードは車軸調整2.5"(6.4cm)まで可能。耐荷重120kgまで			
☐	112SV08	Weight 0 - 175 lbs 荷重 0 - 79kg	¥108,000
☐	112SV09	Weight 176 - 265 lbs 荷重 79 - 120kg	¥108,000

Rear Wheel 後輪			
Ultra Lightweight only avail w/ Alum Handrim. Contact Built 4 Me for Spinerger color options. Max weight capacity on Proton wheels is 220 lbs, Spinerger CLX is 265 lbs. ウルトラライトウェイトはアルミハンドリム専用。スピナジー特別色はビルト・フォー・ミーで対応。プロトンホイール耐荷重99kg。スピナジー-CLX耐荷重は120kgまで			
☐	112RW103	20" Mag Wheel 5 Spoke 20"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
☐	112RW104	22" Mag Wheel 5 Spoke 22"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
☐	112RW102	24" Mag Wheel 5 Spoke 24"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
☐	112RW90	20" Lite Spoke 20"ライトスポーク ホイール	¥36,000
☐	112RW91	22" Lite Spoke 22"ライトスポークホイール	¥36,000
☐	112RW92	24" Lite Spoke 24"ライトスポークホイール	NC 無料オプション
☐	112RW93	25" Lite Spoke 25"ライトスポークホイール	NC 無料オプション
☐	112RW94	26" Lite Spoke 26"ライトスポークホイール	¥36,000
☐	112RW06	22" Ultra Lightweight 22"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
☐	112RW10	24" Ultra Lightweight 24"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
☐	112RW16	25" Ultra Lightweight 25"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
☐	112RW28	22" Spinerger SPOX Black 22"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
☐	112RW95	24" Spinerger SPOX Black 24"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
☐	112RW96	25" Spinerger SPOX Black 25"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
☐	112RW97	26" Spinerger SPOX Black 26"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
☐	112RW32	22" Spinerger LX Black 22"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
☐	112RW98	24" Spinerger LX Black 24"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
☐	112RW99	25" Spinerger LX Black 25"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
☐	112RW40	26" Spinerger LX Black 26"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
☐	112RW152	24" Spinerger CLX Carbon 24"スピナジー-CLXカーボン	¥270,000
☐	112RW153	25" Spinerger CLX Carbon 25"スピナジー-CLXカーボン	¥270,000
☐	112RW148	24" Proton Wheel 24"プロトンホイール	¥36,000
☐	112RW149	25" Proton Wheel 25"プロトンホイール	¥36,000
☐	112RW50	24" Mountain 24" マウンテンホイール	¥45,000

Rear Wheel Tire 後輪タイヤ			
☐	112RT1	Pneumatic 標準空気入り	NC 無料オプション
☐	112RT2	Pneumatic Airless Insert N/A with Xtender エアレスインサート (ノーパンク)	¥15,000
☐	112RT3	Full Poly Tire フルポリリー (ノーパンク)	NC 無料オプション
☐	112RT38	SHOX Performance Poly SHOX パフォーマンスポリリー	¥18,000
☐	112RT39	High-Pressure Clincher Black 高圧クリンチャー ブラック	¥18,000
☐	112RT21	Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソンプラス エボリューション	¥25,000
☐	112RT42	Schwalbe One シュワルベ ワン	¥23,000
☐	112RT40	Schwalbe Down Town Two Grip Only avail in 24" シュワルベ ダウンタウン ツーグリップ 24" 専用	¥23,000
☐	112RT41	Schwalbe Right Run Only available in 24". シュワルベ ライトラン 24" 専用	¥16,000
☐	112RT27	Knobby V-TRAK by Kenda ノビー V-TRAK ケンダ	¥18,000
☐	112RT12	Mountain Only available in 24". マウンテンタイヤ 24" 専用	¥18,000
☐	112RT24	Pneumatic Airless Insert - Infinergy® Lightweight - E-TPU material 熱可塑性ポリウレタン発泡粒子のエアレスインサート(ノーパンクタイヤ)- 24" のみ可	¥18,000
☐	112RT25	Primo Orion Poly プリモ オリオン ポリー 24" のみ可	¥20,000

Spinerger Spoke Colors (Optional) スピナジースポークカラー(オプション)	
Please select one of the following Spinerger wheel options first. Color spokes N/A with CLX carbon wheels. スピナジーホイールを先に1つお選びください CLXカーボンホイールは色の選択はできません	
Spinerger Spox spokes color スピナジー-SPOXスポークカラー:	
☐ Blue 青	☐ Red 赤
☐ White 白	☐ Yellow 黄色
Spinerger LX spokes color スピナジー-LXスポークカラー:	
☐ Blue 青	☐ Green 緑
☐ Pink 桃色	☐ Purple 紫
☐ Red 赤	☐ White 白
☐ Yellow 黄色	



4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT (CONT) 後輪 / 座面高(続き)

Handrim ハンドリム

See APPENDIX in page 7 for availability. See Page 6 for color handrim option.

7ページの別表参照。6ページの色付きハンドリムオプション参照。

☐	112HR1	Aluminum Anodized	アルミ・アノダイズ	NC 無料オプション
☐	112HR29	AlumPowderCoatedColor	アルミ・パウダーコート色付き	¥14,000
☐	112HR4	Plastic Coated N/A w/ 25" & 26" Lite Spoke	プラスチックコート 25"及び26"ライトスポーク不可	¥18,000
☐	112HR35	Stainless Steel Lite	ステンレススチールライト	¥18,000
☐	112HR22	Natural Fit - Std Grip	ナチュラルフィット 標準グリップ	¥72,000
☐	112HR23	Natural Fit-SuperGrip	ナチュラルフィット スーパーグリップ	¥77,000
☐	112HR25	NaturalFit-NoThumbGrip	ナチュラルフィット サムガードなし	¥68,000
☐	112HR30	NaturalFitLT-Std Grip	ナチュラルフィットLT標準グリップ	¥75,000
☐	112HR31	NaturalFitLT-SuperGrip	ナチュラルフィットLTスーパーグリップ	¥86,000
☐	112HR32	NaturalFitLT-NoThumbGri	ナチュラルフィットLTサムガードなし	¥68,000
☐	112HR26	Surge-Oval w/Gription Str	サージ	¥70,000
☐	112HR27	SurgeLT-Oval w/Gription	サージLT	¥75,000
☐	112HR28	Q-Grip Neoprene Coated	Qグリップネオプレンコート	¥59,000
☐	112HR24	Spinergy Flex Rim Only avail on LX wheel 24" & 25"	スピナジーフレックスリム 24", 25"スピナジーLX専用	¥117,000
☐	112HR7	Omit Handrim N/A w/ Ultra Lightweight Wheels.	ハンドリムなし ウルトラライトホイールには不可	NC 無料オプション

Handrim Tab Mount options ハンドリム タブ取り付け オプション

Tab mount handrims option only available Spinergy, Proton and Ultra light wheels.

タブ取付可能ハンドリムは、スピナジー、プロトン、ウルトラライトホイールのみ

☐	112TB1	Standard Tabs	標準タブ	NC 無料オプション
☐	112TB3	Narrow Tabs	ナロータブ	¥6,000

Front to Rear Seat Height Matrix 前後差一覧表

12" Seat Depth	12" 座奥行	2.5" Max F to R Seat Ht.	前後差最大6.4cmまで
13", 14" Seat Depth	13",14"座奥行	3.0" Max F to R Seat Ht.	前後差最大7.6cmまで
15", 16" Seat Depth	15",16"座奥行	3.5" Max F to R Seat Ht.	前後差最大8.9cmまで
17", 18" Seat Depth	17",18"座奥行	4.0" Max F to R Seat Ht.	前後差最大10.2cmまで
19", 20" Seat Depth	19",20"座奥行	4.5" Max F to R Seat Ht.	前後差最大11.4cmまで

Camber キャンバー

6" N/A with 5 spoke Mag wheels.

6° は、5本スポークのマグホイールには不可

☐	112C1	0°	NC 無料オプション
☐	112C12	3°	NC 無料オプション
☐	112C14	6°	NC 無料オプション

Center of Gravity Preset 車軸 初期設定

Measure from front of back post to the center of rear axle. Xtender 1"- 4".

バックポスト前方から車軸の中心までを測定

☐	112CC12	0" (0cm)	NC 無料オプション
☐	112CC1	0.5" (1.3cm)	NC 無料オプション
☐	112CC2	1.0" (2.5cm)	NC 無料オプション
☐	112CC3	1.5" (3.8cm)	NC 無料オプション
☐	112CC4	2.0" (5.1cm)	NC 無料オプション
☐	112CC5	2.5" (6.4cm)	NC 無料オプション
☐	112CC6	3.0" (7.6cm)	NC 無料オプション
☐	112CC7	3.5" (8.9cm)	NC 無料オプション
☐	112CC8	4.0" (10.2cm)	NC 無料オプション

Direct Mount Wheel Lock (Optional) フレーム直付けブレーキ (オプション)

Only available with 0° & 3°Camber and 24-25 rear wheels. No mtg clamp hdwr, N/A w/ Alumi or carbon sideguards. N/A w/ mountain tires or rear suspension. N/A in 12"-15" seat depths. N/A w/ ht adj armrests.

0° と 3° キャンバーと24"～25"後輪のみ可能。取付金具なし

アルミおよびカーボン・サイドガード不可。マウンテンタイヤおよびリアサスペンション不可 12"～15"シート奥行不可。高さ調整式アームレスト不可

☐	112WH16	Direct Mt Compact Wheel Lock 直付けコンパクトブレーキ	¥26,000
--------------------------	---------	---	---------

Wheel Lock Options ブレーキ オプション

☐	112WL12	Do Not Mount ブレーキを取付けしない	NC 無料オプション
--------------------------	---------	--------------------------	------------

6. FOOTREST OPTIONS フットサポート オプション

Footrest フットサポート

Angle Adjustable Flip Back N/A w/ 19-20 wide w/ 0" inset. Some Flip back configurations won't allow 2" ground clearance and will need to raise up.Flip back not available Caster setting 1" & 2" inset.

角度調整式フリップバックは19"～20"幅の0"インセットには不可

一部のフリップバックの仕様は 2"(5.1cm)の最低地上高を確保できず 高さを上げる必要があります。

フリップバックは キャスター設定の1"及び2"インセットには不可

☐	112F229	Aluminum Tubular	アルミ・チューブ式	NC 無料オプション
☐	112F274	AlmTubular&SnapOnCvr	アルミ・チューブ式スナップオンカバー付き	¥6,000
☐	112F276	Angle Adj. Flip Back	角度調整式フリップバック	¥34,000
☐	112F257	Angle Adj. Composite	角度調整式コンポジット	¥14,000
☐	112F325	Angle Adj FB Carbon F	角度調整式フリップバック・カーボン	¥34,000
☐	112F51	Platform Footrest Ultra Lite Platform	プラットフォーム フットサポート	¥18,000
☐	112F111	Footrest n/a w/ 14" w & 2" inset, n/a w/ 19-20 w w/ 0" inset)	ウルトラライト・プラットフォーム・フットサポート (14"幅と2"インセット、19-20"幅と0"インセットには不可)	¥21,000
☐	112F323	Platform Carbon Fiber footrest (NA on 19"-20" W)	プラットフォーム・カーボン・フットサポート (19"-20"幅には不可)	¥24,000

Adaptive Platform Spacer プラットフォーム フットプレート スペースー

N/A with Aluminum Tubular or Ultra Lite Platform.

アルミ・チューブ式およびウルトラ ライト プラットフォームには不可

☐	112AD1	Adaptive Platform 2" Spacer	かさ上げ用5cmスペースー	¥18,000
☐	112AD2	Adaptive Platform 4" Spacer	かさ上げ用10cmスペースー	¥18,000
☐	112AD3	Adaptive Platform 6" Spacer	かさ上げ用15cmスペースー	¥18,000

Footrest Options フットサポート オプション

High Mount N/A w/ Tubular footrest. ハイマウントはチューブ式フットサポートに不可

☐	112DI03	Leg Strap	レッグストラップ	¥7,000
☐	112DI04	Extra Leg Strap	追加レッグストラップ	¥7,000
☐	112DI05	Gel Hanger Cover	ゲル ハンガー カバー	¥19,000
☐	112DI07	Neoprene Impact Guards	ネオプレン インパクト ガード	¥16,000
☐	112DI02	Wear Pads	ウェアパッド	¥9,000
☐	112DI06	Position Plates (N/A Tubular Foot)	ポジションプレート (チューブ式フットサポートには不可)	¥9,000
☐	112DI08	High Mount options	ハイマウントオプション	¥10,000

Lower Leg Length (LLL) フットレスト高

LLL std clearance must be min of 2" less than FSH. Measured from seat sling to the top-rear of the footrest. See Appendix on P.7. Available LLL is depend on frame selection including adapter spacers.

フットレスト高は、前座高より最低限2"(5.1cm)短くなければなりません。シートスリング上部からフットサポート後方上部までを測定。7ページ別表参照。フレーム選択(フットプレートスペースーを含む)により可能な下腿長が変わります

☐ 6" (15.2cm)	☐ 8" (20.3cm)	☐ 10" (25.4cm)	☐ 12" (30.5cm)	☐ 14" (35.6cm)	☐ 16" (40.6cm)	☐ 18" (45.7cm)	☐ 20" (50.8cm)
☐ 6.5" (16.5cm)	☐ 8.5" (21.6cm)	☐ 10.5" (26.7cm)	☐ 12.5" (31.8cm)	☐ 14.5" (36.8cm)	☐ 16.5" (41.9cm)	☐ 18.5" (47.0cm)	☐ 20.5" (52.1cm)
☐ 7" (17.8cm)	☐ 9" (22.9cm)	☐ 11" (27.9cm)	☐ 13" (33.0cm)	☐ 15" (38.1cm)	☐ 17" (43.2cm)	☐ 19" (48.3cm)	
☐ 7.5" (19.1cm)	☐ 9.5" (24.13cm)	☐ 11.5" (29.2cm)	☐ 13.5" (34.3cm)	☐ 15.5" (39.4cm)	☐ 17.5" (44.5cm)	☐ 19.5" (49.5cm)	

Adjustable Back Type Options 調整式バックサポート オプション		
☐	112BT96	Folding w/ Double Lock Down Angle Adjustable ダブルロックダウン 折りたたみ式角度調整バックサポート NC 無料オプション
☐	112BT122	Freestyle Backrest Folding w/Double Lock Down フリースタイル ダブルロックダウン折りたたみ式バックサポート ¥35,000

Choose Option 1 or 2 オプション1または2を選択

1. Alum Ht Adj Backrest アルミ高さ調整式バックサポート					OR または	2.Ultra Light wt Alum Fixed Bkrt ウルトラライトウェイト・アルミ固定式バックサポート							
☐	112B159	Setting 設定	バックレスト高 10 " - 12" Back Height NC 無料オプション ☐ 10"(25.4cm) ☐ 11"(27.9cm) ☐ 12"(30.5cm)			Select height: 8",9",10" only avail w/omit push handle. 17",18",19" only avail w/fold down push handle. バックレスト高選択: 8-10" は プッシュハンドルなし専用。17-19" は フォールドダウンプッシュハンドル専用							
☐	112B139	Setting 設定	バックレスト高 12 " - 14" Back Height NC無料オプション ☐ 12"(30.5cm) ☐ 13"(33.0cm) ☐ 14"(35.6cm)			☐	112BB21	8"(20.3cm)	¥14,000	☐	112BB17	14"(35.6cm)	¥14,000
☐	112B138	Setting 設定	バックレスト高 14 " - 16" Back Height NC無料オプション ☐ 14"(35.6cm) ☐ 15"(38.1cm) ☐ 16"(40.6cm)			☐	112BB20	9"(22.9cm)	¥14,000	☐	112BB18	15"(38.1cm)	¥14,000
☐	112B137	Setting 設定	バックレスト高 16 " - 20" Back Height NC無料オプション ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 (40.6cm) (43.2cm) (45.7cm) (48.3cm) (50.8cm)			☐	112BB13	10"(25.4cm)	¥14,000	☐	112BB19	16"(40.6cm)	¥14,000
						☐	112BB14	11"(27.9cm)	¥14,000	☐	112BB10	17"(43.2cm)	¥14,000
						☐	112BB15	12"(30.5cm)	¥14,000	☐	112BB11	18"(45.7cm)	¥14,000
						☐	112BB16	13"(33.0cm)	¥14,000	☐	112BB12	19"(48.3cm)	¥14,000

Back release options バックリリース オプション

Twist-lock bar N/A with Freestyle back or 10"-13" backrest height. ツイストロック・バーはフリースタイルおよび10"~13"バックレスト高には不可			
☐	112OD24	Push-bar release プッシュバーリリース	STD 標準
☐	112OD25	Twist-lock release ツイストロックリリース	¥32,000

Towel Bar 補強バー

☐	112QT01	Std Style - 4" Offset Narrow Profile - 3" Offset Limited w/Solid Backs, Not suggested with 19" & 20"	標準スタイル - 4"オフセット 薄型 3"オフセット ソリッドバックの使用に制限あり 19"と20"幅には推奨しません	NC 無料オプション ¥9,000
☐	112QT11			

Push Handles プッシュハンドル

☐	112PH6	Integral Push Handles FoldDown PushHandles N/A w/ 10"-12" adj height & fixed height N/A w/ std upholstery.	一体型プッシュハンドル フォールドダウンプッシュハンドル 10"-12高さ調整式および高さ固定式に不可。標準背布不可	NC 無料オプション ¥18,000
☐	112PH5			
☐	112PH2	Omit Push Handles	プッシュハンドルなし	NC無料オプション

Backrest Options バックサポート オプション

Telescoping Push Handles have Double "D" tubing to eliminate rotation. テレスコープ・プッシュハンドルは回転しないようにD型チューブになっています			
☐	112A192	Telescoping Push Handles 13-19" from sling to handle テレスコープ・プッシュハンドル (シートからハンドルまで33.0~48.3cm)	¥39,000
☐	112A195	Telescoping Push Handles - Tall (13-25" seat to push handle) テレスコープ・プッシュハンドル トール (シートからプッシュハンドルまで33.0~63.5cm)	¥39,000

JAY J3 Back J3バック

☐	112JB01	J3 Back To order a J3 Back select Omit Back Upholstery. See J3 Back Order Form for Part #'s. N/A w/Freestyleback. J3バック ご注文時は"背布なし"を選択し、J3バックのオーダーフォームのパーツ表を参照。フリースタイルバックには不可	Price List Jay価格表
--------------------------	---------	---	----------------------

Freestyle Backrest Option 3 フリースタイル バックサポート オプション 3

Accessories such as head supports & lateral supports are not available with Freestyle backrest. The Freestyle back comes standard with a small lumbar positioning component

Available with Plastic side guards and limited ranges with Carbon fiber sideguard with fender. Chair Seat depth will be reduced by 1" with backrest.

ヘッドサポートやラテラルサポート等のアクセサリは、フリースタイルバックサポートには取り付けられません。小さいランパー用ポジショニングパーツが標準で付属します
プラスチックサイドガードと一部のフェンダー付きカーボンサイドガードの取り付けが可能。シート奥行きは 1" (2.54cm)短くなります

Backrest Type バックサポートタイプ

☐	112JB06	J3 Back LT Aluminum model (J3PAXXXYYZZ) J3バック LT アルミニウム 品番(J3PAXXXYYZZ)	¥72,000
☐	112JB07	J3 Back LT Carbon Fiber model(J3CFPAXXXYYZZ) J3バック LT カーボン 品番(J3PAXXXYYZZ)	¥120,000

Backrest Height バックレスト高

Medium size backrest not available in Carbon. カーボンバックにミディアムサイズはありません			
☐	112QF04	Small 6.5" shell, 9" back スモール 6.5"シェル高, 9"バック高	NC 無料オプション
☐	112QF05	Med 8" shell, 10.5" back ミディアム 8"シェル, 10.5"バック高	NC 無料オプション
☐	112QF06	Tall 9.5" shell, 12" back トール 9.5"シェル, 12"バック高	NC 無料オプション

Backrest Color バックサポート色

Not applicable with carbon fiber back or Zebra color. カーボンブラックまたはゼブラ色には適用不可			
☐	112GZ01	Black ブラック (黒)	NC 無料オプション
☐	112GZ02	Match. Frame Std Color フレームと同じ標準色	NC 無料オプション
☐	112GZ03	Match. Frame Ctm Color フレームと同じカスタムカラー	¥9,000

Backrest Upholstery 背布

EXO Standard&Tension Adj upholstery binding is Standard black.

EXO 標準および張り調整式背布の縫い糸(ステッチ)はスタンダードブラックです。

☐	112BU88	Std Upholstery EXO 標準EXO背布	¥9,000
Color Binding 縫糸 ☐ Silver 銀 ☐ Orange オレンジ ☐ Red 赤 ☐ Blue 青			
☐	112BU70	Tension Adj Ballistic Nylon*Ref 186BU70 for billing 張り調整背布 バリスティック ナイロン*186BU70参照	¥57,000
☐	112BU89	Tension Adj EXO *Ref XXXBU89 for billing EXO張り調整式 (*縫い糸 XXXBU89参照)	¥60,000
Color Binding 縫糸 ☐ Silver 銀 ☐ Orange オレンジ ☐ Red 赤 ☐ Blue 青			
☐	112BU90	Tension Adj EXO Pro 3DX *Ref 186BU71 for billing 張り調整背布 3DX ベント型 (通気性) *186BU71 参照	¥60,000
Color Binding 縫糸 ☐ Silver 銀 ☐ Orange オレンジ ☐ Red 赤 ☐ Blue 青			
☐	112BU14	Omit Back Upholstery 背布なし	¥2,250


Military Service Patches ミリタリーパッチ(ワッペン)

☐	112VU1	US Marines Patch アメリカ海兵隊記章	¥17,000
☐	112VU2	US Army Patch アメリカ陸軍記章	¥17,000
☐	112VU3	US Navy Patch アメリカ海軍記章	¥17,000
☐	112VU4	US Air Force Patch アメリカ空軍記章	¥17,000
☐	112VU12	Coast Guard Patch 沿岸警備隊記章	¥17,000
☐	112VU5	Purple Heart Patch パープルハート記章	¥17,000
☐	112VU8	P. Heart w/Marines Patch パープルハート&海兵隊記章	¥27,000
☐	112VU9	P. Heart w/Army Patch パープルハート&陸軍記章	¥27,000
☐	112VU10	P. Heart w/Navy Patch パープルハート&海軍記章	¥27,000
☐	112VU11	P. Heart w/Air Force Patch パープルハート&空軍記章	¥27,000
☐	112VU13	P. Heart w/CoastGuardPatch パープルハート&沿岸警備隊記章	¥27,000

Backrest Width バックサポート幅				
☐	112JQ01	14" Backrest Width	14"幅 (35.6cm)	NC 無料オプション
☐	112JQ02	16" Backrest Width	16"幅 (40.6cm)	NC 無料オプション
☐	112JQ03	18" Backrest Width	18"幅 (45.7cm)	NC 無料オプション
☐	112JQ04	20" Backrest Width	20"幅 (50.8cm)	NC 無料オプション

バックレスト高 調整域 一覧表

バックレスト高	高さ"A"	高さ"B"
高さ範囲	A	B
スモール	30.5 - 36.8cm	7.6 - 14.0cm
ミディアム	30.5 - 40.6cm	3.8 - 14.0cm
トール	30.5 - 44.5cm	1.3 - 14.0cm



8. ARMREST / SIDEGUARDS アームレスト / サイドガード

Armrest - Padded Swing Away パッド付き スイングアウェイ・アームレスト

Some limitations when used with the Angle Adjustable Back in the rear most setting

Please select a setting, will default to 11" if no selection is made.

角度調整式バックの最も後方位置で使用するいくつかの制限が生じます
設定を選択してください。未選択の場合はデフォルトで11"(27.9cm)になります

☐	112AA162	Padded SA Fixed height (13") パッド付スイングアウェイ高さ固定式 (13"=33.0cm)	NC 無料オプション
☐	112AA18	Padded SA STD (9"-14") パッド付スイングアウェイ標準 (9"-14"=22.9~35.6cm)	¥38,000
Setting 設定		☐ 9" (22.9cm) ☐ 10" (25.4cm) ☐ 11" (27.9cm) ☐ 12" (30.5cm) ☐ 13" (33.0cm) ☐ 14" (35.6cm)	

Armrest - Height Adjustable 高さ調整式アームレスト

☐	112AA11	Single Post Ht Adj - Std Range 8" - 13". Adj in 1" incr. シングルポスト高さ調整式 標準 (調整域 20.3~33.0cm, 2.54cm(1")刻み)	¥52,000
☐	112AA29	Single Post Ht Adj - Low Rng 6.5" - 10.5". Adj in 1" incr. シングルポスト高さ調整式 ロー (調整域 16.5~26.7cm, 2.54cm(1")刻み)	¥52,000

Armpad - For Height Adjustable 高さ調整式アームレスト用パッド

☐	112AM23	Desk Length 10" Classic 標準デスクパッド10"(25.4cm)	NC 無料オプション
☐	112AM21	Desk Length 10" Contour コントウアデスクタイプ10"(25.4cm)	NC 無料オプション
☐	112AM24	Full Length 14" Classic 標準フルタイプパッド14"(35.6cm)	NC 無料オプション
☐	112AM22	Full Length 14" Contour コントウア フル タイプ14"(35.6cm)	NC 無料オプション
☐	112AM27	Ergo Pad 12" エルゴパッド 12"(30.5cm)	NC 無料オプション

9. KEY OPTIONS AND ACCESSORIES その他のオプション&アクセサリ

Anti Tips 転倒防止

Anti Tip Single Side N/A 12W-14W range, N/A w/ Rear suspension. Included with Xtender.

転倒防止片側は12"~14"幅とリアサスペンションには不可

☐	112AT1	Anti Tips (Pair) 転倒防止 (左右一組)	¥26,000
☐	112AT14	SingleSide FlipUp フリップアップ式転倒防止 片側 ☐ Left 左 ☐ Right 右 (車いす後方から見て)	¥32,000
☐	112AT83	Tip Assist ティップ (段差乗り越え) アシスト ☐ Right mnt 右 ☐ Left mnt 左	¥6,000
☐	112AT20	Sport Anti Tip 5th wheel スポーツ用転倒防止5thホイール	¥28,000

Active lifestyle options アクセサリーオプション

☐	112A1	Backpack - Adult バックパック - 標準	¥12,000
☐	112A2	Backpack - Kids バックパック - 小型	¥11,000
☐	1121A01	Seat Pouch Black シートポーチ 黒	¥9,000
☐	1128A47	Mob. phone pocket 携帯電話ポケット	¥5,000
☐	1129A06	Twin LED lights ツイン LED ライト	¥41,000
☐	112A999	Q. Water Bottle&Holder Quickie水筒 &ホルダー	¥10,000

Side Guards サイドガード

Increases overall width of chair. Some interference may exist w/ padded SA arms at lowest settings Not available w/Height Adjustable Arms.

車いすの全幅が増加。パッド付スイングアウェイ・アームレストを最低位置に設定すると一部制限あり。高さ調整式アームレストには不可

☐	112SG33	Plastic Std プラスチック サイドガード 標準	¥26,000
☐	112SG29	Plastic Low プラスチック サイドガード ロー	¥26,000
☐	112SG35	Aluminum アルミニウム	¥43,000
☐	112SG36	Alum w/Fender フェンダー付きアルミニウム	¥45,000
☐	112SG12	Carbon Fiber カーボン	¥81,000
☐	112SG41	Carbon Fiber Long w/LG Fender LGフェンダー付きカーボン ロング	¥90,000

Side Guard - Color Option サイドガード - 色オプション

Available with Aluminum or Aluminum with Fender. Not applicable to carbon fiber options.

アルミとフェンダー付アルミは選択可能。カーボンファイバーには不可

☐	112GE01	Black ブラック	NC 無料オプション
☐	112GE02	Match. Frame Std Color フレームと同じ標準色	NC 無料オプション
☐	112GE03	Match. Frame Ctm Color フレームと同じカスタムカラー	¥9,000

Spoke Guards スポークガード

Only avail w/Lite spoke. N/A w/ Xtender Power Assist.

ライトスポーク専用

☐	1124A01	Black Spoke Guard Q Quickieスポークガード ブラック	¥21,000
☐	1124A02	Clear Spoke Guard Q Quickieスポークガード クリア	¥21,000

Positioning Belt ポジショニングベルト

☐	112A824	Belt 2" Aircraft Bkle 飛行機バックル 2"幅	¥20,000
☐	112A825	Belt 2" Aircraft Bkle Paddi 飛行機バックル2"パッド付き	¥22,000
☐	112A826	Belt 1.5" Auto Bkle Univ 自動車バックル1.5"幅ユニバーサル	¥13,000
☐	112A804	Pos. Belt Clamps Only クランプ(取付金具)のみ	¥9,000

Accessories アクセサリー

☐	112A2100	Crutch Holder クラッチホルダー	¥36,000
☐	1128A21	Tool Kit ツールキット	¥9,000
☐	112NP01	Gel SA Pad ゲル スイング アウェイ パッド	¥19,000

10. COLOR 色

Standard Frame Color 標準フレームカラー

Handrim color option only available if Alum. Coated colored option was selected.

Black not available as base w/Zebra. ハンドリム色は、アルミコーティング

ハンドリム選択時のみ選択可能。ゼブラのベース色にブラック不可

☐	112C140	Aztec Gold アズテックゴールド	☐	Handrim ハンドリム
☐	112C118	Bead Blast ビーズブラスト	☐	
☐	112C2	Black (NA w/Zebra) ブラック (ゼブラ選択不可)	☐	
☐	112C141	Black Cherry ブラックチェリー	☐	
☐	112C10	Black Opal ブラックオパール	☐	
☐	112C38	Blue Opal ブルーオパール	☐	
☐	112C36	Candy Blue キャンディーブルー	☐	
☐	112C14	Candy Purple キャンディーパープル	☐	
☐	112C35	Candy Red キャンディーレッド	☐	
☐	112C142	Electric Blue エレクトリックブルー	☐	
☐	112C143	Evergreen エバーグリーン	☐	
☐	112C44	Glossy White グロッシーホワイト	☐	
☐	112C126	Glow グロウ	☐	
☐	112C144	Green Apple グリーンアップル	☐	
☐	112C147	Hot Sparkle Pink ホットスパークルピンク	☐	
☐	112C148	Mauve Pink モーヴピンク	☐	
☐	112C103	Rootbeer ルートビア	☐	
☐	112C114	Sparkle Silver スパークルシルバー	☐	
☐	112C145	Sunrise Orange サンライズオレンジ	☐	
☐	112C113	Titanium Color Paint チタンカラーペイント	☐	
☐	112C8	Yellow イエロー	☐	

Matte Frame Colors マットフレームカラー(艶消し)

Handrim color option only available if Aluminum Coated colored options was selected.

ハンドリムの色は、アルミコーティングオプションが選択された時のみ選択可能

☐	112C116	Matte Black マットブラック	☐	Handrim ハンドリム
☐	112C151	Matte Black Cherry マットブラックチェリー	☐	
☐	112C150	Matte Electric Blue マットエレクトリックブルー	☐	
☐	112C149	Matte Evergreen マットエバーグリーン	☐	
☐	112C152	Matte Purple マットパープル	☐	

Custom Frame Color カスタム フレーム カラー

☐	112C112	Desert Camouflage デザート・カモフラージュ	¥54,000
☐	112C43	Mossy Oak Camoufla モスシーオーク・カモフラージュ	¥54,000
☐	112C42	Stars & Stripes スターズ&ストライプ星条旗柄	¥54,000
☐	112C108	Zebra ゼブラ (上記よりベース色選択) 未選択時標準色はホワイト ブラック、マットブラック、ブラックオパール、チタン、ビーズ ブラストは選択不可	¥54,000

Frame Decal Colors フレーム ステッカー色

☐	112D16	Black ブラック	NC 無料オプション
☐	112D17	Blue ブルー	NC 無料オプション
☐	112D18	Orange オレンジ	NC 無料オプション
☐	112D19	Red レッド	NC 無料オプション
☐	112D20	Silver シルバー	NC 無料オプション

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

6 / 7 ページ

2025_V1

Anodized Color Package アノダイズド カラーパッケージ

Forks, Rear Axle Clamp, and Freestyle mtg bkt (if selected). N/A w/ Frog Legs.

対象: フォーク、後部車軸クランプ、フリースタイル

バックサポート取付部分(選択時)、フロッグレッグには不可

☐	112EB07	Black	ブラック	NC 無料オプション
☐	112EB08	Blue	ブルー	¥29,000
☐	112EB13	Gold	ゴールド	¥29,000
☐	112EB09	Lime Green	ライムグリーン	¥29,000
☐	112EB10	Purple	パープル	¥29,000
☐	112EB11	Red	レッド	¥29,000
☐	112EB12	Ti Grey	Ti グレー	¥29,000

Built For Me ビルトフォーミー(特注)

To inquire about any unique customization for Quickie products, contact:

特注、特別仕様に関しては代理店にお問い合わせください。



Frame Graphics フレームグラフィック

Graphic designs on front frame tubes. N/A with transit & Matte Black Cherry.

フロントフレームにグラフィック デザインを施すことができます

車載用フックおよびマットブラックチェリーには不可

☐	1128A24	Bloom	ブルーム(花柄)	¥54,000
☐	1128A25	Dragon	ドラゴン	¥54,000
☐	1128A26	Ghost Flames	ゴーストフレイム(炎)	¥54,000
☐	1128A27	Retro Squares	レトロスクエア	¥54,000
☐	1128A28	Tribal	トライバル	¥54,000
☐	1128A33	Floating Dots Black	フローティングドット ブラック	¥46,000
☐	1128A34	Floating Dots Matte Black	フローティングドット マットブラック	¥46,000
☐	1128A78	Floating Dots Blue	フローティングドット ブルー	¥46,000
☐	1128A76	Floating Dots Orange	フローティングドット オレンジ	¥46,000
☐	1128A35	Floating Dots Silver (grey)	フローティングドット シルバー(グレー)	¥46,000
☐	1128A77	Floating Dots Red	フローティングドット レッド	¥46,000

Frame graphics フレームグラフィック



11. APPENDIX 別表

ハンドリム	ホイール					
	マグホイール 6本スポーク	ライトスポーク	ウルトラライト	スピナジー	マウンテン	プロトン
アルミア/ダイズ / パウダーコート色付き	20,22,24	20,22,24,26	22,24,25	22,24,25,26	24	24,25
プラスチックコート	20,22,24	22,24		22,24,25,26	24	
ナチュラルフィット - 標準グリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィット - サムガードなし	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィット - スーパーグリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - 標準グリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - スーパーグリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - サムガードなし	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
サージ (グリップ付き橋円)		22,24,25,26		22,24,25,26		
サージLT (グリップ付き橋円)		22,24,25,26		22,24,25,26		
Qグリップ ネオブレンドコート		24,25		24,25		
スピナジー フレックスリム				24,25		

タイヤ	ホイール				
	マグホイール 5本スポーク	ライトスポーク	ウルトラライト	スピナジー	プロトン
標準空気入り	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	24
エアレスインサート(ノーパンク)	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	
フルボリー	20,22,24	20,22,24		22,24	
SHOX パフォーマンスボリー	20,22,24	20,22,24,25		22,24,25	
高圧クリンチャー ブラック	22,24	22,24,26	24	22,24,26	24
シュワルベ マラソン プラス	24	24,25,26	22,24,25	24,25,26	24,25
シュワルベ ワン	24	24,25	24,25	24,25	24,25
シュワルベ ダウンタウン	24	24	24	24	24
シュワルベ ライトラン	24	24	24	24	24
ノビー V-TRAK ケンダ	24	24	24	24	24
マウンテン		24		24	

20" = 451 mm 22" = 501 mm 24" = 540 mm 25" = 559 26" = 590


Lower Leg Length
下腿長

Figure 図8

Position Wide
設定2 ワイドPosition Narrow
設定1 ナローサンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1