Q300® M Mini Kids
Q300 M ミニ キッズ

2024年10月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
ご注文：order@sunrisemedical.jp 問合せ：info@sunrisemedical.jp

見積作成日： 2024年10月9日

ORDER FORM　オーダーフォーム

代理店情報		ユーザー情報	
会社名:		氏名:	
住所〒		住所:	
住所		身長:	
E-Mail:		障害:	
電話:		障害レベル:	

注文情報		ユーザー体重	
☐ 注文　☐ 見積もり　☐ B4M（特注）		User Weight Capacity 耐荷重: 75 kg	
PO No.:		User Weight 体重:	kg
受注日　年　月　日		基本価格 Base Price	¥980,000

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

Client Measurements 使用者寸法

a) Top Of Head To Seat **座面から頭頂部**	mm
b) Top Of Shoulder To Seat **座面から肩の上**	mm
c) Underarm To Seat **座面から脇の下**	mm
d) Elbow To Seat **座面から肘**	mm
e) Top Of Pelvis To Seat **座面から上後腸骨棘**	mm
f) Shoulder Width **肩幅**	mm
g) Trunk Width **体幹幅**	mm
i) Hip Width **腰幅**	mm
j) Actual Sitting Depth **膝裏から背面**	mm
m) Foot Length **足の大きさ**	mm
n) Lower Leg Length **下腿長**	mm
o) Actual Seat Width **シート幅**	mm



Seating Specifications シーティング仕様

全ベースDAHLドッキングステーション対応		**Seat Type シートタイプ**	Kids Seat **キッズシート**
Typical WC Weight 車いす重量目安	Without Batteries 80 kg **バッテリーなし 80kg**	**Seat Size Range シートサイズ**	Width **幅 280 mm - 400 mm**, Depth **奥行 260 mm - 400 mm**
	With Batteries from 103 kg **バッテリー搭載 103kg**	**Seat To Floor Height Range 座面高**	**410-490 mm**

MWD Base Specifications 中輪駆動仕様

User Weight 耐荷重	**75 kg**	**Drive Wheels 駆動輪**	**12", 13",14"（黒）** Drive Wheels (Black)
Base Size ベースサイズ	Width Min. **最小幅 520 mm**	**Tyres / Castors タイヤ / キャスター**	**7" 前輪** Front / **7" 後輪（黒）** Rear (Black)
DriveControl コントロール	**VR2**, Option **R-Net（オプション）**	**Charger 充電器**	**100-120V, 8 A 充電器** Dual Mode Charger
Driving Range走行距離	Up To **最大約31 km**	**Battery Size バッテリー**	**41, 56 Ah** Batteries
Drive Motors モーター	**2 ポール 6 /10 km/h (スポーツ専用)** **4 ポール 6 km/h**	**Colour Accents アクセントカラー**	**7色** 7 Colour Accents
最低地上高	**70 mm**	**フレームカラー**	Black **黒**

ここより下のセクションは、下記　①　『Q300M ミニ キッズ ドライブベース』　から　『アクセントカラー』　までの注意点 をご参照ください。

Base　ベース

			¥
Q300 M Mini Kids Drive Base　Q300 M ミニ キッズ ドライブ ベース			
☑	QZK000074	**Q300 M（MWD Base Chair）Q300 M 駐輪駆動ベース**	980,000
Motor Packages モーターパッケージ			
☐	QZK180013	2-Pole Motor, 10 kph/ 6.5 mph, Performance (1) **2-ポール 10km/hモーターパフォーマンス仕様（※スポーツ専用）** (1)	32,000
☐	QZK180009	4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph　**4-ポール、6km/hモーター**	–
Tracking　トラッキング			
☐	QZK110009	Traction Control System For R-Net (Gyro Technology) **トラクションコントロールシステムR-net用（Gyroテクノロジー）**	74,000
☐	QZK110014	Omit Traction Control System For R-Net　**トラクションコントロールシステムR-net用を搭載しない**	–
Drive Wheels ドライブホイール（駆動輪）			
☐	QZK070084	Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black　**12"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー（ブラック）**	–
☐	QZK070065	Drive Wheel, 13", Pneumatic, Knobbly, Black　**13"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー（ブラック）**	–
☐	QZK070069	Drive Wheel, 13", Solid, Knobbly, Black　**13"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)**	–
☐	QZK070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black　**14"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー（ブラック）**	37,000
☐	QZK070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black　**14"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー（ブラック）**	37,000
Castor Wheels　キャスターホイール			
☐	QZK080213	Castor Wheel, 7", Solid, Black　**7"キャスターホイール、ソリッドタイヤ（ブラック）**	–
Shroud Colours　シュラウドカラー			
☐	QZK100576	Red　**レッド**	20,000
☐	QZK100578	Blue　**ブルー**	20,000
☐	QZK100579	White　**ホワイト**	20,000
☐	QZK100577	Black　**ブラック**	標準
Accent Colours　アクセントカラー			
☐	QZK140005	Apple Green　**アップルグリーン**　(RAL 110 70 77)	–
☐	QZK140004	Black　**ブラック**　(RAL 9005)	–
☐	QZK140006	Orange　**オレンジ**　(RAL 060 60 80)	–
☐	QZK140007	Silver　**シルバー**　(RAL 9006)	–
☐	QZK140002	Red　**レッド**　(RAL 040 40 67)	–
☐	QZK140003	Blue　**ブルー**　(RAL 260 40 45)	–
☐	QZK140001	White　**ホワイト**　(RAL 9010)	–

① 『Q300M ミニ キッズ ドライブベース』 から 『アクセントカラー』 までの注意点

(1) Must Also Select R-Net Controls And R-Net Gyro **(1) R-Netコントロール と R-NET GYRO も必ず選択**

(2) Must Also Select R-Net Controls **(2) R-Netコントロールも必ず選択**

ここより下のセクションは、下記　②　『シュラウド特別色』　から　『シーミー昇降リフト』　までの注意点 をご参照ください。

Custom Shrouds　シュラウド特別色

☐	QZK140008	Grey Burst　**グレーバースト**	53,000
☐	QZK140009	Red Burst　**レッドバースト**	53,000
☐	QZK140010	Blue Burst　**ブルーバースト**	53,000
☐	QZK140011	Pure White Burst　**ピュア ホワイト バースト**	53,000
☐	QZK140018	Purple Burst　**パープル バースト**	53,000
☐	QZK140019	Pink Burst　**ピンクバースト**	53,000
☐	QZK140012	Flame Asteroid Grey　**フレーム ステロイド グレー**	53,000
☐	QZK140013	Flame Hot Red　**フレーム ホット レッド**	53,000
☐	QZK140014	Flame Sharp Blue　**フレーム　シャープ ブルー**	53,000
☐	QZK140015	Flame Pure White　**フレーム ピュア ホワイト**	53,000
☐	QZK140016	Floral White　**フローラル ホワイト**	53,000
☐	QZK140017	Carbon　**カーボン**	53,000

LED Lights & Indicators　LEDライト 及び 方向指示器

☐	QZK110201	LED Light And Indicator StVZO Approved (1) **LEDライト及び方向指示器 StVZO承認済み (1)**	146,000
☐	QZK110209	Omit LED Light And Indicator **LEDライト及び方向指示器なし**	標準

Seat Heights (2)　シート高 (2)

☐	SH41	**410 mm (3)**	–
☐	SH43	**430 mm (4)**	–
☐	SH45	**450 mm (5)**	–
☐	SH47	**470 mm**	–
☐	SH49	**490 mm**	–

Batteries　バッテリー

Batteries　バッテリー

☐	QZK160006	Battery, 41 Ah, Maintenance-Free **41Ahバッテリー、メンテナンスフリー**	標準
☐	QZK160016	Battery, 50 Ah, Maintenance-Free **50Ahバッテリー、メンテナンスフリー**	61,000
☐	QZK160013	Battery, 56 Ah, Maintenance-Free **56Ahバッテリー、メンテナンスフリー**	64,000
☐	QZK160009	Omit Batteries **バッテリーなし**	–

Chargers　充電器

☐	PF2410	Charger, Automatic, 100-120V, 8A **100-120V, 8A 充電器**	–
☐	QZK160109	Omit Charger **充電器なし**	–

Powered Seating　電動シーティング

Powered Seating Options　電動シーティングオプション

☐	QZK130002	Manual tilt (3° preset tilt) **手動ティルト（ティルト角度 3°プリセット）**	標準
☐	QZK130004	Powered C.O.G tilt: 0° to 30° (6) **電動COGティルト0° ~ 30° (6)**	198,000
☐	QZK130007	Powered C.O.G tilt: 0° to 50° (6) (7) **電動COGティルト 0° ~ 50° (6)(7)**	275,000
☐	QZK130012	Powered negative C.O.G tilt: -5° to 25° (6) **電動COGティルト －5° ~ 25° (6)**	212,000
☐	QZK130009	Powered lift & tilt: 30cm lift, 0° to 30° tilt (6) **電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) (6)**	465,000

C-Me (8)　シーミー昇降リフト (8)

☐	QZK110034	C-Me Function, Enabled (9) **シーミー昇降リフト，デフォルト時オン設定 (9)**	–
☐	QZK110035	C-Me Function, Disabled **シーミー昇降リフト，デフォルト時オフ設定**	–

②　『シュラウド特別色』　から　『シーミー昇降リフト』　までの注意点

(1) QZK110030 Lighting Module VR2, QZK110032 Actuator Control & Lights Module Or QZK110157 Lighting Module, R-Net, ISM-6L Required
(1) QZK110030 VR2用ライティングモジュール、QZK110032 R-net用アクチュエーターコントロール＆ライティングモジュール、QZK110157 R-net用ライティングモジュール ISM-6L のいずれかが必要
(2) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Height. Seat Heights May Vary +/- 10 mm To Cover Tolerances And Drive wheel Size.
(2) シートパン前部から床までを計測。シート高はお見積書でご確認ください。シート高は、公差とホイールサイズをカバーするため、±10mmの誤差が生じる場合があります。
(3) Only With QZK130002 Manual Tilt
(3) QZK130002 手動ティルトのみ併用可能
(4) Only With QZK130002 Manual Tilt Or QZK130004 Powered C.O.G tilt: 0 to 30°
(4) QZK130002 手動ティルトまたは　QZK130004電動COGティルト 0-30°のみ併用可能
(5) Not Available With QZK130012 Powered Negative C.O.G tilt: -5 to 25°
(5) QZK130012 電動COGティルト -5 ~25°と併用不可
(6) Not With QZK110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of R-Net: QZK110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required
(6) QZK110036 VR2リモート･ジョイスティックと併用不可。R-Netの場合は: QZK110032 R-net用アクチュエーターコントロール＆ライティングモジュール ISM-6Lが必要
(7) Not in combination with power recline set at 400 mm seat depth
(7) 電動リクライニング選択時、シート奥行400mmは選択不可
(8) Only With QZK1300009
(8) QZK1300009のみ併用可能
(9) Max. Speed 3 mph/4,5km/h When Lifted
(9) 昇降時の最大速度 4.5km/h

ここより下のセクションは、下記　③　『バックレスト フレーム タイプ』　から『SEDEOライト　バッククッション　カバー』までの注意点 をご参照ください。

Backrest Frame Type　バックレスト フレーム タイプ

☐	QZK030018	Mechanical fixed recline back (-4 to 16° in 3 steps) **機械式固定リクライニングバック（-4~16°　まで3段階）**	標準
☐	QZK030026	Powered recline back (0 to 30°) **電動リクライニング バック (0~30°　)**	280,000

Back Cushion Type バック クッション タイプ

Sling Back (See Section A) 背布（セクションA参照）

☐	QZK030150	Sling Back, With Tension Adjustable Straps **背布, 張り調節式(ストラップ)**	標準

SEDEO LITE (See Section B) SEDEOライト（セクションB参照）

☐	QZK030151	SEDEO LITE, Back Cushion **SEDEOライト、バッククッション**	–

JAYJ3 JAY J3 (J3オーダーフォーム参照) ※J3バックは別途J3バック･オーダーフォームを使用してご注文ください
※J3バック幅はシート幅と対応させてください

☐	QZK030000	Omit Backrest Upholstery **背布なし**	–

A – Sling Back 背布 (Back Width Needs To Correspond To Seat Width)(バック幅はシート幅に対応させてください)

☐	QZK030301	Tension adjustable sling backrest (Factory Setting 410 mm height) **張り調整式背布（工場出荷時高さ設定410mm）**	–

A – Backrest Height バックサポート高さ

☐	BH38	**380 mm**	–
☐	BH41	**410 mm**	–
☐	BH435	**435 mm**	–
☐	BH46	**460 mm**	–
☐	BH485	**485 mm**	–

B – SEDEO LITE Backrest SEDEOライト バックサポート

☐	QZK030214	SEDEO Lite Deep Contour Active (1) (2)**SEDEOライトディープコントゥア アクティブ バックサポート(1) (2)**	70,000

B – SEDEO LITE Back Cushion Cover SEDEOライト バッククッション カバー

☐	QZK030059	Back Cushion Cover, Incontinence Protection **バック クッションカバー, インコンチネンス(失禁)対応**	36,000
☐	QZK030108	Back Cushion Cover, Comfort **バックトクッションカバー, コンフォート**	12,000

③ 『バックレスト フレーム タイプ』 から 『SEDEOライト バッククッション カバー』 までの注意点

(1) Required To Achive Seat Depth SD 26 (260 mm) / SD 28 (280 mm)
(1) シート奥行 SD 26 (260 mm) / SD 28 (280 mm) に達する必要あり

(2) Not Available With SD 38 (380 mm) / SD 40 (400 mm)
(2) シート奥行 SD 38 (380 mm) / SD 40 (400 mm) と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ④ 『プッシュハンドル』 の注意点 をご参照ください。

Push Handles プッシュハンドル

☐	QZK030212	Standard Push Handle **プッシュハンドル 標準**	4,000
☐	QZK030213	Straight Push Handle (4) **プッシュハンドル ストレート (4)**	–

ここより下のセクションは、下記 ④ 『プッシュハンドル』 の注意点 をご参照ください。

(4) Not Available With QZK030120 Headrest Receiver, Backrest Frame Mount , QZK110021 Dual Control Or QZK110020 Joystick Mounted As Dual Control
(4) QZK030120 ヘッドレストレシーバーバックレスト フレームマウント、QZK110021 介助者用コントロール, デュアル、QZK110020 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着、と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑤ 『ヘッドパッド』 から 『アームパッド』 までの注意点 をご参照ください。

Headrest Pads ヘッドパッド（長さ x 高さ）

☐	QZK030430	SEDEO, Headrest Pad, Small, (LxH) 240 x 150 mm (1) **SEDEOヘッドレスト･パッド, スモール, (長さx高さ) 240 x 150 mm (1)**	33,000
☐	QZK030431	SEDEO, Headrest Pad, Small, With Cover, (LxH) 240 x 150 mm (1) **SEDEOヘッドレスト･パッド, スモール, カバー付き, (長さx高さ) 240 x 150 mm (1)**	40,000
☐	WHT030401	Whitmyer, Pad, Plush, 203 x 127 mm (2) **Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, 203 x 127 mm (2)**	62,000
☐	WHT030402	Whitmyer, Pad, Plush, 254 x 127 mm (2) **Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, 254 x 127 mm (2)**	65,000
☐	WHT030404	Whitmyer, Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Narrow, (LxH) 355 x 76 mm (2) **Whitmyer,ヘッドレストパッド, アジャスタ プラッシュ, スモール, (長さx高さ) 355 x 76 mm (2)**	83,000

Headrest Mounts ヘッドレストマウント

☐	QZK030433	SEDEO, Headrest Mount **SEDEOヘッドレスト マウント,**	11,000
☐	QZK030434	SEDEO, Quick Release Headrest Mount **SEDEOヘッドレスト マウント, クイックリリース**	21,000
☐	WHT030408	Whitmyer, Headrest Mount, LINX² **Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス2**	74,000
☐	WHT030409	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS **Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス**	36,000
☐	WHT030410	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS, Offset **Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス, オフセット**	36,000
☐	WHT030411	Whitmyer, Headrest Mount, COBRA XTRA Flip Back **Whitmyer ヘッドレストマウント, コブラ エクストラ, フリップ バック**	81,000

Headrest Receiver　ヘッドレスト レシーバー

☐	QZK030120	Headrest Receiver, Backrest Frame Mount　**ヘッドレストレシーバー, バックレスト フレームマウント**	–
☐	QZK030119	Headrest Receiver, Back Cushion Mount (3)　**ヘッドレストレシーバー, バッククッション マウント(3)**	–

Seat & Cushion　シート＆クッション

☐	QZK020109	Firm Seat Board (Standard on Zippie Seat)　**安定シートボード（ジッピーシートに標準）**	標準
☐	QZK020120	2" Standard Foam Seat Cushion　**2" シートクッション 標準フォーム**	標準
☐	QZK020110	Omit Cushion　**クッションなし**	–

Standard Seat Size　標準シート サイズ

Seat Width　シート幅

☐	SW28	**280 mm (6)**	—
☐	SW30	**300 mm**	—
☐	SW32	**320 mm**	—
☐	SW34	**340 mm**	—
☐	SW36	**360 mm**	—
☐	SW38	**380 mm**	—
☐	SW40	**400 mm (4)**	—

Seat Depth　シート奥行

☐	SD26	**260 mm (3)**	—
☐	SD28	**280 mm (3)**	—
☐	SD30	**300 mm**	—
☐	SD32	**320 mm**	—
☐	SD34	**340 mm**	—
☐	SD36	**360 mm**	—
☐	SD38	**380 mm**	—
☐	SD40	**400 mm**	—

Armrest Types　アームレスト タイプ

☐	QZK040122	Flip-up, height and angle adjustable　**高さ＆角度調整式フリップアップ**	—

Arm Pads　アームパッド

☐	QZK040023	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Right　**フォーム アームパッド, 300mm長, 右**	6,000
☐	QZK040024	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Left　**フォーム アームパッド, 300mm長, 左**	6,000
☐	QZK040062	Arm Pad, Integral Foam, 280x65 mm, Right　**フォーム アームパッド, 280mm x 65mm 長, 右**	—
☐	QZK040063	Arm Pad, Integral Foam, 280x65 mm, Left (6)　**フォーム アームパッド, 280mm x 65mm 長, 左 (5)**	—

⑤　『ヘッドパッド』　から　『アームパッド』　までの注意点

(1) Only With QZK030433 SEDEO HEADREST MOUNT Or QZK030434 SEDEO, Quick Release Headrest Mount
(1) QZK030434 SEDEOヘッドレスト マウント, クイックリリース のみ併用可能
(2) Only With WHT030409 Whitmyer Headrest Mount LINX2, WHT030408 AXYS, WHT030410 AXYS , Offset Or WHT030411 COBRA XTRA Flip Back Headrest Mounts
(2) WHT030409 Whitmyer ヘッドレストマウントアクシス、WHT030408 リンクス2、WHT030410 Whitmyer アクシス オフセット のみ併用可能
(3) Only With QZK030214 SEDEO LITE Deep Contour Active
(3) QZK030214 SEDEOライト ディープ コントゥア アクティブ バックサポート のみ併用可能
(4) Not With QZK040064, Side Guard Short In Rig
(4) QZK040064 サイドガードショート と併用不可
(5) Not with combination of QZK110056 Joystick Mounting, Parallel, Swing Way, Capsulated and QZK110053 Joystick Mounting Location, Left
(5) QZK110056 ジョイスティック取付, パラレル（水平）, スイングアウェイ, マルチポジション と QZK110053 ジョイスティック取付位置, 左 の組合せ使用不可
(6) Only with QZK040064
(6) QZK040064のみ可

ここより下のセクションは、下記　⑥　『サイドガード』　から　『ジョイスティック　ノブ』　までの注意点 をご参照ください。

Side Guards　サイドガード

☐	QZK040064	Side Guard Short In Rig (1)　**サイドガード ショート　シート幅を最大2cm短縮可能（片側各1cm）(1)**	50,000
☐	QZK040033	Side Guard (2)　**サイドガード (2)**	標準

Centre Mount Legrest　センターマウント レッグレスト

☐	QZK050112	Centre Mount Legrest (incl calf pads & flip up footplate) **センターマウントレッグレスト（ふくらはぎパッド＆フリップアップ フットプレート）**	51,000

Swing Away Legrest & Footplates　スウィングアウェイ　レッグレスト＆フットプレート

☐	QZK050002	Hanger Angle 70° (Quickie Life style)　**ハンガー角度70°（Quickieライフのスタイル）**	標準
☐	QZK050001	Hanger Angle 80° (Quickie Life style) (3)　**ハンガー角度80°（Quickieライフのスタイル）(3)**	—
☐	QZK050115	Legrest Uni 80° Swing Away　**レッグレスト　UNI , 80° スイングアウェイ**	53,000
☐	QZK050041	Hanger Angle 90° (Zippie Salsa style with aluminium footplates and calf strap) **ハンガー角度 90°　（Zippieサルサのスタイル、アルミニウムフットプレート＆ふくらはぎストラップ付き）**	46,000
☐	QZK050016	Legrest Manual Elevating Swing Away (Includes Flip Up Footplates) **レッグレスト　手動エレベーティング　スウィングアウェイ（フリップアップフットプレート含む）**	67,000

Footplates for Swing Away Legrests　スウィングアウェイ レッグレスト用　フットプレート

☐	QZK050135	Footplate, Fixed, Pair (4)　**固定式フットプレート 左右一組 (4)**	標準
☐	QZK050137	Footplate, Angle Adjustable , Pair (for Uni legrest) (4)　**角度調整式フットプレート　左右一組 (4)**	—
☐	QZK050050	Footplate, Divided , Aluminium, Angle-Adjustable, Flip-Up (Sideways), Heel Loop, Black (3) (5) **左右独立型 フットプレート, アルミニウム, 角度調整式, フリップアップ（側方）, ヒールループ, 黒 (3)(5)**	26,000
☐	QZK050167	Footplate High Mount (Z-finity Option) - Recommended for short LLL (3) (5) **ハイマウント フットプレート（Z-フィニティ オプション）　下腿長短い方に推奨 (3)(5)**	27,000
☐	QZK050168	Short Clamp (90 mm)　**ショートクランプ（90mm）**	標準
☐	QZK050169	Long Clamp (121 mm)　**ロングクランプ（121mm）**	—

Accessories　アクセサリー

☐	QZK090100	Transportation tie down points (Included as Standard)　**車載用固定フック（標準として含まれる）**	標準
☐	QZK090171	Adjustable Lap strap　**調整式 ラップ ストラップ**	—
☐	QZK090040	Swing-away tray table　**スウィングアウェイ　トレイテーブル**	28,000
☐	QZK160014	24V Auxiliary Battery Supply (6)　**24V補助バッテリー電源 (6)**	7,000
☐	QZK160015	Omit 24V Auxiliary Battery Supply　**24V補助バッテリー電源なし**	—
☐	QZK090110	Rear View Mirror, Right (7)　**後方ミラー, 右 (7)**	15,000
☐	QZK090118	Rear View Mirror, Left (7)　**後方ミラー, 左 (7)**	15,000

Remote Joystick – VR2　VR2 リモート ジョイスティック

☐	QZK110036	Remote Joystick, VR2　**VR2リモート・ジョイスティック**	標準
☐	QZK110037	Remote Joystick, VR2 , 2 Actuators　**VR2リモート・ジョイスティック（2アクチュエーター用）**	—
☐	QZK110040	Joystick, VR2, 2 Actuators & Lights　**VR2リモート・ジョイスティック (2 アクチュエーター及びライト用)**	22,000

Joystick Mounting　ジョイスティック取付

☐	QZK110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away　**ジョイスティック取付, パラレル（水平）, スイングアウェイ**	標準
☐	QZK110056	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated (8) **ジョイスティック取付, パラレル（水平）, スイングアウェイ, マルチポジション (8)**	36,000

Joystick Mounting Location　ジョイスティック取付位置

☐	QZK110052	Joystick Mounting Location, Right　**ジョイスティック取付位置, 右**	標準
☐	QZK110053	Joystick Mounting Location, Left　**ジョイスティック取付位置, 左**	—

Joystick Knobs (optional)　ジョイスティック　ノブ（オプション）

☐	QZK090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm　**ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm**	8,000
☐	QZK090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide　**ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅**	21,000
☐	QZK090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm　**ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm**	8,000
☐	QZK090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm　**ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm**	8,000
☐	QZK090045	Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm　**ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm**	8,000
☐	QZK090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm　**ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm**	8,000
☐	QZK090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm　**ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm**	8,000
☐	QZK090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm　**ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm**	8,000

⑥　『サイドガード』　から　『ジョイスティック　ノブ』　までの注意点

(1) Reduces SW By 20 mm　**(1) 20mm シート幅短縮**
(2) Not With SW 28 (280 mm)　**(2) シート幅SW 28 (280mm) と併用不可**
(3) Not With QZK130012 Powered Negative C.O.G Tilt -5 to 25°
(3) QZK130012 電動COGティルト −5° ~ 25°と併用不可
(4) Only With QZK050115 Legrest Uni 80° Swingaway
(4) QZK050115 レッグレスト　UNI , 80° スイングアウェイのみ併用可能
(5) Only With QZK050002/1 Hanger Angle 70°/80°
(5) QZK050002/1 ハンガー角度 70°/80° のみ併用可能
(6) Only With QZK160006 Battery, 41 Ah, Maintenance-Free
(6) QZK160006 41Ahバッテリー、メンテナンスフリーのみ併用可能
(7) Not In Combination With Same Entry Side QZK090040 Tray Table
(7) QZK090040 トレイテーブルと同じ側に取付け不可
(8) Not With QZK040062/3
(8) QZK040062/3　フォーム アームパッド, 280mm x 65mm 長, 右/左 と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑦ 『VR2 エレクトロニック プログラマー』 から 『ジョイスティック ノブ』 までの注意点 をご参照ください。

Electronic Programmer – VR2 VR2 エレクトロニック プログラマー

☐	QZK090065	Mobility Programmer With Dongle, VR2 **VR2 モビリティ プログラマー ドングル付き**	97,000
Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等			
☐		**ジョイスティック プログラミング機能付き**	3,000

Power Module – VR2 VR2パワーモジュール

☐	QZK110001	Power module , VR2, 70A (1) **VR2パワーモジュール, 70 A (1)**	標準
☐	QZK110002	Power module , VR2, 90A (2) **VR2パワーモジュール, 90 A (2)**	43,000

Lighting Module - VR2 VR2 ライティング モジュール

☐	QZK110030	Lighting Module, VR2 (3) **VR2ライティング・モジュール (3)**	35,000

Attendant Controls 介助者用コントロール

☐	QZK110021	Dual Control **介助者用コントロール, デュアル**	87,000
☐	QZK110020	Joystick Mounted As Attendant Control (4) (5) **介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (4)(5)**	31,000

Remote Joystick – R-Net R-net リモート ジョイスティック

☐	QZK110015	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators **R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用**	90,000
☐	QZK110016	R-Net, LED, Actuators & Lights **R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用**	90,000
☐	QZK110017	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD **R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD**	121,000
☐	QZK110018	R-Net, Colour LCD, Heavy Duty (6) **R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性 (6)**	126,000
☐	QZK110013	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included **R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き**	153,000
☐	QZK110023	R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included **R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き**	208,000
☐	QZK110019	Omit Remote Joystick, R-Net **R-Net リモート・ジョイスティックなし**	—

Joystick Mounting ジョイスティック取付

☐	QZK110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away **ジョイスティック取付, パラレル（水平）, スイングアウェイ**	—
☐	QZK110056	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated **ジョイスティック取付, パラレル（水平）, スイングアウェイ , マルチポジション**	36,000

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

☐	QZK110052	Joystick Mounting Location, Right **ジョイスティック取付位置, 右**	—
☐	QZK110053	Joystick Mounting Location, Left **ジョイスティック取付位置, 左**	—

Display Language Selection ディスプレイ言語

☑	QZK119001	English

Joystick Knobs (optional) ジョイスティック ノブ（オプション）

☐	QZK090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm **ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm**	8,000
☐	QZK090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide **ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅**	21,000
☐	QZK090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm **ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm**	8,000
☐	QZK090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm **ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm**	8,000
☐	QZK090045	Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm **ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm**	8,000
☐	QZK090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm **ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm**	8,000
☐	QZK090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm **ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm**	8,000
☐	QZK090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm **ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm**	8,000

⑦ 『VR2 エレクトロニック プログラマー』 から 『ジョイスティック ノブ』 までの注意点

(1) Only With 6 kph
(1) 6km/hのみ併用可能
(2) Highly Recommended With QZK180009 4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph
(2) QZK180009 4-ポール、6km/hモーターとの併用を高く推奨
(3) If LED Light And Indicator Is Chosen, Then This Is Required
(3) LEDライト及び方向指示器を選択する場合は、これが必要
(4) Choose Also A Remote Joystick
(4) リモートジョイスティックも1つ選択
(5) Right Hand Attendant Control Only
(5) 介助者コントロール 右側のみ
(6) Not With Any Joystick Knob QZK090505-QZK090511
(6) QZK090505-QZK090511 ジョイスティックノブは併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑧ 『R-Net エレクトロニック プログラマー』 から 『安全装置』 までの注意点 をご参照ください。

Electronic Programmers – R-Net R-Net エレクトロニック プログラマー

☐	QZK090066	PC Programmer With Dongle, R-Net **R-Net エレクトロニック･プログラマー、ドングル付き**	90,000

Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等

☐		**ジョイスティック プログラミング機能付き**	3,000

Power Modules – R-Net R-Net パワーモジュール

☐	QZK110003	Power Module, R-Net, 90 A **R-Netパワーモジュール, 90 A**	—
☐	QZK110004	Power Module, R-Net, 120 A **R-Netパワーモジュール 120 A**	95,000

Seating / Lighting Module Control – R-Net R-Net シーティング / ライト モジュール コントロール

☐	QZK110032	Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L (4) **R-net 用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール ISM-6L (4)**	39,000
☐	QZK110204	Actuator Control Module, R-Net, ISM-6L (5) **R-net 用アクチュエーターコントロール モジュール ISM-6L (5)**	39,000
☐	QZK110157	Light Module, R-Net, ISM-L **R-net ライティング･モジュールISM-6L**	73,000

Attendant Controls 介助者用コントロール

☐	QZK110021	Dual Control **介助者用コントロール, デュアル**	87,000
☐	QZK110020	Joystick Mounted As Attendant Control (1) (2) **介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付 (1)(2)**	31,000

Special Controls 特殊コントロール

OMNI2 Input Control Module – R-Net R-Net OMNI2 インプットコントロール モジュール

☐	QZK110740	OMNI2 incl. 2x Single Switch (Ø 64 mm) and Flexi Mount **OMNI2 シングルスイッチ (Ø 64 mm) x 2個, フレキシィ マウント含む**	443,000

OMNI2 Module Mount OMNI2 モジュールマウント

☐	QZK110122	OMNI2 Flexi Mount, Right **OMNI2 フレキシィマウント, 右**	18,000
☐	QZK110121	OMNI2 Flexi Mount, Left **OMNI2 フレキシィマウント, 左**	18,000

Safety Devices 安全装置

☐	QZK090147	Remote Stop Switch (9 m Activation Range, Fit Via OBC Port) (3) **遠隔停止スイッチ (ポート経由機能有効範囲9 mOBCポート経由で接続) (3)**	214,000

⑧ 『R-Net エレクトロニック プログラマー』 から 『安全装置』 までの注意点

(1) Choose Also A Remote Joystick
(1) リモートジョイスティックを1つ選択
(2) Right Hand Attendant Control Only
(2) 介助者用コントロール 右側のみ
(3) Not With VR2 **(3) VR2 と併用不可**
(4) To Be Offered Only When R-Net With Actuators AND Lights is selected
(4) R-net と アクチュエーターとライトが選択された時のみ可
(5) To Be Offered Only When R-Net With Actuators NO Lights Is Selected
(5) R-netとアクチュエーターと、ライトなしが選択された時のみ可

見積作成日：　2024年10月9日

Q300 M Mini Kids　Q300 M ミニ キッズ	¥
Base Price　基本価格	980,000
Total Of Additional Equipment　**オプション小計**	0
Packaging And Transport	
Total Price　合計	**980,000**

Date　日付	Signature　署名
年　月　日	

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
お問い合わせ：info@sunrisemedical.jp

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

Comments For Adaptation　特別備考欄

Drive Wheels & Castor Wheels & Mudguards　駆動輪&キャスターホイール&泥除け

// QZK070069

// QZK080213

LED Lights & Chargers　LEDライト＆充電器

// QZK110201

Back Cushion Type　バッククッションタイプ

// QZK030214

Headrest Pads & Headrest Mounts　ヘッドレストパッド＆ヘッドレスト取付

// QZK030431

// WHT030401-WH030402

// WHT030404

// WHT030408

// WHT030409

Seat Cushion Type　シートクッションタイプ

// QZK030120

Armrest Type　アームレストタイプ

// QZK040122

Swing Away Legrest & Support Options　スウィングアウェイ レッグレスト＆サポートオプション

// QZK050001
// QZK050050
// QZK050167

Remote Joystick – R-Net & Joystick Mounting　リモートジョイスティック R-net＆ジョイスティック取付

// QZK110017

// QZK110013

// QZK110018

// QZK110056

Remote Joystick – VR2　VR2 リモートジョイスティック

// QZK110036

// QZK110037

Joystick Knobs　ジョイスティックノブ

// QZK090505

// QZK090045

// QZK090507

// QZK090508

// QZK090509

// QZK090512

// QZK090511

// QZK090506

Electronic Programmers ー VR2　VR2 エレクトロニック プログラマー

Electronic Programmers ー R-Net　R-Net エレクトロニック　プログラマー

// QZK090066

Power Modules ー R-Net / Attendant Controls　パワーモジュール R-Net / 介助者用コントロール

// QZK110004

// QZK110021

4-Actuator Control Box　4 アクチュエーターコントロールボックス

// QZK110055

B4M Wrapped Shrouds　B4M（特注）シュラウド

// QZK140008
// QZK140009
// QZK140010
// QZK140011

// QZK140012
// QZK140013
// QZK140014
// QZK140015

// QZK140016
// QZK140017

// QZK140018
// QZK140019