

Q300® M Mini Teens  
Q300 M ミニ ティーンズ

2024年10月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

ご注文：order@sunrisemedical.jp 問合せ：info@sunrisemedical.jp TEL：0480-31-6480

見積作成日：2024年10月9日

## ORDER FORM オーダーフォーム


代理店情報	ユーザー情報
会社名：	氏名
住所〒	住所
住所	身長
E-Mail:	障害
電話：	障害レベル
注文情報	ユーザー体重
<input type="checkbox"/> 注文 <input type="checkbox"/> 見積もり <input type="checkbox"/> B4M(特注)	User Weight Capacity 耐荷重: 120 kg
PO No.:	User Weight 体重: kg
受注日: 年 月 日	基本価格 ￥1,100,000
	Base Price

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

★=完成用部品認定製品

## Client Measurements 使用者寸法

a) Top Of Head To Seat 座面から頭頂部	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘	mm
f) Shoulder Width 肩幅	mm
g) Trunk Width 体幹幅	mm
i) Hip Width 腰幅	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	mm
m) Foot Length 足の大きさ	mm
n) Lower Leg Length 下腿長	mm
o) Actual Seat Width シート幅	mm



## Seating Specifications シーティング仕様

All Bases Prepared For DAHL Docking Station

全ベースDAHLドッキングステーション対応	Seat Type シートタイプ	Teens Seat ティーンズシート
Typical WC Weight 車いす重量目安	Without Batteries 80 kg バッテリーなし 80kg With Batteries from 103 kg バッテリー搭載 103kg	Seat Size Range シートサイズ Seat To Floor Height Range 座面高
		Width 幅 300 mm - 400 mm, Depth 奥行 360 mm - 500 mm 410 mm - 490 mm

## MWD Base Specifications 中輪駆動仕様

Weight Capacity 耐荷重	120 kg	Drive Wheels 駆動輪	12", 13", 14" (黒) Drive Wheels (Black)
Base Size ベースサイズ	Width Min. 最小幅 520 mm	Tyres / Castors タイヤ/キャスター	7" 前輪 Front / 7" 後輪 (黒) Rear (Black)
Drive Control コントロール	VR2, Option R-Net (オプション)	Charger 充電器	100-120V, 8 A 充電器 Dual Mode Charger
Driving Range 走行距離	Up To 最大約 31 km	Battery Size バッテリー	41, 56 Ah Batteries
Drive Motors モーター	2-Pole 6/10 km/h (スポーツ専用) 4-Pole 6 km/h	Colour Accents アクセントカラー	7色 Colour Accents
Ground Clearance 最低地上高	70 mm	Frame Colour フレームカラー	Black 黒

ここより下のセクションは、下記 ①『Q300M ミニ ティーンズドライブベース』から『アクセントカラー』までの注意点を参照ください。

## Base ベース

### Q300 M Mini Teens Drive Base Q300 M ミニ ティーンズ ドライブベース

<input checked="" type="checkbox"/>	QZT000074 Q300 M (MWD Base Chair) Q300 M 中輪駆動ベース	1,100,000
-------------------------------------	--	-----------

## Motor Packages モーターパッケージ

<input type="checkbox"/>	QZT180011 2-Pole Motor, 6 kph / 4 mph, Standard 2-ポール、6km/hモーター、標準仕様	—
<input type="checkbox"/>	QZT180012 2-Pole Motor, 6 kph / 4 mph, Performance 2-ポール、6km/hモーター、パフォーマンス仕様	—
<input type="checkbox"/>	QZT180013 2-Pole Motor, 10 kph, Performance (1) 2-ポール 10km/hモーターパフォーマンス仕様(※スポーツ専用) (1)	32,000
<input type="checkbox"/>	QZT180015 2-Pole Motor, 10 kph, Performance Package - Includes LED Lights & Indicators, Rear View Mirror & R-Net Gyro (1)(2) 2-ポール 10km/hモーターパフォーマンス仕様(※スポーツ専用)パッケージ内容: LEDライト&方向指示器、後方ミラー、R-Netジャイロ (1)(2)	216,000
<input type="checkbox"/>	QZT180009 4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph 4-ポール、6km/hモーター	38,000
<input type="checkbox"/>	QZT180010 4-Pole Motor, 8 kph (1) 4-ポール 8km/hモーター (※スポーツ専用) (1)	42,000

## Tracking トラッキング

<input type="checkbox"/>	QZT110009 Traction Control System For R-Net (GYRO Technology) トラクションコントロールシステムR-net用 (Gyroテクノロジー)	74,000
<input type="checkbox"/>	QZT110014 Omit Traction Control System For R-Net トラクションコントロールシステムR-net用を搭載しない	標準

Drive Wheels ドライブホイール (駆動輪)				
<input type="checkbox"/>	QZT070084	Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black	12"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)	—
<input type="checkbox"/>	QZT070065	Drive Wheel, 13", Pneumatic, Knobbly, Black	13"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)	標準
<input type="checkbox"/>	QZT070069	Drive Wheel, 13", Solid, Knobbly, Black	13"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)	—
<input type="checkbox"/>	QZT070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black	14"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)	37,000
<input type="checkbox"/>	QZT070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black	14"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)	37,000

Castor Wheels キャスターホイール				
<input type="checkbox"/>	QZT080213	Castor Wheel, 7", Solid, Black	7"キャスターホイール、ソリッドタイヤ(ブラック)	—

Shroud Colours シュラウドカラー				
<input type="checkbox"/>	QZT100576	Red	レッド	20,000
<input type="checkbox"/>	QZT100578	Blue	ブルー	20,000
<input type="checkbox"/>	QZT100579	White	ホワイト	20,000
<input type="checkbox"/>	QZT100577	Black	ブラック	標準

Accent Colours アクセントカラー				
<input type="checkbox"/>	QZT140005	Apple Green	アップルグリーン (RAL 110 70 77)	—
<input type="checkbox"/>	QZT140004	Black	ブラック (RAL 9005)	—
<input type="checkbox"/>	QZT140006	Orange	オレンジ (RAL 060 60 80)	—
<input type="checkbox"/>	QZT140007	Silver	シルバー (RAL 9006)	—
<input type="checkbox"/>	QZT140002	Red	レッド (RAL 040 40 67)	—
<input type="checkbox"/>	QZT140003	Blue	ブルー (RAL 260 40 45)	—
<input type="checkbox"/>	QZT140001	White	ホワイト (RAL 9010)	—

① 『Q300M ミニ ティーンズ ドライブベース』 から『アクセントカラー』までの注意点

(1) Must Also Select R-Net Controls And R-Net GYRO (1) R-Netコントロール と R-NET GYRO も必ず選択

(2) Must Also Select R-Net Controls (2) R-Netコントロール も必ず選択

ここより下のセクションは、下記 ② 『シュラウド特別色』 から『シーミー昇降リフト』までの注意点をご参照ください。

Custom Shrouds シュラウド特別色				
<input type="checkbox"/>	QZT140008	Grey Burst	グレイバースト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140009	Red Burst	レッドバースト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140010	Blue Burst	ブルーバースト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140011	Pure White Burst	ピュアホワイトバースト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140018	Purple Burst	パープルバースト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140019	Pink Burst	ピンクバースト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140012	Flame Asteroid Grey	フレイム アステロイド グレー	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140013	Flame Hot Red	フレイム ホットレッド	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140014	Flame Sharp Blue	フレイム シャープブルー	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140015	Flame Pure White	フレイム ピュアホワイト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140016	Floral White	フローラル ホワイト	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT140017	Carbon	カーボン	53,000

LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器				
<input type="checkbox"/>	OZK110201	LED Light And Indicator StVZO Approved (1)	LEDライト及び方向指示器 StVZO承認済み (1)	146,000
<input type="checkbox"/>	OZK110209	Omit LED Light And Indicator	LEDライト及び方向指示器なし	標準

Seat Heights (2) シート高 (2)			
<input type="checkbox"/>	SH41	410 mm (3)	—
<input type="checkbox"/>	SH43	430 mm (4)	—
<input type="checkbox"/>	SH45	450 mm (5)	—
<input type="checkbox"/>	SH47	470 mm	—
<input type="checkbox"/>	SH49	490 mm	—

Batteries バッテリー				
Batteries バッテリー				
<input type="checkbox"/>	QZT160006	Battery, 41 Ah, Maintenance-Free	41Ahバッテリー、メンテナンスフリー	標準
<input type="checkbox"/>	QZT160016	Battery, 50 Ah, Maintenance-Free	50Ahバッテリー、メンテナンスフリー	61,000
<input type="checkbox"/>	QZT160013	Battery, 56 Ah, Maintenance-Free	56Ahバッテリー、メンテナンスフリー	64,000
<input type="checkbox"/>	QZT160009	Omit Batteries	バッテリーなし	—

Chargers 充電器				
<input type="checkbox"/>	PF2410	Charger, Automatic, 100-120V, 8A	100-120V, 8A 充電器	—
<input type="checkbox"/>	QZT160109	Omit Charger	充電器なし	—

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。 サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

## Powered Seating 電動シーティング

### Powered Seating Options 電動シーティングオプション

<input type="checkbox"/>	QZT130002	Manual tilt (3° preset tilt) 手動ティルト(ティルト角度3° プリセット)	標準
<input type="checkbox"/>	QZT130004	Powered C.O.G tilt: 0° to 30° (6) 電動COGティルト0° ~ 30° (6)	198,000
<input type="checkbox"/>	QZT130007	Powered C.O.G tilt: 0° to 50° (6) 電動COGティルト0° ~ 50° (6)	275,000
<input type="checkbox"/>	QZT130012	Powered negative C.O.G tilt: -5° to 25° (6) 電動COGティルト -5° ~ 25° (6)	212,000
<input type="checkbox"/>	QZT130009	Powered lift & tilt: 30cm lift, 0° to 30° tilt (6) 電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30° ) (6)	465,000

### C-Me (7) シーミー昇降リフト(7)

<input type="checkbox"/>	QZT110034	C-Me Function, Enabled (8) シーミー昇降リフト, デフォルト時オン設定 (8)	—
<input type="checkbox"/>	QZT110035	C-Me Function, Disabled シーミー昇降リフト, デフォルト時オフ設定	—

#### ② 『シュラウド特別色』 から『シーミー昇降リフト』までの注意点

- (1) QZT110030 Lighting Module VR2, QZT110032 Actuator Control & Lights Module or QZT110157 Lighting Module, R-Net, ISM-6L Required  
(1) QZT110030 VR2用ライティングモジュール、QZT110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール、QZT110157 R-net用ライティングモジュール ISM-6L のいずれかが必要
- (2) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Height. Seat Heights May Vary +/- 10mm To Cover Tolerances And Drive Wheel Size.  
(2) シートパン前部から床までを計測。シート高はお見積書でご確認ください。シート高は、公差とホイールサイズをカバーするため、±10mmの誤差が生じる場合があります。
- (3) Only With QZT130002 Manual Tilt (3) QZT130002 手動ティルトのみ併用可能  
(4) Only With QZT130002 Manual Tilt Or QZT130004 Powered C.O.G tilt: 0 to 30°  
(4) QZT130002 手動ティルトまたは QZT130004 電動COGティルト0-30° のみ併用可能
- (5) Not Available With QZT130012 Powered Negative C.O.G tilt: -5 to 25°  
(5) QZT130012 電動COGティルト -5-25° と併用不可
- (6) Not With QZT110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of R-Net: QZT110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required  
(6) QZT110036 VR2リモート・ジョイスティックと併用不可。R-Netの場合は:QZT110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール ISM-6Lが必要
- (7) Only With QZT1300009 (7) QZT1300009のみ併用可能  
(8) Max. Speed 3 mph/4,5km/h When Lifted  
(8) 昇降時の最大速度 4.5km/h

#### ここより下のセクションは、下記 ③ 『バックレストフレームタイプ』 から『SEDEOライト バッククッションカバー』までの注意点をご参照ください。

### Backrest Frame Type バックレストフレームタイプ

<input type="checkbox"/>	QZT030018	Mechanical fixed recline back (-4 to 16° in 3 steps) 機械式固定リクライニングバック(-4-16° まで3段階)	—
--------------------------	-----------	--	---

### Back Cushion Type バッククッションタイプ

#### Sling Back (See Section A) 背布(セクションA参照)

<input type="checkbox"/>	QZT030150	Sling Back, With Tension Adjustable Straps 背布, 張り調節式(ストラップ)	—
--------------------------	-----------	---	---

#### SEDEO LITE (See Section B) SEDEOライト(セクションB参照)

<input type="checkbox"/>	QZT030151	SEDEO LITE, Back Cushion SEDEOライト、バッククッション	—
--------------------------	-----------	--	---

JAYJ3 JAY J3 (J3オーダーフォーム参照) ※J3バックは別途J3バック・オーダーフォームを使用してください  
※J3バック幅はシート幅と対応させてください

<input type="checkbox"/>	QZT030000	Omit Backrest Upholstery 背布なし	—
--------------------------	-----------	-------------------------------	---

### A – Sling Back 背布 (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) (バック幅はシート幅に対応させてください)

<input type="checkbox"/>	QZT030301	Tension adjustable sling backrest (Factory Setting 410 mm height) 張り調整式背布(工場出荷時高さ設定410mm)	—
--------------------------	-----------	---	---

### A – Backrest Height バックサポート高さ

<input type="checkbox"/>	BH435	435 mm	—
<input type="checkbox"/>	BH46	460 mm	—
<input type="checkbox"/>	BH485	485 mm	—
<input type="checkbox"/>	BH51	510 mm	—
<input type="checkbox"/>	BH535	535 mm	—

### B – SEDEO LITE Backrest SEDEOライト バックサポート

<input type="checkbox"/>	QZT030214	SEDEO Lite Deep Contour Active (1) (2) SEDEOライト ディープ コンтура アクティブ バックサポート (1) (2)	70,000
--------------------------	-----------	---	--------

### B – SEDEO LITE Back Cushion Cover SEDEOライト バッククッションカバー

<input type="checkbox"/>	QZT030059	Back Cushion Cover, Incontinence Protection バッククッションカバー, インコンチネンス(失禁)対応	36,000
<input type="checkbox"/>	QZT030108	Back Cushion Cover, Comfort バッククッションカバー, コンフォート	12,000

#### ③ 『バックレストフレームタイプ』 から『SEDEOライト バッククッションカバー』までの注意点

- (1) QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active Backrest Is Required For SD 36 (360 mm) / 38 (380 mm)  
(1) シート奥行 SD 36 (360 mm) / 38 (380 mm)には、QZT030214 SEDEOライト ディープ コンтура アクティブ バックサポート が必要
- (2) Not Available With SD 48 ( 480 mm) / SD 50 (500 mm)  
(2) シート奥行 SD 48 ( 480 mm) / SD 50 (500 mm) と併用不可

#### ここより下のセクションは、下記 ④ 『プッシュハンドル』の注意点をご参照ください。

### Push Handles プッシュハンドル

<input type="checkbox"/>	QZT030212	Standard Push Handle プッシュハンドル 標準	4,000
<input type="checkbox"/>	QZT030213	Straight Push Handle (4) プッシュハンドル ストレート (4)	—

## ④ 『プッシュハンドル』までの注意点

(4) Not Available With QZT030120 Headrest Receiver, Backrest Frame Mount, QZT110021 Dual Control Or QZT110020 Joystick Mounted As Dual Control

(4) QZT030120 ヘッドレストレシーバー, バックレストフレームマウント, QZT110021 介助者用コントロール, デュアル, QZT110020 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着、と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑤ 『ヘッドパッド』から『アームレストタイプ』までの注意点をご参照ください。

## Headrest Pads ヘッドパッド(長さ x 高さ)

<input type="checkbox"/>	QZT030430	SEDEO, Headrest Pad, Small, (LxH) 240 x 150 mm (1) <b>SEDEOヘッドレスト・パッド, スモール, (長さx高さ) 240 x 150 mm (1)</b>	33,000
<input type="checkbox"/>	QZT030431	SEDEO, Headrest Pad, Small, With Cover, (LxH) 240 x 150 mm (1) <b>SEDEOヘッドレスト・パッド, スモール, カバー付き, (長さx高さ) 240 x 150 mm (1)</b>	40,000
<input type="checkbox"/>	QZT030432	SEDEO, Headrest Pad, Flexible, (LxH) 400 x 110 mm (1) <b>SEDEOヘッドレスト・パッド, フレキシブル, (長さx高さ) 400 x 110 mm (1)</b>	64,000
<input type="checkbox"/>	WHT030401	Headrest Pad, Plush, (LxH) 203 x 127 mm (2) <b>Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, (長さx高さ) 203 x 127 mm (2)</b>	62,000
<input type="checkbox"/>	WHT030402	Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm (2) <b>Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, (長さx高さ) 254 x 127 mm (2)</b>	65,000
<input type="checkbox"/>	WHT030403	Headrest Pad, Plush, (LxH) 356 x 127 mm (2) <b>Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, (長さx高さ) 356 x 127 mm (2)</b>	66,000
<input type="checkbox"/>	WHT030404	Whitmyer Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Narrow, (LxH) 355 x 76 mm (2) <b>Whitmyer, ヘッドレストパッド, アジャスタ ブラッシュ, スモール, (長さx高さ) 355 x 76 mm (2)</b>	83,000
<input type="checkbox"/>	WHT030406	Whitmyer Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Standard, (LxH) 460 x 127 mm (2) <b>Whitmyer, ヘッドレストパッド, アジャスタ ブラッシュ, ラージ, (長さx高さ) 460 x 127 mm (2)</b>	88,000

## Headrest Mounts ヘッドレストマウント

<input type="checkbox"/>	QZT030433	SEDEO, Headrest Mount <b>SEDEOヘッドレスト マウント</b>	11,000
<input type="checkbox"/>	QZT030434	SEDEO, Quick Release Headrest Mount <b>SEDEOヘッドレスト マウント, クイックリリース</b>	21,000
<input type="checkbox"/>	WHT030408	Whitmyer, Headrest Mount, LINX <sup>2</sup> <b>Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス2</b>	74,000
<input type="checkbox"/>	WHT030409	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS <b>Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス</b>	36,000
<input type="checkbox"/>	WHT030410	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS, Offset <b>Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス, オフセット</b>	36,000
<input type="checkbox"/>	WHT030411	Whitmyer, Headrest Mount, COBRA XTRA Flip Back <b>Whitmyer ヘッドレストマウント, コブラ エクストラ フリップバック</b>	81,000

## Headrest Receiver ヘッドレストレシーバー

<input type="checkbox"/>	QZT030120	Headrest Receiver, Backrest Frame Mount <b>ヘッドレストレシーバー, バックレストフレームマウント</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZT030119	Headrest Receiver, Back Cushion Mount (3) <b>ヘッドレストレシーバー, バッククッション マウント(3)</b>	—

## Seat &amp; Cushion シート&amp;クッション

<input type="checkbox"/>	QZT020109	Firm Seat Board (Standard with Teens Seat) <b>安定シートボード(ティーンズ シートに標準)</b>	—
<input type="checkbox"/>	QZT020120	2" Standard Foam Seat Cushion <b>2" シートクッション 標準フォーム</b>	標準
<input type="checkbox"/>	QZT020110	Omit Cushion <b>クッションなし</b>	—

## Standard Seat Size 標準シートサイズ

## Seat Width シート幅

<input type="checkbox"/>	SW30	<b>300 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SW32	<b>320 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SW34	<b>340 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SW36	<b>360 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SW38	<b>380 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SW40	<b>400 mm</b>	—

## Seat Depth シート奥行

<input type="checkbox"/>	SD36	<b>360 mm (3)</b>	—
<input type="checkbox"/>	SD38	<b>380 mm (3)</b>	—
<input type="checkbox"/>	SD40	<b>400 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SD42	<b>420 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SD44	<b>440 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SD46	<b>460 mm</b>	—
<input type="checkbox"/>	SD48	<b>480 mm (4)</b>	—
<input type="checkbox"/>	SD50	<b>500 mm (4)</b>	—

## Armrest Types アームレストタイプ

<input type="checkbox"/>	QZT040122	Flip-up, height and angle adjustable <b>高さ&amp;角度調整式フリップアップ</b>	—
--------------------------	-----------	---	---

## 下記 ⑤ 『ヘッドパッド』から『アームレストタイプ』までの注意点

(1) Only With QZT030433 SEDEO HEADREST MOUNT Or QZT030434 SEDEO, Quick Release Headrest Mount

(1) QZT030434 SEDEOヘッドレスト マウント, クイックリリースのみ併用可能

(2) Only With WHT030409 Whitmyer Headrest Mount LINX<sup>2</sup>, WHT030408 AXYS, WHT030410 AXYS, Offset Or WHT030411 COBRA XTRA Flip Back Headrest Mounts

(2) WHT030409 Whitmyer ヘッドレストマウントアクシス, WHT030408 リンクス2, WHT030410 アクシス オフセットのみ併用可能

(3) Only With QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active

(3) QZT030214 SEDEOライト ディープ コントゥア アクティブ バックサポートのみ併用可能

(4) Not With QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active

(4) QZT030214 SEDEOライト ディープ コントゥア アクティブバックサポートと併用不可



ここより下のセクションは、下記 ⑥『アームパッド』から『ジョイスティック取付』までの注意点を参照ください。

### Arm Pads アームパッド

<input type="checkbox"/>	QZT040040	Arm Pad, Integral Foam, 380 mm, Right	フォームアームパッド, 380mm長, 右	標準
<input type="checkbox"/>	QZT040041	Arm Pad, Integral Foam, 380 mm, Left	フォームアームパッド, 380mm長, 左	標準
<input type="checkbox"/>	QZT040204	Arm Pad, Comfort, Padded, PU coated, 400 mm, Right (1)	コンフォートアームパッド, PUコーティング 400mm 右 (1)	13,000
<input type="checkbox"/>	QZT040203	Arm Pad, Comfort, Padded, PU coated, 400 mm, Left (1)	コンフォートアームパッド, PUコーティング 400mm 左 (1)	13,000

### Side Guards サイドガード

<input type="checkbox"/>	QZT040033	Side Guard	サイドガード	標準
--------------------------	-----------	------------	--------	----

### Centre Mount Legrest センターマウントレッグレスト

<input type="checkbox"/>	QZT050106	Centre Mount footrest, Short (includes calf pads and flip up footplate)	センターマウントレッグレスト, ショート (カーフパッド&フリップアップフットプレート含む)	20,000
<input type="checkbox"/>	QZT050107	Centre Mount footrest, Medium (includes calf pads and flip up footplate)	センターマウントレッグレスト, ミディアム (カーフパッド&フリップアップフットプレート含む)	20,000

### Swing Away Legrest & Footplates スウィングアウェイ レッグレスト&フットプレート

<input type="checkbox"/>	QZT050002	Hanger Angle 70° (Quickie Life style)	ハンガー角度70° (Quickieライフのスタイル)	標準
<input type="checkbox"/>	QZT050001	Hanger Angle 80° (Quickie Life style) (2)	ハンガー角度80° (Quickieライフのスタイル) (2)	—
<input type="checkbox"/>	QZT050115	Legrest Uni 80° Swing Away	レッグレスト UNI, 80° スウィングアウェイ	53,000
<input type="checkbox"/>	QZT050016	Legrest Manual Elevating Swing Away (Includes Flip Up Footplates)	レッグレスト 手動エレベーター スウィングアウェイ (フリップアップフットプレート含む)	67,000
<input type="checkbox"/>	QZT050017	Powered elevating legrest	電動エレベーター スウィングアウェイ	215,300
<input type="checkbox"/>	QZT050018	Powered articulating legrest	電動アーティキュレーター レッグレスト ★2250522	217,000
<input type="checkbox"/>	QZT050146	Uni Amputee Support, Right	Uni 下肢切断者用サポート 右	10,000
<input type="checkbox"/>	QZT050147	Uni Amputee Support, Left	Uni 下肢切断者用サポート 左	10,000

### Footplates for Swing Away Legrests スウィングアウェイレッグレスト用 フットプレート

<input type="checkbox"/>	QZT050135	Footplate, Fixed, Pair (3)	固定式フットプレート 左右一組 (3)	標準
<input type="checkbox"/>	QZT050137	Footplate, Angle Adjustable, Pair (3)	角度調整式フットプレート 左右一組 (3)	標準
<input type="checkbox"/>	QZT050050	Footplate, Divided, Aluminium, Angle-Adjustable, Flip-Up (Sideways), Heel Loop, Black (2) (4)	左右独立型 フットプレート, アルミニウム, 角度調整式, フリップアップ (側方), ヒールループ, ブラック (2)(4)	26,000
<input type="checkbox"/>	QZT050167	Footplates, High Mount (Z-finity Option) - Recommended for short LLL (2) (4)	ハイマウントフットプレート (Z-フィニティ オプション) 下腿長短い方に推奨 (2)(4)	27,000
<input type="checkbox"/>	QZT050168	Short Clamp (90 mm)	ショートクランプ (90mm)	—
<input type="checkbox"/>	QZT050169	Long Clamp (121 mm)	ロングクランプ (121mm)	—

### Accessories アクセサリー

<input type="checkbox"/>	QZT090100	Transportation tie down points (Included as Standard)	車載用固定フック (標準として含まれる)	標準
<input type="checkbox"/>	QZT090171	Adjustable Lap strap	調整式 ラップストラップ	—
<input type="checkbox"/>	QZT090040	Swing-away tray table	スウィングアウェイ トレイテーブル	28,000
<input type="checkbox"/>	QZT160014	24V Auxiliary Battery Supply (5)	24V補助バッテリー電源 (5)	7,000
<input type="checkbox"/>	QZT160015	Omit 24V Auxiliary Battery Supply	24V補助バッテリー電源なし	—
<input type="checkbox"/>	QZT090110	Rear View Mirror, Right (6)	後方ミラー, 右 (6)	15,000
<input type="checkbox"/>	QZT090118	Rear View Mirror, Left (6)	後方ミラー, 左 (6)	15,000

### Remote Joystick - VR2 VR2 リモート ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	QZT110036	Remote Joystick, VR2	VR2リモート・ジョイスティック	標準
<input type="checkbox"/>	QZT110037	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators	VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター用)	—
<input type="checkbox"/>	QZT110040	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators and Lights	VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター及びライト用)	22,000

### Joystick Mounting ジョイスティック取付

<input type="checkbox"/>	QZT110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away	ジョイスティック取付, パラレル (水平), スウィングアウェイ	標準
<input type="checkbox"/>	QZT110056	Parallel, Swing Away, Capsulated (7)	ジョイスティック取付, パラレル (水平), スウィングアウェイ, マルチポジション (7)	36,000

★=完成用部品認定製品

### ⑥『アームパッド』から『ジョイスティック取付』までの注意点

(1) Not With QZT110056 Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated

(1) QZT110056 ジョイスティック取付, パラレル (水平), スウィングアウェイ, マルチポジションと併用不可

(2) Not With QZT130012 Powered Negative C.O.G Tilt -5 to 25°

(2) QZT130012 電動COGティルト -5° ~ 25° と併用不可

(3) Only With QZT050115 Legrest Uni 80° Swingaway

(3) QZT050115 レッグレスト UNI, 80° スウィングアウェイ のみ併用可能

(4) Only With QZT050002/1 Hanger Angle 70°/80°

(4) QZT050002/1 ハンガー角度70°/80° のみ併用可能

(5) Only With QZT160006 Battery, 41 Ah, Maintenance-Free

(5) QZT160006 41Ahバッテリー, メンテナンスフリーのみ併用可能

(6) Not In Combination With Same Entry Side QZT090040 Tray Table

(6) QZT090040 スウィングアウェイ トレイテーブルと同じ側に取付け不可

(7) Not With QZT040204/3 Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Right/Left

(7) QZT040204/3 コンフォートアームパッド, PUコーティング 400mm 右/左と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑦ 『ジョイスティック取付位置』から『ジョイスティック取付』までの注意点を参照ください。

**Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置**

<input type="checkbox"/>	QZT110052	Joystick Mounting Location, Right	ジョイスティック取付位置, 右	標準
<input type="checkbox"/>	QZT110053	Joystick Mounting Location, Left	ジョイスティック取付位置, 左	—

**Joystick Knobs (optional) ジョイスティック ノブ(オプション)**

<input type="checkbox"/>	QZT090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm	ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide	ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅	21,000
<input type="checkbox"/>	QZT090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm	ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm	ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090045	Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm	ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm	ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm	ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm	ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm	8,000

**Electronic Programmer – VR2 VR2 エレクトロニック プログラマー**

<input type="checkbox"/>	QZT090065	Mobility Programmer With Dongle, VR2	VR2 モビリティプログラマー ドングル付き	97,000
--------------------------	-----------	--------------------------------------	------------------------	--------

**Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等**

<input type="checkbox"/>			ジョイスティック プログラミング機能付き	3,000
--------------------------	--	--	----------------------	-------

**Power Module – VR2 VR2パワーモジュール**

<input type="checkbox"/>	QZT110001	Power module, VR2, 70A (1)	VR2パワーモジュール, 70 A (1)	標準
<input type="checkbox"/>	QZT110002	Power module, VR2, 90A (2)	VR2パワーモジュール, 90 A (2)	43,000

**Lighting Module - VR2 VR2 ライティング モジュール**

<input type="checkbox"/>	QZT110030	Lighting Module, VR2 (3)	VR2ライティング・モジュール (3)	35,000
--------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	--------

**Attendant Controls 介助者用コントロール**

<input type="checkbox"/>	QZT110021	Dual Control	介助者用コントロール, デュアル	87,000
<input type="checkbox"/>	QZT110020	Joystick Mounted As Attendant Control (4) (5)	介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (4)(5)	31,000

**Remote Joystick – R-Net R-net リモート ジョイスティック**

<input type="checkbox"/>	QZT110015	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators	R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用	90,000
<input type="checkbox"/>	QZT110016	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators And Lights	R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用	90,000
<input type="checkbox"/>	QZT110017	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD	R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD	121,000
<input type="checkbox"/>	QZT110018	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD, Heavy Duty (6)	R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性 (6)	126,000
<input type="checkbox"/>	QZT110013	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included	R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き	153,000
<input type="checkbox"/>	QZT110023	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included	R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き	208,000
<input type="checkbox"/>	QZT110019	Omit Remote Joystick, R-Net	R-Net リモート・ジョイスティックなし	—

**Joystick Mounting ジョイスティック取付**

<input type="checkbox"/>	QZT110050	Joystick Mounting, Fixed	ジョイスティック取付, 固定	—
<input type="checkbox"/>	QZT110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away	ジョイスティック取付, パラレル(水平), スイングアウェイ	—
<input type="checkbox"/>	QZT110056	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated	ジョイスティック取付, パラレル(水平), スイングアウェイ, マルチポジション	36,000

⑦ 『ジョイスティック取付位置』から『ジョイスティック取付』までの注意点

- |   |  |
|---|--|
| (1) Only With 6 kph<br><b>(1) 6km/hのみ併用可能</b>   | (4) Choose Also A Remote Joystick<br><b>(4) リモートジョイスティックも1つ選択</b>                                    |
| (2) Highly Recommended With QZT180009 4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph<br><b>(2) QZT180009 4-ポール, 6km/hモーターとの併用を高く推奨</b> | (5) Right Hand Attendant Control Only<br><b>(5) 介助者コントロール 右側のみ</b>                                   |
| (3) If LED Light And Indicator Is Chosen, Then This Is Required<br><b>(3) LEDライト及び方向指示器を選択する場合は、これが必要</b>           | (6) Not With Any Joystick Knob QZT090505-QZT090511<br><b>(6) QZT090505-QZT090511 ジョイスティックノブは併用不可</b> |

ここより下のセクションは、下記 ⑧ 『ジョイスティック取付位置』から『安全装置』までの注意点を参照ください。

**Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置**

<input type="checkbox"/>	QZT110052	Joystick Mounting Location, Right	ジョイスティック取付位置, 右	—
<input type="checkbox"/>	QZT110053	Joystick Mounting Location, Left	ジョイスティック取付位置, 左	—

Display Language Selection ディスプレイ言語

QZT119001 English 英語

Joystick Knobs (optional)

<input type="checkbox"/>	QZT090505 Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm	ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide	ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅	21,000
<input type="checkbox"/>	QZT090507 Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm	ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090508 Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm	ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090045 Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm	ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090509 Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm	ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm	ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm	8,000
<input type="checkbox"/>	QZT090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm	ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm	8,000

Electronic Programmers – R-Net R-Net エレクトロニック プログラマー

<input type="checkbox"/>	QZT090066 PC Programmer With Dongle, R-Net	R-Net エレクトロニック・プログラマー、 dongle 付き	90,000
--------------------------	--	----------------------------------	--------

Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等

<input type="checkbox"/>		ジョイスティック プログラミング機能付き	3,000
--------------------------	--	----------------------	-------

Power Modules – R-Net R-Net パワーモジュール

<input type="checkbox"/>	QZT110003 Power Module, R-Net, 90 A	R-Net パワーモジュール, 90 A	—
<input type="checkbox"/>	QZT110004 Power Module, R-Net, 120 A	R-Net パワーモジュール 120 A	95,000

Seating / Lighting Module Control – R-Net R-Net シーティング / ライト モジュール コントロール

<input type="checkbox"/>	QZT110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L	R-net 用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール ISM-6L	39,000
<input type="checkbox"/>	QZT110157 Light Module, R-Net, ISM-L	R-net ライティング・モジュール ISM-6L	73,000

Attendant Controls 介助者用コントロール

<input type="checkbox"/>	QZT110021 Dual Control	介助者用コントロール, デュアル	87,000
<input type="checkbox"/>	QZT110020 Joystick Mounted As Attendant Control (1) (2)	介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付 (1)(2)	31,000

Special Controls 特殊コントロール

OMNI2 Input Control Module – R-Net R-Net OMNI2 インプットコントロール モジュール

<input type="checkbox"/>	QZT110740 OMNI2 incl. 2x Single Switch (Ø 64 mm) & Flexi Mount	OMNI2 シングルスイッチ (Ø 64 mm) x 2個, フレキシィ マウント含む	443,000
--------------------------	--	---	---------

OMNI2 Module Mount OMNI2 モジュールマウント

<input type="checkbox"/>	QZT110122 OMNI2 Flexi Mount, Right	OMNI2 フレキシィマウント, 右	18,000
<input type="checkbox"/>	QZT110121 OMNI2 Flexi Mount, Left	OMNI2 フレキシィマウント, 左	18,000

Safety Devices 安全装置

<input type="checkbox"/>	QZT090147 Remote Stop Switch (9 m Activation Range, Fit Via OBC Port) (3)	遠隔停止スイッチ (ポート経由機能有効範囲9 m OBCポート経由で接続) (3)	214,000
--------------------------	---	---	---------

⑧ 『ジョイスティック取付位置』から『安全装置』までの注意点

(1) Choose Also A Remote Joystick

(1) リモートジョイスティックを1つ選択

(2) Right Hand Attendant Control Only

(2) 介助者用コントロール 右側のみ

(3) Not With VR2

(3) VR2 と併用不可

見積作成日: 2024年10月9日

Q300 M Mini Teens Q300 M ミニ ティーンズ

Base Price ベース価格	1,100,000
Total Of Additional Equipment オプション価格	0
Packaging And Transport	
<b>Total Price 合計</b>	<b>1,100,000</b>

\*見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

Date 日付	Signature 署名
年 月 日	



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社  
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1  
御注文: order@sunrisemedical.jp  
お問い合わせ: info@sunrisemedical.jp





Drive Wheels & Castor Wheels & Mudguards 駆動輪&キャスターホイール&泥除け



// QZT070069

// QZT080213

LED Lights & Chargers LEDライト&充電器



// QZT110201

Back Cushion Type バッククッションタイプ



// QZT030214

Headrest Pads & Headrest Mounts ヘッドレストパッド&ヘッドレスト取付



// QZT030431



// WHT030401-WHT030403



// WHT030404 & WHT030406



// WHT030408



// WHT030409

Seat Cushion Type シートクッションタイプ



// QZT020120

SA Legrest & Support Option スウィングアウェイレッグレスト&サポートオプション



// QZT050001

// QZT050050

// QZT050167

Remote Joystick - R-Net & Joystick Mounting リモートジョイスティックR-net&ジョイスティック取付



// QZT110017



// QZT110013



// QZT110018



// QZT110056

Remote Joystick – VR2 VR2 リモートジョイスティック



// QZT110036



// QZT110037

Joystick Knobs ジョイスティックノブ



// QZT090505



// QZT090045



// QZT090507



// QZT090508



// QZT090509



// QZT090512



// QZT090511



// QZT090506

Electronic Programmers – VR2 VR2 エレクトロニック プログラマー

Electronic Programmers – R-Net R-Net エレクトロニック プログラマー



// QZT090066



// QZT110004

// QZT110021

4-Actuator Control Box 4アクチュエーターコントロールボックス




// QZT110055

B4M Wrapped Shrouds B4M(特注)シュラウド



// QZT140008  
// QZT140009  
// QZT140010  
// QZT140011



// QZT140012  
// QZT140013  
// QZT140014  
// QZT140015



// QZT140016  
// QZT140017



// QZT140018  
// QZT140019