



ジッピー エクステイブ

Zippie X'cape

2024/3/1

受注日付:

ご注文受付番号:

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

サンライズメディカルジャパン株式会社

TEL: 0480-31-6480

2024年3月版

order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

発注年月日:	御社名:	ご担当者:		
住所:		電話番号:		
I-ザ-氏名 (漢字)		ご担当者Tel または Email:		
よみがな (ローマ字)	Mr. / Ms.			
身長	cm	体重	kg	送付先情報 ※上記と異なる場合のみ
障がい名 (任意)		送付先名:		
障がいレベル (任意)		送付先住所:		
		送付先電話番号:		

Option オプション#	Definition オプション名	Price 価格	Option オプション#	Definition オプション	Price 価格
---------------	-------------------	----------	---------------	------------------	----------

1. FRAME フレーム

A. ジッピー エクステイブ - 車載時固定用フック付 耐荷重61kg Zippie X'CAPE TRANSIT INCLUDED 165 lbs. Weight Capacity FRAME STYLEフレームスタイル (Includes TrueFitトルーパーフィット込み) (N/A w/ Xtender 不可)			B. ジッピー エクステイブ - 車載時固定用フックなし 耐荷重61kg B. FRAME STYLE フレームスタイル (Includes True Fitトルーパーフィット込み)		
<input type="checkbox"/>	X'CAPE - Transit Incl. without seating (Custom seating opts available) エクステイブ - 車載時固定用フック付き シーティングなし (カスタムシーティングオプション可)	¥425,000	<input type="checkbox"/>	X'CAPE - Transit Opt. without seating (Custom seating opts available) エクステイブ - 固定フック&シーティングなし (カスタムシーティングオプション可)	¥415,000
<input type="checkbox"/>	X'CAPE - Transit Incl. w/ Seating (Sling and Back Uph.) エクステイブ - 車載時固定用フック付き シーティングあり (座布と背布)	¥435,000	<input type="checkbox"/>	X'CAPE - Transit Opt. w/ Seating (Sling and Back Uph.) エクステイブ - 固定フックなし シーティングあり (座布と背布)	¥420,000

TRANSIT SYSTEM WC-19 車載時固定用フック システム WC-19

<input type="checkbox"/>	Transit Opt. (N/A w/ Xtender) 車載時固定用フックオプション	¥44,000	<input type="checkbox"/>	Omit Transit 車載時固定用フックなし	無料オプション
--------------------------	--	---------	--------------------------	--------------------------	---------

FRAME TYPE フレームタイプ

<input type="checkbox"/>	Zippie-Swing Away Frame ジッピースイングアウェイフレーム	無料オプション	<input type="checkbox"/>	Zippie-80°FixedFrontFrame ジッピー固定ハンガー80°フレーム	無料オプション
--------------------------	--	---------	--------------------------	---	---------

2. SIZE/SEATING サイズ/シーティング

2A. FRAME WIDTH フレーム幅

8", 9" and 10" widths N/A with Xtender 8",9"10" 幅併用不可

<input type="checkbox"/>	8" (Frame Width Growth 9"-10")	8" (フレーム幅拡張 9"-10")	無料オプション	<input type="checkbox"/>	13" (Frame Width Growth 14"-15")	13" (フレーム幅拡張 14"-15")	無料オプション
<input type="checkbox"/>	9" (Frame Width Growth 10"-11")	9" (フレーム幅拡張 10"-11")	無料オプション	<input type="checkbox"/>	14" (Frame Width Growth 15"-16")	14" (フレーム幅拡張 15"-16")	無料オプション
<input type="checkbox"/>	10" (Frame Width Growth 11"-12")	10" (フレーム幅拡張 11"-12")	無料オプション	<input type="checkbox"/>	15" (Frame Width Growth 16"-17")	15" (フレーム幅拡張 16"-17")	無料オプション
<input type="checkbox"/>	11" (Frame Width Growth 12"-13")	11" (フレーム幅拡張 12"-13")	無料オプション	<input type="checkbox"/>	16" (Frame Width Growth 17"-18")	16" (フレーム幅拡張 17"-18")	無料オプション
<input type="checkbox"/>	12" (Frame Width Growth 13"-14")	12" (フレーム幅拡張 13"-14")	無料オプション				

2B/C. SLING DEPTH, FRAME DEPTH AND BACK POST POSITION. スリング奥行き、フレーム奥行き、バックポストポジション See matrix on page 2. 2ページ表参照

8"-11" Frame Depth with 20",22" or 24" wheels and Custom Seating must have hublock or Fixed Front frame. When selecting Frame Depth with custom seating, add 1" to accommodate seating. Example: need 12" depth, order 13" depth. 8"-11" フレーム奥行きに20",22",24" ホイールとカスタムシーティングを併用する場合は、ハブロックまたはフロントフレーム固定式を必ず選択してください。カスタムシーティングありのフレーム奥行きを選択する場合は、シーティングに1" 余裕をもたせてください。例: 12" 幅が必要なら13" 幅を注文してください。

* less than or equal to the Frame Depth (C.) 2B:シーティングスリングを選択する場合、スリング奥行きは最大3"小さいか又はフレームの奥行きと同じでなければなりません。

<input type="checkbox"/>	8"	無料オプション	<input type="checkbox"/>	14"	無料オプション
<input type="checkbox"/>	9"	無料オプション	<input type="checkbox"/>	15"	無料オプション
<input type="checkbox"/>	10"	無料オプション	<input type="checkbox"/>	16"	無料オプション
<input type="checkbox"/>	11"	無料オプション	<input type="checkbox"/>	17"	無料オプション
<input type="checkbox"/>	12"	無料オプション	<input type="checkbox"/>	18"	無料オプション
<input type="checkbox"/>	13"	無料オプション			

han Sling Depth if chosen with seat Sling 2C:フレーム奥行き&バックポストポジション 拡張機能付き注:座布を選択する場合は、スリング奥行きと同じサイズか大きいサイズを選んでください。

<input type="checkbox"/>	8" (Frame depth growth 9"-11", N/A w/ 24" wheels)	無料オプション	<input type="checkbox"/>	14" (Frame depth growth 15"-17 14" (フレーム奥行き拡張15"-17"))	無料オプション
<input type="checkbox"/>	8" (フレーム奥行き拡張9"-11", 24"ホイール不可)	無料オプション	<input type="checkbox"/>	15" (Frame depth growth 16"-18 15" (フレーム奥行き拡張16"-18"))	無料オプション
<input type="checkbox"/>	9" (Frame depth growth 10"-12", N/A w/ 24" wheels)	無料オプション	<input type="checkbox"/>	16" (Frame depth growth 17"-19 16" (フレーム奥行き拡張17"-19"))	無料オプション
<input type="checkbox"/>	9" (フレーム奥行き拡張10"-12", 24"ホイール不可)	無料オプション	<input type="checkbox"/>	17" (Frame depth growth 18"-20 17" (フレーム奥行き拡張18"-20"))	無料オプション
<input type="checkbox"/>	10" (Frame depth growth 11"-13 10" (フレーム奥行き拡張11"-13"))	無料オプション	<input type="checkbox"/>	18" (Frame depth growth 19"-20 18" (フレーム奥行き拡張19"-20"))	無料オプション
<input type="checkbox"/>	11" (Frame depth growth 12"-14 11" (フレーム奥行き拡張12"-14"))	無料オプション			
<input type="checkbox"/>	12" (Frame depth growth 13"-15 12" (フレーム奥行き拡張13"-15"))	無料オプション			
<input type="checkbox"/>	13" (Frame depth growth 14"-16 13" (フレーム奥行き拡張14"-16"))	無料オプション			



SEATING シーティング

Seat Sling シートスリング(座布)

<input type="checkbox"/> Standard Seat Sling 標準シートスリング	標準
<input type="checkbox"/> Omit Seat Sling (available when base is ordered with seating) シートスリングなし(ベースをシーティングと同時に注文する場合可能)	無料オプション

JAY Cushions (Optional) Jayクッション (オプション)

Please see the JAY price list. Jayクッションを同時にご注文される場合は価格表をご参照ください。
In name or part number must be filled out w/ desired width and depth クッション詳細 下記記入

JAY Bundled Cushion Jayと車いすを同時購入		Price List 価格表
<input type="checkbox"/> CushionName/Part クッション名/パーツ番号#		
Width 幅 (in.インチ):	Depth 奥行 (in.インチ):	

to Frame Depth Matrix シートスリングからフレーム奥行き	
Difference from front of frame to front of sling. フレーム前方からスリング前方までの差	
Frame Length フレーム長	Sling Length スリングの長さ
	8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18"
8"	0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
9"	0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
10"	0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
11"	1" 1" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
12"	2" 2" 2" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
13"	3" 2" 2" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
14"	3" 2" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
15"	3" 2" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
16"	2" 1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
17"	1" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
18"	0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"

3.CASTERS/SEAT HEIGHT キャスター/シート高

Caster Wheel キャスターホイール

<input type="checkbox"/> 3" Micro Light Up	3"マイクロライトアップキャスター	無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Low-Profile Polyurethane	4"ローポリ	無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Micro Light Up	4"マイクロライトアップキャスター	¥11,000
<input type="checkbox"/> 4" x 1-1/2" Aluminum Soft Roll	4" x 1-1/2"アルミソフトロール	¥27,000
<input type="checkbox"/> 5" Low-Profile Polyurethane	5"薄型ポリウレタン	無料オプション
<input type="checkbox"/> 5" Micro Light Up	5"マイクロライトアップキャスター	¥13,000
<input type="checkbox"/> 5" Soft Roll (Grey)	5"ソフトロール(グレー)	¥13,000
<input type="checkbox"/> 5"x1-1/2" Semi-Pneumatic	5"x1-1/2" セミニューマチック	¥13,000
<input type="checkbox"/> 5"x1-1/2" Aluminum Soft Roll	5"x1-1/2" アルミソフトロール	¥29,000
<input type="checkbox"/> 6" Poly	6" ポリ	無料オプション
<input type="checkbox"/> 6"x1-1/2" Semi-Pneumatic	6"x1-1/2" セミニューマチック	¥13,000

Caster Forks キャスター フォーク

<input type="checkbox"/> Multiple Position マルチポジション	無料オプション
---	---------

Front Seat Heights Matrix 前座高 一覧表

Rear Wheel Size 後輪サイズ	Front Caster フロントキャスター			
	<input type="checkbox"/> 3"	<input type="checkbox"/> 4"	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 6"
<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22"	<input type="checkbox"/> 13.0"	<input type="checkbox"/> 13.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"
	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"
	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 18.0"
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A
<input type="checkbox"/> 24"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	N/A	N/A
	N/A	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A	N/A
	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"
	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"
	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 18.0"	
<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A	
N/A	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A	N/A	

Standard Frame 標準フレーム	
Hemi Fame (N/A w/ 90° hanger, 80° hanger footplate in lowest position may cause interference w/caster) ヘミフレーム(90° ハンガー、80° ハンガーフットプレート)を低いポジションで使用するとキャスターに干渉する恐れあり)	
Depends on Caster setting キャスター設定による	

FRONT SEAT HEIGHTS ARE SHOWN IN THE BOXES IN THE FRONT SEAT HEIGHTS MATRIX. DEPENDING ON CG SETTING, SEAT DEPTH, AND FRAME SIZE SOME OF THE SIZES MAY NOT BE AVAILABLE. 上記表にて記載されている前座高は、重心位置の設定、シート奥行き、フレームサイズに影響されますので、実際には出来ない場合もあります。

4.REAR WHEELS/SEAT HEIGHT 後輪リアホイール / シート高

Rear Wheels 後輪ホイール

N/A w/ Xtender & 5 Spoke Mag Wheels. N/A w/ Hub Lock. Std Mag Wheels only available with One Arm Drive. 24" wheels. N/A with 8" and 9" frame depths. 8"-12" Frame Depth with 20-24" Rear Wheels and ELR's is ONLY available with Hub Lock Wheels. ハブロックとの併用不可。標準マグホイールはワンアームドライブのみ併用可。24"ホイール。8"と9"フレーム奥行き不可。20-24"リアホイールと8"-12"フレーム奥行きの組合わせとエレベーターレグレストはハブロックホイールのみ可。

<input type="checkbox"/> 12" Mag (Not available with handrims or one arm drive)		
<input type="checkbox"/> 12" マグ(ハンドリム又はワンアームドライブ使用不可)		¥8,000
<input type="checkbox"/> 16" Mag (Not available with handrims or one arm drive)		
<input type="checkbox"/> 16" マグ(ハンドリム又はワンアームドライブ使用不可)		¥8,000
<input type="checkbox"/> 20" Mag Wheel	20" マグホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/> 22" Mag Wheel	22" マグホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/> 24" Mag Wheel	24" マグホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/> 20" Mag Wheel 5 Spoke	20" マグホイール 5本スポーク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 22" Mag Wheel 5 Spoke	22" マグホイール 5本スポーク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 24" Mag Wheel 5 Spoke	24" マグホイール 5本スポーク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 20" Lite Spoke Wheel	20" ライトスポークホイール	¥29,000
<input type="checkbox"/> 22" Lite Spoke Wheel	22" ライトスポークホイール	¥29,000
<input type="checkbox"/> 24" Lite Spoke Wheel	24" ライトスポークホイール	¥29,000
<input type="checkbox"/> 22" Ultra light wt. Spoke Wheel 2.(24"ウルトラライトスポーク2.0)		¥36,000
<input type="checkbox"/> 24" Ultra light wt. Spoke Wheel 2.(24"ウルトラライトスポーク2.0)		¥36,000
<input type="checkbox"/> 22" Spinerger SPOX Black Spokes		
<input type="checkbox"/> 22"スピナジ-SPOX ブラックスポーク		¥119,000
<input type="checkbox"/> 24" Spinerger SPOX Black Spokes		
<input type="checkbox"/> 24"スピナジ-SPOX ブラックスポーク		¥119,000
<input type="checkbox"/> 22" Spinerger LX Black Spokes		
<input type="checkbox"/> 22"スピナジ-LX ブラックスポーク		¥148,000
<input type="checkbox"/> 24" Spinerger LX Black Spokes		
<input type="checkbox"/> 24"スピナジ-LX ブラックスポーク		¥148,000

Rear Wheel Tire 後輪タイヤ

<input type="checkbox"/> Full Poly Tire	フルポリー タイヤ	無料オプション
<input type="checkbox"/> High Pressure Clincher	高圧クリンチャー	¥14,000
<input type="checkbox"/> Knobby V-TRAK by Kenda	ケンダ ノビー V-トラック	¥14,000
<input type="checkbox"/> SHOX Performance Poly	SHOXパフォーマンスポリー	¥14,000
<input type="checkbox"/> Pneumatic	空気入り	無料オプション
<input type="checkbox"/> Pneumatic Airless Insert	ノーパンクタイヤ	¥13,000
<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution		
<input type="checkbox"/> シュワルベ マラソン プラス エボリューション		¥21,000
<input type="checkbox"/> Schwalbe Speed	シュワルベ スピード	¥18,000
<input type="checkbox"/> Low Poly	ローポリー	無料オプション

Wheel ホイール	5 Spoke Mag 5本スポークマグ	Std. Mag 標準マグ	Lite Spoke ライトスポーク	Ultra Light-weight ウルトラライト	Spinerger スピナジ
Full Poly Tire フルポリ	20",22",24"	20",22",24"	20",22",24"		
High Pressure Clincher 高圧クリンチャー			22",24"	24"	22",24"
SHOX Performance Poly SHOXパフォーマンスポリー	20",22",24"		20",22",24"		22",24"
Knobby V-TRAK ノビー V-トラック			24"		24"
Pneumatic 空気入り	20",22",24"	12",16",20",22",24"	20",22",24"		22",24"
Pneumatic Airless Insert ノーパンクタイヤ	20",22",24"	12",16",20",22",24"	20",22",24"		22",24"
Schwalbe Marathon Plus シュワルベ マラソン プラス			24"	22",24"	22",24"
Schwalbe Speed Run シュワルベ スピードラン			24"	24"	22",24"
Low Poly ローポリー		12"	24"		

22" = 489 mm 24" = 540 mm

Handrim ハンドリム

N/A w/ Xtender. Natural Fit N/A w/ 20" and 22" 5 Spoke Mag Wheel

ナチュラルフィットは20" & 22" マグ5本スポークと併用不可

<input type="checkbox"/> Aluminum Anodized アルミニウム アノダイズド		無料オプション
<input type="checkbox"/> Plastic Coated (N/A on Ultra and 22" Spinerger LX, SPOX)		
<input type="checkbox"/> プラスティック コーティング (ウルトラライト&22"スピナジ-LX, SPOX不可)		¥15,000
<input type="checkbox"/> Natural Fit - Standard Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		
<input type="checkbox"/> ナチュラルフィット標準グリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		¥57,000
<input type="checkbox"/> Natural Fit - Super Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		
<input type="checkbox"/> ナチュラルフィットスーパーグリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		¥62,000
<input type="checkbox"/> Natural Fit LT - Standard Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		
<input type="checkbox"/> ナチュラルフィットLT標準グリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		¥60,000
<input type="checkbox"/> Natural Fit LT - Super Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		
<input type="checkbox"/> ナチュラルフィットLTスーパーグリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		¥69,000
<input type="checkbox"/> Spinerger Flex Rim (Only on 24" Spinerger LX)		
<input type="checkbox"/> スピナジ フレックスリム(24"スピナジ-LXのみ)		¥94,000
<input type="checkbox"/> Omit Handrim (Option may not be available on all rear wheels)		
<input type="checkbox"/> ハンドリムなし(選択できないホイールもあります。)		無料オプション

Axle Plate アクスルプレート

<input type="checkbox"/> Standard 標準		無料オプション
--------------------------------------	--	---------

4. REAR WHEELS/SEAT HEIGHT Cont. 後輪リアホイール / 座面高

One Arm Drive ワンアームドライブ

NA w/ Xtender. N/A w/ 12"-16" wheels. Only avail. On 12"-16" widths and 20", 22" and 24" mag wheels. N/A with Natural Fit handrims. N/A with SPHA arms
12"-16" リアホイール不可。12"-16" 幅で20", 22", 24" マグホイールのみ取付け可。ナチュラルフィットハンドリム使用不可。高さ調整式シングルポスト アームレストには使用不可。

<input type="checkbox"/> One Arm Drive ワンアームドライブ	¥130,000
<input type="checkbox"/> Standard Handrim 標準ハンドリム	無料オプション
<input type="checkbox"/> Right Hand Mount 取付け 右側	無料オプション
<input type="checkbox"/> Left Hand Mount 取付け 左側	無料オプション
<input type="checkbox"/> Small Handrim (N/A w/ 20" rear wheels) ハンドリム スモール (20"リアホイール不可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Right Hand Mount 取付け 右側	無料オプション
<input type="checkbox"/> Left Hand Mount 取付け 左側	無料オプション

Axle アクスル

<input type="checkbox"/> Quick Release (N/A w/ One Arm Drive) クイックリリース (ワンアーム不可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Quad Quick Release (Only Available with 12" and 16" Mag Wheels) 頸椎損傷者用クイックリリース (12"と16"のマグホイールのみ)	¥18,000

Center of Gravity Preset (dependent on wheels, casters & depth, From standard frame depth +2" forward and - depth growth up to -3") 重心位置設定 (リアホイール、キャスター、奥行きに影響されます。標準フレーム奥行き+2" 前方から -奥行き拡張最大-3"まで)

<input type="checkbox"/> -0.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 0 (Flush w/ backrest) (バックレスト付き フラッシュ)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 0.5" (Only avail 9"-18" deep) (奥行き9"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 1" (Only avail 10"-18" deep) (奥行き10"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 1.5" (Only avail 10"-18" deep) (奥行き10"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 2" (Only avail 16"-18" deep) (奥行き16"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 2.5" (Only avail 16"-18" deep) (奥行き16"-18"のみ可)	無料オプション

Camber キャンバー

<input type="checkbox"/> 0°	無料オプション
<input type="checkbox"/> 3° (N/A w/ Single Post Ht. Adj. 高さ調整式シングルポストアーム不可)	無料オプション

Rear Seat Height (see Allowable Squeeze chart) 後座高 (調整範囲表参照)

<input type="checkbox"/> 11"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 11.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 12"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 12.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 13"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 13.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 14"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 14.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 15"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 15.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 16"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 16.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 17"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 17.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 18"	無料オプション

Rear Wheel 後輪	Rear Seat Height 後座高															
	11"	11.5"	12"	12.5"	13"	13.5"	14"	14.5"	15"	15.5"	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	
12"ローボリ low																
12"空気入																
16"																
20"																
22"																
24"																
24"空気入																

When tires are not listed default to the wheel size. All Heights are subject to vary slightly. 全ての後輪が記載されていません。高さは若干異なる場合があります。

Allowable Squeeze 調整範囲表 (may vary +/- 1/2" (調整 +/- 1/2"))

Frame Depth フレーム奥行き	Max Squeeze 最大調整
8"-9"	1.0"
10"-12"	1.5"
13"-15"	2.0"
16"-18"	2.5"

5. WHEEL LOCK ブレーキ

Hub Lock ハブロック

Only avail w/ 12" or 16" mag wheels or Lite Spoke wheels. NA w/ One Arm Drive. 12", 16" マグホイール、ライトスポークホイールのみ可。ワンアームドライブには使用不可。

<input type="checkbox"/> 12" Hub Lock 12"ハブロック	¥15,000
<input type="checkbox"/> 16" Hub Lock 16"ハブロック	¥15,000
<input type="checkbox"/> 20"-24" Hub Lock Lite Spoke 20"-24"ハブロック ライトスポーク	¥15,000

Hub Lock Mount Position ハブロック取付位置

Foot lock may limit folding width. フットロックは折りたたみの幅が制限される場合あり。

<input type="checkbox"/> Foot lock Mount フットロック マウント	無料オプション
<input type="checkbox"/> Seat Mount シートマウント	無料オプション
<input type="checkbox"/> Back Mount (back ht. may be limited) バックマウント (バック高に制限あり)	無料オプション

Wheel Lock ブレーキ

N/A with Hub Lock. High Mount will be mounted in low position on 12 and 16 rear wheels.

Some may not be available depending on wheel size and position. ハブロック不可。12"と16"ホイールの場合ハイマウントは1番下の穴に取り付けられます。ホイールサイズと位置によっては取り付け出来ない場合もあります。

<input type="checkbox"/> High Mount Push ハイマウント プッシュ	無料オプション
<input type="checkbox"/> High Mount Pull ハイマウント プル	無料オプション
<input type="checkbox"/> Compact コンパクト	¥21,000
<input type="checkbox"/> Ormit ブレーキなし	無料オプション

Extension Handle (Only avail w/ High Mount Wheel Locks) 延長ハンドル (ハイマウントのみ可)

<input type="checkbox"/> 6" Pair 6" 左右一組	¥11,000
--	---------

Swing Away 8"-12" Frame Depth スイングアウェイ 8"-12" フレーム奥行き									
Wheel Lock go/no-go matrix ブレーキ可/不可表									
フレーム奥行き	重心位置 C.G.	20"後輪 wheel	22"後輪 wheel	24"後輪 wheel	フレーム奥行き	重心位置 C.G.	20"後輪 wheel	22"後輪 wheel	24"後輪 wheel
8"	-0.5"				11	-0.5"			
	0"					0"			
	0.5"					0.5"			
	1"					1"			
9"	-0.5"				12	1.5"			
	0"					-0.5"			
	0.5"					0"			
	1"					0.5"			
10"	-0.5"					1"			
	0"					1.5"			
	0.5"					No-go. User must use hublock. 不可。ハブロックを使用してください。			
	1"					Go 組み合わせ可能			
	1.5"								

6. HANGER AND FOOTREST ハンガー&フットレスト

Z-finity Hangers/Footrest System Z-フィニティハンガーフットレストシステム

N/A on Fixed Frame. 固定フレームには使用不可。

Some interference may exist in certain configurations. 仕様によっては干渉する場合があります。

<input type="checkbox"/> Z-finity Hanger Z-フィニティハンガー	標準
<input type="checkbox"/> Elevating Hanger - Ext Mount Includes ELR pad. N/A w/ Z-finity. Some limitations may exist. エレベーターハンガー 延長マウント。エレベーターレグレストパッド付、Z-フィニティ不可、その他制限あり。	¥43,000
<input type="checkbox"/> Omit Hanger ハンガーなし	無料オプション

Z-finity Footrest Mount (Must Choose see Illustration) Z-フィニティフットレスト取り付け (選択必須、図参照)

<input type="checkbox"/> Direct Hanger Mt/Fixed Frame - High ダイレクトハンガーマウント固定フレーム-ハイ	無料オプション
<input type="checkbox"/> Direct Hanger Mt/Fixed Frame - Low ダイレクトハンガーマウント固定フレーム-ロー	無料オプション
<input type="checkbox"/> Extension Tube Mount 延長チューブマウント	無料オプション

Z-finity Footrest Pivot Arm (Must Choose, use matrix for leg length) Z-フィニティフットレストピボット(支点)アーム (要選択。下延長表参照)

<input type="checkbox"/> Short 2" ショート 2"	無料オプション
<input type="checkbox"/> Long 3-1/4" ロング 3-1/4"	無料オプション

Footplate フットプレート

Some interference may exist in certain configurations. 仕様によって干渉する場合があります。

<input type="checkbox"/> Multi-Angle Adjustable - Pair (N/A w/ 8"-9" widths) マルチ角度調整 左右一組 (8"-9" 幅は不可)	¥27,000
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Platform Footboard 角度調整式プラットフォーム フットボード	¥28,000
<input type="checkbox"/> Omit Footplate フットプレートなし	無料オプション

Extension Tube Length (When Choosing Ext. Tube Mount) 延長チューブ長さ (延長チューブマウントを選択した場合お選びください)

<input type="checkbox"/> Hemi ヘミ	無料オプション
<input type="checkbox"/> Short ショート	無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium ミディアム	無料オプション
<input type="checkbox"/> Long ロング	無料オプション

Hanger Mounted Footrest(Footplates Mount to Hanger Tubing)フットレストハンガー直付け

N/A with 8" and 9" width. Footplate mounted in lowest position may cause

interference w/ caster. 8"-9" 幅不可。フットレストを一番低い位置にするとキャスターに干渉する恐れがあります。

<input type="checkbox"/> 80° Swing In/Out Front Mount 80°スイングイン/アウト フロント取	無料オプション
<input type="checkbox"/> 90° Swing In/Out Front Mount 90°スイングイン/アウト フロント取	無料オプション

Extensions (may interfere with some seat heights & casters) 延長 (座面高、キャスターに干渉する場合があります。)

<input type="checkbox"/> 2" (not mountec (未取り付け))	¥8,000
<input type="checkbox"/> 4" (not mountec (未取り付け))	¥8,000


Footplate フットプレート

<input type="checkbox"/> Kids Angle Adjustable (only available w/ 10"-16" frame widths) 小型角度調整式 (10"-16" フレーム幅のみ可)	¥27,000
<input type="checkbox"/> Adult Angle Adj. (only available with 10"-16" widths) 成人用角度調整式 (10"-16" 幅のみ可)	¥27,000

Swing In/Out Hanger Leg Lengths


(Seat sling to footrest measured)

80° Hanger	Min	Max
No Ext. Tube	5.7"	9.7"
2" Ext. Tube	11.2"	12.2"
4" Ext. Tube	11.2"	14.1"
90° Hanger	Min	Max
No Ext. Tube	6.0"	10.0"
2" Ext. Tube	11.5"	12.5"
4" Ext. Tube	11.5"	14.5"



Z-finity Matrix Z-フィニティ一覧表

Direct Hanger Mount
ダイレクトハンガーマウント



Short Pivot Arm
支点アームショート

Extension Tube Mount
延長チューブマウント



Long Pivot Arm
支点アームロング

Direct Hanger Mounted			
Pivot Arm	Hanger Mounting Position	Min	Max
Short	High Mount	0.5"	4.5"
	Low Mount	3.5"	8.0"
Long	High Mount	-1.0"	5.5"
	Low Mount	2.5"	9.0"

Extension Tube Mounted			
Pivot Arm	Extension Tube Length	Min	Max
Short	Hemi Short	5.8"	14.1"
	Short	6.5"	15.1"
	Medium	8.4"	17.0"
	Long	10.3"	19.0"
Long	Hemi Short	4.6"	15.3"
	Short	5.2"	16.3"
	Medium	7.2"	18.3"
	Long	9.2"	20.2"

ELR Ext Mt.(MED Ext Tube)

Pivot Arm	Min	Max
Short	7.0"	18.0"
Long	6.0"	19.0"

Footrest Options フットレストオプション

<input type="checkbox"/> Leg Strap (N/A w/ Adult Angle Adj. footplates) レッグストラップ (成人用角度調整式フットプレート併用不可)	¥6,000
<input type="checkbox"/> Heel Loops (N/A w/ Kids Angle Adj.Z-finity. N/A on widths below 14") ヒールループ (小児用角度調整式、Z-フィニティ、14" 幅未満併用不可)	¥6,000
<input type="checkbox"/> Neoprene Impact Guards (N/A with footrest in highest mounted position) インパクトガード ネオプレン(フットレストの1番上ポジション設定不可)	¥13,000

7. BACKRESTS バックサポート

BACKREST バックサポート

- Std Backrest (Angle adj./folding) 標準バック(角度調整/折りたたみ) 無料オプション Dynamic Back (N/A w/ Fixed Back) ダイナミックバック(固定バック) ¥264,000

BACK TYPE (Choose Height Adjustable or Fixed Height) バックサポートタイプ (高さ調整式または高さ固定式からお選びください。)

- Height Adjustable (see matrix below) 高さ調整式 (下記表参照) 無料オプション Fixed Height 高さ固定式 無料オプション

Height Adjustable (See Backrest Height Range matrix) 高さ調整式(高さ範囲表参照)

Must choose Lower Base Tube, Backrest Style, and Upper Back Tube.

ロウアーベースチューブ、バックレストスタイル、アッパーバックチューブ要選択

Lower Base Tube (See Backrest Height Matrix Below)

ロウアーベースチューブ (バック高さ参照)

- Short ショート 無料オプション
 Medium ミディアム 無料オプション
 Tall (N/A with Dynamic Backrest, トール(ダイナミックバック不可)) 無料オプション

Backrest Styles (See Images Below) バックサポートスタイル (下記表を参照)

- Straight Non Push Hand ストレート プッシュハンドルなし 無料オプション
 Integral Push handle インテグラル プッシュハンドル 無料オプション
 Folding Push Handle with Ht. Adj. Back (8"-10" widths, stroller handle will face outward) 折りたたみ式プッシュハンドル 高さ調整式バック付き(8"-10"幅、ストローラーハンドルは外側を向きませず。) ¥40,000
 Omit Back Tube (See omit matrix) バックチューブなし(表参照) 無料オプション

Upper Back Tube (See Backrest Height Matrix Below)

アッパーバックチューブ(下記バックレスト高 一覧表参照)

- Short ショート 無料オプション
 Medium ミディアム 無料オプション

Height Adj Backrest 高さ調整式バックサポート

Preset Back height (Choose for Set Up)No Upholstery w/ 19"-24" 高さ初期設定(選択ください) 19"-24"は背布なし


<input type="checkbox"/>	9"	<input type="checkbox"/>	15"	<input type="checkbox"/>	20"
<input type="checkbox"/>	11"	<input type="checkbox"/>	16"	<input type="checkbox"/>	21"
<input type="checkbox"/>	12"	<input type="checkbox"/>	17"	<input type="checkbox"/>	22"
<input type="checkbox"/>	13"	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	23"
<input type="checkbox"/>	14"	<input type="checkbox"/>	19"	<input type="checkbox"/>	24"

OR
または

Fixed Height 高さ固定式

Fixed Height back N/A with upholstery 高さ固定式バックサポートは背布と併用不可


- Standard (16" Height) 標準(高さ16") 無料オプション
 Medium (20" Height) ミディアム(高さ20") 無料オプション
 Tall (23" Height) トール(高さ23") 無料オプション
 Standard w/ Folding PH (16" Height) 標準 折りたたみ式プッシュハンドル付き(高さ16") ¥49,000
 Medium w/ Folding PH (20" Height) ミディアム 折りたたみ式プッシュハンドル付き(高さ20") ¥49,000
 Tall w/ Folding PH (23" Height) トール 折りたたみ式プッシュハンドル付き(高さ23") ¥49,000



Backrest Height Ranges

Upper Back Tube (Choose One)

			Straight non-push handle Short	Straight non-push handle Medium	Integral push handle Short	Integral push handle Medium	Folding Push Handle Short	Folding Push Handle Medium	Omit
Lower Base Tube (Choose one)	Standard	Short	11"-15"	15"-19"	11"-15"	15"-19"	12"-16"	16"-20"	9"
		Medium	15"-19"	18"-23"	15"-19"	18"-23"	16"-20"	19"-24"	13"
		Tall	18"-22"	18"-24"	18"-22"	18"-24"	19"-23"	19"-24"	16"
	Dynamic	Short	14"-18"	18"-22"	14"-18"	18"-22"	15"-19"	19"-23"	12"
		Medium	18"-22"	21"-24"	18"-22"	21"-24"	19"-23"	22"-24"	16"



7. BACKRESTS Cont. バックサポート 続き

Back Upholstery 背布

Uph N/A with Fixed Height back. Std Uph N/A w/Flip-Up, Adj. Locking Flip-Up and Length Adj Locking Flip-up. 3DX N/A on 8"-11" widths. Ballistic N/A on 8"-9" widths.

高さ固定式バック不可、標準背布はフリップアップ、調整式ロッキングフリップアップ、長さ調整式ロッキングフリップアップと併用不可。3DXは8"-11"幅不可。パリスティックは8"-9"幅不可。

<input type="checkbox"/> Standard Upholstery	標準背布	標準
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj. 3DX Ventec	張り調整式 通気性3DX	¥48,000
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj. Ballistic	張り調整式 パリスティック	¥46,000
<input type="checkbox"/> Omit Back Upholstery	背布なし	無料オプション

JAY Back (Optional) Jay バック (オプション)

For JAY back on-chair, See the JAY Price Lst. Requires Part # JAY 価格表参照 & 要商品番号

JAY Bundled Backrest 車いすと一緒に注文するJAYバック

<input type="checkbox"/> Name or Part#	バック名or商品番号#	Price List 価格表
Width 幅(in.インチ):	Height 高さ(in.インチ):	

Stabilizer Bar 補強バー

N/A w/ Dynamic back and Fixed Back. Only available w/ Integral push handle.

ダイナミックバック&固定バックと併用不可。インテグラルプッシュハンドルのみ可。

<input type="checkbox"/> Stabilizer Bar	補強バー	¥16,000
---	------	---------

8. ARMRESTS/SIDEGUARDS アームレスト、サイドガード

Armrest and Armpad - Height Adjustable アームレスト&アームパッド - 高さ調整式

Flip-Up, Adj. Locking Flip-Up and Length Adj. Locking Flip-up N/A with Std Back Upholstery. Low RSH in combination with large wheels may result in arm interference. SPHA arms N/A with One Arm Drive or Xtender.

フリップアップ、調整式ロッキングフリップアップ、長さ調整式ロッキングフリップアップは 標準背布と併用不可。低い後座高に大きなホイールを使用するとアームレストと干渉する場合があります。シングルポスト高さ調整式アームレストは、ワンアームドライブと併用不可。

<input type="checkbox"/> T-Post Xtra Tall(with sideguard T-ポストXトール(サイドガード付)		¥39,000
<input type="checkbox"/> T-Post 2X Tall(with sideguard T-ポスト2Xトール(サイドガード付)		¥39,000
<input type="checkbox"/> Flip-Up	フリップアップ	無料オプション
<input type="checkbox"/> Adjustable Locking Flip-Up	調整式ロッキング フリップアップ	¥39,000
<input type="checkbox"/> Length Adjust. Locking Flip-Up	長さ調整ロッキング フリップアップ	¥40,000
<input type="checkbox"/> Single-Post Ht Adj. Std. (N/A w/ 3" camber or 8"-9" frame depths)		¥42,000
	シングルポスト高さ調整 標準(3" キャンバー又は8"-9" フレーム奥行不可)	
<input type="checkbox"/> Single-Post Height Adj. Low (N/A w/ 3" camber or 8"-9" frame depths)		¥42,000
	シングルポスト高さ調整 ロー(3" キャンバー又は8"-9" フレーム奥行不可)	
<input type="checkbox"/> Omit Armrest	アームレストなし	無料オプション

Side Guard サイドガード

N/A with height adjustable armrests and T-Posts. 高さ調整式アームレストとT-ポスト併用不可

<input type="checkbox"/> Plastic Std	プラスチック 標準	¥21,000
<input type="checkbox"/> Plastic Low	プラスチック ロー	¥21,000


Armpad アームレスト

N/A with T-Post and Adj. Locking Flip-Up and Foam only available with Length Adj. Locking Flip-Up. T-ポスト、調整式ロッキングフリップアップと併用不可。フォームは長さ調整式ロッキングフリップアップのみ可。


<input type="checkbox"/> Desk Classic	デスク クラシック	無料オプション
<input type="checkbox"/> Full Classic (N/A w/ 10"-13" Depth)	フル クラシック(10"-13" 奥行不可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Foam Short (N/A w/ T Post)	フォーム ショート(T-ポスト不可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Foam Long (N/A w/ T Post)	フォーム ロング (T-ポスト不可)	無料オプション

Single Post Height Adjustable Armrest シングルポスト高さ調整式アームレスト

Pad パッド	アームレストサイズ	Transfer Tube Length (D) Dの長さ	Range (H) 高さ範囲	Pad Length (L) パッド長さ	
				Desk デスク	Full フル
Classic クラシック	STD 標準	8"	9-1/2" ~ 14-1/2"	10-1/4"	14"
	LOW ロー	5-1/4"	8" ~ 12"		



Armrest Size アームレストサイズ	T-POST T-ポスト	
	Range (H) 高さ範囲	Pad Length (L) パッド長さ
XTALL Xトール	6" to 7" 6"-7"	7"
2X TALL 2Xトール	7-1/2" to 8-1/2" 7-1/2"-8"-1/2"	



9. ACCESSORIES アクセサリー

Back Pack (one Backpack Black/Charcoal already included) バックパック(1つのバックパックに黒/チャコールが混色)		
<input type="checkbox"/>	Black Utility Backpack	バックパック ブラック ¥11,000
<input type="checkbox"/>	Backpack Black/Charcoal Kid	バックパック ブラック/チャコール小 ¥9,000

Miscellaneous その他		
<input type="checkbox"/>	Caddy(Only avail w/ Ext. Mt. hangers)	キャディ(延長マウントハンガーの ¥8,000
<input type="checkbox"/>	Tool Kit	ツールキット ¥7,000
<input type="checkbox"/>	Crutch Holder	クラッチホルダー ¥29,000

Positioning Belt ポジショニングベルト		
<input type="checkbox"/>	Belt 1" Dual Adj. Sqz Blk Pad	1"デュアル調整式スクイズパッド ¥13,000
<input type="checkbox"/>	Belt 2" Aircraft Buckle	ベルト2"飛行機バックル ¥16,000
<input type="checkbox"/>	Belt 2" Aircraft Buckle Padded	ベルト2"飛行機バックルパッド付き ¥18,000
<input type="checkbox"/>	Belt 1.5" Auto Buckle	ベルト1.5"自動車バックル ¥11,000
<input type="checkbox"/>	1" Comfort Fit APB5116	1"コンフォートフィット APB5116 ¥18,000

Upper Extremity Support Tray 上肢サポートトレイ		
N/A with 8"-9" widths 8"-9"幅には使用不可。		
<input type="checkbox"/>	X-Small (Suggested 10"-12" chair wic)	X-スモール(10"-12"幅用) ¥37,000
<input type="checkbox"/>	Small (Suggested 13"-14" chair width)	スモール(13"-14"幅用) ¥37,000
<input type="checkbox"/>	Medium (Suggested 15"-17" chair wic)	ミディアム(15"-17"幅用) ¥37,000
<input type="checkbox"/>	Large (Suggested 18"-20" chair width)	ラージ(18"-20"幅用) ¥37,000

Seat Pouch シートポーチ		
<input type="checkbox"/>	Black	ブラック ¥8,000

Anti-Tip 転倒防止		
<input type="checkbox"/>	Rear Anti-Tip	後部 転倒防止 ¥21,000
<input type="checkbox"/>	Front Anti-Tip (N/A with transit opt.)	前方 転倒防止 (トランジットオプションと併用不可) ¥22,000

Spoke Guard スポークガード		
N/A w/12" & 16" rear wheels or 5 spoke mag or Xtender 12" & 16" 後輪、5本スポーク不可		
<input type="checkbox"/>	Black	ブラック ¥17,000
<input type="checkbox"/>	Clear Zippie	透明ジッピー ¥17,000

Designer Spoke Guard デザイン スポークガード		
Only avail w/ 22" or 24" Spoke rear wheels 22"又は24"スポークホイールのみ可		
<input type="checkbox"/>	Basketball	バスケットボール ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Chrome Wheels	クロームホイール ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Graffiti	グラフィティ ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Happy Lions	ハッピーライオン ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	ホットホイール ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Mice n Cheese	ネズミ&チーズ ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Princess	プリンセス ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Space Galactica	宇宙の惑星 ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Super Hero	スーパーヒーロー ¥29,000
<input type="checkbox"/>	Zebra	しまうま ¥29,000

10. COLOR (Standard with frame and cross brace color choices) カラー(フレームとクロスブレースの色が無料で選び頂けます)

Frame Color (Must choose) フレームカラー(要選択)		
Standard Colors 標準色		
<input type="checkbox"/>	Aztec Gold	アズテックゴールド 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Black (N/A as base w/Zebra)	ブラック(ゼブラには選択不可) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Black Cherry	ブラックチェリー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Black Opal	ブラックオパール 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Blue Opal	ブルーオパール 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Candy Blue	キャンディーブルー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Candy Purple	キャンディーパープル 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Candy Red	キャンディーレッド 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Electric Blue	エレクトリックブルー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Evergreen	エバークリーン 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Glow	グロウ 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Green Apple	グリーンアップル 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Hot Sparkle Pink	ホットスパークルピンク 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Mauve Pink	モーヴピンク 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Rootbeer	ルートビア 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Sparkle Silver	スパークルシルバー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Sunrise Orange	サンライズオレンジ 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Titanium Color Paint	チタンカラーペイント 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Yellow	イエロー 無料オプション

Standard Matte Colors 標準マットカラー フレーム用		
<input type="checkbox"/>	Matte Black	マットブラック 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Black Cherry	マットブラックチェリー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Purple	マットパープル 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Electric Blue	マットエレクトリックブルー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Evergreen	マットエバークリーン 無料オプション

Custom Colors (Must choose cross brace std. color) 特注色(クロスブレースは標準色から要選択)		
<input type="checkbox"/>	Mossy Oak Camouflage	モッシーオーク・カモフラージュ ¥57,000
<input type="checkbox"/>	Stars and Stripes	星条旗柄 ¥57,000
<input type="checkbox"/>	Zebra (Choose base color above: White Std. N/A Black)	ゼブラ(上記よりベースとなる色を選択)未選択時標準ホワイト。ブラックは選択不可 ¥57,000

Cross Brace Color クロスブレース用 カラー		
Standard Colors 標準色		
<input type="checkbox"/>	Aztec Gold - Cross Brace	アズテックゴールド 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Black - Cross Brace	ブラック 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Black Cherry - Cross Brace	ブラックチェリー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Black Opal - Cross Brace	ブラックオパール 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Blue Opal - Cross Brace	ブルーオパール 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Candy Blue - Cross Brace	キャンディーブルー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Candy Purple - Cross Brace	キャンディーパープル 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Candy Red - Cross Brace	キャンディーレッド 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Electric Blue - Cross Brace	エレクトリックブルー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Evergreen - Cross Brace	エバークリーン 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Glow - Cross Brace	グロウ 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Green Apple - Cross Brace	グリーンアップル 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Hot Sparkle Pink - Cross Brace	ホットスパークルピンク 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Mauve Pink - Cross Brace	モーヴピンク 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Rootbeer - Cross Brace	ルートビア 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Sparkle Silver - Cross Brace	スパークルシルバー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Sunrise Orange - Cross Brace	サンライズオレンジ 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Titanium Color Paint - Cross Brace	チタンカラーペイント 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Yellow - Cross Brace	イエロー 無料オプション

Standard Matte Colors 標準マットカラー クロスブレース用		
<input type="checkbox"/>	Matte Black - Cross Brace	マットブラック 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Black Cherry - Cross Brace	マットブラックチェリー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Purple - Cross Brace	マットパープル 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Electric Blue - Cross Brace	マットエレクトリックブルー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Matte Evergreen - Cross Brace	マットエバークリーン 無料オプション

Additional Options Through Built-4-Me その他追加特注はB4Mへ

To inquire about any unique customization for Quickie products, contact
その他の特注は: 電話:0480-31-6480 まで

Commonly Requested Options Include 人気オプションもございます:

- ✓ Solid Seat ソリッドシート
- ✓ Grade Aid グレードエイド
- ✓ Drum Brakeドラムブレーキ



サンライズメディカルジャパン株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

