



SUNRISE
MEDICAL

Edition: 2.2024
2024年2月

QUICKIE **XENON²**

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp



受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

代理店名: _____ 様 担当者:

電話番号: _____

住所: _____

E-メール _____

PO# _____

顧客情報

顧客名(漢字) _____

顧客名(アルファベット) Mr. / Ms. _____

身長 _____ cm 体重 _____

障がい名(任意) _____

障がいレベル(任意) _____

Max. user weight 耐荷重 140 kg

USER WEIGHT 体重 kg

Mandatory information to ensure correct configuration

正しい仕様を確保するための必須情報

Base Price ベース価格 ¥490,000

Xenon2 FF ジノン2 フロント固定式フレーム



● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション

CLIENT MEASUREMENTS (measurements in mm without cushion) **ユーザーサイズ(全てクッションを除いたサイズmm表記)**

シート幅 選択 - フレームの外側から外側までを計測 (mm)

SEAT WIDTH SELECTION - measured from outside frame tube to outside frame tube (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

only Hybrid frame
デュアルのみ

シート奥行 選択 - mmで表記

SEAT DEPTH SELECTION - in mm

340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○

前座高 選択 - 選択するフロントキャスター、フォーク、フレームバージョンにより異なります

FRONT SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of front castors, forks and frame versions

	フォーク(長さ) Fork (length)	フレーム: Frame:	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55															
			3"	111 mm	ロー low	○	○	○										
123 mm (1)				○		○	○											
フロッグレッグ Frog Leg (1)							□	□										
ワンアーム One Arm (1)	□	□		□														
111 mm	ハイ high						○	○	○									
123 mm (1)									○	○	○							
フロッグレッグ Frog Leg (1)											□	□						
ワンアーム One Arm (1)						□	□	□										
4"	111 mm	ロー low		○	○	○	○											
	123 mm (1)				□	□	□	□										
	フロッグレッグ Frog Leg (1)						□	□	□									
	ワンアーム One Arm (1)		□	□	□	□												
	111 mm	ハイ high						○	○	○	○							
	123 mm (1)								□	□	□	□						
フロッグレッグ Frog Leg (1)												□	□	□				
ワンアーム One Arm (1)								□	□	□	□							
5"	111 mm	ロー low					○	○	○									
	123 mm (1)							□	□	□								
	フロッグレッグ Frog Leg (1)								□	□	□							
	ワンアーム One Arm (1)						□	□	□									
	111 mm	ハイ high									○	○	○					
	123 mm (1)											□	□	□				
フロッグレッグ Frog Leg (1)													□	□	□			
ワンアーム One Arm (1)												□	□	□				
6"	123 mm (1)									□	□	□						
	フロッグレッグ Frog Leg (1)										□	□	□					
	123 mm (1)												□	□	□			
フロッグレッグ Frog Leg (1)														□	□	□		

後座高 選択 - 選択する後輪サイズにより異なります

REAR SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of rear wheel size

後輪 Rear Wheels	後座高 mm表記				Rear seat height in mm													
	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500				
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾			
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾		

The rear seat height can only be between 0 mm and 110 mm below the selected front seat height.

後座高は、前座高より 0~110mm 低い設定にしてください。

(1) compatible with power add on devices.

補助電動機器と併用可能

(2) only with lightweight adapter

軽量アダプター使用時のみ

Please follow this measuring method この方法に従って採寸してください:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.
経験に基づき以下の方法を推奨しています。個々ケースにより若干変わっても大丈夫です。

Seat width (SW) シート幅 (SW):

- a) For the user: Allow space between sideguard and hip on each side of the chair
ユーザーの採寸 (approx. 10 - 20 mm altogether) **サイドガードと腰の間にスペースを確保(左右合計約10~20mm)**
- b) On the wheelchair: From outside frame tube to outside frame tube.
車いすの採寸 **フレームチューブの外側から外側までを計測**

Seat depth (SD) シート奥行き(SD):

- a) For the user: When sitting upright: leave space for 2 - 3 fingers between front edge of the seat upholstery and back of knee.
ユーザーの採寸 **まっすぐ座る: 座布の端と膝の裏の間に指2-3本分のスペースを残す (約 30-60mm) 張り調整式の場合には気を付ける**
- b) On the wheelchair: From back tube to front of seat upholstery.
車いすの採寸 **バックチューブから座布の先端までを計測**

Front seat height 前座高:

- a) For the user: When sitting with 90° kneeangle: From back of knee to bottom of shoe sole.
ユーザーの採寸 **膝角度90° で座っている場合: 膝裏から靴底まで**
- b) On the wheelchair: From front of seat tube to the ground.
車いすの採寸 **シートチューブ前方から床まで (ユーザー寸法より最低30mm長くする) クッションの高さを含めるのを忘れずに**

Rear seat height 後座高:

- b) On the wheelchair: From back of seat tube to the ground.
車いすの採寸 **シートチューブ後方から床まで**
 Note: Max. seat height difference rear to front is 110 mm **注: 最大前後差は 110mmまで**

Back height バックレスト高:

- a) For the user: From the seat, including cushion, to be no more than 10 - 20 mm below the lower shoulder blade.
ユーザーの採寸 **クッションの表面から肩甲骨の下10~20mm未満がお勧めの目安**
- b) On the wheelchair: From back of seat tube to upper edge of backrest upholstery.
車いすの採寸 **シートチューブの後方から背布の上端**
 Note: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably **背筋を伸ばして座れるかどうかが大きく影響してきますので大幅に異なる場合もあります。**

Back angle 背角度:

Important: The back height depends on the degree of disability.
 0° is the angle 90° to the ground. Negative angles are <90° and positive angles are >90°.
重要: 最適な背角度は障害の程度によって変わってきます。
0° とは地面に対し角度が90°、マイナス角度は <90° より前傾、プラス角度は >90° 後傾になります。

Technical Data Overview 仕様:

Max. overall height 全高さ:	1020 mm		
Max. overall length 全長:	1050 mm		
Max. turning circle 最大回転半径:	700 mm		
Max. safe slope 最大安全傾斜角度:	10°		
Wheelchair weight 車いす重量:	from 8,8 kgから		
Dismantled weight 載積時重量:	from 6,3 kgから		
Weight of heaviest part 最重量部品:	2,1 kg		
Max. overall width:	Camber	24" rear wheel	25" rear wheel
最大全幅:	キャンパー	24" リアホイール	25" リアホイール
	For 0° camber:	SW + 160 mm	SW + 160 mm
	0° キャンパー	座幅 +160mm	座幅 +160mm
	For 2° camber:	SW + 210 mm	SW + 220 mm
	2° キャンパー	座幅 +210mm	座幅 +220mm
	For 4° camber:	SW + 260 mm	SW + 270 mm
	4° キャンパー	座幅 +260mm	座幅 +270mm

Product is **crash tested according to ISO 7176-19** and therefore approved for transportation in a vehicle.

in combination with XFF090100 (Tie down brackets for transportation)

For transport without a user the chair must be safe clamped in the vehicle.

本製品はXFF090100と合わせて(輸送用フック) ISO 7176-19 に関連する衝撃試験を受けており、車両での運搬が承認されています。ユーザーを乗せないで輸送する場合は、車いすを安全に車両につないでください。

All changes in the configuration might change the seat heights. **仕様によってシートの高さが変わる場合があります。**

Manufacturing tolerances of +/- 10 mm **製造上の誤差は +/- 10mmです。**

Xenon ²		価格 ¥																				
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション																						
SEAT 座シート																						
Seat sling シートスリング																						
XFF020002	● Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag ナイロン製シートスリング張り調整式 小物入れ1個	-																				
XFF020003	□ Seat sling, nylon, tension adjustable, 2 utility bags (only from SW 360 mm) ナイロン製シートスリング張り調整 小物入れ2個 (座幅360mm以上のみ)	¥10,000																				
XFF020004	□ Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag, 1 catheter bag (only from SW 360 mm) ナイロン製シートスリング張り調整 小物入れ1個 カテーテルバッグ1個 (座幅360mm以上のみ)	¥10,000																				
XFF020000	○ Without seat sling シートスリングなし																					
Seat cushion, cover with zipper, black シートクッション ジッパー付きカバー ブラック																						
Foam (medium-soft) フォーム(ミディアム-ソフト)	Thickness 厚さ: XFF020101 □ 30 mm XFF020102 □ 50 mm	¥19,000																				
Latex (very soft) ラテックス(柔らかい)	Thickness 厚さ: XFF020103 □ 50 mm	¥19,000																				
Seat cushion, climatic membrane water-resistant, cover with zipper, black シートクッション クリマティック生活防水 ジッパー付きカバー ブラック																						
Seat accessories シートアクセサリ																						
XFF090018	□ Lap belt with buckle, metal メタル製バックル付きラップベルト	¥15,000																				
XFF020050	□ Additional padding for seat upholstery, removable 座布用 追加パッド 着脱可能	¥7,000																				
BACKREST バックサポート																						
Back height range バックレスト高 範囲		<table border="1"> <tr> <th>250 - 300</th> <th>300 - 350</th> <th>350 - 400</th> <th>400 - 450</th> <th>450 - 475</th> </tr> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> <td>○ 450</td> </tr> <tr> <td>○ 275</td> <td>○ 325</td> <td>○ 375</td> <td>○ 425</td> <td>○ 475</td> </tr> <tr> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> <td>○ 450</td> <td></td> </tr> </table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475																		
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450																		
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475																		
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450																			
Choose back height factory setting (mm). Height adjustments of in total 50 mm possible. 工場出荷時のバックレスト高を選択(mm). 計50mmの高さ調整可能。																						
Backrest height, carbon fiber tubes (1) バックレスト高、カーボンファイバー チューブ(1)		¥56,000																				
Fixed height, non height adjustable 高さ固定式、高さ調整不可																						
XFF030010	○ Backrest, fixed (90°) 固定式バックサポート(90°)	-																				
XFF030029	○ Desk sideguard preparation for later replacement (2) デスク用サイドガード 交換用の下準備	-																				
XFF030031	□ Backrest, fold-down (to the front) (4) (from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable) (前方へ)折りたたみ式バックサポート(4) (バックレスト高325mm, 高さ固定式、調整不可)	¥47,000																				
XFF030012	□ Backrest, angle-adjustable 角度調整式バックサポート (75° ~ 103°)	¥59,000																				
XFF030029	○ Desk sideguard preparation for later replacement (3) デスク用サイドガード 交換用の下準備	-																				
XFF030031	□ Backrest, fold-down (to the front) (4) (from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable) 前方折りたたみ式バックサポート(4) (バックレスト高325mm以上, 高さ固定式、調整不可)	¥59,000																				
Pushhandles プッシュハンドル																						
XFF030200	○ Without push handles プッシュハンドルなし																					
XFF030201	○ Push handles long プッシュハンドル ロング																					
XFF030203	□ Push handles, fold-down (only available from back height 325 mm upwards) 折りたたみ式 プッシュハンドル (バックレスト高325mm以上のみ選択可能)	¥32,000																				
XFF030205	□ Push handles, height-adjustable for Jay backs (only available from back height 325 mm upwards) Jayバック用高さ調整式 プッシュハンドル (バックレスト高325mm以上のみ選択可能)	¥51,000																				
XFF030204	□ Push handles, height-adjustable (only available from back height 300 mm upwards) 高さ調整式 プッシュハンドル (バックレスト高325mm以上のみ選択可能)	¥51,000																				
Backrest upholstery 背布																						
XFF030316	○ EXO Backrest sling, synthetic fibre, padded, adjustable, 1 accessory bag, black (EXO Evo) EXO Evo張り調整背布 合成繊維パッド アクセサリーバッグ付 黒 Colour, binding tape 縫い糸色: ● Black 黒 ○ Orange オレンジ ○ Silver シルバー ○ Red 赤 ○ Blue 青	-																				
XFF030317	□ EXO PRO Backr. sling, synthetic fibre, padded, adj., breathable spacer fabric, accessory bag, black EXO PRO張り調整背布 合成繊維パッド スペース生地 アクセサリーバッグ付 黒 (Evo パーシオン) Colour, binding tape 縫い糸色: ● Black 黒 ○ Orange オレンジ ○ Silver シルバー ○ Red 赤 ○ Blue 青	¥29,000																				
XFF030300	○ Without backrest upholstery 背布なし	-																				
Accessories for backrest バックサポート用アクセサリ																						
XFF030402	□ Stabilising bar, automatic folding (only available from SW 380mm; not with fixed height backrest) 自動折りたたみ式 補強バー (座幅380mm以上のみ; 高さ固定式バックサポートと併用不可)	¥28,000																				
<p>(1) not with Jay J3 backs, not with Desk sideguard, not for use with add on bikes J3バック、デスクサイドガード、アダプター式ハンドバイクとの併用不可</p> <p>(2) necessary for retrofitting Desk sideguard or Tubular armrest with Backrest, fixed 90° デスクサイドガードまたは90°固定式バックサポート付きチューブラーアームレストと併用する際は加工が必要</p> <p>(3) necessary for retrofitting Desk sideguard デスクサイドガードの加工が必要</p> <p>(4) not with height adj, push handles, not with JAY backs; in combination with push handles fold-down only from backrest height 400 mm upwards; please see Folding Matrix on next side 高さ調整式プッシュハンドル、Jayバック、折りたたみ式プッシュハンドルとの併用不可 バックレスト高 400mm 以上、次項の折りたたみ式一覽表をご覧ください</p>																						
		https://sunrisemedical.jp/ © Sunrise Medical																				



XFF 020002 Seat sling with 1 utility bag ナイロン製シートスリング 張り調整式 小物入れ1個



XFF 020003 Seat sling with 2 utility bags ナイロン製シートスリング張り調整 小物入2個



XFF 030316 EXO Evo backrest sling EXO張り調整背布 合成繊維パッドアクセサリーバッグ付黒



XFF 030317 EXO PRO backrest sling EXO PRO張り調整背布 合成繊維パッド スペーサー生地 アクセサリーバッグ付黒 (Evo)



XFF 030201 Push handles long プッシュハンドル ロング



XFF 030203 Push handles, fold-down 折りたたみ式 プッシュハンドル



XFF 030204 Push handles, height-adjustable 高さ調整式 プッシュハンドル



XFF 090018 Lap belt with buckle, metal メタル製バックル付きラップベルト

Folding-Matrix for XFF 030031 Backrest, fold-down to the front. 前方折りたたみ式XFF 030031バックサポート折りたたみ一覧表



		Back height バックレス高						
		325	350	375	400	425	450	475
Seat width シート幅	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	420	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	480	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



=folds 90° to the front on folded chair

車いすを折りたたんだ状態で前方に90°にたためる。



=can't be folded full 90° to the front on folded chair in combination with fold-down pushhandles

折りたたみ式プッシュハンドルと併用した場合 車いすを折りたたんだ状態では90°まで完全にたためない。



=can't be folded full 90° to the front on folded chair

車いすを折りたたんだ状態では90°まで完全にたためない。





=will fold less than 45° to the front on folded chair, folds 90° on unfolded chair

車いすを折りたたんだ状態では45°未満までしかたためないが 車いすを開いた状態では90°までたためる。

Xenon ²		価格 ¥
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション		
ARMREST AND SIDEGUARDS アームレスト & サイドガード		
Armrest アームレスト		
XFF040005	□ Desk sideguard, flip-up, removable 着脱可能フリップアップ デスクサイドガード	¥52,000
XFF040001	□ Desk sideguard, armpad (250 mm), fixed, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 固定アームパッド250mm	¥52,000
XFF040002	□ Desk sideguard, armpad (250 mm), height-adjustable, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド250mm	¥70,000
XFF040003	□ Desk sideguard, armpad (310 mm), fixed, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 固定アームパッド310mm	¥52,000
XFF040004	□ Desk sideguard, armpad (310 mm), height-adjustable, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド310mm	¥70,000
XFF040052	□ Single-post sideguard, armpad (330 mm), depth adjustable, height-adjustable, removable 着脱式 シングルポストサイドガード 高さ奥行調整アームパッド330mm、	¥43,000
XFF040117	□ Tubular armrest, Aluminium, swing away (sideways), padded, removable 着脱式スイングアウェイ(側方)アルミニウム製チューブラーアームレスト パッド付	¥41,000
Accessories armrest アームレスト用アクセサリ		
XFF040020	○ Release assistance for tetraplegics 四肢まひ用リリース補助 (only w/desk sideguard デスクサイドガード専用)	
Sideguards サイドガード		
XFF040107	□ Sideguard, composite, removable, 210 mm high (310 mm long), black 着脱式プラスチックサイドガード 黒 (高さ21cm、奥行31cm)	
XFF040101	□ Sideguard, carbon fibre, slim (black) カーボンファイバー スリム サイドガード 黒	¥25,000
XFF040102	□ Sideguard, aluminium, (in frame colour) アルミニウムサイドガード(フレームと同色)	¥39,000
XFF040103	□ Sideguard, aluminium, fender, (in frame colour) アルミニウムフェンダー付きサイドガード(フレームと同色)	¥47,000
XFF040104	□ Sideguard, carbon fibre, fender, (black) カーボンファイバー フェンダー付きサイドガード 黒	¥49,000
FOOTBOARDS フットプレート		
XFF050023	□ Footboard, platform, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, frame colour アルミニウム製 角度調整式フリップアップ(側方)プラットフォームフットプレート ヒールループ付き フレームと同色	
XFF050126	□ Swing-away mechanism for platform footboard (minimum LLL 30 mm longer) プラットフォームフットプレート用スイングアウェイ メカニズム (最小下腿長は30mm 長い)	¥32,000
XFF050059	□ Footboard, platform, Performance, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), calf strap (1) アルミニウム製 角度調整式フリップアップ(側方)パフォーマンス プラットフォームフットプレート カーフストラップ付き	¥20,000
XFF050131	□ Footboard, platform, lightweight, plastic, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black プラスチック製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)カーフストラップ付き 黒	¥28,000
XFF050132	□ Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black カーボンファイバー製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)カーフストラップ付 黒	¥54,000
XFF050061	□ Footboard, platform, lightweight, plastic, angle & depth-adj. flip up (sideways), high-mount black (LLL 220-340 mm) プラスチック製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)ハイマウント 黒 (下腿長 220-340 mm)	¥34,000
Footboard, auto-folding オートフォールディング (自動折りたたみ式) フットプレート		
XFF050027	□ Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, auto-folding, angle & depth-adjustable, calf strap, black カーボンファイバー製 軽量プラットフォームフットプレート オートフォールディング角度奥行調整カーフストラップ付き 黒	¥91,000
XFF050028	□ Footboard, platform, lightweight, plastic, auto-folding, angle and depth-adjustable, calf strap, black プラスチック製 軽量プラットフォームフットプレート オートフォールディング角度奥行調整カーフストラップ付き 黒	¥68,000
Accessories for footboards フットプレート用アクセサリ		
XFF050127	□ Adjustable side protection, to create a side-stop on the footboard (2) 調整式側方ずり落ち防止	¥12,000
LOWER LEG LENGTH (LLL): LLL has to be 25 mm less than front seat height; all measurements are in mm 下腿長 (LLL): 下腿長は前座高より25mm短くしてください。mm表記		
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500		
(1)	not in SW320 with 10 mm inset 座幅320でインセット10mmは選択不可	
(2)	only for footboard, platform lightweight or Performance プラットフォーム軽量フットプレートまたはパフォーマンスのみ取付可	
© Sunrise Medical		

JAY J3 backs
ジェイ J3バック



XFF040107
Composite
sideguard
detachable
着脱式プラスチック
サイドガード 黒



XFF040101
carbon fibre, slim
カーボンファイバー
スリム サイドガード 黒



XFF040102
Aluminium,
アルミニウムサイドガード



XFF040103
Aluminium, fender
アルミニウム
フェンダー付きサイドガード



XFF040005
Desk sideguard,
armrest, flip-up,
removable
着脱式フリップアップ



XFF040104
Carbon fibre, fender
カーボンファイバー
フェンダー付きサイドガード 黒



XFF050132
Footboard platform, lightweight,
carbon fibre

カーボンファイバー製 軽量プラット
フォーム フットプレート角度奥行調
整フリップアップ(側方)カーフス
トラップ付 黒



XFF050059
Footboard platform, performance

アルミニウム製 角度調整式フリップ
アップ(側方)パフォーマンス
フットプレート カーフ(ふくらはぎ)ス
トラップ付



XFF050027
Footboard platform, lightweight,
carbon fibre, auto folding

カーボンファイバー製 軽量プラ
ットフォームフットプレート
オートフォールディング角度奥行調
整カーフストラップ付き 黒



XFF050127
Adjustable side protection
調整式側方ずり落ち防止

Xenon²

● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション

価格 ¥

FRAME VERSIONS フレーム バージョン

Open frame (max. user weight 110kg) オープンフレーム (耐荷重110kg)		Hybrid frame (max user weight 140kg) デュアル フレーム (耐荷重140kg)	
XFF010012	○ Frame FF 100° (integrated footrest) (UK 80°) フロントハンガー固定式100° (フットレスト一体型) XFF010101 □ Inset: Slight (10 mm) インセット: ストレート(10mm)	XFF010020	○ Frame FF 100° (integrated footrest), hybrid フロントハンガー固定式100°(フットレスト一体型) デュアル
XFF010013	□ Frame FF 92° (integrated footrest), performance (UK 88°) ハンガー固定式92°(フットレスト一体) パフォーマンス XFF010101 □ Inset: Slight (10 mm) インセット: ストレート(10mm)	XFF010021	○ Frame FF 92° (integrated footrest), hybrid フロントハンガー固定式92° (フットレスト一体型) デュアル

CENTRE OF GRAVITY (COG) 車軸設定

(2 = very passive 11 = very active) (2=より安定 11=よりアクティブ)

XFF070703	Adapter, standard 標準アダプター	○ 2	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6	○ 7	○ 8	○ 9	○ 10
XFF070701	Adapter, lightweight (1) 軽量アダプター	○ 5	○ 6	○ 7	○ 9	○ 10	○ 11			
XFF010411	○ Axle plate, aluminium, long (full adjustment) アルミニウム車軸プレート ロング(調整域大)									
XFF010412	□ Axle plate, aluminium, shorted (max. adjustment 10 mm) アルミニウム車軸プレート ショート(調整10mmまで)									¥52,000

FRAME ACCESSORIES

(choose either tip assist or anti-tip tubes per side)

フレーム アクセサリー

(ステップチューブまたは転倒防止を片側ずつ選択)

XFF090016	□ Frame protection, black フレーム プロテクション 黒	¥12,000
XFF090100	□ Tie down brackets for transportation 車載移動用フック	¥16,000
XFF090010	□ Transit wheels トランジットホイール	¥47,000
XFF090014	□ Frame reinforcement kit for add on bike アダプター式ハンドバイク用補強キット	¥70,000
XFF090050	□ Anti-tip tubes, plug-in, pair 転倒防止プラグイン 左右	¥27,000
Anti-tip tubes, swing-away 転倒防止スイングアウェイ		
XFF090004	□ Left 左 XFF090005 □ Right 右	¥28,000
XFF090006	□ Pair 左右	¥54,000
Tip assist ステップチューブ		
XFF090001	□ Left 左 XFF090002 □ Right 右	¥12,000
XFF090003	□ Pair 左右	¥24,000
XFF090009	□ Crutch holder, loop ループ型クラッチホルダー (only in combination with tip assist) (ステップチューブのみ併用可)	¥7,000

PREPARATION FOR ATTITUDE ADD-ON BIKE アダプター式 ハンドバイク アティチュード取付準備

XFF090211	□ without ATTITUDE order アティチュードの注文なし (docking pins assembled) (ドッキングピンアッセンブリー)	¥19,000
XFF090212	○ with ATTITUDE order (docking pins assembled; ATTITUDE order separately) アティチュードと同時注文 (ドッキングピン アッセンブリー; アティチュードは別途注文)	

FORKS フォーク

(compare with your choice on the first page) (1ページ目の選択と比較してください)

XFF080013	● Castor fork, Carbotecture® Colour: Black カーボンテクスチャー®キャストフォーク 黒 Colour 色: □ Silver シルバー □ Orange オレンジ □ Red (2) 赤 □ Blue (2) 青	標準 ¥9,000
XFF080029	○ Castor fork, Aluminium, 123mm Colour: Black アルミニウム キャスターフォーク 123mm 黒 Colour 色: □ Silver シルバー □ Orange オレンジ	¥9,000
XFF080008	□ Castor fork, aluminium, one-arm Colour: Black アルミニウム キャスターフォーク ワンアーム黒 Colour 色: □ Silver シルバー □ Orange オレンジ □ Red 赤 □ Blue 青	¥36,000 ¥9,000
XFF080007	□ Castor fork, aluminium, suspension (Frog Legs®), black アルミニウム キャスターフォーク フロッグレッグ 黒	¥105,000

CASTORS キャスター

(compare with your choice on the first page) (1ページ目の選択と比較してください)

XFF080301	○ Castor, solid (hard), rim: composite, black ソリッド(ハード)キャスト リム:コンポジット 黒	
XFF080302	○ Castor, solid (soft), rim: composite, black ソリッド(ソフト)キャスト リム:コンポジット 黒 (only 5" & 6") (5" & 6"のみ)	
XFF080303	□ Castor, solid (hard), light-up, rim: composite, ソリッド(ハード) ライトアップ キャスター リム:コンポジット (only 4" & 5") (4" & 5"のみ)	¥13,000
XFF080304	□ Castor, solid (hard), rim: aluminium Colour, rim: Silver ソリッド(ハード)キャスト リム:アルミニウム リムカラー:シルバー (only 4" & 5") (4" & 5"のみ)	¥17,000
XFF080306	□ Castor, solid (soft), rim: aluminium Colour, rim: Silver ソリッド(ソフト)キャスト リム:アルミニウム リムカラー:シルバー (only 4" & 5") (4" & 5"のみ) Colour, rim リムカラー: □ Black 黒 □ Orange オレンジ □ Red 赤 □ Blue 青	¥26,000 ¥9,000

(1) only with 0° wheel camber ホイールキャンバー0°のみ可能

(2) only in combination with castor, soft (XFF080302 and XFF080306)

ソフトキャスト(XFF080302 と XFF080306)との組み合わせのみ可能

© Sunrise Medical



XFF010012 / 13
Open Frame
オープンフレーム



XFF090020 / 21
Hybrid frame



XFF090001
Tip assist
ステップチューブ



XFF090004
Anti-tip tubes, swing away
転倒防止スイングアウェイ



XFF090050
Anti-tip tubes, plug in,
pair
転倒防止プラグイン左右



XFF090010
Transit wheels
トランジットホイール

Xenon²

● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション

価格 ¥

REAR WHEELS リアホイール (compare with your choice on the first page; choose only one wheel type)(1 ページ目の選択と比較し、1つ選択)

XFF070000	<input type="radio"/>	Without rear wheel リアホイールなし	-
XFF070001	<input type="radio"/>	Universal, 36 spokes (silver), cross-wise spokes ユニバーサル(36本クロスワイススポークシルバー) <small>(only 24"のみ)</small>	-
XFF070002	<input type="radio"/>	Design, 36 spokes (silver), straight spokes デザイン(36本ストレートスポークシルバー) <small>(only 24"のみ)</small>	-
XFF070003	<input type="radio"/>	Lightweight, 24 spokes (silver), straight spokes <small>(please see colour options on last page)</small> ライトウェイト(24本ストレートスポークシルバー) <small>(最終頁で色を選択ください)</small>	-
XFF070004	<input type="checkbox"/>	Proton, 24 spokes (black), straight spokes プロトン(24本ストレートスポーク/黒) <small>(user weight limit 耐荷重100kg)</small>	¥64,000
XFF070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy, 18 spokes (black), straight spokes; hub: silver スピナジーホイール18本ストレート黒スポークシルバーハブ	¥116,000
XFF070007	<input type="checkbox"/>	Spinergy, 12 spokes (black), straight spokes, hub black スピナジーホイール12本ストレート黒スポークブラックハブ	¥162,000
XFF070008	<input type="checkbox"/>	drum brakes, 36 spokes (silv), cross-wise spokes (1) ドラムブレーキ36本クロスワイスシルバースポーク <small>(only 24"のみ)</small>	¥65,000
XFF070009	<input type="checkbox"/>	Mountainbike, 36 spokes (silver), straight spokes マウンテンバイク 36本ストレートシルバースポーク <small>(only 24"のみ)</small>	¥59,000
XFF070010	<input type="checkbox"/>	Mountainbike wheel, replacement kit incl. tyre (extra coarse profile) <small>(only 24")</small> マウンテンバイク ホイール タイヤを含む交換用キット(粗め) <small>(24"のみ)</small>	¥89,000

Axle アクスル(車軸)

XFF070150	<input checked="" type="radio"/>	Quick-release axle クイックリリース アクスル	Std. 標準
XFF070151	<input type="checkbox"/>	Quick-release axle, designed for quads (2) クイックリリース アクスル クアッド用	¥12,000

TYRES タイヤ

(choose only one tyre type 1種類のみお選びください)

XFF070101	<input type="radio"/>	Tyre, pneumatic, fine profile, Schwalbe Right Run 空気入りシュワルベ ライトラン <small>(only 24"のみ)</small>	-
XFF070102	<input type="radio"/>	Tyre, puncture proof, tread ノーパンクタイヤ	-
XFF070107	<input type="checkbox"/>	Tyre, pneumatic, slick, Schwalbe One 空気入りシュワルベ ワン トレッドレスタイヤ	¥10,000
XFF070104	<input type="checkbox"/>	Tyre, pneumatic, puncture proof, tread, Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソンプラス エボリューション 空気入りノーパンクタイヤ	¥10,000
XFF090163	<input type="checkbox"/>	1 extra tyre (same as on the chair) and 1 inner tube 追加タイヤ(車椅子と同じ)、追加インナーチューブ 各1個	¥12,000

HANDRIMS ハンドリム

XFF070204	<input type="radio"/>	Handrims, stainless steel, silver ステンレス(シルバー)	-
XFF070202	<input type="radio"/>	Handrims, aluminium, anodised, silver アルミニウム アノダイズド(シルバー)	-
XFF070201	<input type="radio"/>	Handrims, aluminium, powder-coated, clear アルミニウム パウダーコーティング(クリア)	-
XFF070203	<input type="checkbox"/>	Handrims, aluminium, powder-coated, coloured <small>(select colour on last page)</small> アルミニウム パウダーコーティング(カラー) <small>(最終頁で色を選んでください)</small>	¥12,000
XFF070205	<input type="checkbox"/>	Handrims, titanium, untreated チタン トレッドなし	¥43,000
XFF070206	<input type="checkbox"/>	Handrims, titanium, powder-coated, clear チタン パウダーコーティング(クリア)	¥43,000
XFF070207	<input type="checkbox"/>	Handrims, Supergrip® スーパーグリップ	¥60,000
XFF070208	<input type="checkbox"/>	Handrims, Maxgripp® マックスグリップ <small>(only 24"のみ)</small>	¥79,000
XFF070212	<input type="checkbox"/>	Handrims, Ellipse 3R エイプス 3R	¥63,000

Hand rim mounting ハンドリム取付け幅

XFF070307	<input type="checkbox"/>	mount, super narrow (7 mm) スーパーナロー(7mm) <small>(only with stainless steel and Surge ステンレス と サージのみ可)</small>	¥22,000
XFF070317	<input checked="" type="radio"/>	Handrim mount, narrow (17 mm) ナロー(17mm)	Std. 標準
XFF070327	<input type="radio"/>	Handrim mount, wide (27 mm) ワイド(27mm)	-

Handrim accessories ハンドリムアクセサリ

XFF070250	<input type="checkbox"/>	Handrim cover, rubber ハンドリムカバー ゴム製 <small>(only 24"のみ)</small>	¥23,000
-----------	--------------------------	--	---------

WHEEL CAMBER ホイールキャンパー

(choose only one option 1つ選択)

XFF070600	<input type="radio"/>	0°	-
XFF070602	<input type="radio"/>	2° <small>(not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) (軽量アダプター車軸プレート不可)</small>	-
XFF070604	<input type="radio"/>	4° <small>(not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) (軽量アダプター車軸プレート不可)</small>	-

SPOKE GUARDS スポークガード

(only 24"のみ)

XFF070831	<input type="checkbox"/>	Transparent 透明	¥33,000						
			¥44,000						
	XFF070813	<input type="checkbox"/>	Galactica 惑星	¥44,000					
XFF070823	<input type="checkbox"/>	Princess プリンセス	XFF070818	<input type="checkbox"/>	JungleFeverジャングルの仲間	¥44,000			
XFF070816	<input type="checkbox"/>	HappyLionsハッピーライオン				¥44,000			
XFF070819	<input type="checkbox"/>	Monkeys お猿さん	XFF070821	<input type="checkbox"/>	Pirates 海賊	XFF070811	<input type="checkbox"/>	Feather 羽	¥44,000
XFF070820	<input type="checkbox"/>	Oriental オリエンタル						¥44,000	
XFF070829	<input type="checkbox"/>	Superheroスーパーヒーロー	XFF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti グラフィティ	XFF070806	<input type="checkbox"/>	ChromeWheel クロムホイール	¥44,000
XFF070817	<input type="checkbox"/>	HotWheels ホットホイール	XFF070802	<input type="checkbox"/>	Basketballバスケットボール	XFF070803	<input type="checkbox"/>	Basketballバスケットボール2	¥44,000
XFF070822	<input type="checkbox"/>	Pool プール	XFF070812	<input type="checkbox"/>	Flying Water 水しぶき	XFF070828	<input type="checkbox"/>	Space 宇宙	¥44,000
XFF070827	<input type="checkbox"/>	Silk シルク						¥44,000	
XFF070830	<input type="checkbox"/>	Tiger 虎柄	XFF070833	<input type="checkbox"/>	Zebra しまうま			¥44,000	

(1) only with Adapter, standard and only with 0° & 4° camber; not with push handles, fold down & not without push handles.

標準アダプター車軸プレート、0° & 4° キャンパーのみ可、プッシュハンドルなし & 折りたたみ式プッシュハンドル不可

(2) not with Rear wheels Spinergy/ Mountainbike/ drum brakes

スピナジー、マウンテンバイク、ドラムブレーキ リアホイールと併用不可



XFF070001
Universal wheel
ユニバーサルホイール



XFF070002
Design wheel
デザインホイール



XFF070003
Lightweight wheel
ライトウェイトホイール



XFF07000
Proton wheel
プロトンホイール



XFF07010
Mountainbike wheel
マウンテンバイクホイール



XFF070101
Schwalbe Right Run
シュワルベライトラン



XFF070107
Schwalbe One
シュワルベワン



XFF070104
Schwalbe Marathon Plus Evolution
シュワルベマラソンプラスエボリューション



XFF070102
Tyre, puncture proof
ノーパンクタイヤ



XFF070202
Handrims aluminum, anodized
ハンドリム アルミニウム
アノダイズド



XFF070203
Handrims aluminum, powder coated, coloured
ハンドリム アルミニウム
パウダーコーティングカラー



XFF070208
Handrims Maxgripp
ハンドリム マックスグリップ



XFF070211
Handrims Surge®
ハンドリム サージ

Xenon²

● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション

Price in € 価格 ¥

WHEEL LOCKS ブレーキ				(choose only one option 1つ選択ください)
XFF060001	●	Standard brake	標準ブレーキ	Std.標準
XFF060002	□	Knee-lever brake	ニーレバーブレーキ	¥11,000
XFF060010	□	Brake lever extension, knee-lever brake, fold-down	ニーレバー用延長ブレーキ折りたたみ式	¥6,000
XFF060023	□	Compact brake EVO	コンパクトブレーキ EVO	¥16,000
XFF060024	□	Compact brake, lightweight EVO (1)	軽量コンパクトブレーキEVO	¥22,000

ACCESSORIES アクセサリー				
XFF090000	●	Tool kit	ツールキット	
XFF090025	□	Air pump	空気入れ	¥3,000
XFF090024	□	High pressure pump (0 - 11 bar)	高圧ポンプ (0-11バー)	¥15,000
XFF090030	□	Back pack	バックパック	¥14,000
XFF090026	□	Mobile phone pocket	携帯電話ポケット	¥5,000

COLOURS カラー ⁽²⁾		Please consult our colour catalogue to review your colour choice 実際の色はカラーカタログをご参照ください									
		Frame	Handrim	Hub/rim	X-brace		Frame	Handrim	Hub/rim	X-brace	
		フレーム	ハンドリム	ハブ/リム	Xブレース		フレーム	ハンドリム	ハブ/リム	Xブレース	
		¥16,000	¥12,000	¥32,000	¥32,000		¥16,000	¥12,000	¥32,000	¥32,000	
02 Brilliant Silver	ブリリアントシルバー	○	□	□	□	27 Graphitemetallic	グラファイトメタリック	○	□	□	□
03 Silver Matt	マットシルバー	□	□	□	□	29 Black	ブラック	○	□	□	□
06 Sun Yellow	サンイエロー	○	□	□	□	31 Matt Black	マットブラック	○	□	□	□
14 Blue	ブルー	○	□	□	□	32 Signal White	シグナルホワイト	○	□	□	□
15 Brilliant Marine	ブリリアントマリン	○	□	□	□	33 Pink	ピンク	○	□	□	□
16 Matt Marine	マットマリン	□	□	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	ダークチョコレートメタリック	□	□	□	□
19 Brilliant Purple	ブリリアントパープル	○	□	□	□	35 Skyblue	スカイブルー	□	□	□	□
21 Red Ruby	レッドルビー	○	□	□	□	36 Cyan-Metallic	シアンメタリック	□	□	□	□
22 Brilliant Red	ブリリアントレッド	□	□	□	□	37 Marsred(Orange)	マーズレッド(オレンジ)	□	□	□	□
23 Matt Red	マットレッド	□	□	□	□	40 Kiwi	キウイ	□	□	□	□
24 TuttiFruttiOrange	トゥッティフルッティオレンジ	○	□	□	□	41 Flamingo-Glitter	フラミンゴグリッター	□	□	□	□
Rear wheel, lightweight anodized, orange	ライトウェイトホイール アノダイズド オレンジ					42 Matt-Anthracite	マットアンソラサイト	○	□	□	□
Rear wheel, lightweight anodized, blue	ライトウェイトホイール アノダイズド ブルー					46 Manba Green	マンバグリーン	□			
Rear wheel, lightweight anodized, red	ライトウェイトホイール アノダイズド レッド										

COLOURS カラー - for stickers ステッカー ("Xenon ² " on the frame and "Quickie" on sideguard フレームの "Xenon ² " サイドガードの "Quickie")				
XFF100550	○ black	(Sticker "Quickie" on sideguard will be silver in combination with carbon sideguards)		-
	ブラック	(カーボンサイドガードの Quickie ステッカーの色はシルバーになります)		
XFF100551	○ silver	シルバー		-
XFF100552	○ orange	オレンジ		-
XFF100553	○ red	レッド		-
XFF100554	○ blue	ブルー		-

(1) not with Hybrid frame; not available with 4° camber; not with seat depth 340 mm; not for use with add on bikes; adjustment of CoG +/- approx. 25mm in the field
 デュアル フレーム不可; 4° キャンバー不可; シート奥行340mm 不可; アダプター式ハンドバイク不可; 現場での車軸調整おおよそ +/-25mm
 (2) Handrim: only with handrim colour powder coated; Hub/rim: only for universal wheel 24" ハンドリム: ハウダーコーティングハンドリムのみ ハブ/リム: 24" ユニバーサルホイールのみ
 (3) only with 24" Lightweight wheel, Hub and rim anodized, black spokes 24" ライトウェイトホイールのみ、ハブとリムはアノダイズド、ブラックスポーク

Comments for special build 特注依頼 - please apply for a quote; lead time conditions my change. 要別途お見積り、納期延長



Quickie Xenon ² - Basic Price 基本価格	¥490,000
Option price オプション価格 円
 円
 円
 円
Total Price 合計 円

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
 サンライズメディカルジャパン(株) お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp



XFF060001
Standard brake
標準ブレーキ



XFF060002
Knee lever brake
ニーレバーブレーキ



XFF060023
Compact brake
コンパクトブレーキ EVO



XFF060024
Lightweight compact brake EVO
軽量コンパクトブレーキEVO



XFF090000
Tool kit
ツールキット



XFF090024
High pressure pump
高圧ポンプ



XFF090025
Air pump
空気入れ



XFF090030
Back pack
バックパック



XFF090026
Mobile phone pocket
携帯電話ポケット