

**SUNRISE**
MEDICALEdition: 11.2024
2024年11月**QUICKIE** **XENON² SA**

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp



受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

PO# _____

代理店名: _____ 様 担当者: _____

顧客情報

電話番号: _____

顧客名(漢字) _____

住所: _____

顧客名(アルファベット) _____

Mr. / Ms. _____

E-メール _____

身長 _____

cm

体重 _____

障がい名(任意) _____

障がいレベル(任意) _____

Max. user weight 耐荷重 125 kg

USER WEIGHT 体重 kg

Mandatory information to ensure correct configuration

正しい仕様を確保するための必須情報

Base Price ベース価格 ¥490,000

Xenon2 SA ジノン2 スウィングアウェイ



CLIENT MEASUREMENTS (all measurements without cushion) ユーザーサイズ (全てクッション除いたサイズ)

シート幅 選択 - フレームの外側から外側までを計測 (mm)

SEAT WIDTH SELECTION - measured from outside frame tube to outside frame tube (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

シート奥行選択 - mmで表記

SEAT DEPTH SELECTION - measured in mm

340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○
380 mm frame length 380 mm フレーム長			each frame in a seperate length (20 mm increments) 各フレームは異なる長さに設定可能 (20 mm 刻み)					

前座高 選択 - 選択するフロントキャスター、カーボンテクスチャーフォーク、フレーム バージョンにより異なります

FRONT SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of front castors, Carbotecture forks and frame versions

		前座高 mm					Front seat height in mm										
		フォーク長Fork (length)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
Front Castor フロントキャスター	3"	111 mm	○	○	○												
		123 mm (1)		□	□	□											
		138 mm (1)				○	○	○									
		166 mm							○	○	○						
		フロッグレッグ®Frog Leg (1)					□	□									
		ワンアームOne Arm (1)	□	□	□												
	4"	111 mm	○	○	○	○											
		123 mm (1)		□	□		□	□									
		138 mm (1)				○	○	○	○								
		166 mm								○	○	○	○				
		フロッグレッグ®Frog Leg (1)					□	□	□								
		ワンアームOne Arm (1)	□	□	□	□											
	5"	111 mm			○		○	○									
		123 mm (1)					□	□	□								
		138 mm (1)					○	○	○	○							
		166 mm							○	○		○	○	○			
		フロッグレッグ®Frog Leg (1)						□	□	□							
		ワンアームOne Arm (1)			□		□	□									
	6"	123 mm (1)						□	□	□							
		138 mm (1)						○	○	○	○						
		166 mm								○	○	○	○	○	○		
		フロッグレッグ®Frog Leg (1)							□	□	□						
	7"	138 mm (1)							○	○	○	○					
		166 mm										○	○	○	○	○	

後座高 選択: 選択する後輪サイズにより異なります

REAR SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of rear wheel size

		後座高 mm Rear seat height in mm													
後輪 Rear Wheels		370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾	
25"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾

The rear seat height can only be between 0 mm and 110 mm below the selected front seat height.

後座高は、前座高より 0〜110mm 低い設定にしてください。

(1) compatible with power add on devices.
補助電動機器と併用可能

(2) only with lightweight adapter
軽量アダプター使用時のみ

© Sunrise Medical

Please follow this measuring method この方法に従って採寸してください:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.
経験に基づき以下の方法を推奨しています。個々ケースにより若干変わっても大丈夫です。

Seat width (SW) シート幅 (SW):

- a) For the user: Allow space between sideguard and hip on each side of the chair
ユーザーの採寸 (approx. 10 - 20 mm altogether) サイドガードと腰の間にスペースを確保(左右合計約10~20mm)
- b) On the wheelchair: From outside frame tube to outside frame tube.
車いすの採寸 フレームチューブの外側から外側までを計測

Seat depth (SD) シート奥行き(SD):

- a) For the user: When sitting upright: leave space for 2 - 3 fingers between front edge of the seat upholstery and back of knee.
ユーザーの採寸 (approx. 30 - 60 mm). Care must be taken with adj. upholstery. まっすぐ座る: 座布の端と膝の裏の間に指2-3本分のスペースを残す(約 30-60mm) 張り調整式の場合には気を付ける
- b) On the wheelchair: From back tube to front of seat upholstery.
車いすの採寸 バックチューブから座布の先端までを計測

Front seat height 前座高:

- a) For the user: When sitting with 90° kneeangle: 膝角度90° で座っている場合:
ユーザーの採寸 From back of knee to bottom of shoe sole. 膝裏から靴底まで。
- b) On the wheelchair: From front of seat tube to the ground. シートチューブ前方から床まで。
車いすの採寸 (min. 30 mm longer than user measurement) (ユーザー寸法より最低30mm長くする) クッションの高さを含めるのを忘れずに。

Rear seat height 後座高:

- b) On the wheelchair: From back of seat tube to the ground. シートチューブ後方から床まで
車いすの採寸 Note: Max. seat height difference rear to front is 110 mm 注:最大前後差は 110mmまで

Back height バックレスト高:

- a) For the user: From the seat, including cushion, to be no more than 10 - 20 mm below the lower shoulder blade.
ユーザーの採寸 クッションの表面から肩甲骨の下10~20mm未満がお勧めの目安
- b) On the wheelchair: From back of seat tube to upper edge of backrest upholstery. シートチューブの後方から背布の上端
車いすの採寸 Note: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably 背筋を伸ばして座れるかどうかが大きく影響してきますので 大幅に異なる場合もあります。

Back angle 背角度:

Important: The back height depends on the degree of disability.
0° is the angle 90° to the ground. Negative angles are <90° and positive angles are >90°.
重要:最適な背角度は障害の程度によって変わってきます。
0° とは地面に対し角度が90°、マイナス角度は <90° より前傾、プラス角度は >90° 後傾になります。

Technical Data Overview 仕様:

Max. overall height 全高さ:	1010 mm		
Max. overall length 全長:	1150 mm		
Max. turning circle 最大回転半径:	720 mm		
Max. safe slope 最大安全傾斜角度:	10°		
Wheelchair weight 車いす重量:	from 10,3 kgから		
Dismantled weight 載積時重量:	from 7,8 kgから		
Weight of heaviest part 最重量部品:	2,1 kg		
Max. overall width:	Camber キャンバー	24" rear wheel 後輪	25" rear wheel 後輪
最大全幅:	For 0° camber:	SW + 160 mm	SW + 160 mm
	0° キャンバー	座幅 +160mm	座幅 +160mm
	For 2° camber:	SW + 210 mm	SW + 220 mm
	2° キャンバー	座幅 +210mm	座幅 +220mm
	For 4° camber:	SW + 260 mm	SW + 270 mm
	4° キャンバー	座幅 +260mm	座幅 +270mm

Product is crash tested according to ISO 7176-19 and therefore approved for transportation in a vehicle.

in combination with XES090100 (Tie down brackets for transportation)

For transport without a user the wheelchair must be safe clamped in the vehicle.

本製品は XES090100と合わせて(輸送用フック) ISO 7176-19 に関連する衝撃試験を受けており、車両での運搬が承認されています。ユーザーを乗せないで輸送する場合は、車いすを安全に車両につないでください。

All changes in the configuration might change the seat heights. 仕様によってシートの高さが変わる場合があります。

Manufacturing tolerances of +/- 10 mm

製造上の誤差は +/- 10mmです。

Xenon ² SA					価格¥												
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション																	
SEAT 座シート																	
Seat sling シートスリング																	
XES020002	●	Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag ナイロン製シートスリング張り調整式 小物入れ1個				標準											
XES020003	□	Seat sling, nylon, tension adjustable, 2 utility bags (only from SW 360 mm) ナイロン製シートスリング張り調整 小物入2個 (座幅360 mm 以上のみ)				¥10,000											
XES020004	□	Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag, 1 catheter bag (only from SW 360 mm) ナイロン製シートスリング張り調整 小物入1個 カテーテルバッグ1個 (座幅360 mm 以上のみ)				¥10,000											
XES020000	○	Without seat sling シートスリングなし															
Seat cushion, cover with zipper, black シートクッション ジッパー付きカバー ブラック																	
Foam (medium-soft) フォーム(ミディアム-ソフト)	Thickness 厚さ:	XFF020101	□	30 mm	XFF020102	□	50 mm	¥18,000									
Latex (very soft) ラテックス(柔らかい)	Thickness 厚さ:	XFF020103	□	50 mm				¥18,000									
Seat cushion, climatic membrane water-resistant, cover with zipper, black シートクッション クリマティック生活防水 ジッパー付きカバー ブラック																	
Seat accessories シートアクセサリ																	
XFF090018	□	Lap belt with buckle, metal メタル製バックル付きラップベルト						¥15,000									
XFF020050	□	Additional padding for seat upholstery, removable 座布用 追加パッド 着脱可能						¥7,000									
BACKREST バックサポート																	
Back height range バックレスト高 範囲		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475											
Choose back height factory setting (mm).		○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450											
Height adjustments of in total 50 mm possible.		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475											
工場出荷時のバックレスト高を選択(mm)。		○ 300	○ 350	○ 400	○ 450												
計50mmの高さ調整可能。																	
Backrest height, carbon fiber tubes (1)		□ 250	□ 275	□ 300	□ 325												
バックレスト高、カーボンファイバー チューブ(1)		□ 350	□ 375	□ 400	□ 425			¥56,000									
Fixed height, non height adjustable 高さ固定式、高さ調整不可																	
XES030010	○	Backrest, fixed (90°) 固定式バックサポート(90°)															
XES030029	○	Desk sideguard preparation for later replacement (2) デスク用サイドガード 交換用の下準備															
XES030031	□	Backrest, fold-down (to the front) (4) (from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable) (前方へ) 折りたたみ式バックサポート(4) (バックレスト高325 mm, 高さ固定式、調整不可)															
XES030012	□	Backrest, angle-adjustable 角度調整式バックサポート (75° ~ 103°)															
XES030029	○	Desk sideguard preparation for later replacement (3) デスク用サイドガード 交換用の下準備															
XES030031	□	Backrest, fold-down (to the front) (4) (only available from back height 325 mm upwards) 前方折りたたみ式バックサポート(4) (4) (バックレスト高325 mm 以上のみ選択可能)															
Pushhandles プッシュハンドル																	
XES030200	○	Without push handles プッシュハンドルなし															
XES030201	○	Push handles long プッシュハンドル ロング															
XES030203	□	Push handles, fold-down (only available from back height 325 mm upwards) 折りたたみ式 プッシュハンドル (バックレスト高325 mm 以上のみ選択可能)															



XES 020002 Seat sling with 1 utility bag
ナイロン製シートスリング張り調整式
小物入れ1個



XES 020003 Seat sling with 2 utility bags
ナイロン製シートスリング張り調整 小物入れ2個



XES 030316 EXO Evo backrest sling EXO張り調整背布 合成繊維パッド アクセサリーバッグ付 黒 (Evo)



XES 030317 EXO PRO backrest sling (Evo version)
EXO PRO Evo 張り調整背布 合成繊維パッド スペーサー生地 アクセサリーバッグ付 黒



XES 030201 Push handles long
プッシュハンドル ロング



XES 030203 Push handles, fold-down
折りたたみ式 プッシュハンドル



XES 030204 Push handles, height-adjustable
高さ調整式 プッシュハンドル



XES 090018 Lap belt with buckle, metal
メタル製バックル付きラップベルト

Folding-Matrix for XFF 030031 Backrest, fold-down to the front. 前方折りたたみ式XFF 030031/バックサポート折りたたみー覧表

Back height バックレス高		325	350	375	400	425	450	475
Seat width シート幅	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



=folds 90° to the front on folded chair

車いすを折りたたんだ状態で前方に90°にたためる。



=can't be folded full 90° to the front on folded chair in combination with fold-down pushhandles

折りたたみ式プッシュハンドルと併用した場合 車いすを折りたたんだ状態では90°まで完全にたためない。



=can't be folded full 90° to the front on folded chair

車いすを折りたたんだ状態では90°まで完全にたためない。





=will fold less than 45° to the front on folded chair, folds 90° on unfolded chair

車いすを折りたたんだ状態では45°未満までしかたためないが 車いすを開いた状態では90°までたためる。

Xenon ² SA			
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション		価格 ¥	
ARMREST AND SIDEGUARDS アームレスト & サイドガード			
Armrest アームレスト			
XES040005	□ Desk sideguard, flip-up, removable 着脱可能フリップアップ デスクサイドガード		¥52,000
XFF040001	□ Desk sideguard, armpad (250 mm), fixed, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 固定アームパッド250mm		¥52,000
XFF040002	□ Desk sideguard, armpad (250 mm), height-adjustable, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド250mm		¥70,000
XFF040003	□ Desk sideguard, armpad (310 mm), fixed, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 固定アームパッド310mm		¥52,000
XFF040004	□ Desk sideguard, armpad (310 mm), height-adjustable, flip-up, removable 着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド310mm		¥70,000
XFF040052	□ Single-post sideguard, armpad (330 mm), depth adjustable, height-adjustable, removable 着脱式 シングルポストサイドガード 高さ奥行調整アームパッド330mm、		¥43,000
XFF040117	□ Tubular armrest, Aluminium, swing away (sideways), padded, removable 着脱式スイングアウェイ(側方)アルミニウム製チューブラーアームレスト パッド付		¥41,000
Accessories armrest アームレスト用アクセサリー			
XES040020	○ Release assistance for tetraplegics 四肢まひ用リリース補助 (only w/desk sideguard デスクサイドガード専用)		-
XES090011	□ Tray, push-fit, SW 380 - 480 mm トレイ プッシュ式 座幅380 - 480 mm		¥50,000
	□ Tray, SA (to the side), SW 340 - 500mm トレイ スイングアウェイ式(側面方向) 座幅340-500mm		¥64,000
XES090012	○ left-mount 取り付け 左	XES090013	○ right-mount 取り付け 右
			-
Sideguards サイドガード			
XFF040107	□ Sideguard, composite, removable, 210 mm high (310 mm long), black 着脱式プラスチックサイドガード 黒 (高さ21cm、奥行31cm)		
XFF040101	□ Sideguard, carbon fibre, slim (black) カーボンファイバー スリム サイドガード 黒		¥25,000
XFF040102	□ Sideguard, aluminium, (in frame colour) アルミニウムサイドガード(フレームと同色)		¥39,000
XFF040103	□ Sideguard, aluminium, fender, (in frame colour) アルミニウムフェンダー付きサイドガード(フレームと同色)		¥47,000
XFF040104	□ Sideguard, carbon fibre, fender, (black) カーボンファイバー フェンダー付きサイドガード 黒		¥49,000
FOOTREST & FOOTBOARDS フットレスト&フットプレート			
XES050008	● Hanger, aluminium, swing-away, pair (angle measured seat and hanger tube) アルミニウムハンガー スイングアウェイ 左右 (シートとハンガーチューブで角度を計測)	Std.標準	
XES050001	○ Hanger angle 100°ハンガー角度100° XES050002	○ Hanger angle 110°ハンガー角度110°	-
Hanger,aluminium,flip-up (0° - 90°), SA アルミニウムハンガー フリップアップ スイングアウェイ			
XES050009	□ left 左 XES050010	□ right 右 (0° - 90°)	¥25,000
XES050011	□ pair 左右		¥50,000
Amputee support 下肢切断サポート			
XES050014	□ left 左 XES050013	□ right 右	¥36,000
XES050012	□ pair 左右		¥65,000
© Sunrise Medical			

JAY J3 backs
ジェイ J3バック



XES040107
Composite
sideguard
detachable
着脱式プラスチック
サイドガード 黒



XES040102
Aluminium,
アルミニウムサイドガード



XES040103
Aluminium, fender
アルミニウム
フェンダー付きサイドガード



XES040117
Tubular armrest, swing away,
removable, padded
着脱式スイングアウェイ(側方)アルミニウ
ム製チューブラーームレスト パッド付



XES04000x
Desk sideguard,
armpad, flip-up,
removable
着脱可能フリップアップ
デスクサイドガード



XES040104
Carbon fibre, fender
カーボンファイバー
フェンダー付きサイドガード 黒

Xenon ² SA									
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション 価格 ¥									
Footboards フットプレート									
XES050020	□	Footboard, divided, composit, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, black (from SW 380mm) 角度調整式コンポジット フットプレート(ヒールループ付き) 左右独立型、フリップアップ黒(座幅380mm 以上)							
XES050022	□	Footboard, divided, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, frame colour 角度調整式アルミ フットプレート(ヒールループ付き) 左右独立型、フリップアップ(側方) フレームと同色							¥44,000
XES050051	□	Footboard, divided, aluminium, angle-adj., flip-up (sideways), high-mount, heel loop, frame colour 角度調整式アルミ フットプレート(ヒールループ付) 左右独立型ハイマウント、フリップアップ、フレーム同色							¥60,000
XES050023	□	Footboard, platform, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, frame colour 角度調整式アルミ フットプレート(ヒールループ付) プラットフォーム、フリップアップ(側方) フレームと同色							¥44,000
XES050126	□	Swing Away mechanism for platform footboard (minimum LLL 30mm longer) プラットフォームフットプレート用スイングアウェイ (下腿長が30mm 最低長くなります)							¥32,000
XES050059	□	Footboard, platform, Performance, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), calf strap 角度調整式アルミ フットプレート(カーフストラップ付き) パフォーマンス、フリップアップ(側方)							¥20,000
XES050131	□	Footboard, platform, lightweight, plastic, angle & depth-adjustable flip up (sideways), calf strap, black 角度・奥行調整式 プラスティック フットプレート(カーフストラップ付き) 軽量、フリップアップ(側方) 黒							¥28,000
XES050132	□	Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black 角度・奥行調整式 カーボン フットプレート(カーフストラップ付き) 軽量、フリップアップ(側方) 黒							¥54,000
XES050052	□	Footboard, platform, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), high-mount, frame colour 角度調整式アルミ フットプレート プラットフォーム、ハイマウント、フリップアップ(側方)、フレームと同色							¥34,000
Accessories for footboards フットプレート アクセサリー									
XES050127	□	Adjustable side protection, to create a side-stop on the footboard (1) 調整式サイドプロテクション、側方ずり落ち防止 (1)							¥12,000
LOWER LEG LENGTH (LLL): LLL has to be 25 mm less than front seat height; all measurements are in mm 下腿長 (LLL): 下腿長は前座高より25mm短くしてください。mm表記									
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500									
FRAME VERSIONS フレーム バージョン									
XES010015	●	Frame SA (removable footrest) スイングアウェイ フレーム (着脱式フットレスト)							Std.標準
CENTRE OF GRAVITY (COG) 車軸設定 (2 = very passive より安定, 11 = very active よりアクティブ)									
XES070703	Adapter, standard	○ 2	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6			
	標準アダプター	○ 7	○ 8	○ 9	○ 10				
XES070701	Adapter, lightweight (2)	軽量アダプター	○ 5	○ 6	○ 7	○ 9	○ 10	○ 11	
XES010411	○ Axle plate, aluminium, long (full adjustment)	アルミニウム車軸プレート ロング(調整域大)							-
XES010412	□ Axle plate, alum, shorted (max. adjustment 10 mm)	アルミニウム車軸プレート ショート(調整10mmまで)							¥52,000
FRAME ACCESSORIES (choose either tip assist or anti-tip tubes per side) フレーム アクセサリー (ステップチューブまたは転倒防止を片側ずつ選択)									
XES090016	□	Frame protection, black フレーム プロテクション 黒							¥12,000
XES090100	□	Tie down brackets for transportation 車載移動用フック							¥16,000
XES090010	□	Transit wheels トランジット ホイール							¥47,000
XES090050	□	Anti-tip tubes, plug-in, pair 転倒防止プラグイン 左右							¥27,000
Anti-tip tubes, swing-away 転倒防止スイングアウェイ									
XES090004	□	Left 左	XFF090005	□	Right 右				
XES090006	□	Pair 左右							¥54,000
Tip assist ステップチューブ									
XES090001	□	Left 左	XFF090002	□	Right 右				
XFF090003	□	Pair 左右							¥24,000
XES090009	□	Crutch holder, loop ループ型クラッチホルダー (only in combination with tip assist) (ステップチューブのみ併用可)							¥7,000
FORKS フォーク (compare with your choice on the first page) (1 ページ目の選択と比較してください)									
XES080029	○	Castor fork, Alumi アルミニウム キャスターフォーク (only 138 & 166 mm fork 123, 138,166 mm フォークのみ)							
XES080013	○	Castor fork, Carbotechnology ® Colour: Black カーボンテクスチャー ® キャスターフォーク 黒							
		Colour 色:	□ Silver シルバー	□ Orange オレンジ	□ Red (3) 赤	□ Blue (3) 青			
XES080008	□	Castor fork, aluminium, one-arm Colour: Black アルミニウム キャスターフォーク ワンアーム黒							¥46,000
		Colour 色:	□ Silver シルバー	□ Orange オレンジ	□ Red 赤	□ Blue 青			
XES080007	□	Castor fork, aluminium, suspension (Frog Legs ®), black アルミニウム キャスターフォーク フロッグレッグ 黒							¥105,000
(1)	only for footboard, platform lightweight or Performance 軽量プラットフォーム又はパフォーマンスフットプレートのみ								
(2)	only with 0° wheel camber ホイールキャンバー0° のみ可能								
(3)	only in combination with castor, soft (XES080302 and XES080306) ソフトキャスター(XFF080302 と XFF080306) との組み合わせのみ可能								
© Sunrise Medical									



XES050132
Footboard
platform,
lightweight,
carbon fibre

カーボンファイバー
軽量フットブ
レード
角度調整機構
付
カーフストラップ
付



XES050059
Footboard platform, Performance

アルミニウム製 角度調整式フリップ
アップ(側方)パフォーマンス
フットプレートカーフ(ふくらはぎ)スト
ラップ付



XES050022
Footboard divided, aluminium,
frame colour

角度調整式アルミフットプレート(ヒー
ルループ付き)左右独立型、フリップ
アップ(側方)フレームと同色



XES050127
Adjustable side protection

調整式側方ずり落ち防止



XES090001
Tip assist
ステップチューブ



XES090004
Anti-tip tubes, swing
away
転倒防止スイングアウ
エイ



XES090050
Anti-tip tubes, plug in, pair
転倒防止プラグイン左右



XES090010
Transit wheels
トランジットホイール

© Sunrise Medical

Xenon ² SA			
● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション			価格 ¥
CASTORS キャスター (compare with your choice on the first page) (1 ページ目の選択と比較してください)			
XES080305	○ Castor, pneumatic, rim: composite, black 空気入りキャスター リム:コンポジット黒 (only 7" のみ)	-	
XES080301	○ Castor, solid (hard), rim: composite, black ソリッド(ハード)キャスター リム:コンポジット 黒	-	
XES080302	○ Castor, solid (soft), rim: composite, black (only 5" & 6") ソリッド(ソフト)キャスター リム:コンポジット 黒 (5" & 6" のみ)	-	
XES080303	□ Castor, solid (hard), light-up, rim: composite, black (only 4" & 5") ソリッド(ハード) ライトアップ キャスター リム:コンポジット (4" & 5" のみ)	¥13,000	
XES080304	□ Castor, solid (hard), rim: aluminium Colour, rim: Silver (only 4" & 5") ソリッド(ハード)キャスター リム:アルミニウム リムカラー:シルバー (4" & 5" のみ)	¥17,000	
XES080306	□ Castor, solid (soft), rim: aluminium Colour, rim: Silver (only 4" & 5") ソリッド(ソフト)キャスター リム:アルミニウム リムカラー:シルバー (4" & 5" のみ) Colour, rim リムカラー: □ Black 黒 □ Orange オレンジ □ Red 赤 □ Blue 青	¥26,000 ¥9,000	
REAR WHEELS リアホイール (compare with your choice on the first page; choose only one wheel type) (1 ページ目の選択と比較し、1つ選択)			
XES070000	○ Without rear wheel リアホイールなし	-	
XES070001	○ Universal, 36 spokes (silver), cross-wise spokes ユニバーサル(36本クロスワイズスポーク)シルバー (only 24" のみ)	-	
XES070002	○ Design, 36 spokes (silver), straight spokes デザイン(36本ストレートスポーク)シルバー (only 24" のみ)	-	
XES070003	○ Lightweight, 24 spokes (silver), straight spokes (please see colour options on last page) ライトウェイト(24本ストレートスポーク)シルバー (最終頁で色を選択ください)	-	
XES070004	□ Proton, 24 spokes (black), straight spokes プロトン(24本ストレートスポーク)黒 (user weight limit 耐荷重100kg)	¥64,000	
XES070005	□ Spinergy, 18 spokes (black), straight spokes; hub: silver スピナジーホイール18本ストレート黒スポーク シルバーハブ	¥116,000	
XES070007	□ Spinergy, 12 spokes (black), straight spokes, hub black スピナジーホイール12本ストレート黒スポーク ブラックハブ	¥162,000	
XES070008	□ drum brakes, 36 spokes (silv), cross-wise spokes (1) ドラムブレーキ36本クロスワイズ'シルバー'スポーク (only 24" のみ)	¥65,000	
XES070009	□ Mountainbike, 36 spokes (silver), straight spokes マウンテンバイク 36本ストレート シルバースポーク (only 24" のみ)	¥59,000	
XES070010	□ Mountainbike wheel, replacement kit incl. tyre (extra coarse profile) (only 24") マウンテンバイク ホイール タイヤを含む交換用キット(粗め) (24" のみ)	¥89,000	
Axle アクスル(車軸)			
XES070150	● Quick-release axle クイックリリース アクスル	Std. 標準	
XES070151	□ Quick-release axle, designed for quads (2) クイックリリース アクスル クアド用	¥12,000	
TYRES タイヤ (choose only one tyre type 1種類のみお選びください)			
XES070101	○ Tyre, pneumatic, fine profile, Schwalbe Right Run 空気入りシュワルベ ライトラン (only 24" のみ)	-	
XES070102	○ Tyre, puncture proof, tread ノーパンク タイヤ	-	
XES070107	□ Tyre, pneumatic, slick, Schwalbe One 空気入りシュワルベ ワン トレッドレス タイヤ	¥10,000	
XES070104	□ Tyre, pneumatic, puncture proof, tread, Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソンプラス エボリューション 空気入りノーパンクタイヤ	¥10,000	
XES090163	□ 1 extra tyre (same as on the chair) and 1 inner tube 追加タイヤ (車椅子と同じ), 追加インナーチューブ, 1個ずつ	¥12,000	
HANDRIMS ハンドリム			
XES070204	○ Handrims, stainless steel, silver ステンレス(シルバー)	-	
XES070202	○ Handrims, aluminium, anodised, silver アルミニウム アノダイズド(シルバー)	-	
XES070201	○ Handrims, aluminium, powder-coated, clear アルミニウム パウダーコーティング(クリア)	-	
XES070203	□ Handrims, aluminium, powder-coated, coloured (select colour on last page) アルミニウム パウダーコーティング(カラー) (最終頁で色を選んでください)	¥12,000	
XES070205	□ Handrims, titanium, untreated チタン トレッドなし	¥43,000	
XES070206	□ Handrims, titanium, powder-coated, clear チタン パウダーコーティング(クリア)	¥43,000	
XES070207	□ Handrims, Supergrip ® スーパーグリップ	¥60,000	
XES070208	□ Handrims, Maxgrepp ® マックスグレップ (only 24" のみ)	¥79,000	
XES070212	□ Handrims, Ellipse 3R エリプス 3R	¥63,000	
Hand rim mounting ハンドリム取付け幅			
XES070307	□ mount, super narrow (7 mm) スーパーナロー(7mm) (only with stainless steel; not in combination with Spinergy, Proton and Lightweight Wheels and stainless steel Handrim) (ステンレススチール製のみ。Spinergy、Proton、Lightweight ホイール、ステンレススチール製ハンドリムとの組み合わせは不可)	¥22,000	
XES070317	● Handrim mount, narrow (17 mm) ナロー (17mm)	Std. 標準	
XES070327	○ Handrim mount, wide (27 mm) ワイド (27mm)	-	
Handrim accessories ハンドリム アクセサリー			
XES070250	□ Handrim cover, rubber ハンドリムカバー ゴム製 (only 24" のみ)	¥23,000	
WHEEL CAMBER ホイールキャンパー (choose only one option 1つ選択)			
XES070600	○ 0°	-	
XES070602	○ 2° (not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) (経量アダプター車軸プレート不可)	-	
XES070604	○ 4° (not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) (経量アダプター車軸プレート不可)	-	
(1) not with push handles, fold down & not without push handles. only with Adapter, standard and only with 0° and 4° wheel camber プッシュハンドルなし & 折りたたみ式フッシュハンドル不可、標準アダプター車軸プレート、0° & 4° キャンパーのみ可			
(2) not with Rear wheels Spinergy/ Mountainbike/ drum brakes スピナジー、マウンテンバイク、ドラムブレーキ リアホイールと併用不可			© Sunrise Medical



XES070001
Universal wheel
ユニバーサルホイール



XES070002
Design wheel
デザインホイール



XES070003
Lightweight wheel
ライトウェイトホイール



XES07000
Proton wheel
プロトンホイール



XES07010
Mountainbike wheel
マウンテンバイクホイール



XES070101
Schwalbe Right Run
シュワルベライトラン



XES070107
Schwalbe One
シュワルベワン



XES070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution
シュワルベマラソン プラス
エボリューション



XES070102
Tyre, puncture proof
ノーパンクタイヤ



XES070202
Handrims
aluminum,
anodized
ハンドリム
アルミニウム
アノダイズド



XES070203
Handrims aluminum, powder coated, coloured
ハンドリム アルミニウム
パウダーコーティングカラー



XES070208
Handrims Maxgrepp
ハンドリム マックスグレップ



XES070211
Handrims Surge®
ハンドリム サージ

Xenon² SA

● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション

価格 ¥

SPOKE GUARDS スポークガード				(only 24" のみ)
XES070831	□ Transparent 透明			¥33,000
				¥44,000
	XFF070813	□ Galactica 惑星		¥44,000
XES070823	□ Princess プリンセス	XFF070818	□ JungleFeverジャングル仲間たち	¥44,000
XES070816	□ HappyLionsハッピーライオン			¥44,000
XES070819	□ Monkeys お猿さん	XFF070821	□ Pirates 海賊	¥44,000
XES070820	□ Oriental オリエンタル	XFF070811	□ Feather 羽	¥44,000
XES070829	□ Superheroスーパーヒーロー	XFF070814	□ Graffiti グラフィティ	¥44,000
XES070817	□ HotWheels ホットホイール	XFF070802	□ Basketballバスケットボール	¥44,000
XES070822	□ Pool プール	XFF070812	□ Flying Water 水しぶき	¥44,000
XES070827	□ Silk シルク	XFF070828	□ Space 宇宙	¥44,000
XES070830	□ Tiger 虎柄	XFF070833	□ Zebra しまうま	¥44,000

WHEEL LOCKS ブレーキ				(choose only one option 1 つ選んでください)
XES060001	● Standard brake 標準ブレーキ			Std.標準
XES060002	□ Knee-lever brake ニーレバー ブレーキ			¥11,000
XES060010	□ Brake lever extension, knee-lever brake, fold-down ニーレバー用延長ブレーキ折りたたみ式			¥6,000
XES060023	□ Compact brake EVO コンパクトブレーキ EVO			¥16,000

ACCESSORIES アクセサリー			
XES090000	● Tool kit ツールキット		Std.標準
XES090025	□ Air pump 空気入れ		¥3,000
XES090024	□ High pressure pump (0 - 11 bar) 高圧ポンプ (0-11/バー)		¥15,000
XES090030	□ Back pack バックパック		¥14,000
XES090026	□ Mobile phone pocket 携帯電話ポケット		¥5,000

COLOURS カラー ⁽¹⁾ Please consult our colour catalogue to review your colour choice 実際の色はカラーカタログをご参照ください									
	Frame フレーム	Handrim ハンドリム	Hub/rim ハブ/リム	X-brace Xブレース		Frame フレーム	Handrim ハンドリム	Hub/rim ハブ/リム	X-brace Xブレース
	¥16,000	¥12,000	¥32,000	¥32,000		¥16,000	¥12,000	¥32,000	¥32,000
02 Brilliant Silver プリリアントシルバー	○	□	□	□	27 Graphitemetallic グラファイトメタリック	○	□	□	□
03 Silver Matt マットシルバー	□	□	□	□					
					29 Black ブラック	○	□	□	□
06 Sun Yellow サンイエロー	○	□	□	□	31 Matt Black マットブラック	○	□	□	□
					32 Signal White シグナルホワイト	○	□	□	□
14 Blue ブルー	○	□	□	□	33 Pink ピンク	○	□	□	□
15 Brilliant Marine プリリアントマリーン	○	□	□	□	34DarkChocolateMetallic ダークチョコレートメタリック	□	□	□	□
16 Matt Marine マットマリーン	□	□	□	□	35 Skyblue スカイブルー	□	□	□	□
19 Brilliant Purple プリリアントパープル	○	□	□	□	36 Cyan-Metallic シアンメタリック	□	□	□	□
					37 Marsred(Orange)マーズレッド(オレンジ)	□	□	□	□
21 Red Ruby レッドルビー	○	□	□	□	40 Kiwi キウイ	□	□	□	□
22 Brilliant Red プリリアントレッド	□	□	□	□	41 Flamingo-Glitter フラミンゴグリッター	□	□	□	□
23 Matt Red マットレッド	□	□	□	□	42 Matt-Anthracite マットアンソラサイト	○	□	□	□
24TuttiFruttiOrangeトuttiフルuttiオレンジ	○	□	□	□	46 Mamba Green マンバグリーン	□			
Rear wheel, lightweight anodized, orange		ライトウエイトホイール アノダイズド オレンジ				□ (2)			¥32,000
Rear wheel, lightweight anodized, blue		ライトウエイトホイール アノダイズド ブルー				□ (2)			¥32,000
Rear wheel, lightweight anodized, red		ライトウエイトホイール アノダイズド レッド				□ (2)			¥32,000

COLOURS カラー - for stickers ステッカー ("Xenon ² " on the frame and "Quickie" on sideguard フレームの "Xenon ² " サイドガードの "Quickie")			
XES100550	○ black (3) ブラック		-
XES100551	○ silver シルバー		-
XES100552	○ orange オレンジ		-
XES100553	○ red レッド		-
XES100554	○ blue ブルー		-

(1) Handrim: only with handrim colour powder coated; Hub/rim: only for universal wheel 24" ハンドリム: ハウダーコーティングハンドリムのみ ハブ/リム: ユニバーサルホイール 24" のみ	
(2) only with 24" Lightweight wheel, Hub and rim anodized, black spokes 24" ライトウエイトホイールのみ、ハブとリムはアノダイズド、ブラックスポーク	
(3) Sticker "Quickie" on sideguard will be silver in combination with carbon sideguards カーボンサイドガードの Quickie ステッカーの色はシルバーになります。	https://sunrisemedical-japan.jp/ © Sunrise Medical



XES060001
Standard brake
標準ブレーキ



XES060002
Knee lever brake
ニーレバーブレーキ



XES0600023
Compact brake EVO
コンパクトブレーキ EVO



XES090000
Tool kit
ツールキット



XES090024
High pressure pump
高圧ポンプ



XES090025
Air pump
空気入れ



XES090030
Back pack
バックパック



XES090026
Mobile phone pocket

Xenon² SA

● = Standard 標準 ○ = No cost option 無料オプション □ = Cost option 有料オプション 価格 ¥

Comments for special build 特注依頼 - please apply for a quote; lead time conditions my change. 要別途見積り、納期延長



Quickie Xenon² SA - Basic Price 基本価格	¥490,000	
Option price オプション価格		 円
Packaging and transport		 円
Exclusive VAT		 円
VAT.		 円
Total Price 合計		 円
	© Sunrise Medical	