



受注日付: \_\_\_\_\_ ご注文受付番号: \_\_\_\_\_  
**サンライズメディカルジャパン株式会社** 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1  
**TEL : 0480-31-6480**  
[order@sunrisemedical.jp](mailto:order@sunrisemedical.jp)

販売店様 ご記入欄

発注年月日: \_\_\_\_\_ 御社名: \_\_\_\_\_ ご担当者: \_\_\_\_\_  
 住所: \_\_\_\_\_ 電話番号: \_\_\_\_\_

ユーザー氏名 (漢字) \_\_\_\_\_  
 よみがな (ローマ字) \_\_\_\_\_  
 Mr. / Ms. \_\_\_\_\_  
 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg  
 障がい名 (任意) \_\_\_\_\_  
 障がいレベル (任意) \_\_\_\_\_

ご担当者Tel または Email: \_\_\_\_\_  
 送付先情報 ※上記と異なる場合のみ  
 送付先名: \_\_\_\_\_  
 送付先住所: \_\_\_\_\_  
 送付先電話番号: \_\_\_\_\_

● = Standard 標準 □ = Cost Option 有料オプション ○ = No Cost Option 無料オプション



Max. user weight 耐荷重: 125 kg (Standard model 標準型)  
 Max. user weight 耐荷重: 170 kg (Heavy Duty model 高耐久型)

USER WEIGHT ユーザー体重  kg  
 Dimensional tolerances +/- 1 cm 寸法誤差 +/-1cm

Basic price ベース価格 ¥260,000

CLIENT MEASUREMENT ユーザーサイズ

Seat depth in cm シート奥行高 (cm)	Seat width in cm シート幅 (cm)						Heavy Duty 高耐久型 170kg		
	RUBW38	RUBW405	RUBW43	RUBW455	RUBW48	RUBW52	RUBW52	RUBW56	RUBW60
RUBD41	41	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD435	43.5	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD46	46	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD485	48.5	○	○	○	○	○	□	□	□
RUBD51	51	□	□	□	□	□	□	□	□

**Upcharge 追加料金:**  
 reinforced 耐久加工 □: ¥81,000  
 for 170 kg用

SD 51 only possible with single post height adjustable armrest シート奥行51は高さ調整式シングルポストアームレストのみ使用可

Front seat 前座高 height in cm (cm)	FSH375	FSH39	FSH40	FSH41	FSH425	FSH44	FSH45	FSH465	FSH48	FSH49	FSH505	FSH52	FSH53
6" - 12"							○	○	○				
7" - 12"							○	○	○	○			
8" - 12"							○	○	○	○	○		
6" - 22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
7" - 22"				○	○	○	○	○	○	○			
8" - 22"				○	○	○	○	○	○	○	○	□	□
5" - 24"				○	○	○	○	○	○				
6" - 24"			○	○	○	○	○	○	○				
7" - 24"				○	○	○	○	○	○	○			
8" - 24"				○	○	○	○	○	○	○	○	□	□

\* only with 125 kgのみ可

**Upcharge 追加料金:**  
 SH 53 cm シート高53cm □: ¥14,000  
 (not in combination with 170 kg)  
 170kgまでの高耐久加工はできません。

R. Nr.	¥
--------	---

SEAT UPHOLSTERY シートスリング (座布)

RUB020001	●	Standard padded Nylon	パッド付き標準 ナイロン製	Std標準
RUB020002	□	Thick padded Nylon w/o velcro for cushion fixation	厚手パッド付き標準 ナイロン製 クッション固定用ベルクロ無し	¥4,000
RUB020003	□	Nylon depth adjustable	ナイロン製 奥行可調整	¥14,000
RUB020011	□	w/o seat sling	シートスリングなし	
<b>Cushions クッション</b>				
RUB020004	□	Cushion 5 cm	クッション 5cm	¥19,000
<b>Comfort seating コンフォート シーティング</b>				
RUB020005	□	Anatomical shaped comfort seat with wooden base	身体形状型コンフォートシート 木製ベース付	¥24,000





BACKREST バックサポート

RUB030101	○	Tension adjustable back BasiX style (3 straps)	張り調整式バック BasiXスタイル (ストラップ3本)	Std標準
RUB030002	●	Tension adjustable back (4 Strap)	張り調整式バック (ストラップ4本)	Std標準
RUB030003	□	Tension adjustable back (7 Strap)	張り調整式バック (ストラップ7本)	¥5,000
RUB030004	□	Comfort back with composite back shell	コンフォートバック コンポジットシェル付き	¥46,000

(sw 40.5 - 45.5 - 52)  
(シート幅 40.5 - 45.5 - 52)

BREEZY RubiX<sup>2</sup>

● = Standard 標準      ○ = No cost option 無料オプション      □ = Cost option 有料オプション

			R. Nr.	¥	
RUB030017	● Fixed push handles	固定式プッシュハンドル		Std標準	
RUB030018	□ Integrated height adjustable push handles	高さ調整式プッシュハンドル		¥46,000	
RUB030019	□ 1/2 folding back	背前折りたたみ式バックサポート		¥23,000	
RUB030218	□ 1/2 folding back, tall (+5cm)	背前折りたたみ式バックサポート トール (+5cm) (BH 48 cm adj from 46-51cm; only with 125kg) (BH48cm 調整 46-51cm から; 耐荷重 125kg のみ)		¥35,000	
RUB030020	□ Reclining back	リクライニングバック (not available from SD 51 シート奥行 51 不可)		¥59,000	
RUB030021	□ Angle adjustable back with integrated height adjustable push handles	角度調整式バック 高さ調整式プッシュハンドル付き		¥46,000	
RUB030022	□ Swing away stabilizer bar	スイングアウェイ補強バー		¥23,000	
RUB030024	□ Stabilizer bar lite	補強バー ライト		¥15,000	
RUB030025	□ Headrest (only with stabilizer bar)	ヘッドレスト(補強バー必要)		¥81,000	
JCL040001	□ Std comfort headrest (with comfort back)	標準コンフォート ヘッドレスト(コンフォートバック付きのみ)		¥69,000	
RUB030032	□ Trunk support, swing away height adjustable, pair(for comfort back only)	体幹サポート、スイングアウェイ高さ調整式、左右一組(コンフォートバック用)		¥39,000	
RUB030133	□ Extension back (headrest), with 40.5, 43, 45.5, 48 cm width	延長バック(ヘッドレスト)、幅の 40.5, 43, 45.5, 48 cm のみ		¥23,000	

**ARMREST アームレスト**

RUB040001	○ Std. short & long arm pad (BasiX style)	(not with recliner; not with SD 51 cm) 標準ショート&ロング アームパッド (BasiXスタイル)		Std標準	
RUB040002	● Std. short & long arm pad (sliding)	(not with recliner; not with SD 51 cm) 標準ショート&ロング アームパッド (スライド式)		Std標準	
RUB040003	□ Height adjustable short & long pad (sliding)	(not with recliner; not with SD 51 cm) 高さ調整式 ショート&ロング パッド(スライド式)		¥33,000	
RUB040052	Single post sideguard, armpad (330 mm), tool height-, depth-adjustable, removable	シングルポストサイドガード、アームパッド (330 mm)、高さ&奥行き工具調整、着脱式		¥43,000	
RUB040004	□ Single post, height adjustable with short & long arm pad (sliding)	(std. with recliner) シングルポスト高さ調整式 ショート&ロング パッド(スライド式)		¥33,000	
RUB040005	□ Hemi arm rest RelaX 2 style 1 unit (left & right uable)	(only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト RelaX2スタイル 1個 (左&右使用可)		¥46,000	
RUB040006	□ Hemi arm rest RelaX 2 style 2 units (left & right uable)	(only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト RelaX2スタイル 2個 (左&右使用可)		¥87,000	
RUB040007	□ Hemi arm rest large RelaX 2 style 1 unit (left & right uable)	(only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト ラージ RelaX2スタイル 1個 (左&右使用可)		¥46,000	
RUB040008	□ Hemi arm rest large RelaX 2 style 2 units (left & right uable)	(only with height adj. Armrest) ヘミアームレスト ラージ RelaX2スタイル 2個 (左&右使用可)		¥87,000	
RUB040107	□ Sideguard, composite, removable, 210 mm high (310 mm long), black	サイドガード 着脱式コンポジット 高さ210mm (長さ310mm) ブラック		¥23,000	

**LEGREST & FOOTPLATES レッグレスト&フットプレート**

RUB050107	● 70° hanger	70° ハンガー		Std標準	
RUB050108	□ 80° hanger	80° ハンガー (only with brilliant silver, only with 6" & 5" castor プリリアントシルバーのみ、5" & 6" キャスターのみ可)		¥14,000	
RUB050001	● Angle adjustable footplate	角度調整式フットプレート		Std標準	
RUB050022	□ Footboard, divided, aluminum, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, black	(from LLL 360 mm) 左右独立型アルミニウム角度調整式フリップアップ フットボード ヒールループ付き ブラック (下部長 360 mm から)		¥46,000	
RUB050002	□ Foot board	フットボード (only XL version XLバージョンのみ)		¥35,000	
RUB050300	□ Footboard mounting high mount	(LLL from 260mm to 360mm, footboard divided alu only) フットボード ハイマウント (下部長 260mm~ 360mm, 左右独立型アルミニウムフットボードのみ)		¥14,000	
	Elevating Legrest	エレベータリング レッグレスト (curved calf pad. カーブカーフパッド)			
RUB050003	□ Pair	左右一組		¥58,000	
RUB050004	□ Left 左 OR RUB050005 □ Right 右			¥29,000	
RUB050006	□ Comfort Calf pad (pair)	コンフォート カーフパッド (左右一組) (from sw 48 only シート幅 48 のみ)		¥12,000	
	Amputee support pad	下肢切断サポートパッド			
RUB050008	□ Pair	左右一組		¥81,000	
RUB050009	□ Left 左 OR RUB050010 □ Right 右			¥41,000	
RUB050042	Calf support RUB050043 □ left or RUB050044 □ right	ギブス サポート 左 右		¥23,000	

**CASTOR キャスター**

RUB080101	○ 8" x 1 1/4" solid	8" x 1 1/4" ソリッド			
RUB080102	○ 8" x 50 solid	8" x 50 ソリッド			
RUB080103	○ 8" x 1 1/4" pneumatic	8" x 1 1/4" 空気入り			
RUB080104	○ 7" solid	7" ソリッド			
RUB080105	○ 6" soft solid	6" ソフトソリッド			
RUB080006	○ 6" solid	6" ソリッド			
RUB080057	○ 5" soft solid	5" ソフトソリッド			

--	--	--	--	--	--

REAR WHEELS (handrim anodized silver) 後輪リアホイール(ハンドリム アノダイズド シルバー)		R. Nr.	¥
RUB070001	○ 24" x 1" solid (spoked wheels) 24" x 1" ソリッド (スポーク ホイール)		
RUB070002	○ 24"x1"pneumatic (spoked wheels) 24" x 1" 空気入り (スポークホイール) (not w/drumbrake ドラムブレーキ不可)		
RUB070083	□ 24"X 1", Lightweight, pneumatic Right Run, 24 spokes, straight, (max 125kg, not with drumbrake) 24"X 1", ライトウェイト空気入りライトラン 24本スポーク、ストレート (最大 125kg, ドラムブレーキ不可)		¥46,000
RUB070003	○ 22" x 1 3/8" solid (spoked wheels) 22" x 1 3/8" ソリッド (スポークホイール) (for drum brake ドラムブレーキ用)		
RUB070004	□ Handrim cover ハンドリムカバー		¥23,000
RUB070005	○ 12" solid (fixed axle) (not with drumbrake, unilateral wheel lock) 12" ソリッド (固定式車軸) (ドラムブレーキ不可、片側ブレーキ)		
RUB070006	○ RearWheel extension 2.5 cm(behind back tube) リアホイール延長2.5cm(バックチューブ裏) (22/24"のみ only) □ One arm drive (fixed axle) ワンアームドライブ(固定式車軸) (pneumatic tyres only 空気入りタイヤのみ)		
RUB070007	□ Left 左 OR RUB070008 □ Right 右		¥152,000
WHEEL LOCKS ブレーキ		R. Nr.	¥
RUB060001	● Push to lock プッシュブレーキ		Std標準
SB0973	□ Pull to lock プールブレーキ (特別注文、ドイツ経由)		¥37,000
RUB060002	□ Lever extension (pair) 延長レバー(左右一組)		¥4,000
RUB060003	□ Drum brake ドラムブレーキ (24"/22" only spoked wheel solid, not with folding back) (24"/22" はスポークホイールソリッドのみ、背折りたたみ式不可)		¥47,000
	□ Unilateral wheel lock 片側ブレーキ		
RUB060004	□ Left左 OR RUB060005 □ Right 右 (not with 12" rar wheel 12" 後輪不可)		¥46,000
ACCESSORIES アクセサリー		R. Nr.	¥
RUB090101	□ Crutch holder クラッチホルダー		
	RUB090102 □ Left mount 左側取付 OR RUB090103 □ Right mount 右側取付		¥6,000
	□ Spoke guards transparent 透明スポークガード (not with one arm drive ワンアームドライブ併用不可)		
	RUB090004 □ 22" OR RUB090105 □ 24"		¥33,000
RUB090106	□ 3" travel wheels 3"トラベルホイール (pair; not with 12" rear wheels 左右一組, 12" 後輪不可)		¥46,000
RUB090109	○ Tool kit ツールキット		
RUB090110	○ Slide on tray スライド式トレイテーブル		¥58,000
	□ Swing away tray スイングアウェイ式トレイテーブル (all seat width 全シート幅)		
RUB090111	□ Left 左 OR RUB090112 □ Right 右		¥69,000
	□ Anti tips 転倒防止 (pair -recommended with recliner リクライニングの場合左右一組を推奨)		
RUB090113	□ Pair 左右一組		¥20,000
RUB090114	□ Left 左 OR RUB090115 □ Right 右		¥11,000
	□ Anti tips with Step tube (HeliX style) 転倒防止 ステップチューブ付き(ヘリックス スタイル)		
	HEL090013 □ left 左 or 又は HEL090014 □ right 右		¥12,000
	HEL090016 □ pair 左右一組 (pair -recommended with recliner) (リクライナーに使用する場合は、左右一組を推奨)		¥24,000
RUB090016	□ Pump 空気入れ		¥4,000
	□ Step tube ステップチューブ		
	RUB090117 □ Left 左 OR RUB090118 □ Right 右		¥4,000
RUB090019	□ Positioning belt ポジショニングベルト		¥7,000
RUB090020	□ Hemi Frame - space out bracket ヘミフレーム - 配置ブラケット (not with XL version LXバージョン不可)		¥58,000
COLOURS カラー		R. Nr.	¥
RUB090023	○ Brilliant Silver ブリリアント シルバー		
RUB090024	○ Matt blue マットブルー		
RUB090025	○ Brilliant Red ブリリアント レッド		

FMG-MF01-3162-01	24" drumbreak incl. one arm drive right (incl. Drumbreak and one arm drive) 24"ドラムブレーキ含む、ワンアームドライブ右 (ドラムブレーキとワンアームドライブ含む)	(1)	price	on request	
			価格	要見積	
FMG-MF01-3162-02	24" drumbreak incl. one arm drive left (incl. Drumbreak and one arm drive) 24"ドラムブレーキ含む、ワンアームドライブ左 (ドラムブレーキとワンアームドライブ含む)	(1)	price	on request	
			価格	要見積	

(1) Not in combination with: camber; spoke guard; quick release axle  
右記と併用不可: キャンパー、スポークガード、クイックリリース アクスル

Breezy RubiX <sup>2</sup> - Basic Price	ブリージー ルビックス2 - 基本価格	¥260,000
Option price	オプション価格	
Packaging and transport	梱包 & 輸送費	
Exclusive VAT		
VAT		
Total price	合計金額	

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL:0480-31-6480

E-mail: order@sunrisemedical.jp

