

Q200 R
後輪駆動
電動車いす

電動シーティング

2023_V1



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
ご注文: order@sunrisemedical.jp 問合せ: info@sunrisemedical.jp TEL: 0480-31-6480

ORDER FORM オーダーフォーム

2024年1月


Errors and imissions excepted.

代理店情報 Billing Address Or Customer-ID	ユーザー情報	■代理店情報と同じ
C-ID:	Name:	
社名:	氏名:	
住所:	住所:	
住所, 〒:	身長:	
メール:	障害:	
電話:	障害レベル:	
注文情報 Order Information	ユーザー体重 User Weight	
<input type="checkbox"/> 注文 Order <input type="checkbox"/> 見積り Calculation <input type="checkbox"/> 特注 B4M	耐荷重 136 kg	
P/O #:	体重:	kg
Art. No.: Q200 R Spain: 22600000C-100, Q200 R Poland: 22600000C-200, Q200 R UK: 22600000C-300 Reimbursement Code: xxx		
注文日:	日	月 年

基本価格 ¥700,000
Base Price

Client Measurements 使用者寸法

a) Top Of Head To Seat 座面から頭の上	<input type="text"/>	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	<input type="text"/>	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	<input type="text"/>	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	<input type="text"/>	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘	<input type="text"/>	mm
f) Shoulder Width 肩幅	<input type="text"/>	mm
g) Trunk Width 胸の幅	<input type="text"/>	mm
i) Hip Width 腰幅	<input type="text"/>	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	<input type="text"/>	mm
m) Foot Length 足の大きさ(長さ)	<input type="text"/>	mm
n) Lower Leg Length 下腿長(膝裏から足底)	<input type="text"/>	mm
o) Actual Seat Width シート幅	<input type="text"/>	mm



Seating Specifications 製品寸法

すべてのベースはDAHLドッキングステーション対応		Seat Type シートタイプ	座布/ソリッドシートパン
典型的な車椅子重量 (バッテリーを外した状態)	60 kg~	Seat Size Range シートサイズ	幅 380mm~540 mm (幅縮小レッグレスト/アームレスト使用)
			長(奥行き) 410~510 mm
典型的な車椅子重量 (バッテリー搭載時)	94 kg~	Seat To Floor Height シート高	45 cm 3° ティルト 47 cm 3° ティルト 49 cm 3° ティルト

Base ベース

Drive Bases ドライブベース

			¥
<input type="checkbox"/>	QJR000022	Q200 R (RWD Base Chair) Q200 R 後輪駆動ベース	700,000

Motor Packages モーターパッケージ

<input type="checkbox"/>	QJR180011	2-Pole Motor, 6 kph / 4 mph, Standard 2-ポール6km/hモーター, 標準	-
<input type="checkbox"/>	QJR180006	2-Pole Motor, 10 kph / 6 mph (1) 2-ポール10km/h モーター (スポーツ用オプション) (1)	-

Tracking トラッキング

<input type="checkbox"/>	QJR110009	Traction Control System For R-Net (GYRO Technology) トラクションコントロールシステム(R-Net用)(GYROテクノロジー)	74,000
<input type="checkbox"/>	QJR110014	Omit Traction Control System For R-Net トラクションコントロールシステム(R-Net用)を搭載しない	-

Drive Wheels  ドライブホイール 駆動輪

<input type="checkbox"/>	QJR070084	Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black 12"ドライブホイール, ソリッド, ノビータイヤ (ブラック)	-
<input type="checkbox"/>	QJR070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black 14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, ノビー (ブラック)	-
<input type="checkbox"/>	QJR070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black 14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, ノビー (ブラック)	37,000

Castor Wheels  キャスターホイール

<input type="checkbox"/>	QJR080210	Castor Wheel, 9", Solid, Black 9"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)	-
<input type="checkbox"/>	QJR080211	Castor Wheel, 9", Pneumatic, Black 9"キャスターホイール 空気入りタイヤ (ブラック)	-

Kerb Climber  カーブクライマー

<input type="checkbox"/>	QJR090038	Kerb Climber カーブクライマー	43,000
--------------------------	-----------	-----------------------	--------

Colour Accents カラーアクセント

<input type="checkbox"/>	QJR140004	Black (RAL 9005) ブラック (RAL 9005)	-
<input type="checkbox"/>	QJR140002	Red (RAL 040 40 67) レッド (RAL 040 40 67)	-
<input type="checkbox"/>	QJR140005	Apple Green (RAL 110 70 77) アップルグリーン (RAL 110 70 77)	-
<input type="checkbox"/>	QJR140003	Blue (RAL 260 40 45) ブルー (RAL 260 40 45)	-

LED Lights & Indicators  LEDライト及び方向指示器

<input type="checkbox"/>	QJR110201	LED Light And Indicator StVZO Approved LEDライト及び方向指示器 (StVZO認証)	146,000
<input type="checkbox"/>	QJR110209	Omit Light And Indicator LEDライト及び方向指示器なし	-

Seat Heights シート高

<input type="checkbox"/>	SH45	450 mm (2)	-
<input type="checkbox"/>	SH47	470 mm (2)	-
<input type="checkbox"/>	SH49	490 mm (2)	-

(1) Q200 R Only. Not Available With Tiller Control

Q200専用。ティラーコントロールとの併用は不可

(2) 3° Seat Angle 3°シート角度

Base ベース

Batteries & Chargers バッテリー及び充電器

¥

Batteries バッテリー

<input type="checkbox"/>	QJR160003	Battery, 50 Ah, Gel, Maintenance-Free	50 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー	-
<input type="checkbox"/>	QJR160007	Battery, 55 Ah, Maintenance-Free (1)	55 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー (1)	-

Chargers 充電器

<input type="checkbox"/>	PF2410	Charger, Automatic 8A	充電器, オートマチック, 8A	-
<input type="checkbox"/>	QJR160109	Omit Charger	充電器なし	-

Powered Seating 電動シーティング

Power Seating Options 電動シーティング・オプション

Seat Angle Adjustment (Adjustable To 0°, 3°, 6°) - Preset Selection 調節式シート角度設定(0°, 3°, 6°)

<input type="checkbox"/>	QJR020125	Seat Angle, 0° Preset	シート角度設定 0°	-
<input type="checkbox"/>	QJR020096	Seat Angle, 3° Preset	シート角度設定 3°	-
<input type="checkbox"/>	QJR020126	Seat Angle, 6° Preset (4)	シート角度設定 6°	-

Power Tilt 電動ティルト

<input type="checkbox"/>	QJR130013	Posterior Tilt, Powered, 0° - 22° (With 7 cm COG Movement)	電動ティルト, 0°~22° (7cmCOG重心調節機能付き)	250,000
--------------------------	-----------	--	---------------------------------	---------

COG Adjustment COG重心調節

<input type="checkbox"/>	COG075	Centre Of Gravity, Adjustable, +0 mm to -75 mm	COG重心調節, +0 mm ~ 75 mm	-
--------------------------	--------	--	------------------------	---

DAHL Cover Kit DAHLカバーキット

<input type="checkbox"/>	QJR090164	DAHL Cover Kit (2)	DAHLカバーキット	4,000
--------------------------	-----------	--------------------	------------	-------

Backrest Frame Type バックレスト・フレーム・タイプ

<input type="checkbox"/>	QJR030147	Backrest, Tool Angle Adjustable 90°, 94°, 98°, 102°	バックレスト, 工具角度設定式, 90°, 94°, 98°, 102°	-
<input type="checkbox"/>	QJR030160	Backrest, Power Recline, 90°-120°, Flip Down	バックレスト, 電動リクライニング, 90°~120°, フリップダウン式	300,000

Backrest Height バックレスト高

<input type="checkbox"/>	BH50	500 mm	-
<input type="checkbox"/>	BH57	570 mm	-

A - Sling Back 背布

<input type="checkbox"/>	QJR030150	Sling Back, Tension Adjustable Straps	背布, 張り調整式(ストラップ)	-
--------------------------	-----------	---------------------------------------	------------------	---

C - SEDEO LITE Back Cushion SEDEOライト・バッククッション

<input type="checkbox"/>	QJR030130	SEDEOライト, バッククッション, ローコントゥア, 高さ 550 mm, コンフォートカバー付き		54,000
<input type="checkbox"/>	QJR030133	SEDEOライト, バッククッション, ディープコントゥア・アクティブ, ストラップ調節式, 高さ 570 mm, コンフォートカバー付き		73,000

(1) Not With Power Tilt 電動ティルトには不可

(2) Backrest Cover Only - Purchase Full DAHL Kit Separately From DAHL. Not Available With Power Recline バックレストカバーのみ。電動リクライニングには不可。DAHLとは別にDAHLキット購入が必要

(3) 十分な沈み込みのためにシート幅よりも1"(2.45cm)大きいサイズで提供。シート幅460 mmまでに対応

(4) シート角度 6°はシート高 490 mmには不可

Powered Seating 電動シーティング

C – SEDEO Lateral Thoracic Supports SEDEOラテラル体幹サポート

¥

<input type="checkbox"/>	QJR030607	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウエイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 右側用	39,000
<input type="checkbox"/>	QJR030608	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウエイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 左側用	39,000
<input type="checkbox"/>	QJR030609	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウエイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90mm x 120mm, 右側用	39,000
<input type="checkbox"/>	QJR030610	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウエイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90mm x 120mm, 左側用	39,000

Headrest Pad ヘッドレスト・パッド

<input type="checkbox"/>	QJR030431	SEDEO, ヘッドレスト・パッド, スモール, カバー付き, (LxH) 240 x 150 mm	40,000
<input type="checkbox"/>	WHT030401	Whitmyer, ヘッドレスト・パッド, プラッシュ, (LxH) 203 x 127 mm	62,000

Headrest Mount ヘッドレスト・マウント

<input type="checkbox"/>	QJR030433	SEDEO, Headrest Mount SEDEOヘッドレスト・マウント	11,000
<input type="checkbox"/>	WHT030409	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Whitmyer, ヘッドレスト・マウント	36,000

Headrest Receiver ヘッドレスト・レシーバー

<input type="checkbox"/>	QJR030120	Headrest Receiver, Backrest Frame Mount ヘッドレスト・レシーバー, バックレスト・フレーム・マウント	–
--------------------------	-----------	--	---

Seat Frame Width シートフレーム幅

<input type="checkbox"/>	QJR020128	420 mm フレーム幅 – シート幅42~48cm (アームレストによる調整); 38 cm幅は幅調節アームレストで利用可能	–
<input type="checkbox"/>	QJR020129	480 mm フレーム幅 – シート幅48~54cm (アームレストによる調整); 44 cm幅は幅調節アームレストで利用可能	–

Seat Size シートサイズ

Seat Width シート幅

<input type="checkbox"/>	SW38	380 mm (2)	–
<input type="checkbox"/>	SW42	420 mm	–
<input type="checkbox"/>	SW44	440 mm (3)	–
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm	–
<input type="checkbox"/>	SW48	480 mm	–
<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm	–
<input type="checkbox"/>	SW52	520 mm	–
<input type="checkbox"/>	SW54	540 mm	–

Seat Depth シート長(奥行き)

<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm	–
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm	–
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm	–
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm	–
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm	–

Seat Type シートタイプ

<input type="checkbox"/>	QJR020087	Sling Seat 座布	–
<input type="checkbox"/>	QJR020127	Solid Seat Pan (1) ソリッドシートパン (1)	–

D – Standard Seat Cushion 標準シートクッション

<input type="checkbox"/>	QJR020098	Seat Cushion, Standard, 50 mm 標準シートクッション, 50 mm	–
--------------------------	-----------	---	---

(1) Recommended In Combination With Seat Cushions シートクッションとの組み合わせを推奨

(2) Supplied With In-Rig Armrest 幅調節アームレストによって提供されます

(3) Supplied With In-Rig Armrest When 480 mm Frame Width Selected フレーム幅480 mm選択時に幅調節アームレストによって提供されます

Powered Seating 電動シーティング

E – SEDEO Seat Cushion SEDEO シートクッション

¥

<input type="checkbox"/>	QJR020073	SEDEO, Seat Cushion, Profiled, Height 70 mm	SEDEO, シートクッション, ローコントゥア, 高さ 70 mm	56,000
<input type="checkbox"/>	QJR020076	SEDEO, Seat Cushion, Support Memory, Height 90 mm	SEDEO, シートクッション, サポート, 高さ 90 mm	73,000
<input type="checkbox"/>	QJR020078	SEDEO, Seat Cushion, Stabilizer, Height 90 mm	SEDEO, シートクッション, スタビライザー, 高さ 90 mm	49,000

E – SEDEO Seat Cushion Cover SEDEO シートクッションカバー

<input type="checkbox"/>	QJR020518	Seat Cushion Cover, Incontinence Protection	シートクッションカバー, インコンチネンス(失禁)対応	–
<input type="checkbox"/>	QJR020080	Seat Cushion Cover, Comfort	シートクッションカバー, コンフォート	12,000

Armrest Type アームレストタイプ

<input type="checkbox"/>	QJR040047	Armrest, Single Post, Height-Adjustable, Removeable	アームレスト, シングルポスト, 高さ調整, 着脱式	–
--------------------------	-----------	---	----------------------------	---

Arm Pads アームパッド

<input type="checkbox"/>	QJR040048	Arm Pad, Integral Foam, Depth-Adjustable, 380 mm	フォーム・アームパッド, 380mm長, 奥行き調整式	–
--------------------------	-----------	--	-----------------------------	---

Side Guards サイドガード

<input type="checkbox"/>	QJR040049	Side Guard, Depth-Adjustable	サイドガード, 奥行き調整式	–
--------------------------	-----------	------------------------------	----------------	---

SEDEO LITE Swing Away Legrest SEDEOライト・スイングアウェイ・レッグレスト

<input type="checkbox"/>	QJR050100	SEDEO LITE, Legrest, 70°, Swing Away	SEDEO ライト, レッグレスト, 70°, スイングアウェイ	–
<input type="checkbox"/>	QJR050105	SEDEO LITE, Legrest, Manu.Elev., S/A	SEDEO ライト, レッグレスト, 手動エレベーター, スイングアウェイ	74,000
<input type="checkbox"/>	QJR050017	SEDEO LITE, Legrest, Power Elev., S/A	SEDEO ライト, レッグレスト, 電動エレベーター, スイングアウェイ	230,000

Legrest Positioning レッグレスト・ポジショニング

<input type="checkbox"/>	QJR050150	In-Rig Legrest 20 mm Per Side	幅縮小レッグレスト (内方向に片側2cm)	8,000
<input type="checkbox"/>	QJR050151	Out-Rig Legrest 20 mm Per Side	幅縮小レッグレスト (外方向に片側2cm)	8,000

Amputee Support 切断者サポート

<input type="checkbox"/>	QJR050013	Amputee Supports, Padded, Right	切断者サポート, パッド付き, 右	37,000
<input type="checkbox"/>	QJR050014	Amputee Supports, Padded, Left	切断者サポート, パッド付き, 左	37,000

UNI Swing Away Legrest UNIスイングアウェイ・レッグレスト

<input type="checkbox"/>	QJR050115	Legrest, UNI, 80°, Swing Away	レッグレスト, UNI, 80°, スイングアウェイ	53,000
<input type="checkbox"/>	QJR050138	Legrest, UNI, Manual Elevating, S/ A, Pair	レッグレスト, UNI, 手動エレベーター, スイングアウェイ (1組)	74,000

Legrest Positioning レッグレスト・ポジショニング

<input type="checkbox"/>	QJR050150	In-Rig Legrest 20 mm Per Side	幅縮小レッグレスト (内方向に片側2cm)	8,000
<input type="checkbox"/>	QJR050151	Out-Rig Legrest 20 mm Per Side	幅縮小レッグレスト (外方向に片側2cm)	8,000

Footplates フットレスト

<input type="checkbox"/>	QJR050135	Footplate, Fixed	フットプレート, 固定	36,000
<input type="checkbox"/>	QJR050137	Footplate, Angle Adjustable, Pair	フットプレート, 角度調節式 (1組)	47,000

Amputee Support 切断者サポート

<input type="checkbox"/>	QJR050142	UNI Amputee Supports, Padded, Right	UNI切断者サポート, パッド付き, 右	24,000
<input type="checkbox"/>	QJR050143	UNI Amputee Supports, Padded, Left	UNI切断者サポート, パッド付き, 左	24,000

Powered Seating 電動シーティング

SEDEO PRO Swing Away Legrest SEDEOプロ・スイングアウェイ・レッグレスト

¥

<input type="checkbox"/>	QJR050015	SEDEO PRO, Legrest, 70°, Swing Away	SEDEO プロ, レッグレスト, 70°, スイングアウェイ	32,000
Support Options サポートオプション				
<input type="checkbox"/>	QJR050082	Calf Support, Integral Foam, Depth-Adjustable, Pair	カーフサポート(フォーム) 奥行き調節 (1組)	19,000
<input type="checkbox"/>	QJR050083	Calf Support, Padded, Depth-Adjustable, Pair	カーフサポート(パッド付き) 奥行き調節 (1組)	19,000
<input type="checkbox"/>	QJR050084	Heel Loop	ヒールループ	-
<input type="checkbox"/>	QJR050085	Calf Strap	カーフストラップ	-
<input type="checkbox"/>	QJR050200	Knee Pad, Integral Foam	ニーパッド(フォーム)	23,000

Positioning Supports & Accessories ポジショニング・サポート及びアクセサリ

<input type="checkbox"/>	QJR090128	Pos. Belt, Buckle, Short, 50 x 1700 mm	ポジショニング・ベルト, カーシートバックル, ショート, 50 x 1700 mm	-
<input type="checkbox"/>	QJR090110	Rear View Mirror, Right	バックミラー, 右	15,000
<input type="checkbox"/>	QJR090118	Rear View Mirror, Left	バックミラー, 左	15,000
<input type="checkbox"/>	QJR090009	Crutch Holder	クラッチホルダー	15,000
<input type="checkbox"/>	QJR030605	Abduction Pommel (1)	内転防止ポメル	34,000
<input type="checkbox"/>	QJR090124	Tray Table, Swing Away	スイングアウェイ・トレイテーブル	32,000

Joysticks / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス

Remote Joystick – VR2 VR2リモート・ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	QJR110036	Remote Joystick, VR2	VR2リモート・ジョイスティック	-
<input type="checkbox"/>	QJR110037	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators	VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター)	-
<input type="checkbox"/>	QJR110040	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators And Lights	VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター及びライト)	22,000

Joystick Mounting – VR2 ジョイスティック取付

<input type="checkbox"/>	QJR110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ	-
--------------------------	-----------	---	----------------------------	---

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

<input type="checkbox"/>	QJR110052	Joystick Mounting Location, Right	ジョイスティック取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QJR110053	Joystick Mounting Location, Left	ジョイスティック取付位置, 左	-

Power Modules – VR2 VR2パワーモジュール

<input type="checkbox"/>	QJR110085	Power Module, VR2, 60 A	VR2/パワーモジュール, 60 A	-
<input type="checkbox"/>	QJR110001	Power Module, VR2, 70 A (2)	VR2/パワーモジュール, 70 A (2)	58,000
<input type="checkbox"/>	QJR110002	Power Module, VR2, 90 A (3)	VR2/パワーモジュール, 90 A (3)	43,000

Lighting Module – VR2 VR2ライティング・モジュール

<input type="checkbox"/>	QJR110030	Lighting Module, VR2	VR2ライティング・モジュール	35,000
--------------------------	-----------	----------------------	-----------------	--------

(1) Requires Seat Pan シートパンが必要

(2) Required For Actuator Control アクチュエータコントロールに必要

(3) 10 kph Motors Only スポーツ用オプション10 km/hモーターのみ

Joysticks / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス

Attendant Controls 介助者用コントロール

¥

<input type="checkbox"/>	QJR110021	Attendant Control, Dual 介助者用コントロール, デュアル	87,000
<input type="checkbox"/>	QJR110158	Attendant Tiller Control 介助者用ティラーコントロール	62,000
<input type="checkbox"/>	QJR110020	Joystick Mounted As Attendant Control 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着	31,000

Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置

<input type="checkbox"/>	QJR110025	Attendant Mounting Location, Right 介助者用コントロール取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QJR110026	Attendant Mounting Location, Left 介助者用コントロール取付位置, 左	-

Remote Joystick – R-Net R-Netリモート・ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	QJR110015	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators R-Netリモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用	90,000
<input type="checkbox"/>	QJR110016	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators & Lights R-Netリモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用	90,000
<input type="checkbox"/>	QJR110017	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD	121,000
<input type="checkbox"/>	QJR110013	Remote Joystick, R-Net, HRC LCD Ad IRC R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付	153,000

Joystick Mounting – R-Net ジョイスティック取付

<input type="checkbox"/>	QJR110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ	-
--------------------------	-----------	--	---

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

<input type="checkbox"/>	QJR110052	Joystick Mounting Location, Right ジョイスティック取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QJR110053	Joystick Mounting Location, Left ジョイスティック取付位置, 左	-

Display Language Selection ディスプレイ言語

<input type="checkbox"/>	QJR119001	English 英語					
--------------------------	-----------	------------	--	--	--	--	--

Power Modules – R-Net R-Netパワーモジュール

<input type="checkbox"/>	QJR110003	Power Module, R-Net, 90 A R-Netパワーモジュール, 90 A	22,000
--------------------------	-----------	---	--------

Seating / Lighting Module Control – R-Net R-Netライティング・モジュール・コントロール

<input type="checkbox"/>	QJR110032	Actu Cont & Lights Mod, R-Net, ISM-6L R-Netアクチュエーターコントロール及びライティング・モジュール ISM-6L	39,000
<input type="checkbox"/>	QJR110157	Light Module, R-Net, ISM-L R-Netライティング・モジュール ISM-L	73,000

Attendant Controls 介助者用コントロール

<input type="checkbox"/>	QJR110021	Attendant Control, Dual 介助者用コントロール, デュアル	87,000
<input type="checkbox"/>	QJR110158	Attendant Tiller Control 介助者用ティラーコントロール	62,000
<input type="checkbox"/>	QJR110020	Joystick Mounted As Attendant Control 介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付	31,000

Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置

<input type="checkbox"/>	QJR110025	Attendant Mounting Location, Right 介助者用コントロール取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QJR110026	Attendant Mounting Location, Left 介助者用コントロール取付位置, 左	-

Special Controls 特殊コントロール

E – Switches スイッチ

<input type="checkbox"/>	QJR110520	Buddy Button – Black バディボタン – ブラック	28,000
<input type="checkbox"/>	QJR110521	Buddy Button – Red バディボタン – レッド	28,000
<input type="checkbox"/>	QJR110522	Buddy Button – Green バディボタン – グリーン	28,000

Switch Mounting スイッチ取付

<input type="checkbox"/>	QJR110560	Switch Mtg, Link-It to the Hand Cont. (Available Post Launch) スイッチ取付, Link-Itでハンドコントロールに取付	54,000
<input type="checkbox"/>	QJR110566	Switch Mnt, Link-It to Armrest (Op as Hand Con) スイッチ取付, Link-Itでアームレストに取付 (ハンドコントロールと反対側)	54,000

Drive Wheels & Castor Wheels & Mudguards ドライブホイール(駆動輪)、キャスター、泥除け

◀ BACK



// QJR070034



// QJR070084



// QJR080059

Kerb Climber カーブクライマー

◀ BACK



// QJR090038

LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器

◀ BACK



// QJR110201

Remote Joystick – VR2 VR2リモート・ジョイスティック

◀ BACK



// QJR110040

Remote Joystick – R-Net R-Netリモート・ジョイスティック

◀ BACK



// QJR110013

Armrest Type アームレストタイプ

◀ BACK



// QJR040047

バックレストフレームタイプ, 電動シーティング, DAHLカバーキット

◀ BACK



// QJR030160



// QJR130013



// QJR090164

Seat Type シートタイプ

◀ BACK



// QJR020127

Attendant Controls 介助者用コントロール

◀ BACK



// QJR110158

Legrests レッグレスト

◀ BACK



// QJR050148



// QJR050100



// QJR050015



// QJR050115

Comments コメント

Q200 R Q200R電動車いす		¥
Base Price	基本価格	700,000
Total Of Add. Equip.	追加オプションの合計	
Packaging & Transport	梱包料および輸送料	
Exclusive VAT	消費税非課税	
VAT	消費税課税分	
Total Price	合計金額	

Date 日付	Signature 署名
日 Day 月 month 年 Year <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
 電話: 0480-31-6480
 FAX: 0480-31-6481
 注文関連: order@sunrisemedical.jp
 問い合わせ: info@sunrisemedical.jp
 WEB: http://sunrisemedical-japan.jp/