

Q300[®] M ミニシリーズ

サイズは *MINI* ですが
パフォーマンスは *BIG* です



Q300 M ミキズ



Q300 M ミティーンズ



Q300 M ミ

Q300 M ミニシリーズ

すべての年齢層の方に Q300 M ミニ を！

特許取得の全輪サスペンションにより、
お客様の安全性と安定性を常に保ちます。

56Ahのバッテリーで最大**36km**の走行が
可能です。よりパワフルなモーターで、さま
ざまな路面や障がい物を軽々と乗り越える
パフォーマンスを実現します。

また、全幅 **520mm** の超コンパクトな
ベースは、狭い場所でも簡単に移動する
ことができます。

(例 廊下や出入り口など)



Q300 M ミニ キッズ



Q300 M ミニティーンズ



Q300 M ミニ



1つのベースに、3つの異なるシーティングシステム！

真の シリーズ製品

Q300ミニシリーズでは、すべての車いすに共通のパーツが使用されています。

基本的な考え方はシンプルです。**1つのベースに3つの異なるシーティングシステム**をご用意しています。ユーザーのさまざまな臨床ニーズに合わせて、拡張させ、簡単に適応させることができるのです。

ヘッドレスト、コントロール、シュラウドやベースの色などのオプションは、Q-シリーズから選択することができます。

みんなが喜ぶオプションがいっぱい！

また、多様な部品が用意されているため、ニーズの変化に個別に対応することが可能です。

ベースの仕様

仕様	
全幅	520 mm ~
全長 (センターマウント使用時)	1060 mm
回転直径	1120 mm
最大安全傾斜	6°
最大縁石乗り越え	50 mm (12" 駆動ホイール) 60 mm (13" 駆動ホイール) 70 mm (14" 駆動ホイール)
最大走行距離 (ISO 7176-4)	最大 25 km まで (41 Ah バッテリー使用) 最大 36 km まで (56 Ah バッテリー使用)
重量 (バッテリー含む)	103 kg ~
駆動輪	12" / 13" / 14"
最大速度	6 km/h (スポーツ用オプション 8 km/h / 10 km/h)
バッテリーサイズ	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
電子機器	VR2, R-NET
ユーザーを載せて居ない状態での移動	乗り物内では車いすを安全に固定する (例: 自動車、飛行機)
使用目的・環境	移動に制限のある方、屋内外で使用する場合。 車いすタイプクラスB

Q300 M ミニキッズ

子供の成長は早いもの。
Q300 Mミニキッズも簡単に成長できます！

このシーティングシステムは、幅と奥行きを拡張することができるので、お子様が大きくなっても直ぐに新しい電動車いすに乗り換える必要はありません。

電子機器オプションや環境制御との連動を容易にするコントロールシステムなど、お子さまの自立をサポートするために設計された電動車いすです。



シート幅 280 - 400 mm



シート奥行 260 - 400 mm



耐荷重 75 kg

Q300 M ミニキッズ
お子様の自由と自立のために

仕様

シート幅	280 - 400 mm
シート奥行	260 - 400 mm
座面高	410 - 490 mm
固定ティルト角度	0 - 6°
バックレスト高	380 - 485 mm
背角度	-4 - 16°
耐荷重	75 kg

機能

シーティングシステム	キッズ シート
SEDEO ライト フレキシブル バック クッション	-
SEDEO ライト アダルト バック	-
SEDEO ライト キッズ バック	●
電動リクライニングバック	●
電動エレベーターリング & アーティキュレーティング レッグレスト	-
遠隔停止スイッチ	●
シーミー昇降リフト	●
Z-フィニティ フットレスト	●

● 選択可能

Q300 M ミニ ティーンズ

Q300 M ミニティーンズ
成長期のお子さまのニーズに合わせた電動車いす

Q300 Mミニティーンズは、シート幅**300～400mm**、シート奥行き**360～500mm**まで拡張できる調整可能なシートシステムです。

座面幅は狭いままで、座面奥行きの調節が必要な成長期の10代に最適です。



Q300 Mミニティーンズ
成長期のお子様や、小柄な
大人の方に最適で優れた
走行性能を備えています

仕様

シート幅	300 - 400 mm
シート奥行き	360 - 500 mm
座面高	410 - 490 mm
固定ティルト角度	0 - 6°
バックレスト高	435 - 535 mm
背角度	-4 - 16°
耐荷重	120 kg

機能

シーティングシステム	ティーン シート
SEDEO ライト フレキシブル バック クッション	-
SEDEO ライト アダルト バック	-
SEDEO ライト キッズ バック	●
電動リクライニングバック	-
電動エレベーターリング & アーティキュレーティングレッグレスト	●
遠隔停止スイッチ	●
シーミー昇降リフト	●
Z-フィニティ フットレスト	●

● 選択可能

Q300 M ミニ

Q300 M ミニ SEDEOライト

調整 & 設定可能なシーティングフレームと、幅広いサポート & ポジショニングオプションの選択肢を組み合わせました。

例えば、Q300 Mミニベースと SEDEO プロ フレキシブル バッククッションは、相性の良い組み合わせです。

ソリッドベースの代わりに、SEDEO プロ フレキシブル バッククッションは、お客様の背骨の形に沿うように包み込み、快適さと安定性を提供します。



Q300 M ミニ
超小型 (520mm)
でありながら、*BIG* な
パフォーマンスを発揮する
電動車いす

仕様

シート幅	385 - 510 mm
シート奥行	410 - 560 mm
座面高	415 - 490 mm
固定ティルト角度	0 - 6°
バックレスト高	460 - 510 mm
背角度	-4 - 16°
耐荷重	136 kg

機能

機能	SEDEO ライト
シーティングシステム	SEDEO ライト
SEDEO ライト フレキシブル バック クッション	●
SEDEO ライト アダルト バック	●
SEDEO ライト キッズ バック	-
電動リクライニングバック	●
電動エレベーターリング & アーティキュレーティングレッグレスト	●
遠隔停止スイッチ	●
シーミー昇降リフト	●
Z-フィニティ フットレスト	-

● 選択可能

個性をアピール

カッコよく座りませんか？

12種類のシュラウド特別色をご用意しています！

さらに、ホイールとキャストには7色のアクセントカラーをご用意しており、コーディネートやコントラストをお楽しみいただけます。



シュラウド:



アクセント:



built4me

世界に1台しかないデザインをお探しですか？

人の個性は、指紋のようにユニークです。特別にデザインされた金属箔のように、お客様のご希望に沿った車いすのデザインも承っています。より細かく、より汎用的に、ほぼすべてのタイプのデザインを、箔に印刷することができます。その箔を車いすのフレームやサイドガード、フットレストなどに貼り付けることが可能です。

制限があるとすれば・・・、それはあなたの想像力だけです。



車いすフレーム設計用ホイール (箔)

それだけではありません。B4M特注部門は、これまで何千台ものオーダーメイド電動車いすを制作してきました。型にはまらない、オンリーワンの電動車いすを作るお手伝いをします。

詳細はこちらでご確認ください：

www.sunrisemedical.eu/built4me

Q300 M ミニ シリーズ についてもっと知りたい方は、 オンラインでご確認ください。



左記 QR コードをスキャンし、
より詳しい情報をご覧ください。(英語)



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480

お問い合わせ : info@sunrisemedical.jp



詳しい仕様、オプション、アクセサリについてはオーダーフォームをご確認ください。全ての情報は予告なしに変更する場合があります。ご不明な点は、サンライズメディカルにご相談ください。
視覚に 障がいのある方は、PDFでもご覧いただけます。(英語) www.SunriseMedical.eu.