

**St**  
CHROME MOLY



クラブスポーツ

2025年11月



CE

受注日付:

ご注文受付番号

**サンライズメディカルジャパン株式会社**

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

[order@sunrisemedical.jp](mailto:order@sunrisemedical.jp)

販売店様 ご記入欄

発注年月日: \_\_\_\_\_ 貴社名: \_\_\_\_\_ ご担当者: \_\_\_\_\_

住所: \_\_\_\_\_ 電話番号: \_\_\_\_\_

1-ザ-氏名 (漢字) \_\_\_\_\_ ご担当者Tel または Email: \_\_\_\_\_

よみがな (ローマ字) Mr. / Ms. \_\_\_\_\_ 送付先情報 ※上記と異なる場合のみ

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 送付先名: \_\_\_\_\_

障がい名 (任意) \_\_\_\_\_ 送付先住所: \_\_\_\_\_

障がいレベル (任意) \_\_\_\_\_ 送付先電話番号: \_\_\_\_\_

備考欄

Guide:

- Base product     Required option     Optional Extra    Critical Information    Information Needed
- ベース商品    必須オプション    追加オプション    重要情報    必要情報

**● SQCXZ010 CLUB SPORT クラブ スポーツ ￥490,000**

- SQCX148 - BASKETBALL    ￥0    バasketボール    Max User Weight 125kg (275lbs)
- SQCX149 - TENNIS (Only available with XY540 Option 3)    ￥72,000    テニス (XY540 オプション3のみ可能)    耐荷重 125kg

PLEASE NOTE: ALL RGK CHAIRS ARE HAND BUILT AND HAVE A MANUFACTURING MEASUREMENT TOLERANCE OF +/- 5MM  
 注意: すべてのRGK車いすは手作業で作られており、製造上の測定誤差は +/-5mmです。

Standard Specification Includes: 標準仕様には以下が含まれます:

- Removable single sport anti-tip 着脱式シングルスポーツ転倒防止
- Aluminium screw on sideguards アルミニウムネジ使用サイドガード
- Adjustable position footrest 調整式フットレスト
- Adjustable centre of gravity (18 degree) 重心位置調整 (18度)
- 22" wheels = Schwalbe right run tyre
- 72mm castor wheels with extruded forks 72mmキャスターホイール 押出形成フォーク付き
- Adjustable height backrest 250-300mm 高さ調整式バックサポート250~300mm
- Cross laced wire spoke wheels クロスレース ワイヤースポーク ホイール
- Aluminium hard anodised push rim/kenda tyre アルミニウム アノダイズド ハンドリム+ケンダタイヤ
- 24" to 26" wheels = Speedlite tyre
- Adjustable seat and backrest upholstery 調整式シート&背布
- 5cm medium density foam cushion (\*option 4) 5cmミディアムフォームクッション(\*オプション4)
- Calf strap & foot strap カーフス(ふくらはぎ)トラップ&フットストラップ
- 700c wheels = Kenda tyre



22" ホイール = シュワルベ ライトラン タイヤ

24" ~ 26" ホイール = スピードライト タイヤ

700c ホイール = ケンダ タイヤ

## Key Product Measurements メインフレーム寸法

Frame Option (Choose one) フレームオプション(1つ選択)

(Junior size) <input type="checkbox"/> XY520 Option 1 オプション1 ジュニアサイズ	(Low Point) <input type="checkbox"/> XY530 Option 2 オプション2 ローポイント	(Low/Mid Point) <input type="checkbox"/> XY540 Option 3 オプション3 ロー/ミッド ポイント	(Max height) <input type="checkbox"/> XY550 Option 4 オプション4 高さ最大
Frame height フレーム高さ	Frame height フレーム高さ	Frame height フレーム高さ	Frame height フレーム高さ
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Front frame height: 480mm 前座高 480mm</li> <li>■ Rear frame height: 420mm 後座高 420mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Front frame height: 500mm 前座高 500mm</li> <li>■ Rear frame height: 400mm 後座高 400mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Front frame height: 500mm 前座高 500mm</li> <li>■ Rear frame height: 440mm 後座高 440mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Front frame height: 530mm 前座高 530mm</li> <li>■ Rear frame height: 530mm 後座高 530mm</li> </ul> <p>*Aluminium seat plate &amp; 5cm Plastazote cushion*アルミニウムシートプレート&amp;5cmプラスタゾー</p>
Wheel size 後輪サイズ	Wheel size 後輪サイズ	Wheel size 後輪サイズ	Wheel size 後輪サイズ
<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY415   XY420   XY430	<input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY420   XY430	<input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" XY420   XY430	<input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/> 700c XY440   XY450
SW (inside of sides) 座幅(側面内側)	SW (inside of sides) 座幅(側面内側)	SW (inside of sides) 座幅(側面内側)	SW (inside of sides) 座幅(側面内側)
<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 370mm	<input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 440mm	<input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 440mm	<input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 440mm
Seat length シート奥行	Seat lengthh シート奥行	Seat lengthh シート奥行	Seat lengthh シート奥行
<input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 330mm <input type="checkbox"/> 360mm	<input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 430mm	<input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 430mm	<input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 430mm
Frame length フレーム長	Frame length フレーム長	Frame length フレーム長	Frame length フレーム長
<input checked="" type="checkbox"/> 520mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580mm <input checked="" type="checkbox"/> 630mm SW座幅 = 370/400    SW座幅=440

## Options オプション

Finish Options 仕上げ加工

- XN010 Powder coated frame    パウダーコート仕上げ フレーム
- Specify Code    コード記入
- XN150 Powder coated components (Black)    パウダーコート仕上げ 部品 (黒)

Accessories

- XS020 Sport ratchet strap (click strap) (not fitted)    スポーツ ラチェットベスト(クリックストラップ)(未取付)    ￥16,000
- XS010 100mm velcro adjustable strap    100mm ベルクロ調整式ストラップ    ￥9,000
- XK080 Spinergy SLX 24 spoke (Black Spokes)    スピナジー-SLX 24本 黒スポーク(後輪アップグレード)    139,000
- XP170 Individual backrest embroidery    COMPLETE PAGE 3    オリジナル刺繍 (3ページ記入)    ￥26,000

**ADDITIONAL NOTES 備考**

**INDIVIDUAL BACKREST EMBROIDERY 背布刺繍**

PLEASE PROVIDE JPEG IMAGE AT TIME OF ORDER AND NOTE POSITION BELOW  
注文時に JPEG画像を添付ください。下記に刺繍する位置を記載ください。



**BRACE BAR ブレースバー**

**SPEC NOTES 仕様備考:**