SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

QS5 X

CE

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF_QS5 X_FR_Rev3_022025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison ☐ Identique facturation		
Code client:			Code client:		
Magasin:			Magasin:		
Rue:			Rue:		
Ville/CP::			Ville / CP:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tél:			Tél:		

Informations			Poids Utilisateur		
☐ Commande ☐ Devis ☐ Built-4-Me®			**Poids max. Utilisateur: 140 kg**		
N° Commande.:			**Poids Uti.:**		**kg**
Art. No.: 71200000		Codes LPPR: voir page 2			
Date: Jour		Mois		Année	

Prix Public TTC

QS5 X **€ 2 743,00**

QS5 X		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☑ 71200001	QS5 X				
☐	QS5 X, dossier fixe 90°	**2 600,00**	**2 743,00**	9166848	558.99
☐	QS5 X, dossier fixe 90°, rabattable sur l'assise	**2 725,12**	**2 875,00**	9166860	603.65
☐	QS5 X, dossier fixe 90°, cassant mi-hauteur (vers l'arrière)	**2,725,12**	**2 875,00**	9166890	603.65
☐	QS5 X, dossier réglable en angle (non rabattable sur l'assise)	**2,725,12**	**2 875,00**	9166860	603.65

EMOBILTY - EMPULSE

Empulse F35 - Vitesses 6 km/h - 10 km/h et 15 km/h*		Prix € HT	Prix € TTC
☐	F35 - Roue 6.5" bandage - Joindre la fiche mesure de l'Empulse F35	2 750,00	2 901,25
	Montage Empulse F35		
☐ EM0000301	Avec commande F35, SANS installation et réglages par Sunrise	std	std
☐ EM0000302	Avec commande F35, AVEC installation et réglages par Sunrise	443,60	468,00
	Voir matrice incompatibilités selon profondeur et centre de gravité en page 16 *TVA : 20% au delà de 10 km/h	Télécharger Fiche de Mesure F55	

Empulse F55 - Vitesses 6 km/h - 10 km/h - 15 km/h* et 20 km/h*		Prix € HT	Prix € TTC
☐	F55 - Roue 8,5" pneumatique - Joindre la fiche mesure de l'Empulse F35	3 534,60	3 729,00
☐	F55 - Roue 14" pneumatique - Joindre la fiche mesure de l'Empulse F35	3 756,40	3 963,00
	Montage Empulse F55		
☐ EM0000101	Avec commande F35, SANS installation et réglages par Sunrise	std	std
☐ EM0000102	Avec commande F35, AVEC installation et réglages par Sunrise	443,60	468,00
	Voir matrice incompatibilités selon profondeur et centre de gravité en page 16 *TVA : 20% au delà de 10 km/h	Télécharger Fiche de Mesure F35	

Empulse StreetJet - Vitesses 6 km/h - 10 km/h - 15 km/h* et 20 km/h*		Prix € HT	Prix € TTC
☐	StreetJet - Roue 14" pneumatique	4 700,47	4 959,00
☐	StreetJet - Roue 16" pneumatique	5 128,91	5 411,00
	Joindre la fiche mesure de l'Empulse StreetJet *TVA : 20% au delà de 10 km/h	Télécharger Fiche de Mesure StreetJet	

Largeur d'Assise (en mm) (mesure : extérieur tubes d'assise)

(mm)	☐ 340	☐ 360	☐ 380	☐ 400	☐ 420	☐ 440	☐ 460	☐ 480	☐ 500
	☐ 520	☐ 540							

Profondeur d'Assise (en mm)

(mm)	☐ 340	☐ 360	☐ 380	☐ 400	☐ 420	☐ 440	☐ 460	☐ 480	☐ 500

Hauteur d'Assise Avant (en mm)

Fourche Type (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"																			
Version Hémi (Alu 115/158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mono-bras (105 mm)	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (115 mm)	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (131 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–
Aluminium (158 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–
5"																			
Version Hémi (Alu 115/158 mm)	–	–	☐	–	☐	☐	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (115 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–
Mono-bras (105 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (131 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–
Aluminium (158 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	–
6"																			
Version Hémi (Alu 115/158 mm)	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (131 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–
Aluminium (158 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–
7"																			
Aluminium (158 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Fourches version hémi, uniquement avec châssis potences escamotables - prix de l'option QSC080101 voir PAGE 8

Hauteur d'Assise Arrière (en mm)

Hauteur arrière en mm	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–
24"	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–	–
25"	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–
26"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Différence maximale revendiquée entre hauteur d'assise avant et arrière : 110 mm.

Toile d'Assise et Coussins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
	Toile d'assise nylon noire réglable				
☐ QSC020014	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette	std	std	-	-
	Coussin d'assise, housse aérée, noire avec zip				
☐ QSC020101	Coussin, mousse (densité moyenne), épaisseur, 30 mm	116.59	123.00	9367995	34.90
☐ QSC020102	Coussin, mousse (densité moyenne), épaisseur, 50 mm	116.59	123.00	9367995	34.90
	Accessoire d'assise				
☐ QSC090018	Ceinture, boucle métallique	82.46	87.00	-	-
	Coussins JAY				
☐ JAY020002	JAY Basic	115.15	121.49	-	-
☐ JAY020003	JAY Soft Combi P	268.69	283.47	-	-
☐ JAY020001	JAY Easy Visco, base incurvée	300.83	317.38	-	-
☐ JAY020007	JAY Easy Fluid, base incurvée	300.83	317.38	-	-
☐ JAY020004	JAY Lite, base incurvée	352.01	371.37	-	-

Dossier							Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Plage Hauteur de Dossier (HD) Hauteurs en mm - choisir un pré-réglage	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500					
	☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450					
	☐ 275	☐ 325	☐ 375	☐ 425	☐ 475					
	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450	☐ 500					
☐ QSC030010	Dossier, fixe 90°						std	std	-	-
☐ QSC030111	Courbure lombaire 5° (vers l'avant)						std	std	-	-
☐ QSC030110	Courbure lombaire 5° (vers l'arrière)						std	std	-	-
☐ QSC030101	Dossier fixe, cassant mi-hauteur (vers l'arrière) Disponible à partir de HD 375 mm, uniquement avec poignées de poussée longues. ND avec tendeur de dossier ou appui-tête						std	std	-	-
☐ QSC030031	Dossier fixe, rabattable sur l'assise (vers l'avant) Disponible à partir de HD 350 mm, uniquement avec poignées de poussée longues ou escamotables ND avec tendeur de dossier, appui-tête ou JAY Shape						std	std	-	-
☐ QSC030012	Dossier réglable en angle (80 - 105°), non rabattable sur l'assise ND avec HD 500 mm						std	std	-	-
	☐ 80° (Uniquement avec dossier Jay3)	☐ 85°	☐ 90°	☐ 95°	☐ 100°	☐ 105°				
Poignées de Poussée										
☐ QSC030201	Poignées de poussée, longues						std	std	-	-
☐ QSC030231	Poignées de poussée, Xtra longues +30 mm en longueur ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise						std	std	-	-
☐ QSC030203	Poignées de poussée, escamotables - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur, ND en combinaison avec R20 ND avec JAY SHAPE						120.38	127.00	-	-
☐ QSC030204	Poignées de poussée, réglables en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20						270.14	285.00	-	-
☐ QSC030205	Fixations dossier JAY avec poignées de poussée rég. en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20						291.00	307.00	-	-
☐ QSC030200	Sans poignées de poussée ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20						std	std	-	-
Toile de Dossier (noir)										
☐ QSC030316	EXO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir						std	std	9367995	34,90
	Coloris galon toile:	☐ Noir	☐ Orange	☐ Argent			-	-	-	
		☐ Rouge	☐ Bleu				-	-	-	
☐ QSC030317	EXO PRO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir						157.35	166.00	9367995	34,90
	Coloris galon toile:	☐ Noir	☐ Orange	☐ Argent			-	-	-	
		☐ Rouge	☐ Bleu				-	-	-	

Dossier Souple JAY Shape		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐ JAY080001	Dossier souple JAY Shape - à partir de HD 375 mm LS 360 - 500 mm, à partir de hauteur d'assise arrière 440 mm ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise	493,93	521,10	-	-
☐ JAY080011	Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 100 mm x 120 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise	std	std	-	-
☐ JAY080010	Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 150 mm x 150 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise	std	std	-	-

Accessoires de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC030402	Tendeur de dossier, pliage automatique ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise	143.13	151.00	-	-
☐ QSC030410	Appui-tête avec tendeur de dossier, coussinet moyen, 230 x 110 mm	321.33	339.00	9367854	63.41
☐ QSC030411	Appui-tête avec tendeur de dossier, petit coussinet, 200 x 110 mm	321.33	339.00	9367854	63.41
	Appui-tête ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise Uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur (QSC030204, QSC030205)				

Dossiers JAY J3 - Poids max Utilisateur 136 kg								Prix € HT	Prix € TTC
JAY J3, Galbe Peu Profond (SC)	Short (S)		Medium (M)		Tall (T)			493,93	521,10
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		☐ JAY030010	340 mm	☐ JAY030033	380 mm		–	–
Hauteur UT (Upper Thoracic)	☐ JAY030012	420 mm	☐ JAY030019	460 mm	☐ JAY030025	500 mm		–	–
Hauteur SH (Shoulder Height)	☐ JAY030015	530 mm	☐ JAY030022	570 mm	☐ JAY030028	610 mm		–	–
JAY J3, Galbe Moyen (MC) Galbe 150 mm	Short (S)		Medium (M)		Tall (T)			493,93	521,10
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		☐ JAY030011	340 mm	☐ JAY030018	380 mm		–	–
Hauteur UT (Upper Thoracic)	☐ JAY030013	420 mm	☐ JAY030020	460 mm	☐ JAY030026	500 mm		–	–
Hauteur SH (Shoulder Height)	☐ JAY030016	530 mm	☐ JAY030023	570 mm	☐ JAY030029	610 mm		–	–
JAY J3, Galbe Profond Support Moyen (MDC) - Galbe 150 mm	Short (S)		Medium (M)		Tall (T)			493,93	521,10
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		☐ JAY030044	340 mm	☐ JAY030041	380 mm		–	–
Hauteur UT (Upper Thoracic)	☐ JAY030045	420 mm	☐ JAY030042	460 mm	☐ JAY030046	500 mm		–	–
Hauteur SH (Shoulder Height)	☐ JAY030043	530 mm	☐ JAY030047	570 mm	☐ JAY030048	610 mm		–	–
JAY J3, Galbe Moyen (MDC) - Extra Deep - Galbe 180 mm	Short (S)		Medium (M)		Tall (T)			493,93	521,10
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		-		☐ JAY030049	380 mm		–	–
Hauteur UT (Upper Thoracic)	-		☐ JAY030050	460 mm	-			–	–
JAY J3, Galbe Profond, Support Haut (DC)	Short (S)		Medium (M)		Tall (T)			493,93	521,10
Hauteur UT (Upper Thoracic)	☐ JAY030014	420 mm	☐ JAY030021	460 mm	☐ JAY030027	500 mm		–	–
Hauteur SH (Shoulder Height)	☐ JAY030017	530 mm	☐ JAY030024	570 mm	☐ JAY030030	610 mm		–	–

Dossiers pouvant être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un **siège de modulable et évolutif** incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Code LPPR 6266839 : 838.47 € TTC

Appui-tête pour dossiers JAY J3

☐ WHT030415	Appui-tête Whitmyer, barre COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	447.91	472.55	-	-
☐ WHT030416	Appui-tête Whitmyer, barre AXYS, Standard	261.65	276.04	-	-

Accoudoirs & Protège-vêtements			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Accoudoirs amovibles (1 point de fixation) ND en combinaison avec carrossage 4°						
☐	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, 1 point de fixation (largeur +20 mm)		208.53	220.00	-	-
	☐ QSC040050	Manchettes courtes (250 mm), réglables en hauteur	-	-	-	-
	☐ QSC040051	Manchettes longues (360 mm), réglables en hauteur	-	-	-	-
☐ QSC040052	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et profondeur **avec** outils, manchettes 330 mm		187.68	198.00	-	-
Accoudoirs relevables avec manchettes longues et courtes (2 points de fixation) ND en combinaison avec carrossage 4° En combinaison avec dossiers cassant mi-hauteur (QSC030101) et rabattable sur l'assise (QSC030031), uniquement avec HD supérieures à 400 mm.						
☐ QSC040005	Accoudoirs relevables, amovibles pour gouttières hémiplégiques, sélectionner gouttière :		379.15	400.00	9367699	119,39
	☐ QSC040144	Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	-	-	-	-
	☐ QSC040145	Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	-	-	-	-
	☐ QSC040146	Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	-	-	-	-
	☐ QSC040147	Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	-	-	-	-
☐ QSC040001	Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 250 mm		277.73	293.00	-	-
	☐ QSC040144	Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	113,16	119,39	9367699	119,39
	☐ QSC040145	Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	113,16	119,39	9367699	119,39
	☐ QSC040146	Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	113,16	119,39	9367699	119,39
	☐ QSC040147	Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	113,16	119,39	9367699	119,39
☐ QSC040003	Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 310 mm		277.73	293.00	-	-
	☐ QSC040144	Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	113,16	119,39	9367699	119,39
	☐ QSC040145	Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	113,16	119,39	9367699	119,39
	☐ QSC040146	Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	113,16	119,39	9367699	119,39
	☐ QSC040147	Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	113,16	119,39	9367699	119,39
☐ QSC040002	Accoudoirs relevables, manchettes 250 mm, réglables en hauteur, amovibles		350.71	370.00	-	-
☐ QSC040004	Accoudoirs relevables, manchettes 310 mm, réglables en hauteur, amovibles		350.71	370.00	-	-
Accoudoirs Tube						
☐ QSC040117	Accoudoirs tube, aluminium, escamotables et amovibles, rembourrés Combinaison possible avec protège-vêtements QSC040102 /3 / 4 /7		131.75	139.00	-	-
Protège-vêtements et Garde-boue						
☐ QSC040107	Protège-vêtements, composite, amovibles, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir		155.45	164.00	-	-
☐ QSC040102	Protège-vêtements, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)		std	std	-	-
☐ QSC040103	Garde-boue, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)		std	std	-	-
☐ QSC040104	Garde-boue, fibre de carbone (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)		231.28	244.00	-	-

Tablettes			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Tablette coulissante et demi-tablette						
☐ QSC090011	Tablette, coulissante (pour largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm uniquement) Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040004 ou accoudoirs amovibles QSC040052		261.61	276.00	9367972	76,84
☐ QSC090046	Demi-tablette, escamotable Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040003		226.54	239.00	9367972	76,84
	☐ montage à gauche		-	-	-	-
	☐ montage à droite		-	-	-	-
Tablettes escamotables Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040004 ou accoudoirs amovibles QSC040052						
☐ QSC090012	Tablette escamotable, latéralement, LS 340 - 600 mm, montage à gauche (uniquement avec manchettes réglables en hauteur)		335.55	354.00	9367972	76,84
☐ QSC090013	Tablette escamotable, latéralement, LS 340 - 600 mm, montage à droite (uniquement avec manchettes réglables en hauteur)		335.55	354.00	9367972	76,84

Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐ QSC010010	Châssis potences fixes 75° ND avec kit fourche hémi QSC080101 ND avec roues avant 7"	std	std	-	-
☐ QSC010011	Châssis potences fixes 85° ND avec kit fourche hémi QSC080101 Uniquement avec roues avant 4'' et 5"	std	std	-	-
☐ QSC010016	Châssis potences fixes 85° - ajustement de 20 mm par côté ND avec kit fourche hémi QSC080101 Uniquement avec roues avant 4'' et 5"	std	std	-	-
☐ QSC010015	Châssis potences escamotables et amovibles	std	std	-	-
☐ QSC090102	Avec option accroche-taxi Crash testé selon SO 7176-19:2022 approuvé en tant que siège dans un véhicule	101.42	107.00	-	-

Centre de Gravité (COG) (distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière)

☐ COG25	Centre de gravité 25 mm	☐ COG60	Centre de gravité 60 mm
☐ COG40	Centre de gravité 40 mm	☐ COG75	Centre de gravité 75 mm
☐ COG50	Centre de gravité 50 mm		

Accessoires Rapportés au Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC090010	Roulettes de transit ND en combinaison avec porte-canne, levier arrière de basculement, roulettes anti-bascule	230.33	243.00	-	-
	Levier arrière de basculement et roulettes anti-bascule escamotables				
☐ QSC090001	Levier arrière de basculement, à gauche	44.55	47.00	-	-
☐ QSC090002	Levier arrière de basculement, à droite	44.55	47.00	-	-
☐ QSC090003	Levier arrière de basculement, paire (ND avec roulette anti-bascule)	89.10	94.00	-	-
☐ QSC090009	Porte canne (incluant levier arrière de basculement)	95.73	101.00	-	-
☐ QSC090004	Anti-bascule, escamotable, côté gauche	115.64	122.00	-	-
☐ QSC090005	Anti-bascule, escamotable, côté droit	115.64	122.00	-	-
☐ QSC090006	Anti-bascule, escamotable, paire (ND avec levier arrière de basculement)	231.28	244.00	-	-
☐ QSC090036	Anti-bascule, légères, paire (ND avec levier arrière de basculement) Poids max Utilisateur : 100 kg	115.64	122.00	-	-
	Autres accessoires				
☐ QSC110156	Lumières Twin-LED	178.20	188.00	-	-
☐ QSC010056	Verrou de pliage (mécanisme Fold-N-Lock: maintient le fauteuil verrouillé en position pliée) ND avec profondeur d'assise 360 mm	26.54	28.00	-	-
☐ QSC010057	Touch points (protections en caoutchouc sur courbure potences - châssis potences fixes)	52.13	55.00	-	-

Préparation pour 3ème roue Quickie ATTITUDE (pour châssis potences fixes)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC090211	Montage axes ancrage sur châssis pour ATTITUDE - sans commande ATTITUDE	100.47	106.00	-	-
☐ QSC090212	Montage axes ancrage sur châssis ATTITUDE - avec commande ATTITUDE (joindre FDM)	std	std	-	-
	Axes d'ancrage: non disponibles avec suspension, avec freins compacts légers				

Assistance Tierce Personne Empulse R20		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ EMO000203	Empulse R20 - sans montage usine (joindre fiche R20)	std	std	-	-
☐ EMO000204	Empulse R20 - avec montage usine (joindre fiche R20)	443.60	468.00	-	-

3ème Roue Motorisée - Empulse F35 (voir matrice compatibilités page 17)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ EMO000301	Avec commande F35, **SANS** installation et réglage par Sunrise Medical (joindre fiche F35) ND avec roues arrière 22''	std	std	-	-
☐ EMO000302	Avec commande F35, **AVEC** installation et réglage par Sunrise Medical (joindre fiche F35) ND avec roues arrière 22''	443.60	468.00	-	-

3ème Roue Motorisée - Empulse F55 (voir matrice compatibilités page 17)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ EMO000101	Avec commande F55, **SANS** installation et réglage par Sunrise Medical (joindre fiche F55) ND avec roues arrière 22''	std	std	-	-
☐ EMO000102	Avec commande F55, **AVEC** installation et réglage par Sunrise Medical (joindre fiche F55) ND avec roues arrière 22''	443.60	468.00	-	-

Potences & Palettes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Potences escamotables et amovibles, aluminium					
☐ QSC050002	Potences 70°	std	std	-	-
☐ QSC050001	Potences 80°	std	std	-	-
☐ QSC050041	Potences 90° - ND avec roues avant 6" et 7"	std	std	-	-
☐ QSC050006	Potence, côté gauche	std	std	-	-
☐ QSC050007	Potence, côté droit	std	std	-	-
Repose-jambes réglables en inclinaison					
☐ QSC050009	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté gauche Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	100,25	105,76	9367914	105,76
☐ QSC050010	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté droit Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	100,25	105,76	9367914	105,76
☐	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, paire Uniquement à partir de LS 380 mm Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	200,50	211,52	9367914	105,76 x2
Supports amputé					
☐ QSC050014	Support amputé, côté gauche	157.35	166.00	-	-
☐ QSC050013	Support amputé, côté droit	157.35	166.00	-	-
☐ QSC050012	Support amputé, paire	314.70	332.00	-	-
Palettes					
☐ QSC050104	Palettes, séparées, composite, sangles talonnière, noir	std	std	-	-
☐ QSC050020	Palettes, séparées, composite, réglable en angle, sangles talonnière, noir	std	std	-	-
☐ QSC050050	Palettes, séparées, aluminium, réglable en angle, sangles talonnière, noir A partir de LJ 360 mm	251.18	265.00	-	-
☐ QSC050102	Palette, monobloc, aluminum, réglable en angle, sangle mollets, noir ND en combinaison avec repose-jambes	std	std	-	-
☐ QSC050126	Mécanisme d'escamotage extérieur A partir de LJ 380 mm	131.75	139.00	-	-
☐ QSC050062	Verrou, palette monobloc, aluminium	63.51	67.00	-	-
Palette monobloc, légères, réglables en angle uniquement jusqu'à LS 500 mm					
☐ QSC050131	Monobloc, légère, composite, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes	std	std	-	-
☐ QSC050132	Monobloc, légère, carbone, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes	171.56	181.00	-	-
☐ QSC050127	Cales latérales réglables Uniquement en combinaison avec palette monobloc légère	83.41	88.00		
Palette monobloc, repliable automatiquement uniquement jusqu'à LS 500 mm					
☐ QSC050028	Monobloc repliable, légère, composite, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables	329.86	348.00	-	-
☐ QSC050027	Monobloc repliable, légère, carbone, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables	401.90	424.00	-	-

Longueur de Jambes (LJ) en mm, Attention: la longueur de jambes doit être inférieure de 30 mm à la hauteur d'assise avant.

☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400 ☐ 410 ☐ 420 ☐ 430 ☐ 440
☐ 450 ☐ 460 ☐ 470 ☐ 480 ☐ 490 ☐ 500

Fourches (veuillez comparer avec votre choix de la page 3)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC080029	Fourches, aluminium, noir (anodisé)	std	std	-	-
☐ QSC080042	Fourches, aluminium, argent (anodisé)	49.29	52.00		
☐ QSC080064	Fourches, alumimium, peintes (poudre époxy), sélectionner coloris ci-dessous :	54.03	57.00	-	-
☐ Rouge rubis (21)	☐ Marsred (37)	-	-	-	-
☐ Blanc (32)	☐ Bleu mat (16)	-	-	-	-
☐ QSC080008	Fourche, aluminium, mono-bras. Coloris en standard: noir	199.05	210.00	-	-
☐ Orange	☐ Argent ☐ Rouge ☐ Bleu	49.29	52.00	-	-
☐ QSC080101	Version Hémi: support de fourche déporté avec fourche courte pour faible hauteur d'assise ND en combinaison avec roues avant 7"; Uniquement avec châssis potences escamotables	297.63	314.00	-	-

Roues Avant (A comparer avec votre choix en page 3)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC080301	Roue bandage gris (dur), jante: composite, noire	std	std	-	-
☐ QSC080302	Roue bandage gris (souple), jante: composite, noire, 5'' et 6''	std	std	-	-
☐ QSC080305	Roue pneumatique, jante: composite, noire, 6'' et 7''	std	std	-	-
Roue avant jante aluminium					
☐ QSC080304	Roue bandage noir (dur), jante: aluminium, 4''et 5''	100.47	106.00	-	-
☐ QSC080306	Roue bandage noir (souple), jante: aluminium, argent, 4'' et 5''	100.47	106.00	-	-
	Coloris jante: ☐ Noir ☐ Orange ☐ Rouge ☐ Bleu	49.29	52.00	-	-

Roues Arrière (A comparer avec votre choix en page 3)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC070001	Roue arrière, Standard, 36 rayons (argent), rayons croisés - Uniquement 24''	std	std	-	-
☐ QSC070002	Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayons droits - Uniquement 24''	std	std	-	-
☐ QSC070003	Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayons droits - (poids max. Utilisateur : 125 kg) ND en 26''	std	std	-	-
☐ QSC070004	Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits - (poids max. Utilisateur: 100 kg) ND en 26''	std	std	-	-
☐ QSC070005	Roue arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu argent Uniquement 24'' / 25''	647.39	683.00	-	-
☐ QSC070007	Roue arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu noir Uniquement 24'' / 25''	838.86	885.00	-	-
☐ QSC070008	Roue arrière, frein tambour, 36 rayons (argent), rayons croisés Uniquement 22'' / 24''	600.95	634.00	-	-
☐ QSC070009	Roue arrière, VTT tout-terrain, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24''	381.99	403.00	-	-
Double main-courantes					
☐ QSC070401	Roue arrière, double main-courantes, 36 rayons, rayons croisés - à gauche	968.72	1 022.00	9368003	271,23
☐ QSC070402	Roue arrière, double main-courantes, 36 rayons, rayons croisés - à droite	968.72	1 022.00	9368003	271,23

Pneu		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC070101	Pneu profil fin, Schwalbe Right Run ND en 25''	std	std	-	-
☐ QSC070102	Bandage noir, 24'' / 25''	std	std	-	-
☐ QSC070107	Pneu, renfort anti-crevaison, Schwalbe One ND en 26'' 25'' uniquement avec roues Proton ou Légères	std	std	-	-
☐ QSC070104	Pneu, renfort anti-crevaison, cranté, Schwalbe Marathon Plus Evolution ND en 22''	75.83	80.00	-	-
☐ QSC090163	Kit pièces détachées : un pneu additionnel (identique à celui monté sur le fauteuil) et une chambre à air ND avec bandage, QSC070102	54.98	58.00	-	-

Main-courantes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC070204	Main-courantes, inox poli	std	std	-	-
☐ QSC070202	Main-courantes, aluminium, argent anodisé	std	std	-	-
☐ QSC070201	Main-courantes, aluminium, argent vernis	std	std	-	-
☐ QSC070203	Main-courantes, aluminium, peinture poudre, sélectionner coloris en page 11	Voir prix page 11		-	-
☐ QSC070207	Main-courantes, anti-dérapante, Supergrip® 22" uniquement en combinaison avec roues arrière standard et roues frein tambour	309.00	326.00	-	-
☐ QSC070208	Main-courantes, Maxgrepp® - Uniquement 22'' et 24''	443.60	468.00	-	-
☐ QSC070212	Main-courantes, Ellipse 3R, noir - Uniquement 24'' et 25''	302.37	319.00	-	-
	Montage main-courantes				
☐ QSC070307	Montage rapproché (7 mm) Uniquement pour main-courantes inox (QSC070204), pas en combinaison avec roues Spinergy, roues Proton et roues Légères	138.39	146.00	-	-
☐ QSC070317	Montage standard (17 mm) ND pour main-courantes Maxgreep	std	std	-	-
☐ QSC070327	Montage écarté (27 mm)	58.77	62.00	-	-
	Protection main-courantes				
☐ QSC070251	Protection main-courante, silicone ND pour roues 25''/26'', Supergrip, Maxgreep, Ellipse	138.39	146.00	-	-

Carrossage roues arrière		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC070600	0°	std	std	-	-
☐ QSC070603	2° En combinaison avec accoudoir réglable en hauteur (QSC040050/QSC040051), uniquement disponible avec roue arrière standard (QSC070001)	std	std	-	-
☐ QSC070606	4° En combinaison avec garde-boue aluminium ou carbone, uniquement disponible avec roue arrière standard (QSC070001)	std	std	-	-

Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain)						Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC070831	Transparent ND avec roues 25''					190.52	201.00	-	-
☐ QSC070822	Pool	☐ QSC070820	Oriental	☐ QSC070802	Basket Ball	238.86	252.00	-	-
☐ QSC070811	Feather	☐ QSC070817	Hot Wheels	☐ QSC070827	Silk	238.86	252.00	-	-
☐ QSC070814	Graffiti	☐ QSC070806	Chrome	☐ QSC070803	Basketball 2	238.86	252.00	-	-
☐ QSC070828	Space	☐ QSC070812	Flying Water			238.86	252.00	-	-
	Flaques fantaisies ci-dessus ND avec roues 25''/26''								

Freins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC060001	Freins standards	std	std	-	-
☐ QSC060002	Freins à débattement court	63.51	67.00	-	-
☐ QSC060010	Rallonge de frein rabattable pour frein à débattement court	30.33	32.00	-	-
☐ QSC060023	Freins compacts EVO ND avec roues VTT tout-terrain	75.83	80.00	-	-
☐ QSC060015	Frein unilatéral à pousser, à gauche	187.68	198.00	-	-
☐ QSC060016	Frein unilatéral à pousser, à droite	187.68	198.00	-	-
	Freins tambour - voir rubrique ''Roues arrière'' - page 9				

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC090000	Kit outils	std	std	-	-
☐ QSC090025	Pompe	26.54	28.00	-	-
☐ QSC090024	Pompe à main avec manomètre (0 - 11 bar)	101.42	107.00	-	-
☐ QSC090030	Sac à dos fauteuil	96.68	102.00	-	-
☐ QSC090026	Housse téléphone portable	38.86	41.00	-	-

Coloris

Main-courantes: uniquement avec main-courantes peintes; Moyeu/jante: uniquement pour roues standards 22" or 24"

	Châssis	Mains-courante	Moyeu / Jante pour roues standard		Châssis	Mains-courante	Moyeu / Jante pour roues standard
06 Jaune Soleil	☐	☐		02 Argent Brillant	☐	☐	
14 Bleu	☐	☐	☐	03 Argent Mat	☐	☐	
21 Rouge Rubis	☐	☐		15 Bleu Océan Brillant	☐	☐	
24 Tutti Frutti Orange	☐	☐		16 Bleu Mat	☐	☐	
27 Graphite Métallique	☐	☐		19 Violet Brillant	☐	☐	
29 Noir	☐	☐	☐	22 Rouge Brillant	☐	☐	☐
31 Noir Mat	☐	☐	☐	23 Rouge Mat	☐	☐	☐
32 Blanc Pur	☐	☐		34 Chocolat Métallisé	☐	☐	
33 Rose	☐	☐		35 Bleu Ciel	☐	☐	
42 Anthracite Mat	☐	☐		36 Cyan Métallique	☐	☐	
				37 Marsred (Orange)	☐	☐	
				40 Kiwi	☐	☐	
				41 Rose Pailleté	☐	☐	
				46 Vert Mamba	☐	☐	
Prix € HT	std	67.30	127.01	Prix € HT	91,00	67.30	127.01
Prix € TTC	std	71.00	134.00	Prix € TTC	96,00	71.00	134.00

Coloris Stickers „QS5 X" & „QUICKIE"		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC100550	Noir	std	std	-	-
☐ QSC100551	Argent	std	std	-	-
☐ QSC100552	Orange	std	std	-	-
☐ QSC100553	Rouge	std	std	-	-
☐ QSC100554	Bleu	std	std	-	-

Options de Couleur : croisillon et palette monobloc / séparées aluminium		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐ QSC100587	Croisillon harmonisé au coloris du châssis	115.64	122.00	-	-
☐ QSC100588	Palette monobloc alu harmonisé au coloris du châssis Uniquement pour palette monobloc alu QSC050102 et palettes séparées alu QSC050050	115.64	122.00	-	-

Roues Légères 24" Coloris (moyeu et jante)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR€
☐	Noir		std	std	-	-
☐ QSC100336	Orange anodisé	Couleurs anodisées pour moyeu et jante, rayons toujours noirs.Uniquement roues légères 24"	163.98	173.00	-	-
☐ QSC100337	Bleu anodisé		163.98	173.00	-	-
☐ QSC100338	Rouge anodisé		163.98	173.00	-	-

Prise de mesure:

La méthode suivante est recommandée sur la base d'une vaste expérience pratique. Des écarts sont possibles dans certains cas.

Largeur d'assise (LS):

a) Avec l'utilisateur: Laisser un espace entre le protège-vêtement et la hanche de chaque côté du fauteuil (environ 10 à 20 mm au total).
b) Sur le fauteuil: d'extérieur tube de châssis à extérieur tube.

Prondeur d'assise (PS):

a) Avec l'utilisateur: En position assise, laissez un espace de 2 à 3 doigts entre le bord avant de la toile d'assise et l'arrière du genou (environ 30 à 60 mm).
b) Sur le fauteuil: Du tube de dossier à l'avant de la toile d'assise.

Hauteur d'assise avant:

a) Avec l'utilisateur: En position assise avec un angle de genou de 90° : de l'arrière du genou à la semelle de la chaussure.
b) Sur le fauteuil: Du bord avant de l'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol (minimum 30 mm de plus que la mesure avec l'utilisateur). Inclure la hauteur du coussin.

Hauteur d'assise arrière:

Sur le fauteuil: Depuis le bord arrière de la toile d'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol.
Note : La différence maximale de hauteur d'assise entre l'arrière et l'avant est de 110 mm..

Hauteur de dossier:

a) Avec l'utilisateur: Depuis l'assise, y compris le coussin, pas plus de 10 à 20 mm en dessous de l'omoplate inférieure.
b) Sur le fauteuil: Du haut de la toile d'assise au bord supérieur de la toile de dossier.
Note: La capacité de l'utilisateur à se tenir droit a une influence majeure sur la hauteur du dossier, qui peut donc varier considérablement.

Angle de dossier:

L'angle du dossier est mesuré par rapport à l'assise. 90°= perpendiculaire à l'assise.

Données Techniques

Hauteur totale max:	1020 mm
Longueur totale max:	1113 mm
Rayon de giration max:	1512 mm
Poids total:	à partir de 10,1 kg - potences escamotables à partir de 9,9 kg - potences fixes
Poids de la pièce amovible la plus lourde:	2,2 kg
Poids de transport : (sans roues arrière)	à partir de 7,5 kg - potences escamotables à partir de 7,3 kg - potences fixes
Pente max. sécurité : (avec freins verrouillés)	10° (7°)

Largeur totale max. :	**roues 24"**	**roues 25"**
Carrossage 0°:	LS + 180 mm	LS + 180 mm
Carrossage 4°:	LS + 230 mm	LS + 240 mm
Carrossage 6°:	LS + 260 mm	LS + 270 mm

Veuillez noter que les options telles que accoudoirs ou freins à tambour peuvent augmenter la largeur totale du fauteuil roulant.

Veuillez noter que dans certaines configurations, le fauteuil roulant peut dépasser une largeur de 700 mm. Dans ce cas, il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'utiliser tout ou partie des voies d'évacuation d'un bâtiment. Il peut être plus difficile, voire impossible, d'utiliser les transports publics.

Ce produit a été soumis à des tests de collision conformément à la norme ISO 7176-19:2022 et peut être utilisé comme siège dans un véhicule AVEC l'option accroches taxi (QSC090102).

Tolérance de fabrication : +/- 10 mm

// Matrice dossier, **rabattable sur l'assise**, avec **poignées de poussée longues** (QSC030201) **Fauteuil plié**

Largeur d'assise	Hauteur de dossier					
	350 mm	375 mm	400 mm	425 mm	475 mm	500 mm
340 mm						
360 mm						
380 mm						
400 mm						
420 mm						
440 mm						
460 mm						
480 mm						
500 mm						
520 mm						
540 mm						

// QSC030031
Dossier, rabattable sur l'assise

> rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié

> ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables

- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié

// Matrice dossier, **cassant mi-hauteur (vers l'arrière)**, avec **poignées de poussée escamotables Fauteuil plié**

Largeur d'assise	Hauteur de dossier					
	350 mm	375 mm	400 mm	425 mm	475 mm	500 mm
340 mm						
360 mm						
380 mm						
400 mm						
420 mm						
440 mm						
460 mm						
480 mm						
500 mm						
520 mm						
540 mm						

> rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié

> ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables

- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié

// QSC030201
Poignées de poussée, Longues

// QSC030231
Poignées de poussée, Xtra Longues + 30 mm

// QSC03020
Poignées escamotables

// QSC030012
Dossier réglable en angle

Coussins d'assise / ceinture



// QSC020101-QSC020102
Coussin mousse

// QSC090018
Ceinture, boucle métallique

// JAY020002
JAY Basic (présenté sans housse)



// JAY020003
JAY Soft Combi P (présenté sans housse)



// JAY020001
JAY Easy Visco (présenté sans housse)

// JAY020007
JAY Easy Fluid (présenté sans housse)

// JAY020004
JAY Lite (présenté sans housse)

Dossiers JAY J3

// JAY J3 Back
Galbe peu profond

// JAY J3 Back
Galbe moyen

// JAY J3 Back
Galbe profond support moyen

// JAY J3 Back
Galbe profond support haut

Protége-vêtement & Accoudoirs

// QSC040050-QSC040051
Accoudoir amovible, réglable en hauteur, 1 point de fixation

// QSC040052
Accoudoir amovible, réglable en hauteur & profondeur, avec outils, 1 point de fixation

// QSC040107
Protège-vêtements, composite, amovible, hauteur 210 mm

// QSC040104
Garbe-boue carbone

// QSC040103
Garde-boue aluminium

// QSC040002
Accoudoir relevable, manchette courte (250 mm), réglable en hauteur

// QSC040001
Accoudoir relevable, manchette fixe (250 mm)

Châssis



// QSC010015
QS5 X - potences escamotables

// QSC010011
QS5 X - potences fixes 85°



// QSC010010
QS5X - potences fixes 75°

// QSC010016
Châssis potences fixes 85°, ajustement 20 mm par côté

// QSC090102
Accroche-taxi

Combinaison avec Empulse F35 et F55

Combinaison avec F35 et F55 - Matrice compatibilités pour roue **24"** et CHÂSSIS POTENCES **ESCAMOTABLES**

Centre de Gravité	Profondeur d'assise							
	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm	520 mm
25 mm	ND	●	●	●	●	●	●	●
40 mm	ND	ND	●	●	●	●	●	●
50 mm	ND	ND	●	●	●	●	●	●
60 mm	ND	ND	ND	●	●	●	●	●
75 mm	ND	ND	ND	●	●	●	●	●

Combinaison avec F35 et F55 - Matrice compatibilités pour roue **25"** et CHÂSSIS POTENCES **ESCAMOTABLES**

Centre de Gravité	Profondeur d'assise							
	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm	520 mm
25 mm	ND	ND	●	●	●	●	●	●
40 mm	ND	ND	●	●	●	●	●	●
50 mm	ND	ND	ND	●	●	●	●	●
60 mm	ND	ND	ND	ND	●	●	●	●
75 mm	ND	ND	ND	ND	●	●	●	●

Combinaison avec F35 et F55 - Matrice compatibilités pour roue **24"** et **CHÂSSIS POTENCES FIXES**

Centre de Gravité	Profondeur d'assise							
	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm	520 mm
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
50 mm	ND	●	●	●	●	●	●	●
60 mm	ND	●	●	●	●	●	●	●
75 mm	ND	ND	●	●	●	●	●	●

Combinaison avec F35 et F55 - Matrice compatibilités pour roue **25"** et **CHÂSSIS POTENCES FIXES**

Centre de Gravité	Profondeur d'assise							
	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm	520 mm
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
40 mm	ND	●	●	●	●	●	●	●
50 mm	ND	●	●	●	●	●	●	●
60 mm	ND	ND	●	●	●	●	●	●
75 mm	ND	ND	ND	●	●	●	●	●

Accessoires de Châssis

// QSC090010
Roulettes de transit

// QSC090001-QSC090003
Levier arrière de basculement articulé

// QSC090009
Porte Canne

// QSC090004-QSC090006
Roulette Anti-bascule

// QSC050041
Potence, 90°

// QSC050002
Potence 70°

// QSC050009-QSC050010
Repose-jambe

// QSC050012-QSC050014
Support amputé

// QSC050131
Palette monobloc légère réglable en angle & profondeur, composite, relevable

// QSC050132
Palette monobloc légère pliable automatiquement, carbone

// QSC050020
Palettes séparées composite

// QSC050050
Palettes séparées aluminium

// QSC050102
Palette monobloc, réglable en angle & profondeur, relevable, aluminium avec mécanisme de verrouillage

Fourches

// QSC080064
Fourches alumimium, peintes (poudre époxy)

// QSC080101
Kit support de fourche déporté et fourche courte, pour faible hauteur d'assise (hémi)

Roues arrière

// QSC070001
Roue standard, rayons croisés

// QSC070002
Roue moyeu Design

Roues arrière

// QSC070003
Roue légère

// QSC07005
Roue Spinergy wheel, 18 rayons

// QSC070008
Roue avec frein tambour

// QSC070401-2
Double main-courantes

Pneu & Main-courantes

// QSC070101
Pneu Right Run

// QSC070102
Bandage

// QSC070104
Marathon Plus Evolution

// QSC070207
Main-courante anti-dérapante Supergrip

// QSC070208
Main-courante Max Grepp



// QSC070212
Main-courantes Ellipse 3R

Freins

// QSC060002
Frein à débattement court

// QSC060010
Rallonge de frein

// QSC060023
Frein Compact EVO

// QSC060001
Frein à pousser standard

Accessoires

// QSC090030
Sac à dos

// QSC090024
Pompe à main avec manomètre

// QSC090025
Pompe

// QSC090026
Housse téléphone portable

Roue légère 24 " - moyeu et jantes de couleur

// QSC100336
Anodisé orange

// QSC100337
Bleu anodisé

// QSC100338
Rouge anodisé

Notes

QS5 X	€
Prix de base TTC - QS5 X, dossier fixe 90°	**2 743,00**
Prix de base TTC - QS5 X, dossier 90°, rabattable sur l'assise	**2 875,00**
Prix de base TTC - QS5 X, dossier 90°, cassant mi-hauteur (vers l'arrière)	**2 875,00**
Prix de base TTC - QS5 X, dossier 90°, réglable en angle (non rabattable sur l'assise)	**2 875,00**
Total Options TTC	
Prix total TTC	

Date			Signature	
Jour	Mois	Année		**commandes@ sunrisemedical.fr**

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr