

QS5X



CE

BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name			Name	
Strasse			Strasse	
PLZ/Ort			PLZ/Ort	
E-Mail			E-Mail	
Fon			Fon	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	B4M (Built For Me)	Max. Zuladung: 140 kg	
Kommission			Nutzergewicht	kg
Art.-Nr.: 71200003				
Tarif Ziffer 30.128.016 / 40.128.010 (Pädiatrie)				
Stand: 28.03.2025, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 3'690**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Sitzbreite

Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
	520	540							

Sitztiefe

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vordere Sitzhöhe in Abhängigkeit von Lenkrad- und Rahmenvarianten

Vordere Sitzhöhe (mm)		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Lenkrad-Durchmesser	Gabel (mm)																			
4"																				
Hemi Version nur mit SA Rahmen. Die Option QSC080101 «Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet» muss zusätzlich gewählt werden (Aufpreis).																				
Hemi Version	(Alu 115/158)							-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einarm-Gabel	(105)	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(115)	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-
5"																				
Hemi Version nur mit SA Rahmen. Die Option QSC080101 «Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet» muss zusätzlich gewählt werden (Aufpreis).																				
Hemi Version	(Alu 115/158)	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(115)	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
Einarm-Gabel	(105)	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								-	-
6"																				
Hemi Version nur mit SA Rahmen. Die Option QSC080101 «Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet» muss zusätzlich gewählt werden (Aufpreis).																				
Hemi Version	(Alu 115/158)	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-
Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
7"																				
Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Hintere Sitzhöhe in Abhängigkeit von Antriebsradgröße

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 mm und 110 mm unter der gewählten vorderen Sitzhöhe liegen.

Hintere Sitzhöhe (mm)	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	
Antriebsräder																			
22"																-	-	-	-
24"	-	-																-	-
25"	-	-	-	-	-	-	-	-											-
26"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Sitz		Tarif Ziffer	CHF
Sitzbespannung			
QSC020014	Sitzbespannung, Nylon, 1 Utensilientasche	30.507.000	Std
QSC020000	ohne Sitzbespannung		-50
Sitzkissen, Bezug mit Reissverschluss, schwarz			
QSC020101	Verbundschaum (mittelweich), 30 mm	70.141.000	142
QSC020102	Verbundschaum (mittelweich), 50 mm	70.141.000	142
JAY Sitzkissen			
JAY020002	JAY Basic		155
JAY020003	JAY Soft Combi P		300
JAY020001	JAY Easy Visco, gewölbter Boden		430
JAY020007	JAY Easy Fluid, gewölbter Boden		550
JAY020004	JAY Lite		655
Zubehör Sitz			
QSC090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	70.112.000	83

Rücken						CHF	
Rückenhöhenbereiche (mm)	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500		
	250	300	350	400	450		
	275	325	375	425	475		
	300	350	400	450	500		
QSC030010	Rücken, fest (90°)					Std	
QSC030111	Lumbalknick 5° (nach vorne)					103	
QSC030110	Lumbalknick 5° (nach hinten)					103	
QSC030101	Rücken, halbfaltend (nach hinten) Ab Rückenhöhe 375 mm, nur mit Schiebegriffen Standard. Nicht in Verbindung mit Stabilisierungsstange, Kopfstütze oder Trommelbremse.					183	
QSC030031	Rücken, abklappbar (nach vorne) Ab Rückenhöhe 350 mm, nur mit Schiebegriffen Standard oder abklappbar. Nicht in Verbindung mit Stabilisierungsstange, Kopfstütze oder Trommelbremse. Bitte beachten Sie die Matrix zur faltbarkeit auf S. 14.					203	
QSC030012	Rücken, winkeleinstellbar, nicht abklappbar (80° - 105°) Nicht in Verbindung mit Rückenhöhe 500 mm					-	
	80° Nicht erhältlich mit Rückenbespann EXO & EXO PRO	85°	90°	95°	100°	105°	

Schiebegriffe		Tarif Ziffer	
QSC030201	Schiebegriffe Standard	30.510.000	Std
QSC030231	Schiebegriffe lang (+30 mm) 30 mm längerer Griff. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar. Nicht mit Trommelbremse	30.510.000	30
QSC030203	Schiebegriffe, abklappbar Erst ab Rückenhöhe 300 mm. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend. Nicht mit Empulse R20.	30.510.000	155
QSC030204	Schiebegriffe, höhenverstellbar Erst ab Rückenhöhe 300 mm. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken abklappbar oder Stabilisierungsstange. Nicht mit Empulse R20.	30.510.000	260
QSC030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken Erst ab Rückenhöhe 300 mm. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken abklappbar. Nicht mit Empulse R20.	30.510.000	260
QSC030200	Ohne Schiebegriffe Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken abklappbar. Nicht mit Empulse R20.		-

Rückenbespannung		Tarif Ziffer	
QSC030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz	30.507.000	Std
	Farbe Einfassband: <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau		
QSC030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, Abstandsgewirke, 1 Rückentasche, schwarz	30.507.000	-
	Farbe Einfassband: <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau		
QSC030300	Ohne Rückenbespannung		-50

Rücken CHF

Rücken Zubehör		Tarif Ziffer
QSC030402	Stabilisierungsstange, automatisch faltend (ab Sitzbreite 380 mm) Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar.	183
QSC030410	Kopfstütze, gross, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm & Stabilisierungsstange Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar. Nur mit Schiebegriffen, höhenverstellbar.	70.121.000 / 70.123.000 676
QSC030411	Kopfstütze, mittel, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 200 x 110 mm & Stabilisierungsstange Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar. Nur mit Schiebegriffen, höhenverstellbar.	70.121.000 / 70.123.000 676

JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör CHF

Max. Nutzergewicht 136 kg

J3 Rücken, flache Kontur (SC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)	
Mittelhoch	(MT)			JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm
Hoch	(UT)	JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm
Schulterhoch	(SH)	JAY030015	530 mm	JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm
J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)	
Mittelhoch	(MT)			JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm
Hoch	(UT)	JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm
Schulterhoch	(SH)	JAY030016	530 mm	JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm
J3 Rücken, tiefe Kontur Mitte (MDC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)	
Mittelhoch	(MT)			JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm
Hoch	(UT)	JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm
Schulterhoch	(SH)	JAY030043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm
J3 Rücken, extra tiefe Kontur Mitte (XMDC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)	
Mittelhoch	(MT)					JAY030049	380 mm
Hoch	(UT)			JAY030050	460 mm		
J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)	
Hoch	(UT)	JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm
Schulterhoch	(SH)	JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm

Zubehör – nur zu JAY J3 Rücken: Whitmyer Kopfstütze (mit Polster), inkl. Halterung		Tarif Ziffer
WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, abklappbar	70.121.000 799
WHT030416	Whitmyer AXYS, standard	70.121.000 467

Seitenteile & Armlehnen

Tarif Ziffer

CHF

Seitenteile mit Armlehnen

Nicht in Verbindung mit 4° Radsturz.

QSC040050	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, abnehmbar	30.508.000	310
QSC040051	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (350 mm), höhenverstellbar, abnehmbar	30.508.000	310
QSC040052	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm), tiefeinstellbar, mit Werkzeug höheneinstellbar, abnehmbar	30.508.000	257

Deskseitenteil mit langer und kurzer Armlehne

Nicht in Verbindung mit Radsturz. In Kombination mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar erst ab Rückenhöhe 400 mm.

QSC040002	Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	30.508.000	310
QSC040004	Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	30.508.000	310
QSC040005	Deskseitenteil, ohne Armpolster, hochschwenkbar, abnehmbar		205
QSC040144	Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm), rechts	30.508.000	233
QSC040145	Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm), links	30.508.000	233
QSC040146	Armpolster für Hemiplegiker L (460 mm x 105 mm), rechts	30.508.000	233
QSC040147	Armpolster für Hemiplegiker L (460 mm x 105 mm), links	30.508.000	233
QSC040001	Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar	30.508.000	307
QSC040003	Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar	30.508.000	307
QSC040117	Armlehnenrohr, Aluminium, abschwinkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz Nur in Verbindung mit Seitenteilen QSC040102 - QSC040107; nicht mit Transportfixation QSC090102	30.508.000	139

Seitenteile

QSC040107	Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz	30.508.000	98
QSC040102	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, ohne Radabdeckung, in Rahmenfarbe Breite zwischen den Seitenteilen ist Sitzbreite +20 mm	30.508.000	–
QSC040103	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, mit Radabdeckung, in Rahmenfarbe Breite zwischen den Seitenteilen ist Sitzbreite +20 mm. Nicht in Verbindung mit 4° Radsturz.	30.508.000	–
QSC040104	Seitenteil Carbon, Kälteschutz, mit Radabdeckung, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm) Breite zwischen den Seitenteilen ist Sitzbreite +20 mm. Nicht in Verbindung mit 4° Radsturz.	30.508.000	–

Therapietische

Tarif Ziffer

CHF

Aufschiebbar

QSC090011	Therapietisch, aufschiebbar (SB 380 - 480 mm) (nur mit Armpolster lang) Nur in Verbindung mit Sitzbreiten 380 - 480 mm, nur in Verbindung mit Deskseitenteil QSC040004 oder Seitenteil, Zentralstütze QSC040052	70.161.000	292
-----------	--	------------	-----

Abschwinkbar

Nur in Verbindung mit Deskseitenteil QSC040004 oder Seitenteil, Zentralstütze QSC040052

QSC090012	Therapietisch, abschwinkbar (seitlich), SB 340 - 540 mm, Anbau links Nur in Kombination mit Deskseitenteil höhenverstellbar	70.161.000	397
QSC090013	Therapietisch, abschwinkbar (seitlich), SB 340 - 540 mm, Anbau rechts Nur in Kombination mit Deskseitenteil höhenverstellbar	70.161.000	397

Rahmen		CHF
QSC010010	Rahmen FF, Rahmenwinkel 105° (integrierte Fussraste) Nicht in Verbindung mit QSC080101 Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet und den damit verbundenen vorderen Sitzhöhen. Nur mit 4", 5", 6" Lenkrädern.	–
QSC010011	Rahmen FF, Rahmenwinkel 95° (integrierte Fussraste) Nicht in Verbindung mit QSC080101 Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet und den damit verbundenen vorderen Sitzhöhen. Nur mit 4", 5" Lenkrädern.	–
QSC010016	Rahmen FF, Rahmenwinkel 95° (integrierte Fussraste), 20 mm Kröpfung, aktiv Nicht in Verbindung mit QSC080101 Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet und den damit verbundenen vorderen Sitzhöhen. Nur mit 4", 5" Lenkrädern.	172
QSC010015	Rahmen SA (abnehm- & wegschwenkbare Fussraste) Fussrasten zu Swing Away Rahmen siehe Seite 7	–
QSC090102	Transportfixation Crashgetestet nach ISO 7176-19:2022	–
QSC090101	Ohne Transportfixation	–

Schwerpunkteinstellung		CHF
COG25	Schwerpunkt 25 mm	–
COG40	Schwerpunkt 40 mm	Std
COG50	Schwerpunkt 50 mm	–
COG60	Schwerpunkt 60 mm	–
COG75	Schwerpunkt 75 mm	–

Rahmenzubehör		Tarif Ziffer	CHF
QSC090010	Transitrollen Nicht in Verbindung mit Stockhalter, Ankippbügel oder Sicherheitsrad		225
Ankippbügel und Stockhalter			
QSC090001	Ankippbügel, links	30.506.000	51
QSC090002	Ankippbügel, rechts	30.506.000	51
QSC090003	Ankippbügel, Paar Nicht in Kombination mit Sicherheitsrad	30.506.000	102
QSC090009	Stockhalter Nur in Kombination mit Ankippbügel	30.512.000	51
Sicherheitsrad, abschwenkbar			
QSC090004	Sicherheitsrad, abschwenkbar, links	30.501.000	120
QSC090005	Sicherheitsrad, abschwenkbar, rechts	30.501.000	120
QSC090006	Sicherheitsrad, abschwenkbar, Paar Nicht in Kombination mit Ankippbügel	30.502.000	240
QSC090036	Sicherheitsrad, Aluminium, Leichtgewicht, abschwenkbar (nach vorn), Paar Nicht in Kombination mit Ankippbügel; max. Nutzergewicht 100 kg		304
QSC110156	Twin LED Licht, beidseitig am Rahmen montiert		209
QSC010056	Faltfixierung, automatisch Ab Sitztiefe 380 mm		Std
QSC010057	Touchpoints Ergonomische Gummigriffe an den vorderen Rahmenrohren. Nicht mit SA Rahmen.		56

Vorbereitung für ATTITUDE Handbike		CHF
QSC090211	Vorbereitung für ATTITUDE Rahmenanbindung angebaut. Nicht mit SA Rahmen.	100

Empulse R20 – bitte separates Bestellblatt ausfüllen!

Fussraste		Tarif Ziffer	CHF
Aluminium Fussraste – zu Swing Away Rahmen			
QSC050002	Fussrastenwinkel 70°		–
QSC050001	Fussrastenwinkel 80°		–
QSC050041	Fussrastenwinkel 90° Nicht mit 6", 7" Lenkrädern		–
QSC050006	Fussraste, Aluminium, abschwenkbar, links		Std
QSC050007	Fussraste, Aluminium, abschwenkbar, rechts		Std
Hochschwenkbare Fussraste (ELR) – zu Swing Away Rahmen			
QSC050009	Fussraste, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Nur in Verbindung mit Fussbrett, geteilt, Kunststoff oder Aluminium	70.151.000	205
QSC050010	Fussraste, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Nur in Verbindung mit Fussbrett, geteilt, Kunststoff oder Aluminium	70.151.000	205
Stumpfauflage			
QSC050014	Stumpfauflage, gepolstert, links	70.154.000	188
QSC050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts	70.154.000	188
QSC050012	Stumpfauflage Paar		376
Fussbrett			
QSC050104	Fussbrett, geteilt, Kunststoff, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz	Std falls Version SA 30.505.000	Std
QSC050020	Fussbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz	30.505.000	–
QSC050050	Fussbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz Ab Unterschenkellänge 360 mm	30.505.000	100
QSC050102	Fussbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	Std falls Version FF 30.505.000	Std
QSC050126	Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fussbrett Ab Unterschenkellänge 390 mm		47
QSC050062	Verriegelung, Fussbrett durchgehend, Aluminium		62
Leichtgewichtsfussbrett, winkeleinstellbar			
Nur möglich bis SB 500 mm			
QSC050131	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	30.505.000	100
QSC050132	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	30.505.000	132
QSC050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fussbrettes		53
Leichtgewichtsfussbrett, automatisch faltend			
Nur möglich bis SB 500 mm			
QSC050028	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, automatisch faltend, winkel-/tiefeinstellbar, Wadenband, schwarz	30.505.000	100

QSC050027	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, automatisch faltend, winkel-/tiefeinstellbar, Wadenband, schwarz	30.505.000	132
-----------	---	------------	-----

Unterschenkellänge (in mm)

UL muss 30 mm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe

340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
450	460	470	480	490	500					

Lenkradgabel

Vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 2

CHF

QSC080029	Lenkradgabel, Aluminium, schwarz (eloxiert)									Std
	QSC080042	Farbe Lenkradgabel: Silber (eloxiert)								47
QSC080064	Lenkradgabel, Aluminium pulverbeschichtet									47
		Farbe Lenkradgabel: Mattmarine (16)								47
		Farbe Lenkradgabel: Rubinrot (21)								47
		Farbe Lenkradgabel: Marsrot (37)								47
		Farbe Lenkradgabel: Signal Weiss (32)								47
QSC080008	Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, schwarz (eloxiert)									156
		Orange (eloxiert)	Silber (eloxiert)	Rot (eloxiert)	Blau (eloxiert)					47
QSC080101	Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet Nur in Verbindung mit SA-Rahmen, nicht mit 7" Lenkrädern. Ermöglicht tiefere vordere Sitzhöhen und mehr Raum zwischen den Lenkrädern.									199

Lenkräder

Tarif Ziffer

CHF

QSC080301	Lenkräder, Vollgummi (hart). Felge: Kunststoff, schwarz	30.511.000	Std
QSC080302	Lenkräder, Vollgummi (weich). Felge: Kunststoff, schwarz Nur 5" & 6"	30.511.000	–
QSC080305	Lenkräder, Luft. Felge: Kunststoff, schwarz Nur 6" & 7"	30.511.000	–

Lenkräder mit Aluminiumfelge

QSC080304	Lenkräder, Vollgummi (hart). Felge: Aluminium, silber Nur 4" & 5"	30.511.000	–				
QSC080306	Lenkräder, Vollgummi (weich). Felge: Aluminium, silber Nur 4" & 5"	30.511.000	125				
	Felgenfarbe:	Schwarz	Orange	Rot	Blau		–

Antriebsräder

Tarif Ziffer

CHF

QSC070001	Antriebsräder, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht Nur 22" & 24"						–
QSC070002	Antriebsräder, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht Nur 24" & 26"						–
QSC070003	Antriebsräder, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht, Felge und Nabe (schwarz) Nur 24"; max. Zuladung 125 kg						Std
	Farbe Felge / Nabe:	QSC100336 Orange, eloxiert	QSC100337 Blau, eloxiert	QSC100338 Rot, eloxiert			179
QSC070004	Antriebsräder, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht Nicht in 26", max. Zuladung 100 kg						304
QSC070005	Antriebsräder, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber Nur 24" & 25"						556
QSC070007	Antriebsräder, Spinergy, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz Nur 24" & 25"						713
QSC070008	Antriebsräder, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht Nur 22" & 24"	30.503.000					314
QSC070009	Antriebsräder, Mountainbike, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht Nur 24"						314

Einhandantrieb

Nur 22" & 24", nicht mit Trommelbremse

QSC070401	Antriebsräder, Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung links		1'449
-----------	--	--	-------

QSC070402	Antriebsräder, Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung rechts	1'449
-----------	---	-------

Bereifung		Tarif Ziffer	CHF
QSC070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run Nur 22" oder 24"	30.511.000	–
QSC070102	Bereifung, pannensicher, Feinprofil 25" nur mit Proton- oder Leichtgewichttrad	30.511.000	46
QSC070107	Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One Nur 24" oder 25"	30.511.000	–
QSC070104	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution	30.511.000	57

Greifreifen		Tarif Ziffer	CHF
QSC070204	Greifreifen, Edelstahl, silber		–
QSC070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber		–
QSC070201	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar		–
QSC070203	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig Siehe «Pulverbeschichtete Rahmenfarben» Seite 10		–
QSC070207	Greifreifen, Supergrip® 22" nur mit Universal- und Trommelbrennsrad	70.171.000	305
QSC070208	Greifreifen, Maxgrepp® Nur 22" und 24"; nur Anbau Greifreifen weit möglich	70.171.000	368
QSC070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz Ergonomischer Greifring mit Gummistreifen, nur 24" & 25"	70.171.000	305

Greifreifenanbau			
QSC070307	Anbau Greifreifen, supereng (7 mm) Nur mit Greifreifen Edelstahl 24". Nicht in Kombination mit Spinerger-, Proton-, Leichtgewichts-Antriebsrädern und Edelstahl-Greifreifen.		104
QSC070317	Anbau Greifreifen, eng (17 mm)		Std
QSC070327	Anbau Greifreifen, weit (27 mm) Nur mit Greifreifen Edelstahl, Supergrip® und Maxgrepp®		–

Greifreifenüberzug			
QSC070251	Greifreifenüberzug, Silikon Nicht mit 25", Supergrip, Maxgrepp, Ellipse	70.170.000	125

Radsturz			
QSC070600	0°		Std
QSC070602	2° Nicht mit Deskseitenteil		–
QSC070604	4° Nicht mit Deskseitenteil		–

Speichenschutz		Tarif Ziffer	CHF
QSC070831	Transparent Nicht in 25"	30.509.000	212

Speichenschutz mit Sujet		Tarif Ziffer	
Nicht in 25" oder 26"		30.509.000	

QSC070802	Basketball	QSC070812	Flying Water	QSC070822	Pool	292
QSC070803	Basketball 2	QSC070814	Graffiti	QSC070827	Silk	292
QSC070806	Chrome Wheel	QSC070817	Hot Wheels	QSC070828	Space	292
QSC070811	Feather	QSC070820	Oriental			292

Bremse		Tarif Ziffer	CHF
QSC060001	Standardbremse		Std
QSC060002	Kniehebelbremse		–
	QSC060010 Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse, abklappbar	30.504.000	41
QSC060023	Kompaktbremse EVO		–

QSC060015	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung links	313
QSC060016	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung rechts	313

Zubehör		Tarif Ziffer	CHF
QSC090000	Werkzeugsatz		Std
QSC090025	Handluftpumpe		19
QSC090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)		83
QSC090030	Rucksack	70.362.000	72
QSC090026	Handytasche		31

Pulverbeschichtete Rahmenfarben
 Farbauswahl für Greifreifen nur in Kombination mit Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig.

	Rahmen	Greifreifen		Rahmen	Greifreifen	
02 Brillant Silber			29 Schwarz			
03 Mattsilber			31 Mattschwarz			
06 Sonnengelb			32 Signal Weiss			
14 Blau			33 Pink			
15 Brillantmarine			34 Dark Chocolate Metallic			
16 Mattmarine			35 Himmelblau			
19 Brillantviolett			36 Cyan-Metallic			
21 Rubinrot			37 Marsrot (Orange)			
22 Brillantrot			40 Kiwi			
23 Mattrot			41 Flamingo-Glitter			
24 Tutti Frutti Orange			42 Matt Anthrazit			
27 Graphitemetallic			46 Mambagrün			
Aufpreis Farben	–	61	Aufpreis Farben	–	61	

Farbe Aufkleber		CHF
QSC100550	Schwarz	–
QSC100551	Silber	–
QSC100552	Orange	–
QSC100553	Rot	–
QSC100554	Blau	–

Farbpaket		CHF
QSC100587	Kreuzstrebe in Rahmenfarbe (Standardfarbe: schwarz)	112
QSC100588	Fussbrett Alu in Rahmenfarbe (Standardfarbe: schwarz) Nur mit Fussbrett Aluminium, QSC050050 oder QSC050102	112

Kommentare für B4M (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



QS5 X		CHF
Grundpreis		3'690
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		55
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWST		

Datum		Unterschrift
Tag	Monat	Jahr



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Bitte Messverfahren beachten

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung – von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Von der Oberseite des Rahmerohres (auf Höhe des Rückenrohres) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Finger breit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Der Rückenwinkel wird zur Sitzfläche gemessen. 90° = senkrecht zur Sitzfläche. Winkel kleiner als 90° = nach vorne geneigt; grösser als 90° = nach hinten geneigt.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von der Vorderseite des Rückenrohres auf Höhe der Sitzbespannung das Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Gesamtbreite:		Gesamtbreite mit:	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
Gesamthöhe:	1020 mm	0° Sturz:	SB +180 mm	SB +180 mm
Gesamtlänge:	1113 mm	2° Sturz:	SB +230 mm	SB +240 mm
Wendekreis:	1512 mm	4° Sturz:	SB +260 mm	SB +270 mm
Gewicht:	ab 10,1 kg (SA); 9,9 kg (FF)			
Transportgewicht ohne Antriebsräder:	ab 7,5 kg (SA); 7,3 kg (FF)			
Max. sicheres Gefälle (mit Feststellbremse):	10° (7°)			
Gewicht schwerstes, abnehmbares Teil:	2,2 kg			


Zusatzausstattungen wie bspw. Armstützen oder Trommelbremsen können die Gesamtbreite vergrössern. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen.

Bitte beachten Sie, dass der Rollstuhl in gewissen Konfigurationen eine Gesamtbreite von 700 mm überschreiten kann. Sollte dies der Fall sein, ist es ggf. nicht mehr oder nur unter Umständen möglich, öffentliche Transportmittel, Notausgänge oder Fluchtwege zu benutzen.

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der ISO 7176-19:2022 crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option QSC090102 «Transportfixation» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet.

Masstoleranz ab Werk +/-10 mm

Sitzkissen & Zubehör



// QSC020101-QSC020102
Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss,
schwarz



// QSC090018
Beckengurt mit Gurtschloss, Metall



// JAY020002
JAY Basic Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003
JAY Soft Combi P Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001
JAY Easy Visco Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020007
JAY Easy Fluid Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004
JAY Lite Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

Rücken und Zubehör



// QSC030031
Rücken, abklappbar (nach vorne)



// QSC030012
Rücken, winkeleinstellbar, nicht abklappbar (80° - 105°)



// QSC030201
Schiebegriffe Standard



// QSC030231
Schiebegriffe lang (+30 mm)



// QSC030203
Schiebegriffe, abklappbar



// QSC030316
EXO Rückenbespannung
(Exo Evo Version)



// QSC030317
EXO PRO Rückenbespannung

Übersicht zur faltbarkeit Rücken abklappbar, nach vorne (mit Schiebegriff Standard)

Sitzbreite (mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Rückenhöhe (mm) 350											
375											
400											
425											
450											
475											
500											

- Der Rücken faltet auch bei gefaltetem Rollstuhl 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl keine 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl weniger als 45° nach vorne. Bei ungefaltetem Rollstuhl lässt sich der Rücken 90° nach vorne falten.

Übersicht zur faltbarkeit Rücken abklappbar, nach vorne (mit Schiebergriff, abklappbar)

Sitzbreite (mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Rückenhöhe (mm) 350											
375											
400											
425											
450											
475											
500											

JAY J3 Rücken

Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich.



// Flache Kontur (SC)



// Mittlere Kontur (MC)



// Tiefe Kontur Mitte (MDC)
// Extra tiefe Kontur Mitte (XMDC)



// Tiefe Kontur (DC)

Seitenteile & Armlehnen



// QSC040050-QSC040051
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (250 / 350 mm), höhenverstellbar, abnehmbar



// QSC040052
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm), tiefeneinstellbar, mit Werkzeug höheneinstellbar, abnehmbar



// QSC040002
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar



// QSC040005
Deskseitenteil, ohne Armpolster, hochschwenkbar, abnehmbar



// QSC040001
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar



// QSC040117
Armlehnenrohr, Aluminium, abschwinkbar (seitlich), abnehmbar



// QSC040107
Seitenteil Kunststoff, abnehmbar 210 mm hoch (310 mm lang)



// QSC040103
Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, mit Radabdeckung, in Rahmenfarbe



// QSC040104
Seitenteil Carbon, Kälteschutz, mit Radabdeckung


Rahmen




// QSC010010
Rahmen FF, Rahmenwinkel 105°
(integrierte Fussraste)



// QSC010011
Rahmen FF, Rahmenwinkel 95°
(integrierte Fussraste)



// QSC010016
Rahmen FF, Rahmenwinkel 95°
(integrierte Fussraste),
20 mm Kröpfung, aktiv



// QSC010015
Rahmen SA (abnehm- &
wegschwenkbare Fussraste)



// QSC090102
Transportfixation

Rahmenzubehör



// QSC090010
Transitrollen




// QSC090001–QSC090003
Ankippbügel



// QSC090009
Stockhalter



// QSC090004–QSC090006
Sicherheitsrad, abschwenkbar



// QSC110156
Twin LED Licht

Fussraste



// QSC050001–QSC050002,
QSC050041
Fussrastenwinkel 70°/80°/90°



// QSC050009–QSC050010
Fussraste, Aluminium, hochschwenkbar
(0° - 90°), abschwenkbar



// QSC050012–QSC050014
Stumpfaufgabe



// QSC050020
Fussbrett, geteilt, Kunststoff,
winkeleinstellbar, hochklappbar



// QSC050050
Fussbrett, geteilt, Aluminium,
winkeleinstellbar, hochklappbar



// QSC050102
Fussbrett, durchgehend, Aluminium,
winkeleinstellbar, hochklappbar



// QSC050131
Fussbrett, durchgehend, Leicht-
gewicht, Kunststoff, winkel-/tiefen-
einstellbar, hochklappbar



// QSC050132
Fussbrett, durchgehend, Leicht-
gewicht, Carbon, winkel-/tiefen-
einstellbar, hochklappbar

Lenkradgabel



// QSC080064 Lenkradgabel,
Aluminium pulverbeschichtet



// QSC080101 Verbreiterungs-Kit,
für Hemiplegiker geeignet

Antriebsräder



// QSC070001
Universal, 36 Speichen



// QSC070002
Design, 36 Speichen



// QSC070003
Leichtgewicht, 24 Speichen



// QSC07005
Spinegy, 18 Speichen



// QSC070008
Trommelbrems-Rad, 36 Speichen



// QSC070401–QSC070402
Antriebsrad, Einhandbedienung,
36 Speichen

Bereifung & Greifreifen



// QSC070101
Bereifung, Luft, Feinprofil,
Schwalbe Right Run



// QSC070102
Bereifung, pannensicher, Feinprofil



// QSC070104
Bereifung, Luft, pannengeschützt,
Grobprofil, Schwalbe Marathon
Plus Evolution



// QSC070207
Greifreifen, Supergrip®



// QSC070208
Greifreifen, Maxgrepp®



// QSC070212
Greifreifen, Ellipse 3R

Farbauswahl Felge / Nabe für 24" Antriebsrad, Leichtgewicht (Eloxalfarben), Speichen schwarz



// QSC100336
Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit
Felge und Nabe orange eloxiert und
schwarzen Speichen



// QSC100337
Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit
Felge und Nabe blau eloxiert und
schwarzen Speichen



// QSC100338
Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit
Felge und Nabe rot eloxiert und
schwarzen Speichen

Bremse



// QSC060001
Standardbremse



// QSC060002
Kniehebelbremse



// QSC060010
Bremshebelverlängerung für
Kniehebelbremse, abklappbar



// QSC060023
Kompaktbremse EVO

Zubehör



// QSC090025
Handluftpumpe



// QSC090024
Standpumpe, Hochdruck



// QSC090030
Rucksack



// QSC090026
Handytasche