

QS5X

CE

SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:		SPEDIRE A:	identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:		Ragione Sociale:	
Via:		Via:	
Città:		Città:	
Provincia / C.A.P.:		Provincia / C.A.P.:	
e-mail:		e-mail:	
Telefono:		Telefono:	
INFORMAZIONI SULL'ORDINE		PESO DELL'UTENTE	
Ordine	Preventivo	Portata massima: 140 kg	
N° Ordine		Peso dell'utente:	kg
Art. No.: 71200000 / 71200001 IC Codice di repertorio: 2536018/R		Prezzo Base	
Codici di rimborso: 12.21.06.060 Carrozzina superleggera		(IVA 4% esclusa)	
1.850,00 €			
Data ordine: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Misure (tutte le misure non includono il cuscino)

Larghezza della seduta (misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta)

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
	520	540							

Profondità della seduta

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Altezza anteriore della seduta (in mm)

Misura forcella	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"																			
Versione Emi (Alu 115/158 mm) *							-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad un solo braccio (105 mm)	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
In alluminio (115 mm)	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
In alluminio (131 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
In alluminio (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
5"																			
Versione Emi (Alu 115/158mm) *	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
In alluminio (115 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
Ad un solo braccio (105 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
In alluminio (131 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
In alluminio (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
6"																			
Versione Emi (Alu 115/158 mm) *	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
In alluminio (131 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
In alluminio (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-
7"																			
In alluminio (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

* Le forcelle Versione Emi sono disponibili solo con telaio SA - si applica il sovrapprezzo per QSC080101.

Altezza posteriore della seduta (in funzione delle dimensioni della ruota posteriore)

Altezza seduta posteriore (in mm)	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"															-	-	-	-
24"	-	-															-	-
25"	-	-	-	-	-	-	-	-										-
26"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

(L'altezza posteriore di seduta deve essere tra 0 e 110 mm inferiore all'altezza anteriore di seduta)

Attenersi a questo metodo di misurazione:

Il metodo seguente è consigliato sulla base di una consolidata esperienza clinica e professionale. Sono possibili variazioni in caso di casi specifici.

Larghezza della seduta (LS):

- a) Per l'utente: lasciare uno spazio tra la spondina e l'anca su ciascun lato della seduta (circa 10-20 mm in tutto).
b) Sulla carrozzina: da esterno tubo a esterno tubo del telaio.

Profondità della seduta (PS):

- a) Per l'utente: quando ci si trova in posizione eretta, da seduti: lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore dell'imbottitura della seduta e la parte posteriore del ginocchio (circa 30-60 mm). Prestare attenzione alle imbottiture regolabili.
b) Sulla carrozzina: dal tubo posteriore alla parte anteriore del rivestimento della seduta.

Altezza anteriore della seduta:

- a) Per l'utente: in posizione seduta con angolo del ginocchio a 90°: dalla parte posteriore del ginocchio alla parte inferiore della suola della scarpa.
b) Sulla carrozzina: dal bordo anteriore dell'imbottitura della seduta, accanto al tubo della seduta, fino al pavimento (lunghezza minima di 30 mm rispetto alla misura dell'utente). Ricordarsi di includere l'altezza del cuscino.

Altezza posteriore della seduta:

Sulla carrozzina: dal bordo posteriore del rivestimento della seduta, accanto al tubo della seduta, fino al pavimento.

Nota: la differenza massima di altezza della seduta tra la parte posteriore e quella anteriore è di 110 mm.

Altezza dello schienale:

- a) Per l'utente: misurato dalla seduta, comprensiva di cuscino, sino a non più di 10/20 mm sotto alla scapola inferiore.
b) Sulla carrozzina: misurato dalla parte superiore del rivestimento della seduta fino al bordo superiore del rivestimento dello schienale.

Note: la capacità dell'utente di stare seduto in posizione eretta influisce notevolmente sull'altezza dello schienale, che può quindi variare sensibilmente.

Angolo dello schienale:

L'angolo dello schienale si misura rispetto alla seduta. 90°= perpendicolare alla seduta.

Dati tecnici

Altezza totale:	1020 mm	Larghezza totale con:	Ruote posteriori da 24"	Ruote posteriori da 25"
Lunghezza totale massima:	1113 mm	Campanatura a 0°:	LS + 180 mm	LS + 180 mm
Massimo raggio di sterzata:	1512 mm	Campanatura a 2°:	LS + 230 mm	LS + 240 mm
Peso totale:	da 10,1 kg (SA); 9,9 kg (FF)	Campanatura a 4°:	LS + 260 mm	LS + 270 mm
Peso del trasporto (senza ruote posteriori):	da 7,5 kg (SA); 7,3 kg (FF)			

Si prega di notare che opzioni quali braccioli, spondine o freni a tamburo possono aumentare la larghezza complessiva della carrozzina.

Si prega di notare che in alcune configurazioni la carrozzina può superare di 700 mm la larghezza totale. In questo caso, in determinate circostanze, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune o tutte le vie di fuga disponibili presenti in un edificio. Potrebbe essere più difficile o impossibile viaggiare su alcuni mezzi pubblici.

Questo prodotto è stato sottoposto a crash test secondo la normativa ISO 7176-19:2022 e può essere utilizzato come seduta in un veicolo adeguatamente adattato, scegliendo l'opzione QSC090102.

Le tolleranze in fase di produzione potranno essere di circa +/- 10 mm su tutte le configurazioni.

Seduta

€

Telo seduta

QSC020014	Telo seduta in nylon a tensione regolabile con 1 tasca multiuso	STD
QSC020000	Senza telo seduta	–

Accessori della seduta

QSC090018	Cintura pelvica con aggancio	106,00
-----------	------------------------------	--------

Schienale

ANNULLA
SELEZIONE

€

Altezza dello schienale in mm	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500
	250	300	350	400	450
	275	325	375	425	475
	300	350	400	450	500

QSC030010	Fisso 90°							ANNULLA SELEZIONE	STD
QSC030111	Curva lombare 5° in avanti								–
QSC030110	Curva lombare 5° all'indietro								–
QSC030101	Semi-abbattibile (all'indietro) Disponibile a partire dall'altezza schienale di 375 mm, solo con maniglie di spinta standard. Non disponibile con la barra stabilizzatrice o l'appoggiatesta.								265,00
QSC030031	Abbattibile (in avanti) Solo disponibile con altezza della seduta da 350 mm, solo con maniglie di spinta standard o pieghevoli. Non disponibile con la barra stabilizzatrice o l'appoggiatesta.								265,00
QSC030012	Regolabile in angolazione (da 70° a 105°) non disponibile con altezza schienale da 500 mm								75,00
	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°		

Maniglie di spinta

QSC030201	Standard (lunghezza 105 mm)								STD
QSC030231	Lunghe +30 mm in lunghezza, non in combinazione con schienale abbattibile (all'indietro o in avanti)								–
QSC030203	Pieghevoli in materiale composito Non in combinazione con schienale semi-abbattibile (all'indietro), non in combinazione con R20, solo disponibile a partire dall'altezza schienale di 300 mm								135,00
QSC030204	Regolabili in altezza Non in combinazione con lo schienale semi-abbattibile (all'indietro), abbattibile (in avanti) e non con R20; solo da altezza schienale 300 mm								230,00
QSC030205	Regolabili in altezza predisposte per gli schienali Jay Non in combinazione con schienale semi-abbattibile (all'indietro), non in combinazione con schienale abbattibile (in avanti), solo per altezza schienale di 300 mm, non in combinazione con R20								230,00
QSC030200	Senza maniglie di spinta Non in combinazione con schienale semi-abbattibile (all'indietro), non in combinazione con schienale abbattibile (in avanti), non in combinazione con R20								–

Rivestimento dello schienale (versione EXO Evo)

QSC030316	Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera							ANNULLA SELEZIONE	–
	Colore bande laterali:	Nero	Arancione	Grigio	Rosso	Blue			–
QSC030317	Telo schienale nero EXO PRO con tessuto 3D traspirante, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera								125,00
	Colore bande laterali:	Nero	Arancione	Grigio	Rosso	Blue			–
QSC030000	Senza telo schienale								- 35,00

Accessori dello schienale

ANNULLA
SELEZIONE

QSC030402	Barra stabilizzatrice pieghevole Non in combinazione con schienale semi-abbattibile (all'indietro)								110,00
QSC030410	Appoggiatesta grande, regolabile in altezza, profondità e inclinazione, 230 x 110 mm Non in combinazione con schienale semi-abbattibile (all'indietro), non in combinazione con schienale abbattibile (in avanti), solo con maniglie di spinta regolabili in altezza (QSC030204, QSC030205)								235,00
QSC030411	Appoggiatesta medio, regolabile in altezza, profondità e inclinazione, 200 x 110 mm Non in combinazione con schienale semi-abbattibile (all'indietro), non in combinazione con schienale abbattibile (in avanti), solo con maniglie di spinta regolabili in altezza (QSC030204, QSC030205)								235,00

Schienali e accessori



// QSC030012
Schienale regolabile in angolazione



// QSC030031
Schienale abbattibile (in avanti)



// QSC030316
Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera



// QSC030317
Telo schienale nero EXO PRO con tessuto 3D traspirante, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera



// QSC030201
Maniglie di spinta, standard



// QSC030231
Maniglie di spinta, lunghe



// QSC030203
Maniglie di spinta pieghevoli



// QSC090018
Cintura pelvica con aggancio

// Matrice per schienale abbattibile (in avanti) con maniglie di spinta standard

		Altezza schienale						
		350	375	400	425	450	475	500
Larghezza schienale	340							
	360							
	380							
	400							
	420							
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
540								

- si piega di 90° in avanti sulla carrozzina piegata
- non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata in combinazione con manopole di spinta pieghevoli
- non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata

// Matrice per schienale semi-abbattibile (all'indietro) con maniglie di spinta pieghevoli

		Altezza schienale						
		350	375	400	425	450	475	500
Larghezza schienale	340							
	360							
	380							
	400							
	420							
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
540								

Braccioli e spondine €

Braccioli Single Post Non in combinazione con campanatura a 4°		ANNULLA SELEZIONE
	Braccioli Single Post, regolabili in altezza, estraibili e imbottiti	–
	QSC040050 Braccioli Single Post, regolabili in altezza, estraibili, (imbottiture da 250 mm)	165,00
	QSC040051 Braccioli Single Post, regolabili in altezza, estraibili, (imbottiture da 360 mm)	165,00
QSC040052	Single Post regolabili in altezza mediante viti, regolabili in profondità, estraibili (imbottiture da 330 mm)	165,00
Braccioli		ANNULLA SELEZIONE
Non in combinazione con 4° di campanatura. In combinazione con lo schienale abbattibile (QSC030101 e QSC030031) e con i braccioli QSC040005, QSC040001, QSC040003, QSC040002, QSC040004 solo possibile con schienale da altezza 400 mm		
QSC040005	Braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza (solo in combinazione con le imbottiture da Emiplegico QSC040144/45/46/47)	–
	QSC040144 Imbottitura da Emiplegico XL (lunghezza 540 mm, larghezza 135 mm), sinistra	250,00
	QSC040145 Imbottitura da Emiplegico XL (lunghezza 540 mm, larghezza 135 mm), destra	250,00
	QSC040146 Imbottitura da Emiplegico (lunghezza 460 mm, larghezza 105 mm), sinistra	250,00
	QSC040147 Imbottitura da Emiplegico (lunghezza 540 mm, larghezza 135 mm), destra	250,00
QSC040002	Braccioli ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza con imbottitura corta da 250 mm	190,00
QSC040004	Braccioli ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza con imbottitura corta da 310 mm	190,00
QSC040117	Braccioli tubolari imbottiti estraibili in alluminio solo in combinazione con le spondine QSC040102/3/4/7	180,00
Spondine		ANNULLA SELEZIONE
QSC040107	Spondine estraibili in plastica, nere (altezza 210 mm, lunghezza 310 mm)	110,00
QSC040103	Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente (nel colore del telaio)	STD
QSC040104	Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente, nere	340,00

Tavolini €

Tavolino Fisso e per Emiplegico		ANNULLA SELEZIONE
QSC090011	Tavolo fisso e scorrevole solo da larghezza seduta da 380 a 480 mm e solo in combinazione con braccioli QSC040002/4 o Single Post	220,00
QSC90046	Tavolo per Emiplegico swing away solo in combinazione con braccioli QSC040002/3	210,00
	posizionato a sinistra	
	posizionato a destra	
Tavolo Swing Away		ANNULLA SELEZIONE
solo in combinazione con braccioli QSC040004 o Single Post QSC040052		
QSC090012	Montaggio a sinistra	265,00
QSC090013	Montaggio a destra	265,00

Telaio ANNULLA SELEZIONE €

QSC010010	Telaio FF a 105° con pedane integrate (FF - Fixed Fronted) non in combinazione con QSC080101	–
QSC010011	Telaio FF a 95° con pedane integrate (FF - Fixed Fronted) non in combinazione con QSC080101	–
QSC010016	Telaio FF a 95° con 20 mm di rientro per parte e pedane integrate (FF - Fixed Fronted) non in combinazione con QSC080101	–
QSC010015	Telaio SA con pedane estraibili (SA -Swing Away)	–
QSC090102	Opzione Crash Tested 7176-19 solo all'atto dell'ordine della carrozzina; l'opzione Crash Tested non potrà essere ordinata come ricambio	120,00

Braccioli e spondine



// QSC040050-QSC040051
Braccioli single post, regolabili in altezza, estraibili



// QSC040052
Single Post regolabili in altezza mediante viti, regolabili in profondità, estraibili



// QSC040107
Spondine estraibili in plastica, nere



// QSC040104
Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente, nere



// QSC040103
Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente



// QSC040002
Braccioli ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza con imbottitura corta da 250 mm




// QSC040001
Braccioli ribaltabili ed estraibili con imbottitura corta da 250 mm



// QSC040005
Braccioli ribaltabili, estraibili regolabili in altezza (solo in combinazione con le imbottiture da Emiplegico)

Telaio



// QSC010015
QS5 X SA



// QSC010011
QS5 X FF 95°



// QSC010010
QS5X FF 105°



// QSC010016
Angolo del telaio FF a 95° con 20 mm di rientro per parte



// QSC090102
Opzione Crash Tested 7176-19

Centro di Gravità (COG; misurato dalla parte anteriore del montante dello schienale al centro del mozzo delle ruote posteriori, in mm, una sola opzione) €

COG25	Centro di Gravità 25 mm	–
COG40	Centro di Gravità 40 mm	–
COG50	Centro di Gravità 50 mm	–
COG60	Centro di Gravità 60 mm	–
COG75	Centro di Gravità 75 mm	–

Accessori del telaio €

QSC090010	Ruotine da transito Non con porta stampella, pedana per ribaltamento e ruotine antiribaltamento	150,00
-----------	--	--------

Pedana per ribaltamento ANNULLA SELEZIONE

QSC090001	Sinistra	85,00
QSC090002	Destra	85,00
QSC090003	Paio Non disponibile con ruotine antiribaltamento	170,00
QSC090009	Porta stampella con Velcro Solo con pedana per ribaltamento	65,00

Ruotine antiribaltamento swing away ANNULLA SELEZIONE

QSC090004	Sinistra	115,00
QSC090005	Destra	115,00
QSC090006	Paio Non in combinazione con pedana per ribaltamento	230,00
QSC090036	Ruotina antiribaltamento superleggera, swing away verso l'avanti (paio) non con pedane per ribaltamento	245,00

Accessori del telaio

QSC110156	Luci a doppio led	195,00
QSC010056	Meccanismo di autobloccaggio del telaio in posizione chiusa	35,00
QSC010057	Protezioni anteriori per il telaio solo per telaio FF; rivestimenti in gomma per presa ergonomica sul telaio	60,00

Preparazione per handbike Attitude (solo disponibile con telaio FF) ANNULLA SELEZIONE €

QSC090211	Preparazione per ATTITUDE, senza ordine di ATTITUDE punti di ancoraggio assemblati sulla carrozzina	–
QSC090212	Preparazione per ATTITUDE, con ordine di ATTITUDE punti di ancoraggio assemblati sulla carrozzina; allegare scheda d'ordine di Attitude	–

Preparazione per Empulse R20 ANNULLA SELEZIONE €

EMO000203	Con Empulse R20 non montato sulla carrozzina allegare scheda d'ordine dell'R20	–
EMO000204	Con Empulse R20 montato sulla carrozzina allegare scheda d'ordine dell'R20	–

Preparazione per Empulse F55 ANNULLA SELEZIONE €

EMO000101	Con F55 non montato sulla carrozzina (allegare la scheda d'ordine di F55)	–
EMO000102	Con F55 montato sulla carrozzina (allegare la scheda d'ordine di F55)	–

Matrice di preparazione NoGo - F55 per ruote posteriori da 24"

COG	Profondità della seduta								
	380	400	420	440	460	480	500	520	540
25	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37,5	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62,5	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Matrice di preparazione NoGo - F55 per ruote posteriori da 25"

COG	Profondità della seduta								
	380	400	420	440	460	480	500	520	540
25	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37,5	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62,5	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
75	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

Angoli Pedana (solo per versione SA - Swing Away) €

Angoli pedana in alluminio				ANNULLA SELEZIONE	
QSC050002	70°				–
QSC050001	80°				–
QSC050041	90°				–
QSC050006	Swing-away, Sinistro	QSC050007	Swing-away, Destro	ANNULLA SELEZIONE	–
pick both	Swing-away, Paio				–

Angoli pedana in materiale composito				ANNULLA SELEZIONE	
QSC050002	70°				–
QSC050001	80°				–
QSC050003	Swing-away, Sinistro	QSC050004	Swing-away, Destro	ANNULLA SELEZIONE	–
pick both	Swing-away, Paio				–

Angoli pedana elevabili (ELR)				ANNULLA SELEZIONE	
QSC050009	In alluminio, ribaltabili (0° - 90°), swing-away, sinistro solo in combinazione con pedane separate in alluminio o materiale composito				112,00
QSC050010	In alluminio, ribaltabili (0° - 90°), swing-away, destro solo in combinazione con pedane separate in alluminio o materiale composito				112,00
pick both	In alluminio, ribaltabili (0° - 90°), swing-away, paio solo da larghezza seduta 380 mm, solo in combinazione con pedane separate in alluminio o materiale composito				224,00

Supporto per amputati				ANNULLA SELEZIONE	
QSC050014	Sinistro				170,00
QSC050013	Destro				170,00
QSC050012	Paio				340,00

Appoggiapiedi

Pedane separate				ANNULLA SELEZIONE	
QSC050020	Separate, in materiale composito, regolabili in angolazione, ribaltabili (lateralmente), con cinturino fermatalloni, nera				–
QSC050050	Separate, in alluminio, regolabili in angolazione, ribaltabili (lateralmente), con cinturino fermatalloni, nera da altezza pedana AP 360 mm				–
QSC050102	Pedana unica in alluminio, regolabile in angolazione e ribaltabile di lato con cinturino fermapiedi, nera non in combinazione con pedane elevabili				–
	QSC050126	Meccanismo per rendere girevole la pedana unica da altezza pedana AP 380 mm			95,00
	QSC050062	Meccanismo per bloccare la pedana unica			98,00

Pedana unica regolabile in angolazione
solo disponibile fino a larghezza della seduta di 500 mm

				ANNULLA SELEZIONE	
QSC050131	con appoggiapiedi in materiale composito, nera, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile, con cinghia fermapolpacci non in combinazione con ELR				–
QSC050132	con appoggiapiedi in carbonio, ribaltabile, regolabile in angolazione e profondità, con cinghia fermapolpacci non in combinazione con ELR				250,00
QSC050127	Supporti fermapiedi laterali per pedana unica solo in combinazione con pedana unica				70,00

Pedana unica con chiusura a libro automatica
solo disponibile fino a larghezza della seduta di 500 mm

				ANNULLA SELEZIONE	
QSC050028	Pedana unica con chiusura a libro automatica regolabile in angolazione e profondità, in materiale composito, nera, cinghia fermapolpacci non in combinazione con pedane elevabili e telaio SA				180,00
QSC050027	Pedana unica con chiusura a libro automatica regolabile in angolazione e profondità, in fibra di carbonio, con cinghia fermapolpacci non in combinazione con pedane elevabili e telaio SA				295,00

Altezza Pedana (AP) (attenzione: la AP deve essere 30 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)

340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
450	460	470	480	490	500					

Accessori del telaio



// QSC090010
Ruotine da transito




// QSC090001-QSC090003
Pedana per ribaltamento




// QSC090009
Porta stampella con Velcro



// QSC090004-QSC090006
Ruotina anti ribaltamento
swing-away



// QSC050041
Angolo pedana in alluminio da 90°



// QSC050002-QSC050001
Angoli pedana in materiale composito
da 70° e 80°



// QSC050009-QSC050010
Pedane elevabili



// QSC050012-QSC050014
Supporto per amputati



// QSC050131
Pedana unica superleggera regola-
bile in angolazione e profondità in
materiale composito, ribaltabile



// QSC050132
Pedana unica superleggera in fibra di
carbonio con chiusura a libro automa-
tica




// QSC050020
Pedane separate in materiale com-
posito



// QSC050050
Pedane separate in alluminio



// QSC050102
Pedana unica in alluminio, regola-
bile in angolazione e ribaltabile di lato
con cinturino fermapièdi, nera



Luci a doppio led
su telaio FF Luci a doppio led
su telaio SA

// QSC110156
Luci a doppio led

Forcelle (verificare la coerenza della scelta con quella effettuata in seconda pagina)					ANNULLA SELEZIONE	€
QSC080029	Forcelle in alluminio anodizzato, nere				STD	
	QSC080042	Forcelle in alluminio anodizzato, grigie				70,00
QSC080064	Forcelle in alluminio verniciate					–
Annulla selezione	Rosso Rubino (21)					90,00
	Rosso Marte (37)					90,00
	Bianco Segnale (32)					90,00
	Azzurro opaco (16)					90,00
QSC080008	Forcelle ad un solo braccio, nere					130,00
Annulla Selezione	Arancione	Grigio	Rosso	Blu		70,00
QSC080101	Kit per Emiplegico solo per telaio SA; i supporti della forcella verranno montati in posizione più bassa e larga; non in combinazione con ruote da 7"					145,00

Ruote anteriori (verificare la coerenza della scelta con quella effettuata in seconda pagina)					ANNULLA SELEZIONE	€
QSC080301	Ruote grigie con cerchio nero in materiale composito, piene				STD	
QSC080302	Ruote grigie con cerchio nero in materiale composito, piene in gomma morbida Solo con ruote da 5" e 6"; non con forcella ad un solo braccio					–
QSC080305	Ruote grigie con cerchio nero in materiale composito, pneumatiche Solo per ruote da 5" e 6"					–
Ruote con cerchio in alluminio						
QSC080304	Ruote nere con cerchio in alluminio, piene Solo per ruote da 4" e 5"					95,00
QSC080306	Ruote nere con cerchio in alluminio, piene in gomma morbida Solo per ruote da 4" e 5"					95,00
Annulla Selezione	Colore cerchio:	Nero	Arancione	Rosso	Blu	70,00

Ruote posteriori (verificare la coerenza della scelta con quella effettuata in seconda pagina)					ANNULLA SELEZIONE	€
QSC070001	Ruote Universal a 36 raggi grigi incrociati Non disponibili da 25"					–
QSC070002	Ruote Design a 36 raggi grigi diritti Solo da 24"					–
QSC070003	Superleggere a 24 raggi grigi diritti (vedi opzioni colori nell'ultima pagina)				STD	
	Non disponibili da 26", portata massima: 125 kg					
QSC070004	Proton a 24 raggi neri diritti Non disponibili da 26", portata massima: 100 kg					395,00
QSC070005	Spinergy a 18 raggi neri diritti, mozzo argento Solo da 24" e 25"					675,00
QSC070007	Spinergy a 12 raggi neri diritti, mozzo nero Solo da 24" e 25"					795,00
QSC070008	Ruote con freni a tamburo a 36 raggi incrociati grigi Solo da 22" e 24"					330,00
QSC070009	24" tipo mountain bike Solo da 24"					310,00
Monoguida					ANNULLA SELEZIONE	
QSC070401	Monoguida a sinistra (ruota a 36 raggi incrociati)					315,00
QSC070402	Monoguida a sinistra (ruota a 36 raggi incrociati)					315,00

Copertoni					ANNULLA SELEZIONE	€
QSC070101	Schwalbe Right Run con battistrada sottile				STD	
	Non disponibile con ruote da 25"					
QSC070107	Schwalbe One con battistrada liscio Solo con ruote da 24" e 25"					95,00
QSC070102	Pieni da 25" solo con ruote Proton o superleggere, non disponibile con ruote da 26"					70,00
QSC070104	Marathon Plus Evolution gomma nera scolpiti antiforo Non con ruote da 22"					98,00

Forcelle



// QSC080064 Forcelle in alluminio verniciate



// QSC080101 Kit per Emiplegico

Ruote posteriori



// QSC070001
Universal a 36 raggi



// QSC070002
Design a 36 raggi



// QSC070003
Superleggere



// QSC07005
Spinergy a 18 raggi



// QSC070008
Drum brake a 36 raggi



// QSC070401-2
Monoguida

Copertoni e corrimani




// QSC070101
Schwalbe Right Run



// QSC070107
Schwalbe One




// QSC070104
Marathon Plus Evolution



// QSC070207
Supergrip®



// QSC070208
Maxgrepp®



// QSC070212
Ellipse 3R

Corrimani		€
QSC070204	In acciaio	90,00
QSC070202	In alluminio anodizzato (grigio)	STD
QSC070201	In alluminio verniciato di grigio chiaro	–
QSC070203	In alluminio verniciato (scegliere il colore a pagina 14)	105,00
QSC070207	Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma Solo con ruote Universal e con ruote con freni a tamburo	195,00
QSC070208	Maxgrepp® Solo con ruote da 22" e 24"	398,00
QSC070212	Ellipse, nero Corrimani ergonomici con rivestimento in gomma, solo per ruote da 24" e 25"	292,00
QSC070200	Senza corrimano	–
Montaggio del corrimano		ANNULLA SELEZIONE
QSC070307	Montato super vicino = 7 mm Solo con corrimano da 24" in acciaio	80,00
QSC070317	Montato vicino = 17 mm	–
QSC070327	Montato largo = 27 mm Non con corrimano Maxgrepp	–
Accessori dei corrimani		
QSC070251	Copertura in silicone Non disponibile con ruote da 25" e 26", non disponibile per corrimani Supergrip, Maxgrepp e Ellipse	104,00
Campanatura		
QSC070600	0°	STD
QSC070602	2°	–
QSC070604	4°	–
Copriraggi (non disponibile con le seguenti ruote: ruote da 25", ruote Spinergy e ruote Mountainbike)		€
	Per codici ed immagini fare riferimento alla brochure dei copriraggi Indicare codice:	145,00

Freni €

QSC060001	Freno a leva corta	STD
QSC060002	Freno a leva diritta	65,00
	QSC060010 Prolunga della leva del freno per freno a leva diritta (solo in combinazione con QSC060002)	40,00
QSC060023	Freno compatto EVO	165,00
QSC060015	Monofreno montato a sinistra	260,00
QSC060016	Monofreno montato a destra	260,00

Accessori €

QSC090000	Kit di chiavi	STD
QSC090025	Pompa senza manometro	12,00
QSC090024	Pompa con manometro (0-11 bar)	55,00
QSC090030	Zainetto	60,00
QSC090026	Porta cellulare	38,00

Colori

Annulla selezione corrimani	Telaio	Corrimani (solo con QSC070203)	Prezzo in € (riferito al colore del telaio)	Annulla selezione corrimani	Telaio	Corrimani (solo con QSC070203)	Prezzo in € (riferito al colore del telaio)
02	Grigio argento		130,00	29	Nero		–
03	Grigio opaco		130,00	31	Nero opaco		–
06	Giallo sole		–	32	Bianco segnale		–
14	Blu		–	33	Rosa		–
15	Azzurro brillante		130,00	34	Marrone cioccolato metallizzato		130,00
16	Azzurro opaco		130,00	35	Azzurro cielo tenue		130,00
19	Porpora brillante		130,00	36	Azzurro metallico		130,00
21	Rosso rubino		–	37	Rosso Marte		130,00
22	Rosso brillante		130,00	40	Kiwi		130,00
23	Rosso opaco		130,00	41	Flamingo Glitter		130,00
24	Arancione		–	42	Grigio antracite opaco		
27	Grafite		–	46	Verde Mamba		130,00

Colore adesivi „QS5 X” e „QUICKIE” €

QSC100550	Nero	–
QSC100551	Argento	–
QSC100552	Arancione	–
QSC100553	Rosso	–
QSC100554	Blu	–

Colori di Crociera e Pedana Unica €

QSC100587	Crociera nel colore del telaio	90,00
QSC100588	Pedana nel colore del telaio solo con pedane QSC050050 e QSC050102	70,00

Colori ruote superleggere da 24” (cerchio/mozzo) €

	Nero	ANNULLA SELEZIONE	STD
QSC100336	Arancione anodizzato		105,00
QSC100337	Blu anodizzato		105,00
QSC100338	Rosso anodizzato		105,00


Freni



// QSC060002
Freno a leva diritta



// QSC060010
Prolunga della leva del freno per freno a leva diritta



// QSC060023
Freno compatto EVO



// QSC060001
Freno a leva corta

Accessori



// QSC090030
Zainetto



// QSC090024
Pompa con manometro (0-11 bar)



// QSC090025
Pompa senza manometro




// QSC090026
Porta cellulare

Ruote superleggere colorate da 24"



// QSC100336
Ruote superleggere da 24", colore arancione anodizzato (mozzo/cerchio)



// QSC100337
Ruote superleggere da 24", colore blu anodizzato (mozzo/cerchio)



// QSC100338
Ruote superleggere da 24", colore rosso anodizzato (mozzo/cerchio)

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**QS5 X**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	1.850,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it