



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 140 kg
Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.495,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN

| | | Zitbreedte in mm | | | | | | | | | € 120 | |
|-----------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Zitdiepte in mm | 340* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 360* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 380 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 400 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 420 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 440 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 460 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 480 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | € 220 |

Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rug. Alle afmetingen zijn in mm en zonder zitkussen.

Zitbreedte 320 en zitdiepte 520 en 540 zijn beschikbaar als B4M

* gedeelde framelengte

| | | Zithoogte voor in mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Voorvork (geef ook aan op pag. 5) | | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| 4" | Hemiplegie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Single arm | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | Aluminium (115 mm) | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | Aluminium (131 mm) | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5" | Hemiplegie | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Single arm | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | Aluminium (115 mm) | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | Aluminium (131 mm) | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6" | Hemiplegie | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (131 mm) | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7" | Aluminium (158 mm) | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | Zithoogte achter in mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 350 | 360 | 370 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| Achterwielen | 22" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 24" | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 25" | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 26" | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker:

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief kussen.
Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte





a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van het kussen mee te tellen!



| | | Totale breedte met | |
|--------------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | 24" | 25" |
| Max. totale hoogte | 1020 mm | Voor 0° camber: ZB+170 mm | ZB+170 mm |
| Max. totale lengte | 1113 mm | Voor 2° camber: ZB+230 mm | ZB+240 mm |
| | | Voor 4° camber: ZB+290 mm | ZB+300 mm |


Gewicht

Transport gewicht v.a. 7,5 kg*

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Opvouw-matrix voor QSC030101 - Rugleuning, neerklapbaar naar achteren

| | | Rughoogte in mm | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Zitbreedte in mm | 340 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 360 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 380 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 400 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 420 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 | | | | | | | |
| | 460 | | | | | | | |
| | 480 | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | |
| | 520 | | | | | | | |
| 540 | | | | | | | | |



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen

Opvouw-matrix voor QSC030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

| | | Rughoogte in mm | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Zitbreedte in mm | 340 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 360 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 380 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 400 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 420 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 | | | | | | | |
| | 460 | | | | | | | |
| | 480 | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | |
| | 520 | | | | | | | |
| 540 | | | | | | | | |

QUICKIE QS5 X

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| QSC020014 | ◊ | Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje | std |
| QSC020000 | ○ | Zonder zitmat | gm |

Zitkussen met hoes, zwart

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|---------------|----|
| Foam | Dikte: | QSC020101 | □ | 30 mm | QSC020102 | □ | 50 mm | (middel hard) | 74 |
|------|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|---------------|----|

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| JAY020002 | □ | Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm | 128 |
| JAY020002 | □ | Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm | 265 |
| JAY020003 | □ | Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm | 303 |
| JAY020003 | □ | Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm | 381 |
| JAY020001 | □ | Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm | 378 |
| JAY020001 | □ | Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm | 442 |
| JAY020007 | □ | Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm | 474 |
| JAY020007 | □ | Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm | 558 |
| JAY020004 | □ | Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm | 631 |
| JAY020004 | □ | Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm | 712 |

Voor overige Jay kussens, zie orderformulieren

Zit accessoires

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-----|
| QSC090018 | □ | Positioneringsgordel | 132 |
|-----------|---|----------------------|-----|

Voor Jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Rughoogte (mm) | ○ | 250 - 300 | ○ | 300 - 350 | ○ | 350 - 400 | ○ | 400 - 450 | ○ | 450 - 475 |
| RH ingesteld op: | ○ | 250 | ○ | 300 | ○ | 350 | ○ | 400 | ○ | 450 |
| | ○ | 275 | ○ | 325 | ○ | 375 | ○ | 425 | ○ | 475 |
| | ○ | 300 | ○ | 350 | ○ | 400 | ○ | 450 | | |

Rugframe

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| QSC030010 | ◊ | Vaste rugleuning, 90° | std |
| QSC030110 | □ | 5° lumbaalhoek naar achteren | 168 |
| QSC030111 | □ | 5° lumbaalhoek naar voren | 168 |
| QSC030012 | □ | In hoek instelbare rug (75° tot 105°)(niet i.c.m. RH 500 mm) | 135 |
| | | Ingesteld op: ○ 75° ○ 80° ○ 85° ○ 90° ○ 95° ○ 100° ○ 105° | |
| QSC030101 | □ | Rugleuning half neerklapbaar (naar achteren) (1) | 321 |
| QSC030031 | □ | Rugleuning half neerklapbaar (naar voren) (1) | 321 |
| QSC030402 | □ | Stabilisatiestang, opvouwbaar (niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten - QSC030204) | 156 |

Duwhandvatten

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| QSC030200 | ◊ | Rugbuizen zonder duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20) | std |
| QSC030201 | □ | Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten | 61 |
| QSC030231 | □ | Rugbuizen met lange vaste duwhandvatten (+30 mm) (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning) | 87 |
| QSC030203 | □ | Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)(mogelijk vanaf RH 300 mm) | 257 |
| QSC030204 | □ | Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20) | 360 |
| QSC030205 | □ | Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20) | 436 |

Rugbekleding

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| QSC030316 | ◊ | EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte | std |
| | | Kleur accent: ◊ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | gm |
| QSC030317 | □ | EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte | 232 |
| | | Kleur accent: ◊ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | gm |
| QSC030300 | ○ | Zonder rugbekleding | gm |

Built-4-Me C30

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| QSC030410 | □ | Hoofdsteun groot, 230 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten) | 504 |
| QSC030411 | □ | Hoofdsteun medium, 200 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten) | 504 |

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteunen

(kies één optie)

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| QSC040002 | □ | Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (250 mm) (2) | 320 |
| QSC040004 | □ | Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (310 mm) (2) | 320 |
| QSC040144 | □ | Hemiplegie armlegger XL (L=540 mm, B=135 mm), links (alleen i.c.m. Desk armlegger) | 223 |
| QSC040145 | □ | Hemiplegie armlegger XL (L=540 mm, B=135 mm), rechts (alleen i.c.m. Desk armlegger) | 223 |
| QSC040146 | □ | Hemiplegie armlegger (L=460 mm, B=105 mm), links (alleen i.c.m. Desk armlegger) | 223 |
| QSC040147 | □ | Hemiplegie armlegger (L=460 mm, B=105 mm), rechts (alleen i.c.m. Desk armlegger) | 223 |
| QSC040050 | □ | "US style" armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250 mm) (niet i.c.m. 4° camber) | 295 |
| QSC040051 | □ | "US style" armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360 mm) (niet i.c.m. 4° camber) | 295 |
| QSC040052 | □ | In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (armlegger lang - kort instelbaar) | 356 |

Built-4-Me C30

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| QSC040117 | □ | Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (alleen i.c.m. l.h.v. rugleuning) | 155 |
|-----------|---|---|-----|

Zijkanten

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| QSC040102 | ◊ | Aluminium zijkanten zonder spatbord (in frame kleur) (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm) | std |
| QSC040103 | □ | Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur) (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm) | 178 |
| QSC040104 | □ | Carbon zijkant met spatbord, zwart (breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm) | 337 |
| QSC040107 | □ | Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart | 166 |

Werkblad

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| QSC090012 | □ | Werkblad, wegzwenkbaar, links (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen) | 368 |
| QSC090013 | □ | Werkblad, wegzwenkbaar, rechts (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen) | 368 |
| QSC090046 | □ | Collegewerkblad, wegzwenkbaar, links (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang) | 291 |
| QSC090046 | □ | Collegewerkblad, wegzwenkbaar, rechts (alleen i.c.m. Desk zijkanten lang) | 291 |

(1) vanaf rh 375mm, niet i.c.m. in hoogte verstelbare of neerklapbare duwhandvatten, Jay rug, stabilisatiestang of hoofdsteun. Zie NoGo matrix op bladzijde 2

(2) niet i.c.m. 4° camber, neerklapbare rug alleen mogelijk i.c.m. rh > 400 mm

| QUICKIE QS5 X | | | € |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> = Standaard | <input type="checkbox"/> = Geen meer-/minderprijs | <input type="checkbox"/> = Meerprijs | |
| FRAME VERSIE | | | |
| QSC010010 | <input checked="" type="checkbox"/> Vast voorframe 75° met 0 mm inset | | std |
| QSC010011 | <input type="checkbox"/> Vast voorframe 85° met 0 mm inset | | 251 |
| QSC010016 | <input type="checkbox"/> Vast voorframe 85° met 20 mm inset | | 449 |
| QSC010015 | <input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar voorframe | | 587 |
| VOETSTEUNEN & VOETPLATEN | | | |
| Voetsteun hoek | | | |
| QSC050002 | <input type="checkbox"/> 70° voetsteunen | | gm |
| QSC050001 | <input type="checkbox"/> 80° voetsteunen | | 115 |
| QSC050041 | <input type="checkbox"/> 90° voetsteunen | (alleen mogelijk i.c.m. aluminium style beensteun) | 115 |
| Type beensteun links | | Type beensteun rechts | |
| QSC050006 | <input type="checkbox"/> Beensteun aluminium style, links | QSC050007 | <input type="checkbox"/> Beensteun aluminium style, rechts |
| QSC050003 | <input type="checkbox"/> Beensteun kunststof style, links | QSC050004 | <input type="checkbox"/> Beensteun kunststof style, rechts |
| QSC050009 | <input type="checkbox"/> Comfort beensteun, links | QSC050010 | <input type="checkbox"/> Comfort beensteun, rechts |
| QSC050014 | <input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links | QSC050013 | <input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts |
| Gedeelde voetplaten | | | |
| QSC050104 | <input checked="" type="checkbox"/> Standaard kunststof gedeelde voetplaten, opklapbaar, zwart | | std |
| QSC050050 | <input type="checkbox"/> In hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar | (vanaf obl 360 mm) | 232 |
| Doorlopende voetenplank (niet i.c.m. comfort beensteunen) | | | |
| QSC050102 | <input type="checkbox"/> Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat | | 232 |
| QSC050126 | <input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank | (vanaf obl 380 mm) | 227 |
| QSC050062 | <input type="checkbox"/> Blokkeermechanisme t.b.v. aluminium voetenplank | | 87 |
| QSC050131 | <input type="checkbox"/> Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart | (alleen t/m zb 500 mm) | 163 |
| QSC050132 | <input type="checkbox"/> Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart | (alleen t/m zb 500 mm) | 244 |
| QSC050028 | <input type="checkbox"/> Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (1) | | 330 |
| QSC050027 | <input type="checkbox"/> Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (1) | | 462 |
| QSC050127 | <input type="checkbox"/> Voetplaatpositioneringsplaatjes | (alleen t/m zb 500 mm) | 77 |
| Onderbeenlengte (OBL) (Belangrijk: gemeten zonder zitkussen, obl moet minimaal 30 mm kleiner zijn dan zithoogte voorzijde) | | | |
| <input type="checkbox"/> 340 | <input type="checkbox"/> 350 | <input type="checkbox"/> 360 | <input type="checkbox"/> 370 |
| <input type="checkbox"/> 380 | <input type="checkbox"/> 390 | <input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> 410 |
| <input type="checkbox"/> 420 | <input type="checkbox"/> 430 | <input type="checkbox"/> 440 | <input type="checkbox"/> 450 |
| <input type="checkbox"/> 460 | <input type="checkbox"/> 470 | <input type="checkbox"/> 480 | <input type="checkbox"/> 490 |
| <input type="checkbox"/> 500 | Alle afmetingen zijn in mm | | |
| ZWAARTEPUNT INSTELLING (afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm) | | | |
| COG25 | <input type="checkbox"/> Zwaartepunt ingesteld op 25 mm | | gm |
| COG40 | <input type="checkbox"/> Zwaartepunt ingesteld op 40 mm | | gm |
| COG50 | <input type="checkbox"/> Zwaartepunt ingesteld op 50 mm | | gm |
| COG60 | <input type="checkbox"/> Zwaartepunt ingesteld op 60 mm | | gm |
| COG75 | <input type="checkbox"/> Zwaartepunt ingesteld op 75 mm | | gm |
| FRAME ACCESSOIRES (kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide) | | | |
| Trapbuis | | | |
| QSC090001 | <input type="checkbox"/> Links | (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde) | 129 |
| QSC090002 | <input type="checkbox"/> Rechts | (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde) | 129 |
| QSC090003 | <input type="checkbox"/> Paar | (niet i.c.m. anti-tip) | 258 |
| QSC090009 | <input type="checkbox"/> Krukhouder | (alleen i.c.m. trapbuis) | 114 |
| Anti-tip | | | |
| QSC090004 | <input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar, links | | 181 |
| QSC090005 | <input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar, rechts | | 181 |
| QSC090006 | <input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar, paar | | 362 |
| QSC090036 | <input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar, paar, aluminium lichtgewicht | | 362 |
| Overige accessoires | | | |
| QSC010056 | <input type="checkbox"/> Quickie Locking System | (niet mogelijk i.c.m. zd 340 en 360 mm) | gm |
| QSC110156 | <input type="checkbox"/> LED verlichting | | 174 |
| QSC010057 | <input type="checkbox"/> Touchpoints op voorframe | (alleen t.b.v. vast voorframe) | 50 |
| VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE | | | |
| QSC090211 | <input type="checkbox"/> Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order | (docking pinnen gemonteerd) | 108 |
| QSC090212 | <input type="checkbox"/> Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order | (docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen) | 108 |
| VOORVORKEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina) | | | |
| QSC080029 | <input checked="" type="checkbox"/> Voorvorken, aluminium geanodiseerd | Kleur: zwart | std |
| | | Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver | 74 |
| QSC080064 | <input type="checkbox"/> Voorvork aluminium, gepoedercoat | | 74 |
| | Kleur: <input type="checkbox"/> Red Ruby (21) | <input type="checkbox"/> Marsred (37) | <input type="checkbox"/> Signal White (32) |
| | <input type="checkbox"/> Matt Marine (16) | | 66 |
| QSC080008 | <input type="checkbox"/> Voorvorken, aluminium single-arm | Kleur: zwart | 206 |
| | Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver | <input type="checkbox"/> Oranje | <input type="checkbox"/> Rood |
| | <input type="checkbox"/> Blauw | | 74 |
| QSC080101 | <input type="checkbox"/> Hemplegie voorvorkkit | | 230 |
| VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina) | | | |
| QSC080301 | <input checked="" type="checkbox"/> Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) | | std |
| QSC080302 | <input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) | (alleen 5" en 6") | 69 |
| QSC080304 | <input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) | (alleen 4" en 5") | 151 |
| QSC080306 | <input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) | (alleen 4" en 5") | 151 |
| | Kleur velg: <input type="checkbox"/> Zwart | <input type="checkbox"/> Oranje | <input type="checkbox"/> Rood |
| | <input type="checkbox"/> Blauw | | 55 |
| QSC080305 | <input type="checkbox"/> Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart) | (alleen 5" en 6") | 69 |
| (1) alleen t/m zb 500 mm, niet i.c.m. wegzwenkbaar voorframe | | | Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.nl © Sunrise Medical 2024 Pagina 4/8 |

QUICKIE QS5 X

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ACHTERWIELEN

LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen

| | | 22" | 24" | 25" | 26" | |
|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| QSC070002 | ◇ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken | | ✓ | | ✓ | std |
| QSC070001 | ○ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken | ✓ | ✓ | | ✓ | 0 |
| QSC070003 | □ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 125 kg) | ✓ | ✓ | ✓ | | 299 |
| QSC070004 | □ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 100 kg) | ✓ | ✓ | ✓ | | 393 |
| QSC070005 | □ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver | | ✓ | ✓ | | 665 |
| QSC070007 | □ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart | | ✓ | ✓ | | 871 |

Built-4-Me C30

| | | 22" | 24" | 25" | 26" | |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| QSC070009 | □ Mountain Bike achterwielen (1) (compleet met mountainbike banden & zwart gecoated hoepels) | | ✓ | | | 414 |
| QSC070008 | □ Universeel kruisgespaakt met trommelrem | ✓ | ✓ | | | 541 |
| QSC070401 | □ One-arm-drive, links | | | | | 1626 |
| QSC070402 | □ One-arm-drive, rechts | | | | | 1626 |

Spaakbeschermers

(alleen i.c.m. 22" en 24", niet i.c.m. spinergy- of mountainbike wielen)

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|-----|
| QSC070831 | □ Transparent | | | | | 213 |
| QSC070820 | □ Oriental QSC070814 □ Graffiti | | | | | 213 |
| QSC070817 | □ Hot Wheels QSC070802 □ Basketball QSC070806 □ Chrome | | | | | 213 |
| QSC070822 | □ Pool QSC070812 □ Flying Water QSC070803 □ Basketball 2 | | | | | 213 |
| QSC070827 | □ Silk QSC070811 □ Feather QSC070828 □ Space | | | | | 213 |

Built-4-Me C30

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----|
| FMG-MF01-2622-01 | □ Spaakbeschermer eigen design | | | | | 339 |
|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----|

BANDEN

(kies één type band)

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|-----|
| QSC070101 | ◇ Fijn profiel banden (niet i.c.m. 25") | | | | | std |
| QSC070102 | □ Massief (alleen i.c.m. 24" & 25") | | | | | 120 |
| QSC070104 | □ Schwalbe Marathon Plus Evolution (niet i.c.m. 22") | | | | | 114 |
| QSC070107 | □ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (niet i.c.m. 26") | | | | | 142 |
| QSC090163 | □ Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief) | | | | | 58 |

HOEPELS

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|-----|
| QSC070201 | ○ Aluminium transparant coating | | | | | gm |
| QSC070202 | ◇ Aluminium zilver geanodiseerd | | | | | std |
| QSC070204 | □ Edelstaal | | | | | 83 |
| QSC070203 | □ Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated) | | | | | 97 |
| QSC070207 | □ Supergrip © (22" alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt wiel) | | | | | 415 |
| QSC070208 | □ Maxgrepp © (alleen i.c.m. 22" & 24") | | | | | 459 |
| QSC070212 | □ Ellipse 3R, zwart (alleen i.c.m. 24" & 25") | | | | | 432 |
| | Hoepel montage QSC070317 ○ Standaard = 17 mm (niet i.c.m. Maxgrepp) | | | | | gm |
| | QSC070327 □ Breed = 27 mm | | | | | 45 |
| | QSC070307 □ Supersmal = 7 mm (alleen i.c.m. edelstaal) | | | | | 45 |
| QSC070251 | □ Hoepelhoezen (niet i.c.m. 25", 26", supergrip-, maxgrepp en Ellipse 3R hoepels) | | | | | 147 |

WIEL CAMBER

| | | | | | | |
|-----------|------|--|--|--|--|-----|
| QSC070600 | ◇ 0° | | | | | std |
| QSC070602 | ○ 2° | | | | | gm |
| QSC070604 | ○ 4° | | | | | gm |

REMMEN

(kies één optie)

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| QSC060001 | ◇ Standaard remmen | | | | | std |
| QSC060002 | □ Knieveelremmen | | | | | 106 |
| QSC060010 | □ Remverlengers i.c.m. knieveelremmen | | | | | 53 |
| QSC060023 | □ Compacte schaarremmen EVO | | | | | 132 |

Built-4-Me C30

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|--|--|--|-----|
| QSC060015 | □ Eenhandige rem, links | | | | | 306 |
| QSC060016 | □ Eenhandige rem, rechts | | | | | 306 |

ACCESSOIRES

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|-----|
| QSC090000 | ◇ Gereedschapsetje | | | | | std |
| QSC090025 | □ Handpompje | | | | | 15 |
| QSC090024 | □ Hogedrukpomp (0-11 bar) | | | | | 153 |
| 750115 | □ Quickie design rugzak | | | | | 101 |
| 750307 | □ Quickie design frametasje | | | | | 68 |
| QSC090030 | □ Rugzak | | | | | 89 |

TRANSPORTHULPSET

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| QSC090102 | □ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 | | | | | 163 |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----|

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

(1) niet mogelijk i.c.m. spaakbeschermers & hoepels

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.nl
© Sunrise Medical 2024 Pagina 5/8

QUICKIE QS5 X

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

FRAME KLEUR

| | Frame | Hoepels | | Frame | Hoepels |
|------------------------|-------|---------|----------------------------|-------|---------|
| | | € 97 | | | € 97 |
| 02 Brilliant Silver | ○ | □ | 29 Black | ○ | □ |
| 03 Silver Matt | ○ | □ | 31 Matt Black | ○ | □ |
| 06 Sun Yellow | ○ | □ | 32 Signal White | ○ | □ |
| 14 Blue | ○ | □ | 33 Pink | ○ | □ |
| 15 Brilliant Marine | ○ | □ | 34 Dark Chocolate Metallic | ○ | □ |
| 16 Matt Marine | ○ | □ | 35 Skyblue | ○ | □ |
| 19 Brilliant Purple | ○ | □ | 36 Cyan-Metallic | ○ | □ |
| 21 Red Ruby | ○ | □ | 37 Marsred (Orange) | ○ | □ |
| 22 Brilliant Red | ○ | □ | 40 Kiwi | ○ | □ |
| 23 Matt Red | ○ | □ | 41 Flamingo-Glitter | ○ | □ |
| 24 Tutti Frutti Orange | ○ | □ | 42 Matt-Anthracite | ○ | □ |
| 27 Graphitemetallic | ○ | □ | 46 Mambo Green | ○ | □ |

VELGKLEUR

(alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen)





























| | | |
|-----------|--------------------|-----|
| QSC100336 | □ Anodized, Orange | 231 |
| QSC100337 | □ Anodized, Blue | 231 |
| QSC100338 | □ Anodized, Red | 231 |

LABELKLEUR - voor stickers ("QS5 X" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

| | | |
|-----------|----------------------------|-----|
| QSC100550 | ◊ Zwart | std |
| QSC100551 | ○ Zilver | gm |
| QSC100552 | ○ Oranje | gm |
| QSC100553 | ○ Rood | gm |
| QSC100554 | ○ Blauw | gm |
| QSC100587 | □ Kruisframe in framekleur | 66 |
| QSC100588 | □ Voetplaat in framekleur | 66 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Quickie QS5 X - Basisprijs | |
| Prijs optie |€ |
| Totaalprijs |€ |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>QSC020101-QSC020102</p>  | <p>QSC090018</p>  | <p>JAY020002</p>  | <p>JAY020003</p>  |
| <p>JAY020001</p>  | <p>JAY020007</p>  | <p>QSC030012</p>  | <p>QSC030031</p>  |
| <p>QSC030316</p>  | <p>QSC030317</p>  | <p>QSC030201</p>  | <p>QSC030231</p>  |
| <p>QSC030203</p>  | <p>QSC040050-QSC040051</p>  | <p>QSC040052</p>  | <p>QSC040107</p>  |
| <p>QSC040104</p>  | <p>QSC040103</p>  | <p>QSC040002</p>  | <p>QSC010015</p>  |
| <p>QSC010011</p>  | <p>QSC010010</p>  | <p>QSC010016</p>  | <p>QSC090102</p>  |
| <p>QSC090010</p>  | <p>QSC090001-QSC090003</p>  | <p>QSC090009</p>  | <p>QSC090004-QSC090006</p>  |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>QSC050041</p>  | <p>QSC050002</p>  | <p>QSC050001</p>  | <p>QSC050009-QSC050010</p>  |
| <p>QSC050012-QSC050014</p>  | <p>QSC050131</p>  | <p>QSC050132</p>  | <p>QSC050020</p>  |
| <p>QSC050050</p>  | <p>QSC050102</p>  | <p>QSC110156</p>  | <p>QSC080064</p>  |
| <p>QSC080101</p>  | <p>QSC070001</p>  | <p>QSC070002</p>  | <p>QSC070003</p>  |
| <p>QSC07005</p>  | <p>QSC070008</p>  | <p>QSC070401-QSC070402</p>  | <p>QSC070101</p>  |
| <p>QSC070107</p>  | <p>QSC070207</p>  | <p>QSC070208</p>  | <p>QSC070212</p>  |
| <p>750115</p>  | <p>750307</p>  | <p>QSC060001</p>  | <p>QSC060002</p>  |