

御注文 : order@sunrisemedical.jp

お問い合わせ : info@sunrisemedical.jp

PO# _____

発注年月日 : _____ 貴社名 : _____ ご担当者 : _____
住所 : _____ 電話番号 : _____

ユーザー氏名 (漢字)			
よみがな (ローマ字)	Mr. / Ms.		
	身長	cm	体重 kg
障がい名 (任意)			
障がいレベル (任意)			

ご担当者Tel または Email : _____
送付先情報 ※上記と異なる場合のみ
送付先名 : _____
送付先住所 : _____
送付先電話番号 : _____

スペックス販売店価格表のみ。この書類にはスペックス販売代理店への秘密情報が含まれます。
価格は2024年1月現在のものです。予告なしに変更になる場合があります。
ブルーの色で書かれた商品は、スペックス キッズ 製品です。

- この記述は商品グループによって下のタブでわかれています。タブをクリックし、必要なパーツをクリックしてください。
- ご注文になりたい必要な個数を"QTY (個数)"のセルへそれぞれの商品欄に入力してください。
- カスタム仕様をご注文になりたい方は、用意されたセルに記載ください
 - ステップ2の記載を終えて黄色になった箇所は、詳細の寸法を入力するまで黄色のままです。
 - カスタム仕様の寸法には単位も必ず明記ください。(cm/mm/インチ)
- "Summary定価"のタブを開いてください。
- 追記すべき情報があれば記載ください。例:注文番号 (PO#) 等
- オーダーリストを再確認し、合っているか確認してください。
- 注文を進めたい場合は、このファイルをメールに添付して order@sunrisemedical.jp まで送ってください。
注文書類や、図面、写真なども貼付して頂いて構いません。
FAXで注文を受け取れません。

*計測時に5mmまでの誤差はメーカーの規格範囲内となっています

使用されているフォーム素材:

標準、ハイコントゥア、スーパーハイクッション : ソフト形状記憶PUフォーム、ゲルフォーム ウェル (坐骨荷重面)
Spex/バックレスト: 圧軽減 前方フォーム表面、中密度PUフォーム
Spex Super Shape、コンフィバックサポート: ソフト圧軽減 前方フォーム表面、中密度PUフォーム

Spex Seat Base スペックス シート ベース



STEP 1: サイズを選択

個数	商品番号	車いす幅	奥行	単位	価格	個数	商品番号	車いす幅	奥行	単位	価格
	1008-1012-QRB	10"	12"	EA	68000		1008-1012-FXB	10"	12"	EA	62000
	1008-1014-QRB	10"	14"	EA	68000		1008-1014-FXB	10"	14"	EA	62000
	1008-1212-QRB	12"	12"	EA	68000		1008-1212-FXB	12"	12"	EA	62000
	1008-1214-QRB	12"	14"	EA	68000		1008-1214-FXB	12"	14"	EA	62000
	1008-1216-QRB	12"	16"	EA	68000		1008-1216-FXB	12"	16"	EA	62000
	1008-1218-QRB	12"	18"	EA	68000		1008-1218-FXB	12"	18"	EA	62000
	1008-1414-QRB	14"	14"	EA	81000		1008-1414-FXB	14"	14"	EA	74000
	1008-1416-QRB	14"	16"	EA	81000		1008-1416-FXB	14"	16"	EA	74000
	1008-1418-QRB	14"	18"	EA	81000		1008-1418-FXB	14"	18"	EA	74000
	1008-1517-QRB	15"	17"	EA	81000		1008-1517-FXB	15"	17"	EA	74000
	1008-1520-QRB	15"	20"	EA	81000		1008-1520-FXB	15"	20"	EA	74000
	1008-1616-QRB	16"	16"	EA	81000		1008-1616-FXB	16"	16"	EA	74000
	1008-1618-QRB	16"	18"	EA	81000		1008-1618-FXB	16"	18"	EA	74000
	1008-1620-QRB	16"	20"	EA	81000		1008-1620-FXB	16"	20"	EA	74000
	1008-1622-QRB	16"	22"	EA	81000		1008-1622-FXB	16"	22"	EA	74000
	1008-1717-QRB	17"	17"	EA	81000		1008-1717-FXB	17"	17"	EA	74000
	1008-1720-QRB	17"	20"	EA	81000		1008-1720-FXB	17"	20"	EA	74000
	1008-1722-QRB	17"	22"	EA	81000		1008-1722-FXB	17"	22"	EA	74000
	1008-1818-QRB	18"	18"	EA	81000		1008-1818-FXB	18"	18"	EA	74000
	1008-1820-QRB	18"	20"	EA	81000		1008-1820-FXB	18"	20"	EA	74000
	1008-1822-QRB	18"	22"	EA	81000		1008-1822-FXB	18"	22"	EA	74000
	1008-2020-QRB	20"	20"	EA	81000		1008-2020-FXB	20"	20"	EA	74000
	1008-2022-QRB	20"	22"	EA	81000		1008-2022-FXB	20"	22"	EA	74000
	1008-2222-QRB	22"	22"	EA	81000		1008-2222-FXB	22"	22"	EA	74000
	1008-2929-QRB	XX"	XX"	EA	108000		1008-2929-FXB	XX"	XX"	EA	99000
	1008-2939-QRB	XX"	XX"	EA	148000		1008-2939-FXB	XX"	XX"	EA	137000

STEP 2: カスタマイズ加工(必要時)


個数	商品番号	カスタマイズ	単位	価格
	1008-0292-000	シート奥行カット	各1	10000
	T=	左右指定: 左		
	1008-0291-000	バックポストカット	左右	10000
	S=	標準カット = 3"x3"		
	1008-0250-100	シートベース固定ガイ左右	11000	



Cushion Rigidiser クッション補強ベース


個数	商品番号	奥行	奥行	単位	価格
	1110-1010-200	10"	10"	EA	13000
	1110-1012-200	10"	12"	EA	13000
	1110-1110-200	11"	10"	EA	17000
	1110-1112-200	11"	12"	EA	17000
	1110-1212-200	12"	12"	EA	13000
	1110-1214-200	12"	14"	EA	13000
	1110-1312-200	13"	12"	EA	17000
	1110-1314-200	13"	14"	EA	17000
	1110-1414-200	14"	14"	EA	13000
	1110-1416-200	14"	16"	EA	13000
	1110-1514-200	15"	14"	EA	17000
	1110-1516-200	15"	16"	EA	17000
	1110-1616-200	16"	16"	EA	15000
	1110-1618-200	16"	18"	EA	15000
	1110-1716-200	17"	16"	EA	15000
	1110-1717-200	17"	17"	EA	15000
	1110-1718-200	17"	18"	EA	15000
	1110-1818-200	18"	18"	EA	19000
	1110-1820-200	18"	20"	EA	19000
	1110-1918-200	19"	18"	EA	20000
	1110-1920-200	19"	20"	EA	20000
	1110-2020-200	20"	20"	EA	19000
	1110-2929-200	XX"	XX"	EA	24000
	1110-2939-200	XX"	XX"	EA	36000

Universal Positioning Bases ユニバーサル ポジショニング ベース



STEP 1: ベースを選択

個数	商品番号	奥行	奥行	単位	価格	個数	商品番号	奥行	奥行	単位	価格
	1113-01-1414	14"	14"	EA	36000		1113-02-1414	14"	14"	EA	44000
	1113-01-1416	14"	16"	EA	36000		1113-02-1416	14"	16"	EA	44000
	1113-01-1418	14"	18"	EA	36000		1113-02-1418	14"	18"	EA	44000
	1113-01-1616	16"	16"	EA	36000		1113-02-1616	16"	16"	EA	44000
	1113-01-1618	16"	18"	EA	36000		1113-02-1618	16"	18"	EA	44000
	1113-01-1620	16"	20"	EA	36000		1113-02-1620	16"	20"	EA	44000
	1113-01-1818	18"	18"	EA	36000		1113-02-1818	18"	18"	EA	44000
	1113-01-1820	18"	20"	EA	36000		1113-02-1820	18"	20"	EA	44000
	1113-01-2018	20"	18"	EA	36000		1113-02-2018	20"	18"	EA	44000
	1113-01-2020	20"	20"	EA	36000		1113-02-2020	20"	20"	EA	44000



STEP 1: ベースを選択

個数	商品番号	奥行	奥行	単位	価格
	1113-03-1414	14"	14"	EA	54000
	1113-03-1416	14"	16"	EA	54000
	1113-03-1418	14"	18"	EA	54000
	1113-03-1616	16"	16"	EA	54000
	1113-03-1618	16"	18"	EA	54000
	1113-03-1620	16"	20"	EA	54000
	1113-03-1818	18"	18"	EA	54000
	1113-03-1820	18"	20"	EA	54000
	1113-03-2018	20"	18"	EA	54000
	1113-03-2020	20"	20"	EA	54000

STEP 2: アクセサリー選択

個数	商品番号	奥行	単位	価格
	1113-05-0014	14"	EA	36000
	1113-05-0016	16"	EA	36000
	1113-05-0018	18"	EA	36000
	1113-05-0020	20"	EA	36000
	1113-05-0029	XX"	EA	36000

圧軽減カバーとの組み合わせ

個数	商品番号	奥行	奥行	単位	価格
	1113-07-1414	14"	14"	EA	40000
	1113-07-1416	14"	16"	EA	40000
	1113-07-1418	14"	18"	EA	40000
	1113-07-1616	16"	16"	EA	40000
	1113-07-1618	16"	18"	EA	40000
	1113-07-1620	16"	20"	EA	40000
	1113-07-1818	18"	18"	EA	40000
	1113-07-1820	18"	20"	EA	40000
	1113-07-2018	20"	18"	EA	40000
	1113-07-2020	20"	20"	EA	40000
	1113-07-2929	XX"	XX"	EA	44000

[次のページ>>](#)

★=完成用部品認定製品

マンタ バックサポート


1. サイズを選択

車いす 幅	個数	高さ	バックサポート	円	個数	替えカバー	円
10"		12"	1254-1012-000	110,000		1254-1012-000-C	43,000
10"		12"	1254-1014-000	110,000		1254-1014-000-C	43,000
12"		14"	1254-1214-000	110,000		1254-1214-000-C	43,000
12"		16"	1254-1216-000	110,000		1254-1216-000-C	43,000
13"		14"	1254-1314-000	110,000		1254-1314-000-C	50,000
13"		16"	1254-1316-000	110,000		1254-1316-000-C	50,000
14"		16"	1254-1416-000	130,000		1254-1416-000-C	43,000
14"		18"	1254-1418-000	130,000		1254-1418-000-C	43,000
15"		16"	1254-1516-000	130,000		1254-1516-000-C	50,000
15"		18"	1254-1518-000	130,000		1254-1518-000-C	50,000
16"		18"	1254-1618-000	130,000		1254-1618-000-C	43,000
16"		20"	1254-1620-000	130,000		1254-1620-000-C	43,000
17"		18"	1254-1718-000	130,000		1254-1718-000-C	50,000
17"		20"	1254-1720-000	130,000		1254-1720-000-C	50,000
18"		18"	1254-1818-000	130,000		1254-1818-000-C	43,000
18"		20"	1254-1820-000	130,000		1254-1820-000-C	43,000
19"		18"	1254-1918-000	180,000		1254-1918-000-C	50,000
19"		20"	1254-1920-000	180,000		1254-1920-000-C	50,000
20"		18"	1254-2018-000	180,000		1254-2018-000-C	43,000
20"		20"	1254-2020-000	180,000		1254-2020-000-C	43,000

マンタのカスタムサイズ?ここをクリック

2. 取付金具を選択

個数	種類	商品コード	円
	クアド マウント	1259-2400-100	50,000
	シングル マウント - 最大バックレスト高 18" を好む	1259-2100-100	50,000
	2点留め マウント - バックポストの間にバックプレースがある車いすには推奨しない	1259-2200-100	50,000
	クアド マウント 固定式金具 多調整可能 着脱不可	1259-2470-100	45,500
	クアド マウント 高耐久性 - 20"幅以上と/または 高さ23"以上のバックサポートに必要	1259-2405-100	64,000
	ドロップマウント 小用	1259-1400-00P	50,000
	ドロップマウント ミディアム	1259-1400-00M	50,000
	ドロップマウント ラージ	1259-1400-00L	50,000
	ダイレクト マウント (直付け) 金具 調整は幅のみ。着脱不可	1259-2460-100	40,000
	取付金具なし、バックシェル & ハッドのみ (取付金具の提供もなし)	1259-2000-100	無料



2点留め マウントは、バックポストの間にバックプレースがある車いすには推奨しない

アダプタ バック サポート

1. スタイルを選択

アダプタ2

車いす 幅	個数	高さ	バックサポート	円	個数	替えカバー	円
14"		12"	1257-1412-200	216,000		1257-1412-200-C	29,000
14"		14"	1257-1414-200	216,000		1257-1414-200-C	29,000
16"		13"	1257-1613-200	216,000		1257-1613-200-C	29,000
16"		15"	1257-1615-200	216,000		1257-1615-200-C	29,000
18"		15"	1257-1815-200	216,000		1257-1815-200-C	29,000
18"		17"	1257-1817-200	216,000		1257-1817-200-C	29,000
20"		15"	1257-2015-200	216,000		1257-2015-200-C	29,000
20"		17"	1257-2017-200	216,000		1257-2017-200-C	29,000

アダプタ3 フォーム長さ:標準

車いす 幅	個数	高さ	バックサポート	円	個数	替えカバー	円
14"		16"	1257-1416-300	270,000		1257-1416-300-C	29,000
14"		18"	1257-1418-300	270,000		1257-1418-300-C	29,000
16"		18"	1257-1618-300	270,000		1257-1618-300-C	29,000
16"		20"	1257-1620-300	270,000		1257-1620-300-C	29,000
18"		20"	1257-1820-300	270,000		1257-1820-300-C	29,000
18"		22"	1257-1822-300	270,000		1257-1822-300-C	29,000
20"		20"	1257-2020-300	270,000		1257-2020-300-C	29,000
20"		22"	1257-2022-300	270,000		1257-2022-300-C	29,000

アダプタ3 フォーム長さ:脊柱後湾症

車いす幅	個数	高さ	円	バックサポート	個数	替えカバー	円
14"		16"	270,000	1257-1416-30K		29,000	1257-1416-30K-C
14"		18"	270,000	1257-1418-30K		29,000	1257-1418-30K-C
16"		18"	270,000	1257-1618-30K		29,000	1257-1618-30K-C
16"		20"	270,000	1257-1620-30K		29,000	1257-1620-30K-C
18"		20"	270,000	1257-1820-30K		29,000	1257-1820-30K-C
18"		22"	270,000	1257-1822-30K		29,000	1257-1822-30K-C
20"		20"	270,000	1257-2020-30K		29,000	1257-2020-30K-C
20"		22"	270,000	1257-2022-30K		29,000	1257-2022-30K-C

アダプタ3 フリップバック フォーム長さ:標準

車いす 幅	個数	高さ	バックサポート	円	個数	替えカバー	円
14"		16"	1257-1416-3F0	322,000		1257-1416-3F0-C	29,000
14"		18"	1257-1418-3F0	322,000		1257-1418-3F0-C	29,000
16"		18"	1257-1618-3F0	322,000		1257-1618-3F0-C	29,000
16"		20"	1257-1620-3F0	322,000		1257-1620-3F0-C	29,000
18"		20"	1257-1820-3F0	322,000		1257-1820-3F0-C	29,000
18"		22"	1257-1822-3F0	322,000		1257-1822-3F0-C	29,000
20"		20"	1257-2020-3F0	322,000		1257-2020-3F0-C	29,000
20"		22"	1257-2022-3F0	322,000		1257-2022-3F0-C	29,000

アダプタ3 フリップバック フォーム長さ:脊柱後湾症

車いす幅	個数	高さ	円	バックサポート	個数	替えカバー	円
14"		16"	322,000	1257-1416-3FK		29,000	1257-1416-3FK-C
14"		18"	322,000	1257-1418-3FK		29,000	1257-1418-3FK-C
16"		18"	322,000	1257-1618-3FK		29,000	1257-1618-3FK-C
16"		20"	322,000	1257-1620-3FK		29,000	1257-1620-3FK-C
18"		20"	322,000	1257-1820-3FK		29,000	1257-1820-3FK-C
18"		22"	322,000	1257-1822-3FK		29,000	1257-1822-3FK-C
20"		20"	322,000	1257-2020-3FK		29,000	1257-2020-3FK-C
20"		22"	322,000	1257-2022-3FK		29,000	1257-2022-3FK-C

2. アダプタ用取付金具を選択

個数	種類	商品コード	円
	アダプタ用 前方 2点留め マウント (アダプタ2 標準)	1259-2210-100	50,000
	2点留め マウント - アダプタ バック サポート 用 (アダプタ3 標準)	1259-2205-100	50,000
	前方 延長 2点留め マウント - アダプタ バックサポート 用	1259-2215-100	56,000
	クアド マウント - アダプタ バックサポート 用	1259-2404-100	50,000
	取付金具なし、バックシェル & ハッドのみ (取付金具の提供もなし)	1259-2000-100	無料



Spex Back Support スペックス バック サポート★

1. サイズ選択

長方形型				T-型										
車いす	個数	高さ	バックサポート★	円	個数	替えカバー★	円	個数	高さ	バックサポート	円	個数	替えカバー	円
10"		12"	1255-1012-OSS	200,900	★	1255-1012-OSS-C	29,600	★	12"	1255-1012-OTS	200,900		1255-1012-OTS-C	29,600
10"		14"	1255-1014-OSS	200,900	★	1255-1014-OSS-C	29,600	★	14"	1255-1014-OTS	200,900		1255-1014-OTS-C	29,600
10"		16"	1255-1016-OSS	200,900	★	1255-1016-OSS-C	29,600	★	16"	1255-1016-OTS	200,900		1255-1016-OTS-C	29,600
10"		XX"	1255-10XX-OSS	233,300	★	1255-10XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-10XX-OTS	233,300		1255-10XX-OTS-C	29,600
11*"		12"	1255-1112-OSS	200,900	★	1255-1112-OSS-C	29,600	★	12"	1255-1112-OTS	200,900		1255-1112-OTS-C	29,600
11*"		14"	1255-1114-OSS	200,900	★	1255-1114-OSS-C	29,600	★	14"	1255-1114-OTS	200,900		1255-1114-OTS-C	29,600
11*"		16"	1255-1116-OSS	200,900	★	1255-1116-OSS-C	29,600	★	16"	1255-1116-OTS	200,900		1255-1116-OTS-C	29,600
11*"		XX"	1255-11XX-OSS	233,300	★	1255-11XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-11XX-OTS	233,300		1255-11XX-OTS-C	29,600
12"		14"	1255-1214-OSS	200,900	★	1255-1214-OSS-C	29,600	★	14"	1255-1214-OTS	200,900		1255-1214-OTS-C	29,600
12"		16"	1255-1216-OSS	200,900	★	1255-1216-OSS-C	29,600	★	16"	1255-1216-OTS	200,900		1255-1216-OTS-C	29,600
12"		18"	1255-1218-OSS	200,900	★	1255-1218-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1218-OTS	200,900		1255-1218-OTS-C	29,600
12"		XX"	1255-12XX-OSS	233,300	★	1255-12XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-12XX-OTS	233,300		1255-12XX-OTS-C	29,600
13*"		14"	1255-1314-OSS	200,900	★	1255-1314-OSS-C	29,600	★	14"	1255-1314-OTS	200,900		1255-1314-OTS-C	29,600
13*"		16"	1255-1316-OSS	200,900	★	1255-1316-OSS-C	29,600	★	16"	1255-1316-OTS	200,900		1255-1316-OTS-C	29,600
13*"		18"	1255-1318-OSS	200,900	★	1255-1318-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1318-OTS	200,900		1255-1318-OTS-C	29,600
13*"		XX"	1255-13XX-OSS	233,300	★	1255-13XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-13XX-OTS	233,300		1255-13XX-OTS-C	29,600
14"		16"	1255-1416-OSS	200,900	★	1255-1416-OSS-C	29,600	★	16"	1255-1416-OTS	200,900		1255-1416-OTS-C	29,600
14"		18"	1255-1418-OSS	200,900	★	1255-1418-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1418-OTS	200,900		1255-1418-OTS-C	29,600
14"		20"	1255-1420-OSS	200,900	★	1255-1420-OSS-C	29,600	★	20"	1255-1420-OTS	200,900		1255-1420-OTS-C	29,600
14"		XX"	1255-14XX-OSS	233,300	★	1255-14XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-14XX-OTS	233,300		1255-14XX-OTS-C	29,600
15*"		16"	1255-1516-OSS	200,900	★	1255-1516-OSS-C	29,600	★	16"	1255-1516-OTS	200,900		1255-1516-OTS-C	29,600
15*"		18"	1255-1518-OSS	200,900	★	1255-1518-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1518-OTS	200,900		1255-1518-OTS-C	29,600
15*"		20"	1255-1520-OSS	200,900	★	1255-1520-OSS-C	29,600	★	20"	1255-1520-OTS	200,900		1255-1520-OTS-C	29,600
15*"		XX"	1255-15XX-OSS	233,300	★	1255-15XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-15XX-OTS	233,300		1255-15XX-OTS-C	29,600
16"		18"	1255-1618-OSS	200,900	★	1255-1618-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1618-OTS	200,900		1255-1618-OTS-C	29,600
16"		20"	1255-1620-OSS	200,900	★	1255-1620-OSS-C	29,600	★	20"	1255-1620-OTS	200,900		1255-1620-OTS-C	29,600
16"		23"	1255-1623-OSS	200,900	★	1255-1623-OSS-C	29,600	★	23"	1255-1623-OTS	200,900		1255-1623-OTS-C	29,600
16"		XX"	1255-16XX-OSS	233,300	★	1255-16XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-16XX-OTS	233,300		1255-16XX-OTS-C	29,600
17"		18"	1255-1718-OSS	200,900	★	1255-1718-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1718-OTS	200,900		1255-1718-OTS-C	29,600
17"		20"	1255-1720-OSS	200,900	★	1255-1720-OSS-C	29,600	★	20"	1255-1720-OTS	200,900		1255-1720-OTS-C	29,600
17"		23"	1255-1723-OSS	200,900	★	1255-1723-OSS-C	29,600	★	23"	1255-1723-OTS	200,900		1255-1723-OTS-C	29,600
17"		XX"	1255-17XX-OSS	233,300	★	1255-17XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-17XX-OTS	233,300		1255-17XX-OTS-C	29,600
18"		18"	1255-1818-OSS	200,900	★	1255-1818-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1818-OTS	200,900		1255-1818-OTS-C	29,600
18"		20"	1255-1820-OSS	200,900	★	1255-1820-OSS-C	29,600	★	20"	1255-1820-OTS	200,900		1255-1820-OTS-C	29,600
18"		23"	1255-1823-OSS	200,900	★	1255-1823-OSS-C	29,600	★	23"	1255-1823-OTS	200,900		1255-1823-OTS-C	29,600
18"		XX"	1255-18XX-OSS	233,300	★	1255-18XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-18XX-OTS	233,300		1255-18XX-OTS-C	29,600
19*"		18"	1255-1918-OSS	250,300	★	1255-1918-OSS-C	29,600	★	18"	1255-1918-OTS	250,300		1255-1918-OTS-C	29,600
19*"		20"	1255-1920-OSS	250,300	★	1255-1920-OSS-C	29,600	★	20"	1255-1920-OTS	250,300		1255-1920-OTS-C	29,600
19*"		23"	1255-1923-OSS	250,300	★	1255-1923-OSS-C	29,600	★	23"	1255-1923-OTS	250,300		1255-1923-OTS-C	29,600
19*"		XX"	1255-19XX-OSS	266,300	★	1255-19XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-19XX-OTS	266,300		1255-19XX-OTS-C	29,600
20"		18"	1255-2018-OSS	240,300	★	1255-2018-OSS-C	29,600	★	18"	1255-2018-OTS	240,300		1255-2018-OTS-C	29,600
20"		20"	1255-2020-OSS	240,300	★	1255-2020-OSS-C	29,600	★	20"	1255-2020-OTS	240,300		1255-2020-OTS-C	29,600
20"		23"	1255-2023-OSS	240,300	★	1255-2023-OSS-C	29,600	★	23"	1255-2023-OTS	240,300		1255-2023-OTS-C	29,600
20"		XX"	1255-20XX-OSS	256,300	★	1255-20XX-OSS-C	29,600	★	XX"	1255-20XX-OTS	256,300		1255-20XX-OTS-C	29,600

スペックスバックレストのカスタムサイズは、[ここをクリック](#)


2. スペックス取付け金具を選択

個数	種類	商品コード	円
0	クアド マウント	1259-2400-100	50,000
	シングル マウント ~ 18" の最大バックレスト高に推奨	1259-2100-100	50,000
	デュアル(2点留め) マウント バックレストの間に補強バーがある車いすには適しません	1259-2200-100	50,000
	クアド マウント 固定金具 調整可能、着脱不可	1259-2470-100	45,500
	クアド マウント 高耐久型	1259-2405-100	64,000
	ダイレクト マウント金具 幅調整のみ可能、着脱不可	1259-2460-100	40,000
	電動リクライニング アダプターマウント Quantum TRU-Balance 3 とセデオプロへの取付けが可能に(セデオプロへの取付け時はJ3固定式アダプタープロインターフェースを要使用)	1259-2810-200	38,000
	取付け金具なし バックシェル&パッドのみ(金具は含まれません)	1259-2000-100	無料

デュアル(2点留め) マウントはバックレストの間に補強バーがある車いすには適しません。
未選択時のスペックス用金具の標準はクアドマウントになります。

3. スペックス シェイプ 特殊加工

個数	加工	コード	円
	長方形型用 T-型 スクープ	1209-2932-000	無料
	表面 / 1 層加工	1209-2937-000	26,000
	追加ホジジョニング キット (キューブ10個入り)	1209-2712-300	10,000
	取り外し可能ホジジョニングキューブ追加用第3層レイヤー	1208-2943-000	22,000



Supershape Back Support スーパーシェイプ バック サポート ★

Quad Mount Heavy-Duty Quad Mount Fixed Direct Mount

1. サイズ選択 (長方形型)

車いす 幅	個数	高さ	バックサポート★	円	個数	替えカバー★	円
10"		12"	1256-1012-OSS	264,200	★	1256-1012-OSS-C	42,700
10"		14"	1256-1014-OSS	264,200	★	1256-1014-OSS-C	42,700
10"		16"	1256-1016-OSS	264,200	★	1256-1016-OSS-C	42,700
11"*		12"	1256-1112-OSS	264,200	★	1256-1112-OSS-C	42,700
11"*		14"	1256-1114-OSS	264,200	★	1256-1114-OSS-C	42,700
11"*		16"	1256-1116-OSS	264,200	★	1256-1116-OSS-C	42,700
12"		12"	1256-1212-OSS	264,200	★	1256-1212-OSS-C	42,700
12"		14"	1256-1214-OSS	264,200	★	1256-1214-OSS-C	42,700
12"		16"	1256-1216-OSS	264,200	★	1256-1216-OSS-C	42,700
12"		18"	1256-1218-OSS	264,200	★	1256-1218-OSS-C	42,700
13"*		12"	1256-1312-OSS	264,200	★	1256-1312-OSS-C	42,700
13"*		14"	1256-1314-OSS	264,200	★	1256-1314-OSS-C	42,700
13"*		16"	1256-1316-OSS	264,200	★	1256-1316-OSS-C	42,700
13"*		18"	1256-1318-OSS	264,200	★	1256-1318-OSS-C	42,700
14"		14"	1256-1414-OSS	264,200	★	1256-1414-OSS-C	42,700
14"		16"	1256-1416-OSS	264,200	★	1256-1416-OSS-C	42,700
14"		18"	1256-1418-OSS	264,200	★	1256-1418-OSS-C	42,700
14"		20"	1256-1420-OSS	264,200	★	1256-1420-OSS-C	42,700
14"		XX"	1256-14XX-OSS	308,200	★	1256-14XX-OSS-C	42,700
15"*		14"	1256-1514-OSS	264,200	★	1256-1514-OSS-C	42,700
15"*		16"	1256-1516-OSS	264,200	★	1256-1516-OSS-C	42,700
15"*		18"	1256-1518-OSS	264,200	★	1256-1518-OSS-C	42,700
15"*		20"	1256-1520-OSS	264,200	★	1256-1520-OSS-C	42,700
15"*		XX"	1256-15XX-OSS	308,200	★	1256-15XX-OSS-C	42,700
16"		16"	1256-1616-OSS	264,200	★	1256-1616-OSS-C	42,700
16"		18"	1256-1618-OSS	264,200	★	1256-1618-OSS-C	42,700
16"		20"	1256-1620-OSS	264,200	★	1256-1620-OSS-C	42,700
16"		23"	1256-1623-OSS	264,200	★	1256-1623-OSS-C	42,700
16"		XX"	1256-16XX-OSS	308,200	★	1256-16XX-OSS-C	42,700
17"		16"	1256-1716-OSS	264,200	★	1256-1716-OSS-C	42,700
17"		18"	1256-1718-OSS	264,200	★	1256-1718-OSS-C	42,700
17"		20"	1256-1720-OSS	264,200	★	1256-1720-OSS-C	42,700
17"		23"	1256-1723-OSS	264,200	★	1256-1723-OSS-C	42,700
17"		XX"	1256-17XX-OSS	308,200	★	1256-17XX-OSS-C	42,700
18"		16"	1256-1816-OSS	264,200	★	1256-1816-OSS-C	42,700
18"		18"	1256-1818-OSS	264,200	★	1256-1818-OSS-C	42,700
18"		20"	1256-1820-OSS	264,200	★	1256-1820-OSS-C	42,700
18"		23"	1256-1823-OSS	264,200	★	1256-1823-OSS-C	42,700
18"		XX"	1256-18XX-OSS	308,200	★	1256-18XX-OSS-C	42,700
19"*		16"	1256-1916-OSS	257,000	★	1256-1916-OSS-C	42,700
19"*		18"	1256-1918-OSS	257,000	★	1256-1918-OSS-C	42,700
19"*		20"	1256-1920-OSS	257,000	★	1256-1920-OSS-C	42,700
19"*		23"	1256-1923-OSS	257,000	★	1256-1923-OSS-C	42,700
19"*		XX"	1256-19XX-OSS	335,200	★	1256-19XX-OSS-C	42,700
20"		16"	1256-2016-OSS	308,200	★	1256-2016-OSS-C	42,700
20"		18"	1256-2018-OSS	308,200	★	1256-2018-OSS-C	42,700
20"		20"	1256-2020-OSS	308,200	★	1256-2020-OSS-C	42,700
20"		23"	1256-2023-OSS	308,200	★	1256-2023-OSS-C	42,700
20"		XX"	1256-20XX-OSS	324,200	★	1256-20XX-OSS-C	42,700

スーパーシェイプバックレストのカスタムサイズは、[ここをクリック](#)


2. スーパーシェイプ金具を選択

QTY	TYPE	ITEM CODE	円
0	クアド マウント	1259-2400-100	50,000
	シングル マウント ~ 18" の最大バックレスト高に推奨	1259-2100-100	50,000
	デュアル (2点留め) マウント バックポストの間に補強バーが付いている車いすには適しません	1259-2200-100	50,000
	クアド マウント 固定金具 調整可能、着脱不可	1259-2470-100	45,500
	クアド マウント 高耐久型	1259-2405-100	64,000
	ダイレクト マウント金具 幅調整のみ可能、着脱不可	1259-2460-100	40,000
	電動リクライニング アダプターマウント Quantum TRU-Balance 3 とセデオプロへの取付が可能に (セデオプロへの取付時はJ3固定式アダプタープロインターフェースを使用)	1259-2810-200	38,000
	取付け金具なし バックシェル&パッドのみ (金具は同封されます)	1259-2000-100	無料

デュアル (2点留め) マウントはバックポストの間に補強バーがある車いすには適しません。
未選択時のスーパーシェイプ用金具の標準はクアドマウントになります。

3. スーパーシェイプ 特殊加工

QTY	MODIFICATION	ITEM CODE	円
	T-型 加工	1209-2933-000	28000
	追加スーパーシェイプ ポジショニング キット	1209-2715-300	16000



バックサポート カスタマイズ加工

QTY	ITEM CODE	DESCRIPTION	円
	1208-2942-300	厚み調整 (コンフィ又はエアフローは不可) 厚み =	20,000
	1208-2945-300	バックサポート前面部分に"X" 追加ソフト除圧フォームオーバーレイ	16,000
	1208-2946-300	バックサポート内側の前面に30 mm ソフト圧センシティフォーム	26,000
	1208-2947-300	背椎部分に"X" ゲルフォーム	34,000
		特殊素材カバーの選択	
	1208-2949-209	スベックステックス 拭き掃除、生活防水仕上げ	無料
	1208-2949-219	スベックステックス 側面ニット素材仕上げ	無料
	1208-2949-099	エア メッシュ スペーサー素材	無料
	1209-2491-028	バックレスト線をカリブピンクに変更	無料
	1209-2491-022	バックレスト線をチリッドに変更	無料
	1209-2491-030	バックレスト線をマングロー オレンジに変更	無料
	1209-2491-060	バックレスト線をオーシャンブルーに変更	無料
	1209-2491-090	バックレスト線をグラティイ グレーに変更	無料
	1208-2951-300	Supracor® インサート専用カバー	29,000
	1208-2952-300	Supracor® インサート付きカバー	81,000




注 替え用カバーの色も同じ色にしたければ数を2個と記載してください。

バックサポート ポジショニングキット

QTY	ITEM CODE	DESCRIPTION	円
	1209-2713-300	追加用バックレストランバーパッド&テララル補強ウェッジ	10,000
	1209-2723-300	左右非対称 2角度コントウアウェッジ 高さ 20 x 幅 10 x 奥行 4	10,000
	1209-2720-300	左右非対称コントウアウェッジ キット	26,000
	1209-2722-300	左右非対称ナローコントウアウェッジ 高さ 20 x 幅 10 x 奥行 4	10,000
	1209-2724-300	左右非対称 5° クッションウェッジ 高さ 44mm x 奥行 500mm	15,000

バックサポート取付け金具オプション

QTY	ITEM CODE	DESCRIPTION	円
	1259-2450-100	クアドマウント延長アップグレード: 背角度を +10°増やす	12,000
	1259-2452-100	クアドマウント延長アップグレード: 奥行増加	24,000
	1259-2405-100	クアドマウント高耐久L型金具アップグレード: バックと一緒に購入時	64,000
	1259-2440-100	クアドマウント追加 2点留め金具 (計6) バックレスト高が25" 以上の時または金具を更しにしっかり留めたい場合用	46,000
	1259-2120-100	2台目の車いす用シングルマウント金具セット* (バックレスト高18"まで)	62,000
	1259-2220-100	2台目の車いす用デュアル (2点留め) マウント金具セット	68,000
	1259-2420-100	2台目の車いす用クアドマウント金具セット	51,000
	1259-2130-100	シングルマウント金具コンプリートセット* (車いす幅13"まで)	75,000
	1259-2230-100	デュアル (2点留め) マウント金具コンプリートセット	81,000
	1259-2430-100	クアドマウント金具コンプリートセット	64,000
	1259-2435-100	クアドマウント高耐久L型金具コンプリートセット	75,000



その他の取付金具

QTY	ITEM CODE	DESCRIPTION	円
	1259-2810-200	電動リクライニング アダプターマウント Quantum TRU-Balance 3 と セデオプロへの取付が可能に(セデオプロへの取付時はJ3固定式バックアダプタープロインターフェースを要使用)	38,000
	1259-2610-200	スタンディング電動車いすアダプターマウント Spex/バックサポートを Levo C3 スタンディング車いす用バックサポート	46,000

カスタム バックサポート オーダー

カスタムサイズのバックサポートをご注文の際は、スクリプト記述に2つ方法があります。製造に最大12営業日掛かります。

ステップ 1: バックサポートを選択

ステップ 2: 寸法を記入

カスタム スペックス 長方形型


個数	1) 車いす幅	2) シェルの高さ	3) シェルの幅	ク	円	個数	カバーコード	円
	XX"	XX"	XX"		270,000		1255-2929-OSS-C	32000
	XX"	XX"	XX"		328,000		1255-2939-OSS-C	38000

カスタム スペックス T-型

個数	1) 車いす幅	2) シェルの高さ	3) シェルの幅	ク	円	個数	カバーコード	円
	XX"	XX"	XX"		270,000		1255-2929-OTS-C	32000
	XX"	XX"	XX"		328,000		1255-2939-OTS-C	38000


カスタム スーパーシェイプ

個数	1) 車いす幅	2) シェルの高さ	3) シェルの幅	ク	円	個数	カバーコード	円
	XX"	XX"	XX"		334,000		1256-2929-OSS-C	45000
	XX"	XX"	XX"		514,000		1256-2939-OSS-C	51000



ステップ 3. 取付け金具の選択

個数	種類	商品コード	円
	クアド マウント	1259-2400-100	50,000
	シングル マウント - 18" の最大バックレスト高に推奨	1259-2100-100	50,000
	デュアル(2点留め) マウント - バックポストに補強バーがある車いすには適しません	1259-2200-100	50,000
	クアド マウント 固定金具 調整可能、着脱不可	1259-2470-100	45,500
	クアド マウント 高耐久型	1259-2405-100	64,000
	ダイレクト マウント金具 幅調整のみ可能、着脱不可	1259-2460-100	40,000
	電動リクライニング アダプターマウント Quantum TRU-Balance 3 と セデオプロへの取付が可能に(セデオプロへの取付時はJ3固定式バックアダプタープロインターフェースを要使用)	1259-2810-200	38,000
	取付け金具なし バックシェル&パッドのみ (金具は同封されません)	1259-2000-100	無料



ステップ 4. パッドの種類を選択

個数	種類	商品コード	円
	デフォルト パッド幅(車いす幅 マイナス 1")		N/C
	スリム フィット パッド (バックレストシェルと同じ幅)	1249-2339-300	無料
	カスタムフィット パッド 詳細を記入下さい =	1249-2349-300	無料

[<< 前のページへ](#)

[次のページへ >>](#)

Spex Cushion スペックス クッション★= 完成用部品認定製品

クッションにはカバーが2つ付いてきます。内側のクッションは止水ジッパー付失禁対策用PUカバーになっています。
外カバーは、ずれ防止用2層表面の洗濯可能な素材を使用。替えカバーとは、追加用アウターカバー1枚です。

SPEX STANDARD CONTOUR スペックス標準コントゥア

幅	奥行	個数	クッション★	円	個数	替えカバー	円
10"	10"		1105-1010-OSC	75,900★		1125-1010-6SC	20,000
10"	12"		1105-1012-OSC	75,900★		1125-1012-6SC	20,000
10"	XX"		1105-10XX-OSC	81,600★		1125-10XX-6SC	22,000
11"	10"		1105-1110-OSC	75,900★		1125-1110-6SC	20,000
11"	12"		1105-1112-OSC	75,900★		1125-1112-6SC	20,000
11"	XX"		1105-11XX-OSC	81,600★		1125-11XX-6SC	22,000
12"	12"		1105-1212-OSC	75,900★		1125-1212-6SC	20,000
12"	14"		1105-1214-OSC	75,900★		1125-1214-6SC	20,000
12"	XX"		1105-12XX-OSC	81,600★		1125-12XX-6SC	22,000
13"	12"		1105-1312-OSC	75,900★		1125-1312-6SC	20,000
13"	14"		1105-1314-OSC	75,900★		1125-1314-6SC	20,000
13"	XX"		1105-13XX-OSC	81,600★		1125-13XX-6SC	22,000
14"	14"		1105-1414-OSC	75,900★		1125-1414-6SC	20,000
14"	16"		1105-1416-OSC	75,900★		1125-1416-6SC	20,000
14"	18"		1105-1418-OSC	75,900★		1125-1418-6SC	20,000
14"	XX"		1105-14XX-OSC	81,600★		1125-14XX-6SC	22,000
15"	14"		1105-1514-OSC	75,900★		1125-1514-6SC	20,000
15"	16"		1105-1516-OSC	75,900★		1125-1516-6SC	20,000
15"	XX"		1105-15XX-OSC	81,600★		1125-15XX-6SC	22,000
16"	16"		1105-1616-OSC	75,900★		1125-1616-6SC	20,000
16"	18"		1105-1618-OSC	75,900★		1125-1618-6SC	20,000
16"	20"		1105-1620-OSC	75,900★		1125-1620-6SC	20,000
16"	XX"		1105-16XX-OSC	81,600★		1125-16XX-6SC	22,000
17"	17"		1105-1717-OSC	75,900★		1125-1717-6SC	20,000
17"	18"		1105-1718-OSC	75,900★		1125-1718-6SC	20,000
17"	XX"		1105-17XX-OSC	81,600★		1125-17XX-6SC	22,000
18"	18"		1105-1818-OSC	94,600★		1125-1818-6SC	20,000
18"	20"		1105-1820-OSC	94,600★		1125-1820-6SC	20,000
18"	XX"		1105-18XX-OSC	96,600★		1125-18XX-6SC	22,000
19"	18"		1105-1918-OSC	94,600★		1125-1918-6SC	20,000
19"	20"		1105-1920-OSC	94,600★		1125-1920-6SC	20,000
19"	XX"		1105-19XX-OSC	96,600★		1125-19XX-6SC	22,000
20"	20"		1105-2020-OSC	100,600★		1125-2020-6SC	20,000
20"	22"		1105-2022-OSC	100,600★		1125-2022-6SC	20,000
20"	XX"		1105-20XX-OSC	103,600★		1125-20XX-6SC	22,000
XX"	XX"		1105-2929-OSC	132,200★		1125-2929-6SC	23,000
XX"	XX"		1105-2939-OSC	140,600★		1125-2939-6SC	23,000

SPEX HIGH CONTOUR スペックス ハイコントゥア

個数	クッション★	円	個数	替えカバー	円
	1105-1010-OHC	82,200★		1125-1010-6HC	21,000
	1105-1012-OHC	82,200★		1125-1012-6HC	21,000
	1105-10XX-OHC	91,200★		1125-10XX-6HC	23,000
	1105-1110-OHC	82,200★		1125-1110-6HC	21,000
	1105-1112-OHC	82,200★		1125-1112-6HC	21,000
	1105-11XX-OHC	91,200★		1125-11XX-6HC	23,000
	1105-1212-OHC	82,200★		1125-1212-6HC	21,000
	1105-1214-OHC	82,200★		1125-1214-6HC	21,000
	1105-12XX-OHC	91,200★		1125-12XX-6HC	23,000
	1105-1312-OHC	82,200★		1125-1312-6HC	21,000
	1105-1314-OHC	82,200★		1125-1314-6HC	21,000
	1105-13XX-OHC	91,200★		1125-13XX-6HC	23,000
	1105-1414-OHC	82,200★		1125-1414-6HC	21,000
	1105-1416-OHC	82,200★		1125-1416-6HC	21,000
	1105-1418-OHC	82,200★		1125-1418-6HC	21,000
	1105-14XX-OHC	91,200★		1125-14XX-6HC	23,000
	1105-1514-OHC	82,200★		1125-1514-6HC	21,000
	1105-1516-OHC	82,200★		1125-1516-6HC	21,000
	1105-15XX-OHC	91,200★		1125-15XX-6HC	23,000
	1105-1616-OHC	82,200★		1125-1616-6HC	21,000
	1105-1618-OHC	82,200★		1125-1618-6HC	21,000
	1105-1620-OHC	82,200★		1125-1620-6HC	21,000
	1105-16XX-OHC	91,200★		1125-16XX-6HC	23,000
	1105-1717-OHC	82,200★		1125-1717-6HC	21,000
	1105-1718-OHC	82,200★		1125-1718-6HC	21,000
	1105-17XX-OHC	91,200★		1125-17XX-6HC	23,000
	1105-1818-OHC	103,200★		1125-1818-6HC	21,000
	1105-1820-OHC	103,200★		1125-1820-6HC	21,000
	1105-18XX-OHC	106,200★		1125-18XX-6HC	23,000
	1105-1918-OHC	103,200★		1125-1918-6HC	21,000
	1105-1920-OHC	103,200★		1125-1920-6HC	21,000
	1105-19XX-OHC	106,200★		1125-19XX-6HC	23,000
	1105-2020-OHC	109,200★		1125-2020-6HC	21,000
	1105-2022-OHC	109,200★		1125-2022-6HC	21,000
	1105-20XX-OHC	112,200★		1125-20XX-6HC	23,000
	1105-2929-OHC	128,200★		1125-2929-6HC	24,000
	1105-2939-OHC	150,200★		1125-2939-6HC	24,000




Spex SuperHigh Cushion スペックス スーパーハイ クッション

WIDTH	LENGTH	QTY	CUSHION CODE	円	QTY	COVER CODE	円
10"	10"		1105-1010-OSS	128,000		1125-1010-6SS	23,000
10"	12"		1105-1012-OSS	128,000		1125-1012-6SS	23,000
10"	XX"		1105-10XX-OSS	132,000		1125-10XX-6SS	26,000
11"	10"		1105-1110-OSS	128,000		1125-1110-6SS	23,000
11"	12"		1105-1112-OSS	128,000		1125-1112-6SS	23,000
11"	XX"		1105-11XX-OSS	132,000		1125-11XX-6SS	26,000
12"	12"		1105-1212-OSS	128,000		1125-1212-6SS	23,000
12"	14"		1105-1214-OSS	128,000		1125-1214-6SS	23,000
12"	XX"		1105-12XX-OSS	132,000		1125-12XX-6SS	26,000
13"	12"		1105-1312-OSS	128,000		1125-1312-6SS	23,000
13"	14"		1105-1314-OSS	128,000		1125-1314-6SS	23,000
13"	XX"		1105-13XX-OSS	132,000		1125-13XX-6SS	26,000
14"	14"		1105-1414-OSS	128,000		1125-1414-6SS	23,000
14"	16"		1105-1416-OSS	128,000		1125-1416-6SS	23,000
14"	18"		1105-1418-OSS	130,000		1125-1418-6SS	23,000
14"	XX"		1105-14XX-OSS	132,000		1125-14XX-6SS	26,000
15"	14"		1105-1514-OSS	131,000		1125-1514-6SS	23,000
15"	16"		1105-1516-OSS	131,000		1125-1516-6SS	23,000
15"	XX"		1105-15XX-OSS	137,000		1125-15XX-6SS	26,000
16"	16"		1105-1616-OSS	131,000		1125-1616-6SS	23,000
16"	18"		1105-1618-OSS	131,000		1125-1618-6SS	23,000
16"	20"		1105-1620-OSS	135,000		1125-1620-6SS	23,000
16"	XX"		1105-16XX-OSS	137,000		1125-16XX-6SS	26,000
17"	17"		1105-1717-OSS	131,000		1125-1717-6SS	23,000
17"	18"		1105-1718-OSS	131,000		1125-1718-6SS	23,000
17"	XX"		1105-17XX-OSS	137,000		1125-17XX-6SS	26,000
18"	18"		1105-1818-OSS	147,000		1125-1818-6SS	23,000
18"	20"		1105-1820-OSS	147,000		1125-1820-6SS	23,000
18"	XX"		1105-18XX-OSS	153,000		1125-18XX-6SS	26,000
19"	18"		1105-1918-OSS	147,000		1125-1918-6SS	23,000
19"	20"		1105-1920-OSS	147,000		1125-1920-6SS	23,000
19"	XX"		1105-19XX-OSS	153,000		1125-19XX-6SS	26,000
20"	20"		1105-2020-OSS	147,000		1125-2020-6SS	23,000
20"	22"		1105-2022-OSS	147,000		1125-2022-6SS	23,000
20"	XX"		1105-20XX-OSS	153,000		1125-20XX-6SS	26,000
XX"	XX"		1105-2929-OSS	179,000		1125-2929-6SS	28,000
XX"	XX"		1105-2939-OSS	204,000		1125-2939-6SS	28,000

標準は「ステップ」コントゥアになります。大腿部サポートまたは内転防止と併用は不可です。

クッション カスタマイズ

個数	形のカスタマイズ	単位	商品コード	円
	坐骨前 段差	EA	1111-0315-000	21,000
	段差 角度 (オプション) = F =	E =		
	骨盤ベルト用切り込み	PR	1111-0296-000	21,000
	G = H = I =			
	股ストラップ/内転防止切り込み J =	EA	1111-0297-000	12,000
	脚拘縮用前方部カット	EA	1111-0317-000	10,000
	U =			
	内蔵型 内転防止カスタムサイズ (サイズを指定)	EA	1111-0294-000	17,000
	K = L = M = N =			
	内蔵型 外転防止カスタムサイズ (サイズを指定)	PR	1111-0295-000	22,000
	O = P = Q =			
	ドロップベース用シートレールカット	PR	1111-0375-000	11,000
	X = Y =			
	外転防止/内転防止コントゥア クッション前方1/2のみ	EA	1111-0325-000	11,000
	内蔵形状パーツなし	EA	1111-0335-000	無料
	ハイクッション標準内転防止	EA	1111-0336-000	無料
	腿長相違カット	EA	1111-0292-000	10,000
	T = 左/右			
	バックポスト用カット	PR	1111-0291-000	10,000
	R = S =			
	幅広クッションのための延長	PR	1111-0380-000	20,000
	スーパーハイ加工、後方高さ半分増量	EA	1111-0304-000	N/C
	大腿部フルサポートのため			



個数	フォーム/素材 カスタマイズ加工	PER	商品コード	
	½” ソフト SunMate® オーバーレイ クッション表面	EA	1111-0391-000	21,000
	½” ゲルフォームオーバーレイ クッション表面	EA	1111-0392-000	51,000
	後方角ひも (バックポストに取付け)	PR	1111-0365-000	10,000
	クッション表面のカスタム素材を選択			
	スペックステックス. 拭き掃除, 生活防水仕上げ	EA	1111-0399-209	無料
	スペックステックス. 側面ニット素材仕上げ	EA	1111-0399-219	無料
	エア メッシュ スペーサー素材	EA	1111-0399-099	無料
	クッション縁を カリブソ ピンクに変更	EA	1111-0491-028	無料
	クッション縁を チリ レッドに変更	EA	1111-0491-022	無料
	クッション縁を マンゴーオレンジに変更	EA	1111-0491-030	無料
	クッション縁を オーシャン ブルーに変更	EA	1111-0491-060	無料
	クッション縁を グラナイト グレーに変更	EA	1111-0491-090	無料
	クッション用 携帯電話/アクセサリポケット	EA	1111-0480-000	16,000
	スペックス クッション 追加コントラキット	EA	1111-0273-000	12,000
	坐骨付近用ワッフルジェル: サイズ 16x18”まで	EA	1111-0355-000	39,000
	坐骨付近用ワッフルジェル: サイズ 16x20”-20x20”	EA	1111-0356-000	71,000
	ワッフルジェル完全オーバーレイ: 20x20”まで	EA	1111-0358-000	129,000
	Supracor® インサート専用カバー	EA	1111-0421-000	17,000
	Supracor® インサート付きカバー	EA	1111-0431-000	68,000



注 換え用カバーの色も同じ色にしたければ数を2個と記載してください。

[<< 前のページへ](#)

[次のページへ >>](#)

Lateral Trunk Supports ラテラル体幹サポート

★ = 完成用部品認定製品

これらのパーツは1個です(片側のみ)。左右で種類が異なるラテラルを選択する場合は、L または R 欄それぞれに左右を記載して数を記載してください。

ステップ 1: 金具の選択

固定式金具

左	右	商品コード	スタイル	円
		1266-2101-100	固定式	16,000
		1266-2111-100	キッズ固定式	16,000

Narrow Curved pad not available with Fixed Bracket.

STEP 1A: 固定式金具アップグレード オプション

左	右	商品コード	プレート	円
		1266-2450-100	補強	10,000

片側だけに強い力が掛かる又は体重100kg以上の場合

標準 スイング-アウェイ

L	R	ITEM CODE	STYLE	円
		1266-2201-100	スイング-アウェイ, ストレート	39,000
		1266-2211-100	キッズ スイング-アウェイ, ストレート	39,000
		1266-2202-100	スイング-アウェイ, 延長ストレート	39,000
		1266-2203-100	スイング-アウェイ, オフセット 20mm	39,000
		1266-2213-100	キッズ スイング-アウェイ, オフセット 15mm	39,000
		1266-2204-100	スイング-アウェイ, オフセット 40mm	39,000

スイング-アウェイ 軸回転

L	R	ITEM CODE	STYLE	円
		1266-2301-100	軸回転	83,400 ★
		1266-2623-100	キッズ軸回転	83,400 ★

STEP 1A: バックレスト アップグレード オプション

L	R	ITEM CODE	STYLE	円
		1266-2411-100	左側ポスト取付け (車いすのバックポストに直付け)	16,000
		1266-2412-100	右側ポスト取付け (車いすのバックポストに直付け)	16,000
		1266-2450-100	補強プレート (片側だけに強い力が掛かる又は体重100kg以上の場合)	10,000
		1266-2420-100	ディープ コントゥア バックレスト: 30mmの奥行延長	10,000
		1266-2430-100	ディープ コントゥア延長バックレスト キット: 115mm*まで奥行延長	16,000

* 広域コントゥアのスーパーシェイプ バックサポートの一般的な使用の元

STEP 2: 標準またはコンフィ カバー付きパッドの選択

左	右	商品コード	カバー付きパッド	高さ	奥行	円
		1266-3010-400	ナローストレート 0	85 mm	115 mm	10000 ★
		1266-3011-400	ナローストレート 1	95 mm	145 mm	10000 ★
		1266-3012-400	ナローストレート 2	95 mm	180 mm	10000 ★
		1266-3013-400	ナローストレート 3	115 mm	210 mm	10000 ★
		1266-3014-400	ナローストレート 4	115 mm	240 mm	10000 ★
		1266-3021-400	ナローカーブ 1	95 mm	145 mm	10000 ★
		1266-3022-400	ナローカーブ 2	95 mm	180 mm	10000 ★
		1266-3023-400	ナローカーブ 3	115 mm	210 mm	10000 ★
		1266-3024-400	ナローカーブ 4	115 mm	240 mm	10000 ★
		1266-3031-400	広い 1	105 mm	130 mm	10000 ★
		1266-3032-400	広い 2	125 mm	140 mm	10000 ★
		1266-3033-400	広い 3	140 mm	150 mm	10000 ★
		1266-3034-400	広い 4	160 mm	155 mm	10000 ★
		1266-3035-400	広い 5	195 mm	165 mm	10000 ★
		1266-3036-400	広い 6	230 mm	175 mm	10000 ★

* 助成金申請をする場合は、上記パッドコードに1266-2301-100 または 1266-2623-100 を追加してください。

左	右	円	商品コード	コンフィ-カバー付きパッド
		26,000	1266-3010-800	ナローストレート 0
		26,000	1266-3011-800	ナローストレート 1
		26,000	1266-3012-800	ナローストレート 2
		26,000	1266-3013-800	ナローストレート 3
		26,000	1266-3014-800	ナローストレート 4
		26,000	1266-3021-800	ナローカーブ 1
		26,000	1266-3022-800	ナローカーブ 2
		26,000	1266-3023-800	ナローカーブ 3
		26,000	1266-3024-800	ナローカーブ 4
		26,000	1266-3031-800	広い 1
		26,000	1266-3032-800	広い 2
		26,000	1266-3033-800	広い 3
		26,000	1266-3034-800	広い 4
		26,000	1266-3035-800	広い 5
		26,000	1266-3036-800	広い 6

STEP 3: 素材を選択

左	右	商品コード	素材	円
		(Default)	両面ネオプレン	-
		1261-3849-295	内側グライド ウェア ずれ防止素材	11,000
		1261-3849-209	スベックステックス 拭き掃除、生活防水	無料
		1261-3849-219	スベックステックス 側面ニット素材仕上げ	無料

STEP 4: カスタマイズ オプション

左	右	商品コード	カスタマイズ加工	円
		1261-3846-400	内側&表面 ½ SunMate®オーバーレイ	10,000
		1261-3847-400	内側&表面 ¾ ゲルフォーム オーバーレイ	17,000
		1261-3848-400	金具保護用 ネオプレン スリーブ	6,000
		1261-5839-400	その他のラテラルパッド カスタマイズ 詳細: _____	15,000

Axial Biangular Lateral Trunk Supports アクシアル バイアンギュラー ラテラルサポート

Step 1: 金具を選択

左	右	商品コード	スタイル	円
		1266-2501-100	バイアンギュラー	51000 ★

STEP 2: パッドを選択

左	右	商品コード	パッド, 標準カバー	高さ	奥行	円	左	右	円	商品コード	パッド, コンフィ-カバー
		1266-3044-400	4. 標準パッド	165 mm	175 mm	27000			33000	1266-3044-800	4. 標準パッド
		1266-3044-410	4. 除圧パッド	165 mm	175 mm	30000 ★			39000	1266-3044-810	4. 除圧パッド
		1266-3046-400	6. 標準パッド	215 mm	195 mm	27000			33000	1266-3046-800	6. 標準パッド
		1266-3046-410	6. 除圧パッド	215 mm	195 mm	30000 ★			39000	1266-3046-810	6. 除圧パッド
		1266-3048-400	8. 標準パッド	265 mm	195 mm	27000			33000	1266-3048-800	8. 標準パッド
		1266-3048-410	8. 除圧パッド	265 mm	195 mm	30000 ★			39000	1266-3048-810	8. 除圧パッド

STEP 3: カスタマイズ オプション

左	右	商品コード	カスタマイズ加工	円
		1266-2411-100	左側ポスト取付け (車いすのバックポストに直付け)	16,000
		1266-2412-100	右側ポスト取付け (車いすのバックポストに直付け)	16,000
		1266-2450-100	補強プレート (片側だけに強い力が掛かる又は体重100kg以上の場合)	10,000
		1266-2420-100	ディープ コントゥア バックレスト: 30mmの奥行延長	10,000
		1266-2430-100	ディープ コントゥア延長バックレスト キット: 115mm*まで奥行延長	16,000

* 広域コントゥアのスーパーシェイプ バックサポートの一般的な使用の元

[<< 前のページへ](#)


[次のページへ>>](#)

ステップ 1: オプションA,B,Cの中から取付け金具を選んでください

Arm Support Hardware アームレスト金具

オプションA

シートパン	クイックリリース			スウィングダウン			固定式		
各	QTY	商品コード	円	QTY	商品コード	円	QTY	商品コード	円
固定式		1156-0100-110	50,000		1156-0100-120	58,000		1156-0100-130	44,000
固定式キッズ		1156-0200-110	50,000		1156-0200-120	58,000		1156-0200-130	44,000
角度調整		1156-0300-110	58,000		1156-0300-120	65,000		1156-0300-130	51,000




シートレール	クイックリリース			スウィングダウン			固定式		
各	QTY	商品コード	円	QTY	商品コード	円	QTY	商品コード	円
固定式		1156-0100-210	50,000		1156-0100-220	58,000		1156-0100-230	44,000
固定式キッズ		1156-0200-210	50,000		1156-0200-220	58,000		1156-0200-230	44,000
角度調整		1156-0300-210	58,000		1156-0300-220	65,000		1156-0300-230	51,000

オプションB

Thigh Support Hardware 大腿部(太もも)サポート 金具

シートパン	クイックリリース			スウィングダウン			固定式		
各	個数	商品コード	円	個数	商品コード	円	個数	商品コード	円
固定式		1156-0002-110	40,000		1156-0002-120	47,000		1156-0002-130	33,000
軸回転		1156-0001-110	47,000		1156-0001-120	57,000		1156-0001-130	42,000



シートレール	クイックリリース			スウィングダウン			固定式		
各	個数	商品コード	円	個数	商品コード	円	個数	商品コード	円
固定式		1156-0002-210	40,000		1156-0002-220	47,000		1156-0002-230	33,000
軸回転		1156-0001-210	47,000		1156-0001-220	57,000		1156-0001-230	42,000

オプションC

Combo Arm/Thigh Hardware コンボ アーム/太もも金具

シートパン	クイックリリース			スウィングダウン			固定式		
EACH	QTY	ITEM CODE	円	QTY	ITEM CODE	円	QTY	ITEM CODE	円
角度調整アーム+軸回転太ももガイド		1156-0301-110	74,000		1156-0301-120	81,000		1156-0301-130	65,000
角度調整アーム+固定式太ももガイド		1156-0302-110	66,000		1156-0302-120	75,000		1156-0302-130	60,000
固定式アーム+ 軸回転太ももガイド		1156-0101-110	58,000		1156-0101-120	65,000		1156-0101-130	54,000
キッズ固定式アーム+軸回転太ももガイド		1156-0201-110	58,000		1156-0201-120	65,000		1156-0201-130	54,000
固定式アーム+固定式太ももガイド		1156-0102-110	54,000		1156-0102-120	62,000		1156-0102-130	46,000
キッズ固定式アーム+固定式太ももガイド		1156-0202-110	54,000		1156-0202-120	62,000		1156-0202-130	46,000

シートレール	クイックリリース			スウィングダウン			固定式		
EACH	QTY	ITEM CODE	円	QTY	ITEM CODE	円	QTY	ITEM CODE	円
角度調整アーム+軸回転太ももガイド		1156-0301-210	74,000		1156-0301-220	81,000		1156-0301-230	65,000
角度調整アーム+固定式太ももガイド		1156-0302-210	66,000		1156-0302-220	75,000		1156-0302-230	60,000
固定式アーム+ 軸回転太ももガイド		1156-0101-210	58,000		1156-0101-220	65,000		1156-0101-230	54,000
キッズ固定式アーム+軸回転太ももガイド		1156-0201-210	58,000		1156-0201-220	65,000		1156-0201-230	54,000
固定式アーム+固定式太ももガイド		1156-0102-210	54,000		1156-0102-220	62,000		1156-0102-230	46,000
キッズ固定式アーム+固定式太ももガイド		1156-0202-210	54,000		1156-0202-220	62,000		1156-0202-230	46,000


Arm & Thigh Support Pads アーム&太ももサポートパッド

ステップ 2: アームレストパッドを選択 (オプション A または C 用)

サイズ (1つ)	個数	商品コード	A: mm	B: mm	円
サイズ 1. ナロー		1156-5811-410	40	250	17000
サイズ 2. ナロー		1156-5812-410	50	300	17000
サイズ 3. ナロー		1156-5813-410	60	350	17000
サイズ 1. ワイド		1156-5821-410	70	250	17000
サイズ 2. ワイド		1156-5822-410	80	300	17000
サイズ 3. ワイド		1156-5823-410	90	350	17000
カスタム		1156-5829-410	XX	XX	23000

STEP 3: カスタム アームレストパッド オプション

カスタマイズ	個数	詳細	円	商品コード
コントロール用カット		左/右 C= D=	8000	1300-5839-400
特別な厚み		E=	10000	1300-5842-400
½" ゲルフォーム オーバーレイ			17000	1300-5847-400
アームレストパッドのカスタム素材				
スペックステックス 側面ニット素材仕上げ			無料	1300-5849-219
後方肘パッド & 金具		F= G=	14000	1300-5844-400
側方肘パッド		F= G=	21000	1300-5845-400



ステップ 2: 太ももサポートパッドを選択 (オプション B または C)

サイズ (1つ)	個数	商品コード	A: mm	B: mm	E: mm	円
10"		1156-1010-400	250	75	25	21,000
12"		1156-1012-400	300	80	25	21,000
14"		1156-1014-400	350	90	25	21,000
16"		1156-1016-400	400	100	25	21,000
18"		1156-1018-400	430	100	25	21,000
20"		1156-1020-400	450	100	25	24,000
カスタム		1156-1029-400	XX	XX	XX	32,000

ステップ 3: カスタム太ももサポートパッド オプション

カスタマイズ	個数	詳細	円	商品コード
カスタム カット		C= D=	8000	1153-1139-400
特別な厚み		E=	10000	1153-1145-400
½" ゲルフォーム オーバーレイ			21000	1153-1147-400
骨盤サポートカバーのカスタム素材				
スペックステックス 拭き掃除、生活防水仕上げ			無料	1153-1149-209
スペックステックス 側面ニット素材仕上げ			無料	1153-1149-219
ずれ防止 (2層レイヤー) - 内側			無料	1153-1149-286


[<< 前のページへ](#)

[次のページへ >>](#)

Medial Thigh/Knee Block 内転防止/膝ブロック

スウィングダウン, 標準パッド

個数	商品番号	SIZE	A: mm	B: mm	C: mm	D: mm	E: mm	F: mm	円
	1162-1501-000	1	60	145	95	40	40	65	64,000
	1162-1502-000	2	60	155	100	60	50	65	64,000
	1162-1503-000	3	60	185	105	60	60	75	64,000
	1162-1509-000	カスタム	XX	XX	XX	XX	XX	XX	80,000



スウィングダウン, 軸調整パッド★

個数	商品番号	SIZE	A: mm	B: mm	C: mm	D: mm	E: mm	F: mm	円
	1162-1601-000	1	70-140	145	95	50-120	40	65	88,500 ★
	1162-1602-000	2	70-140	155	100	60-140	50	65	88,500 ★
	1162-1603-000	3	70-160	185	105	60-140	60	75	88,500 ★
	1162-1609-000	カスタム	N/A	XX	XX	N/A	XX	XX	111,800 ★

内転防止/膝サポート カスタマイズ加工

個数	商品コード	カスタマイズ加工	円
	1160-1576-000	1/2" 除圧フォーム オーバーレイ	10,000
	1160-1577-000	1/2" ゲルフォーム オーバーレイ	23,000
		内転防止/膝カバーのカスタム素材:	
	1160-1579-209	スペックステックス、拭き掃除、生活防水仕上げ*	3,000
	1160-1579-219	スペックステックス、側面ニット素材仕上げ*	3,000
	1160-1579-286	ずれ防止(2層レイヤー)	3,000

* Not available for Axial-Adjustable Pad 軸調整パッドと併用不可

個数	商品番号	ショルダーストラップガイド(組、金具含む)	円
	1400-6692-000	ショルダーストラップガイド	5000

★= 完成用部品認定製品

Spex Head Supports Spex 頭部サポート

スタイロ フリップバック メカニズムを選択

個数	スタイロ フリップバック	モデル	円
	1274-2282-000	スタイロ 260	66000



頭部サポートパッドを選択

個数	コンパクト	サイズ	幅	高さ	円
	1275-0031-000	250	250 mm	100 mm	17600
	1275-0044-000	延長	250 mm	140 mm	27000

頭部サポート加工 必要時

個数	商品コード	詳細	円
	1274-4140-200	スタイロ スリム マウント ブロック アッセンブリー 電動車 いすまたは頭部サポートの取付けスペースに制限がある場合に適している	18,000

Limb Supports 上肢下肢サポート

パッド付き前腕ストラップ

個数	4個セット	サイズ	円	個数	1個のみ	サイズ	円
	1408-6511-017	スモール	31,000		1408-6521-017	スモール	12,000
	1408-6512-017	ミディアム	31,000		1408-6522-017	ミディアム	12,000
	1408-6513-017	ラージ	33,000		1408-6523-017	ラージ	12,000

ヒールループ(左右一組)

個数	商品コード	サイズ	円
	1403-6181-017	スモール	14,000
	1403-6182-017	ミディアム	14,000
	1403-6183-017	ラージ	14,000

足首サポート(左右一組)

個数	標準	サイズ	円	円	個数	固定器具付き	円
	1401-6161-017	スモール	15-23 cm (内側)	26,000		1401-6165-017	35,000
	1401-6162-017	ミディアム	22-30 cm (内側)	26,000		1401-6166-017	35,000
	1401-6163-017	ラージ	26-38 cm (内側)	27,000		1401-6167-017	37,000

カーフ(ふくらはぎ)ストラップ コンフォートパッド付き

個数	商品コード	幅	高さ	円
	1402-6170-017	10"	5 cm	13,000
	1402-6171-017	12"	5 cm	13,000
	1402-6172-017	14"	7 cm	13,000
	1402-6173-017	16"	9 cm	13,000
	1402-6174-017	17"	9 cm	13,000
	1402-6175-017	18"	11 cm	13,000
	1402-6176-017	20"	13 cm	14,000
	1402-6177-017	XX	XX	27,000



カーフ(ふくらはぎ)ストラップ ネオプレン

個数	商品コード	幅	高さ	円
	1402-6070-017	10"	5 cm	9,000
	1402-6071-017	12"	5 cm	9,000
	1402-6072-017	14"	7 cm	9,000
	1402-6073-017	16"	9 cm	9,000
	1402-6074-017	17"	9 cm	9,000
	1402-6075-017	18"	11 cm	9,000
	1402-6076-017	20"	13 cm	9,000
	1402-6077-017	XX	XX	17,000



カーフ(ふくらはぎ)パネル

個数	商品コード	車いす	幅	高さ	円
	1402-6314-017	14-15"	14"	8"	27,000
	1402-6316-017	16-17"	16"	8"	27,000
	1402-6318-017	18-19"	18"	10"	27,000
	1402-6320-017	20"	20"	10"	27,000
	1402-6329-017	カスタム	XX	XX	39,000



Tray Tables トレイテーブル

トレイトップ スライド&ロック金具付き

個数	サイズ	幅	奥行	カット	ブラック ABS トレイトップ	円	個数	クリア ポリカーボネート トレイトップ	円
	スモール	450mm	450mm	280 x 150mm	1311-7101-000	78,000		1311-7111-000	78,000
	ミディアム	550mm	550mm	330 x 180mm	1311-7102-000	93,000		1311-7112-000	93,000
	ラージ	650mm	650mm	400 x 220mm	1311-7103-000	105,000		1311-7113-000	105,000

車いす用パディング

トレイトップ パッド

トレイ サイズ	個数	8mm ネオプレン パッド	円	個数	10mm GCFフォーム パッド	円
スモールトレイ		1311-7431-291	30,000		1311-7431-360	24,000
ミディアムトレイ		1311-7432-291	30,000		1311-7432-360	24,000
ラージトレイ		1311-7433-291	30,000		1311-7433-360	24,000
肘パッドのみ		1311-7301-400	21,000		1311-7302-400	17,000



ソフトフォームトレイ

個数	トレイ サイズ	商品コード	幅	奥行	カット	円
	スモールトレイ	1311-7441-209	500mm	350mm	150mm	113,000
	ミディアムトレイ	1311-7442-209	600mm	450mm	150mm	113,000
	ラージトレイ	1311-7443-209	680mm	450mm	200mm	113,000



インパクトガード 車いすIRIS用

個数	詳細	単位	商品コード	円
	70° ハンガー	左右	1415-5360-300	24,000
	80 & 90° ハンガー	左右	1415-5361-300	24,000
	固定車用	左右	1415-5362-300	24,000
	エレベーター用	左右	1415-5363-300	24,000

フットプレートパッド 車いすIRIS用

個数	車いす 幅	単位	商品コード	円
	10"-11"	左右	1415-5310-300	35,000
	12"-13"	左右	1415-5312-300	35,000
	14"-15"	左右	1415-5314-300	35,000
	16"-17"	左右	1415-5316-300	35,000
	18"-22"	左右	1415-5318-300	35,000



Harnesses ハーネス

H型ハーネス

個数	商品番号	サイズ	仕様 1	仕様 2	仕様 3	車いす幅	円
	1409-6640-017	Xスモール	27 cm			8-12"	33300 *
	1409-6641-017	スモール	30 cm			11-15"	33300 *
	1409-6642-017	ミディアム	36 cm			14-17"	33300 *
	1409-6643-017	ラージ	42 cm			17-20"	33300 *
	1409-6644-017	Xラージ	48 cm			20" +	33300 *



バックバックタイプ

個数	商品番号	サイズ	仕様 1	仕様 2	仕様 3	車いす幅	円
	1409-6621-017	スモール	32 cm			11-15"	20000
	1409-6622-017	ミディアム	38 cm			14-17"	20000
	1409-6623-017	ラージ	44 cm			17-20"	21000
	1409-6624-017	Xラージ	50 cm			20" +	22000



ベスト型

個数	商品番号	サイズ	仕様 1	仕様 2	仕様 3	車いす幅	円
	1409-6610-017	Xスモール	15 cm	24 cm	24 cm	8-12"	27000
	1409-6611-017	スモール	20 cm	32 cm	32 cm	11-15"	27000
	1409-6612-017	ミディアム	26 cm	40 cm	40 cm	14-17"	27000
	1409-6613-017	ラージ	30 cm	48 cm	48 cm	17-20"	27000



センターポイント

個数	商品番号	サイズ	仕様 1	仕様 2	仕様 3	車いす幅	円
	1409-6660-017	Xスモール	23 cm	26 cm	22 cm	8-12"	31000
	1409-6661-017	スモール	29 cm	36 cm	32 cm	11-15"	31000
	1409-6662-017	ミディアム	34 cm	40 cm	36 cm	14-17"	31000
	1409-6663-017	ラージ	40 cm	45 cm	42 cm	17-20"	32000
	1409-6664-017	Xラージ	45 cm	50 cm	50 cm	20" +	35000



センターポイント コンフィスリップオン カバー

個数	商品コード	サイズ	仕様 1	仕様 2	仕様 3	車いす幅	円
	1409-6660-291	Xスモール	23 cm	26 cm	22 cm	8-12"	19000
	1409-6661-291	スモール	29 cm	36 cm	32 cm	11-15"	19000
	1409-6662-291	ミディアム	34 cm	40 cm	36 cm	14-17"	19000
	1409-6663-291	ラージ	40 cm	45 cm	42 cm	17-20"	19000
	1409-6664-291	Xラージ	45 cm	50 cm	50 cm	20" +	19000

個数	商品番号	ショルダーストラップガイド/固定器具	円
	1400-6692-000	ショルダーストラップガイド1組と全ての取付金具を含む	5000
	1400-6693-000	アダプタショルダーハーネスガイド取付金具	14000

ハーネス加工

個数	商品コード	加工	円
	1409-6810-000	着脱可能ハーネス ネオブレンスリーブ 長さ: cm	18000
	1409-6820-000	バックルをショルダーハーネスの下部に取付	9000
	1409-6834-000	ハーネスパッドのカスタム形状変更	11000
	1409-6815-000	固定ヒモ エクストラロング 長さ: cm	4000
	1409-6828-000	ショルダーハーネスのバックルをセンターリリース式に変更	3000
	1409-6826-000	ショルダーハーネスのバックルをいたずら防止式に変更	22000
	1409-6841-000	ショルダーハーネスをフロントプル式に変換	8000

胸ベルト

個数	商品番号	サイズ	幅	高さ	円
	1409-6821-017	スモール	35 cm	7.5 cm	29000
	1409-6822-017	ミディアム	40 cm	8 cm	29000
	1409-6823-017	ラージ	55 cm	10 cm	29000



* = 完成用部品認定製品

全骨盤ベルトのパッド幅			
XS	スモール	ミディアム	ラージ
30cm	36cm	46cm	56cm



Hip Belts 骨盤ベルト

STYLE	サイズ	個数	サイドリリース	円	個数	センターリリース	円	個数	いたずら防止	円	個数	ペンポッパー	円	個数	ラッチ式	円
2点止めセンターブル	Xスモール		1405-6210-027	15000		1405-6210-028	17000					1405-6210-025	32000			
	スモール		1405-6211-027	15000		1405-6211-028	17000					1405-6211-025	32000		1405-6211-023	25000
	ミディアム		1405-6212-027	15000		1405-6212-028	17000		1405-6211-026	32000		1405-6212-025	32000		1405-6212-023	25000
	ラージ		1405-6213-027	16000		1405-6213-028	19000		1405-6213-026	34000		1405-6213-025	34000		1405-6213-023	27000
2点止めデュアルセンターブル	Xスモール		1405-6220-027	15000												
	スモール		1405-6221-027	15000												
	ミディアム		1405-6222-027	15000												
	ラージ		1405-6223-027	16000												
4点止めサイドブル	Xスモール		1406-6400-027	34200 *		1406-6400-028	34200 *					1406-6400-025	42000			
	スモール		1406-6401-027	34200 *		1406-6401-028	34200 *		1406-6401-026	42000		1406-6401-025	42000			
	ミディアム		1406-6402-027	34200 *		1406-6402-028	34200 *		1406-6402-026	42000		1406-6402-025	42000			
	ラージ		1406-6403-027	34200 *		1406-6403-028	34200 *		1406-6403-026	45000		1406-6403-025	45000			
4点止めセンターブル	Xスモール		1406-6410-027	21000		1406-6410-028	24000					1406-6410-025	39000			
	スモール		1406-6411-027	21000		1406-6411-028	24000		1406-6411-026	39000		1406-6411-025	39000		1406-6411-023	31000
	ミディアム		1406-6412-027	21000		1406-6412-028	24000		1406-6412-026	39000		1406-6412-025	39000		1406-6412-023	31000
	ラージ		1406-6413-027	23000		1406-6413-028	25000		1406-6413-026	40000		1406-6413-025	40000		1406-6413-023	32000
4点止めデュアルセンターブル	Xスモール		1406-6420-027	22000												
	スモール		1406-6421-027	22000												
	ミディアム		1406-6422-027	22000												
	ラージ		1406-6423-027	24000												

個数	骨盤ベルト アクセサリー	商品コード	円
	除圧ゲルフォームパッド。全骨盤ベルト対応。骨盤ベルトパッド用部品	1409-6812-000	52000



* = 完成用部品認定製品