



Adresse de facturation:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Adresse de livraison:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Date de Commande:  
Bon de Commande:  
Votre Ref:



Encodage:  
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure

- = Standard
- = Avec supplément
- = Sans supplément



**Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be**

Charges Maximale:  kg  
Poids du client:  kg

**Prix en euros à partir de € 2.677,73**  
**(TVA 6% comprise)**

*Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.*

*Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.*

**LES MESURES DE BASE**

Profondeur en mm	Largeur d'assise en mm										€ 169	
	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	
340	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
360	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
380	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
480	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Attention: la profondeur d'assise est mesurée à partir de l'intérieur du dossier. Les mesures sont prises en mm et sans coussin.

La largeur d'assise 320 et la profondeur d'assise 520 et 540 sont disponibles en B4M

**Hauteur d'assise à avant en mm**

Roues avant	Fourche (indiquer également à la page 5)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	Hémiplégie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Single arm							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	Aluminium (115 mm)								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	Aluminium (131 mm)									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
5"	Hémiplégie			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	Single arm									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	Aluminium (115 mm)										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
6"	Aluminium (131 mm)													<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Aluminium (158 mm)														<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7"	Aluminium (158 mm)															<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Roues arrière

	Hauteur d'assise à arrière en mm																
	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25"								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26"									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

La hauteur d'assise à arrière peut être inférieure de 0 à 110 mm à la hauteur d'assise à avant.

### Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique

#### Largeur d'assise

##### a) pour l'utilisateur:

Laisser un espace entre les hanche et les cotés des deux cotés du fauteuil (environ 10-20 mm en tout).

##### b) mesurée sur le fauteuil:

De l'extérieur du châssis à l'extérieur du châssis.

#### Profondeur d'assise

##### a) pour l'utilisateur:

En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou (environ 30-60 mm).

##### b) mesurée sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.

**Remarque:** pour un enfant utiliser une profondeur d'assise plus petite.

#### Hauteur de dossier

##### a) pour l'utilisateur:

Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin)  
**Important:** la hauteur de dossier dépend du degré d'invalidité.

##### b) mesurée sur le fauteuil:

De dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.

#### Longueur de jambe




##### a) pour l'utilisateur:

Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des réhausseurs éventuels.

##### b) mesurée sur le fauteuil:

De haut de l'habillage de siège au dessus de la tablette de pied.

**Remarque:** ne pas oublier de tenir compte de l'épaisseur du coussin.



#### Totale breedte met

24"

25"

Hauteur totale max.	1020 mm	0° carrossage:	LA+170 mm	LA+170 mm
Longueur totale max.	1113 mm	2° carrossage:	LA+230 mm	LA+240 mm
		4° carrossage:	LA+290 mm	LA+300 mm

#### Poids

Poids minimum à.p. de. 9,1 kg

\*Cette valeur est un poids de départ et peut varier selon la configuration

### Matrice de pliage pour QSC030101 - Dossier, rabattable vers l'arrière

#### Hauteur de dossier

Largeur d'assise	Hauteur de dossier						
	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360			✓	✓	✓	✓	✓
380			✓	✓	✓	✓	✓
400					✓	✓	✓
420					✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							



Le dossier peut être complètement replié vers l'avant lorsqu'il est plié



I.c.w. poignées de poussée rabattables, le dossier ne peut pas être rabattu complètement vers l'avant lorsqu'il est plié



Le dossier ne peut pas être plié vers l'avant à plus de 45° lorsqu'il est plié

### Matrice de pliage pour QSC030031 - Dossier, rabattable vers l'avant

#### Hauteur de dossier

Largeur d'assise	Hauteur de dossier						
	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360		✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420			✓	✓	✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							

**QUICKIE QS5 X**

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

**TOILE DE SIEGE**

**Toile**

QSC020014	◇	Siège avec 1 pochette de rangement	std
QSC020000	○	Sans tapis de siège	ss

**Coussin avec housse standard, noir**

a) Mousse	épaisseur: QSC020101	□ 30 mm	QSC020102	□ 50 mm	(semi-dur)	99,50
b) Latex	épaisseur: QSC020103	□ 50 mm			(douce)	104,25

**Coussin Jay**

JAY020002	□	Coussin Jay Basic	106,64
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	203,05
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	230,51
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	514,36

**Pour plus d'information veuillez consulter notre bon de commande de Jay**

**Accessoires**

QSC090018	□	Ceinture de sécurité	111336	43,87
-----------	---	----------------------	--------	-------

**Pour les éléments de positionnement de Jay, veuillez vous référer au bon de commande des éléments de positionnement**

**DOSSIER**

<b>Hauteur de dossier</b>	○ 250 - 300	○ 300 - 350	○ 350 - 400	○ 400 - 450	○ 450 - 475
<b>Régler à:</b>	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

**Angle du dossier**

QSC030010	◇	Dossier, fixe 90°	std
QSC030110	□	Angle lombaire postérieur de 5°	169,13
QSC030111	□	Angle lombaire de 5° vers l'avant	169,13
QSC030012	○	Dossier réglable en angle (75° à 103°)(à partir de hauteur de dossier de 350 mm)	ss
	Régler à:	○ 75°    ○ 80°    ○ 85°    ○ 90°    ○ 95°    ○ 100°    ○ 105°	
QSC030101	□	Dossier semi-pliable (vers l'arrière) (1)	338,09
QSC030031	□	Dossier semi-pliable (vers l'avant) (1)	338,09
QSC030402	□	Barre stabilisatrice, pliable (pas en combinaison avec poignées réglables en hauteur - QSC030204)	139,33

**Poignées**

QSC030200	◇	Tubes du dossier sans poignée (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)	std
QSC030201	○	Tubes du dossier avec poignées standard	ss
QSC030231	○	Tubes du dossier avec poignées standard, long (+30 mm) (pas en combinaison avec dossier rabattable)	ss
QSC030203	□	Tubes du dossier avec poignées rabattables (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20) (possible à partir de RH 300 mm)	272,56
QSC030204	□	Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)	305,75
QSC030205	□	Fixation de poignées réglables en hauteur pour dossier Jay (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)	375,40

**Toiles de dossier (ND dossiers JAY)**

QSC030316	◇	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette Coloris galon: ◇ Noir    ○ Orange    ○ Argent    ○ Rouge    ○ Bleu	std ss
QSC030317	□	Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon: ◇ Noir    ○ Orange    ○ Argent    ○ Rouge    ○ Bleu	238,47 ss
QSC030000	○	Sans toile de dossier	ss

**Built-4-Me C30**

QSC030410	□	Appui-tête grand, 230x110 mm (pas en combinaison avec dossier rabattable, uniquement en combinaison avec poignées de poussée)	213,67
QSC030411	□	Appui-tête medium, 200x110 mm (pas en combinaison avec dossier rabattable, uniquement en combinaison avec poignées de poussée)	213,67

**PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS**

**Accoudoirs**

(choisis une option)

QSC040002	□	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, courtes (250 mm) "desk" (2)	110835	361,63
QSC040004	□	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, longues (310 mm) "desk" (2)	110835	361,63
QSC040144	□	Accoudoir hémiplégique XL (L=540 mm, l=135 mm), gauche (uniquement e.c.a. l'accoudoir Desk)		213,24
QSC040145	□	Accoudoir hémiplégique XL (L=540 mm, l=135 mm), droit (uniquement e.c.a. l'accoudoir Desk)		213,24
QSC040146	□	Accoudoir hémiplégique (L=460 mm, l=105 mm), gauche (uniquement e.c.a. l'accoudoir Desk)		213,24
QSC040147	□	Accoudoir hémiplégique (L=460 mm, l=105 mm), droit (uniquement e.c.a. l'accoudoir Desk)		213,24
QSC040050	□	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, "US style", manchette courte (250 mm) (pas e.c.a. carrossage 2° & 4°)	110835	361,63
QSC040051	□	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, "US style", manchette longues (360 mm) (pas e.c.a. carrossage 2° & 4°)	110835	361,63
QSC040052	□	Accoudoirs Single Post réglables en hauteur et en profondeur, accoudoir de 330 mm (accoudoir long - court réglable)		197,82

**Built-4-Me C30**

QSC040117	□	Accoudoir tube en mousse relevable 'Quickie Style' (uniquement en combinaison avec dossier à inclinaison réglable)		141,59
-----------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------

**Côtés**

QSC040102	◇	Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis (Largeur entre côtés à LA + 200 mm)	std
QSC040103	□	Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis (Largeur entre côtés à LA + 200 mm)	160,20
QSC040104	□	Garde boue carbone (Largeur entre côtés à LA + 200 mm)	330,37
QSC040107	□	Protège-vêtements composite et amovible	176,75

**Tablette**

QSC090011	□	Tablette, sur glissière (LS 380 - 480 et uniquement en combinaison avec les côtés de Desk longs ou les accoudoirs à un montant)		236,80
QSC090012	□	Tablette, escamotable, gauche (uniquement en combinaison avec les côtés de Desk longs ou les accoudoirs à un montant)		347,20
QSC090013	□	Tablette, escamotable, droit (uniquement en combinaison avec les côtés de Desk longs ou les accoudoirs à un montant)		347,20
QSC090046	□	Plan de travail de conférence, escamotable, à gauche (uniquement en combinaison avec côtés de Desk longs)		236,80
QSC090046	□	Plan de travail de conférence, escamotable, à droite (uniquement en combinaison avec côtés de Desk longs)		236,80

(1) à partir de 375 mm de droite, pas en combinaison avec des poignées de poussée réglables en hauteur ou rabattables, un dossier Jay, une barre stabilisatrice ou un appui-tête. Voir la matrice NoGo à la page 2

(2) non c.c.w. carrossage 2° & 4°, repliage possible uniquement en combinaison avec droite > 400 mm

**QUICKIE QS5 X**

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

CHASSIS			
QSC010010	◇	Cadre avant fixe 75° avec encart de 0 mm	std
QSC010011	□	Cadre avant fixe 85° avec encart de 0 mm	107,37
QSC010016	□	Cadre avant fixe 85° avec encart de 20 mm	278,67
QSC010015	○	Cadre avant escamotable	ss
REPOSE-PIEDS			
Inclinaison du repose-pieds			
QSC050002	○	70° repose-pieds	ss
QSC050001	○	80° repose-pieds	ss
QSC050041	□	90° repose-pieds <i>(uniquement possible avec les repose-pieds style aluminium)</i>	115,82
Type de repose-jambes gauche		Type de repose-jambes droit	
QSC050006	○	Repose-pieds style aluminium, gauche	QSC050007 ○ Repose-pieds style aluminium, droit
QSC050003	○	Repose-pieds style plastique, gauche	QSC050004 ○ Repose-pieds style plastique, droit
QSC050009	□	Repose-jambes confort, gauche	QSC050010 □ Repose-jambes confort, droit <i>(à partir de LA 380 mm)</i>
QSC050014	□	Support d'amputation, gauche	QSC050013 □ Support d'amputation, droit
QSC050014	□	Support d'amputation, gauche	110658 168,18
QSC050013	□	Support d'amputation, droit	156,02
Repose-pieds partagés			
QSC050104	◇	Composite relevables, noir	std
QSC050020	□	Composite, réglable en angle et profondeur et relevable, noir	110739 131,62
QSC050050	□	Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable, noir <i>(à partir de LDJ 360 mm)</i>	110739 178,73
Marchepied continu <i>(pas en combinaison avec les repose-jambes confort)</i>			
QSC050102	□	Plaque de base en aluminium à angle réglable en continu	110739 131,62
QSC050126	□	Mécanisme escamotable pour repose-pieds <i>(à partir de LDJ 380 mm)</i>	126,08
QSC050062	□	Mécanisme de blocage pour pied de lit en aluminium	82,19
QSC050131	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette composite <i>(uniquement jusqu'à LA 500 mm)</i>	110739 131,58
QSC050132	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone <i>(uniquement jusqu'à LA 500 mm)</i>	110739 258,11
QSC050028	□	Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette composite (1)	110739 342,33
QSC050027	□	Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette carbone (1)	110739 477,19
QSC050127	□	Plaques de positionnement repose-pieds <i>(uniquement jusqu'à LA 500 mm)</i>	66,63
Longueur De Jambe (LDJ) <i>(Important : mesuré sans coussin de siège, obl doit être au moins 30 mm plus petit que la hauteur du siège assenti)</i>			
○ 340    ○ 350    ○ 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420 ○ 430    ○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500			
<b>Toutes les dimensions sont en mm</b>			
REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE <i>(distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière)</i>			
COG25	○	25 mm	ss
COG40	○	40 mm	ss
COG50	○	50 mm	ss
COG60	○	60 mm	ss
COG75	○	75 mm	ss
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS <i>(choisissez entre levier arrière de basculement ou roulette anti-basculer escamotable, les deux ne sont pas possibles)</i>			
Levier arrière de basculement			
QSC090001	□	Gauche <i>(pas en combinaison avec anti-basculer du même côté)</i>	93,33
QSC090002	□	Doite <i>(pas en combinaison avec anti-basculer du même côté)</i>	93,33
QSC090003	□	Paire <i>(pas en combinaison avec anti-basculer du même côté)</i>	186,65
QSC090009	□	Porte canne avec Velcro <i>(uniquement avec levier arrière de basculement)</i>	104,49
Roulette anti-basculer escamotable			
QSC090004	□	Gauche	112795 200,36
QSC090005	□	Doite	112795 200,36
QSC090006	□	Paire	2x 112795 400,72
QSC090036	□	Paire, aluminium, léger	2x 112795 400,72
Autres accessoires			
QSC010056	○	Quickie Locking System <i>(ND avec profondeur d'assise de 340 et 360 mm)</i>	ss
QSC110156	□	Éclairage LED	164,45
QSC010057	□	Touchpoints <i>(uniquement pour un cadre avant fixe)</i>	50,23
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE			
QSC090211	◇	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude	104,32
QSC090212	□	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude	ss
FOURCHES <i>(identique à votre choix sur P1)</i>			
QSC080029	◇	Fourches Aluminium anodisé    Couleur: Noir Kleur: QSC080042 □ Argent	std 69,68
QSC080064	◇	Fourches Aluminium revêtement en poudre Options de couleur □ Red ruby (21) □ Marsred (37) □ White (37) □ Matt marine (16)	69,68
QSC080008	□	Monobras aluminium    Couleur: Noir Options de couleur □ Argent □ Orange □ Rouge □ Bleu	150,73 69,68
QSC080101	□	Fourche hémiplegique	205,25
ROUES AVANT <i>(identique à votre choix sur P1)</i>			
QSC080301	◇	Roue avant: solide (dure). Jante: composite standard (noir)	std
QSC080302	○	Roue avant: solide (souple). Jante: composite standard (noir) <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 5" et 6")</i>	ss
QSC080304	□	Roue avant: solide (dure). Jante: aluminium (argent) <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 4" et 5")</i>	ss
QSC080306	□	Roue avant: solide (souple). Jante: aluminium (argent) <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 4" et 5")</i>	ss
		Jante de couleur: □ Noir □ Orange □ Rouge □ Bleu	59,77
QSC080305	○	Roue avant: pneumatique. Jante: composite standard (noir) <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 5" et 6")</i>	ss

(1) uniquement jusqu'à zB 500 mm, pas i.c.w. cadre avant escamotable

 Pour plus d'information  
visitez notre site Internet  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)

**QUICKIE QS5 X**

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

**ROUES ARRIERE**

*Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés*

QSC070002	◇	Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent	(uniquement avec 24")	<b>std</b>
QSC070001	○	Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent	(pas avec 25")	SS
QSC070003	□	Légère, 24 rayons argent	(pas avec 26") (poids utilisateur max. 125 kg)	278,63
QSC070004	□	Proton, 24 rayons noirs	(pas avec 26") (poids utilisateur max. 100 kg)	469,50
QSC070005	□	Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent	(uniquement avec 24" et 25")	766,23
QSC070007	□	Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir	(uniquement avec 24" et 25")	879,59

**Built-4-Me C30**

QSC070009	□	Mountain bike, 36 rayons argent	(1) (uniquement avec 24", mountain bike & roue aluminium, cerceaux coated)	411,07
QSC070008	□	Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés	(uniquement avec 22" et 24")	472,06
QSC070401	□	Double main-courante, gauche	111417	1023,71
QSC070402	□	Double main-courante, droit	111417	1023,71

**Protégé-rayons**

(uniquement en combinaison avec 22" et 24", pas en combinaison avec des roues Spinergy ou VTT)

QSC070831	□	Transparent		178,17					
QSC070820	□	Oriental	QSC070814	□	Graffiti	178,17			
QSC070817	□	Hot Wheels	QSC070802	□	Basketball	QSC070806	□	Chrome	178,17
QSC070822	□	Pool	QSC070812	□	Flying Water	QSC070803	□	Basketball 2	178,17
QSC070827	□	Silk	QSC070811	□	Feather	QSC070828	□	Space	178,17

**Built-4-Me C30**

FMG-MF01-2622-01	□	Protège-rayon personnalisé		332,93
------------------	---	----------------------------	--	--------

**PNEUS**

(choisissez un seul type de pneus)

QSC070101	◇	Profil fin, Schwalbe Right Run	(pas avec 25")	<b>std</b>
QSC070102	□	Pneus pleins, noir	(uniquement avec 24" et 54")	104,49
QSC070104	□	Schwalbe Marathon Plus Evolution	(pas avec 22")	104,49
QSC070107	□	Schwalbe One	(pas avec 26")	104,49
QSC090163	□	Extra ensemble pneu + chambre à air	(pas avec pneus pleins)	60,26

**CERCEAUX**

QSC070201	○	Alu argent vernis		SS
QSC070202	◇	Alu argent anodisé		<b>std</b>
QSC070204	□	Inox poli		66,04
QSC070203	□	Cerceaux alu en couleur		93,33
QSC070207	□	Supergrip®	(22" uniquement en combinaison avec la roue universelle à rayons croisés)	111476 393,27
QSC070208	□	Maxgrepp®	(uniquement avec 22", 24")	111476 393,27
QSC070212	□	Ellipse 3R, noir	(uniquement avec 24", 25")	111476 354,90

Montage de cerceaux QSC070317 ○ Standard (17 mm) (pas avec MaxGrepp) SS

QSC070327 □ Ecarté (27 mm) 118,95

QSC070307 □ Très rapproché (7 mm) (uniquement avec Inox poli) 118,95

QSC070251	□	Protection main-courante	(non disponible avec les arceaux 25", 26", supergrip, maxgrepp et Ellipse 3R)	111476 109,68
-----------	---	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------

**CARROSSAGE**

QSC070600	◇	0°		<b>std</b>
QSC070602	○	2°		SS
QSC070604	○	4°		SS

**FREINS**

(choisissez 1 option)

QSC060001	◇	Freins standards		<b>std</b>
QSC060002	□	Freins à débattement court		89,13
QSC060010	□	Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court	2 x 111675	21,94
QSC060023	□	Freins compacts EVO		89,16
<b>Built-4-Me C30</b>				
QSC060015	□	Frein unilatéral à pousser, à gauche		264,04
QSC060016	□	Frein unilatéral à pousser, à droite		264,04

**ACCESSOIRES**

QSC090000	◇	Kit outils		<b>std</b>
QSC090025	○	Pompe		SS
QSC090024	□	Pompe haute pression (0-11 bar)		142,47
750115	□	Sac à dos Quickie design		93,47
750307	□	Sacoche Quickie pour châssis		67,32
QSC090030	□	Sac à dos		104,49

**FIXATION DE TRANSPORT**

QSC090102	□	Fixation de transport (ISO 7176-19)		92,38
-----------	---	-------------------------------------	--	-------

**POSITIONNEMENT**

Pour le positionnement du tronc, des bras, du bassin et des pieds, consultez la liste de prix Jay Positioning Elements

(1) impossible en combinaison avec protégé-rayons et cerceaux

Pour plus d'information  
visitez notre site Internet  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)

**QUICKIE QS5 X**

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

**COLORIS**

	Châssis	Cerceaux € 93,33		Châssis	Cerceaux € 93,33
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	31 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	46 Mambo Green	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

**COULEUR DE JANTE**

*(uniquement en combinaison avec des roues arrière légères de 24")*

QSC100336	<input type="checkbox"/>	Anodisé, Orange	202,01
QSC100337	<input type="checkbox"/>	Anodisé, Bleu	202,01
QSC100338	<input type="checkbox"/>	Anodisé, Rouge	202,01

**LIBELLE COULEUR** - autocollants QS5 X sur le châssis et "Quickie" sur les côtés

QSC100550	◇	Noir	std
QSC100551	○	Argent	ss
QSC100552	○	Orange	ss
QSC100553	○	Rouge	ss
QSC100554	○	Bleu	ss
QSC100587	<input type="checkbox"/>	Cadre croisé dans la couleur du cadre	66,62
QSC100588	<input type="checkbox"/>	Plaque de base dans la couleur du cadre	66,62

**LA DEFINITION**

AVIQ nr.

IDEN. nr.

Prix public

Supplement




























Voiturette manuelle active  
 Repose-pieds  
 Repose-jambes confort  
 Plaque cale-pieds réglable en inclinaison  
 Plaque cale-pieds réglable en inclinaison repliable  
 Plaque cale-pieds réglable en inclinaison  
 Coussin pour genou sur repose-jambe  
 Ceinture de sécurité  
 Système anti-bascule, escamotable  
 Cerceaux couvert mousse (supergrip)  
 Cerceaux couvert mousse (maxgrip)  
 Cerceaux couvert mousse (Ellipse 3R)  
 Cerceaux couvert mousse (tetra)  
 Housses de cerceaux  
 Prolongateurs de frein  
 One arm drive

<b>Quickie QS5 X - Prix de base</b>	.....€
Prix des options	.....€
<b>Prix Total</b>	.....€

Service Clientèle Sunrise Medical  
 Tél.: 02/5882371  
 E-mail: commandes@sunrisemedical.be

<p>QSC020101-QSC020102</p> 	<p>QSC090018</p> 	<p>JAY020002</p> 	<p>JAY020003</p> 
<p>JAY020001</p> 	<p>JAY020007</p> 	<p>QSC030012</p> 	<p>QSC030031</p> 
<p>QSC030316</p> 	<p>QSC030317</p> 	<p>QSC030201</p> 	<p>QSC030231</p> 
<p>QSC030203</p> 	<p>QSC040050-QSC040051</p> 	<p>QSC040052</p> 	<p>QSC040107</p> 
<p>QSC040104</p> 	<p>QSC040103</p> 	<p>QSC040002</p> 	<p>QSC010015</p> 
<p>QSC010011</p> 	<p>QSC010010</p> 	<p>QSC010016</p> 	<p>QSC090102</p> 
<p>QSC090010</p> 	<p>QSC090001-QSC090003</p> 	<p>QSC090009</p> 	<p>QSC090004-QSC090006</p> 



<p>QSC050041</p> 	<p>QSC050002</p> 	<p>QSC050001</p> 	<p>QSC050009-QSC050010</p> 
<p>QSC050012-QSC050014</p> 	<p>QSC050131</p> 	<p>QSC050132</p> 	<p>QSC050020</p> 
<p>QSC050050</p> 	<p>QSC050102</p> 	<p>QSC110156</p> 	<p>QSC080064</p> 
<p>QSC080101</p> 	<p>QSC070001</p> 	<p>QSC070002</p> 	<p>QSC070003</p> 
<p>QSC07005</p> 	<p>QSC070008</p> 	<p>QSC070401-QSC070402</p> 	<p>QSC070101</p> 
<p>QSC070107</p> 	<p>QSC070207</p> 	<p>QSC070208</p> 	<p>QSC070212</p> 
<p>750115</p> 	<p>750307</p> 	<p>QSC060001</p> 	<p>QSC060002</p> 