



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure

- = Standard
- = Avec supplément
- = Sans supplément



Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charges Maximale: 140 kg
Poids du client: kg

**Prix en euros à partir de € 2.677,73
(TVA 6% comprise)**

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

LES MESURES DE BASE

		Largeur d'assise en mm									€ 169	
		340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Profondeur en mm	340	<input type="checkbox"/>										
	360	<input type="checkbox"/>										
	380	<input type="checkbox"/>										
	400	<input type="checkbox"/>										
	420	<input type="checkbox"/>										
	440	<input type="checkbox"/>										
	460	<input type="checkbox"/>										
	480	<input type="checkbox"/>										
500	<input type="checkbox"/>											

Attention: la profondeur d'assise est mesurée à partir de l'intérieur du dossier. Les mesures sont prises en mm et sans coussin. La largeur d'assise 320 et la profondeur d'assise 520 et 540 sont disponibles en B4M

		Hauteur d'assise avant en mm																		
Roues avant	Fourche (indiquer également à la page 5)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	Hémiplégie Single arm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aluminium (115 mm)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Aluminium (131 mm)									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Aluminium (158 mm)										<input type="checkbox"/>									
5"	Hémiplégie Single arm			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	Aluminium (115 mm)									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Aluminium (131 mm)									<input type="checkbox"/>										
6"	Hémiplégie						<input type="checkbox"/>													
	Aluminium (131 mm)												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7"	Aluminium (158 mm)													<input type="checkbox"/>						

		Hauteur d'assise arrière en mm																			
Roues arrière		330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
22"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"					<input type="checkbox"/>																
25"						<input type="checkbox"/>															
26"							<input type="checkbox"/>														

Hauteur assise arrière ne peut être que de 0 à 110 mm inférieure à hauteur assise avant.

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique

Largeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

Laisser un espace entre les hanche et les cotés des deux cotés du fauteuil (environ 10-20 mm en tout).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'exterieur du chassis à l'exterieur du chassis.

Profondeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou (environ 30-60 mm).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.

Remarque: pour un enfant utiliser une profondeur d'assise plus petite.

Hauteur de dossier

a) pour l'utilisateur:

Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin)
Important: la hauteur du dossier dépend du degré d'invalidité.

b) mesurée sur le fauteuil:

De dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.

Longueur de jambe





a) pour l'utilisateur:

Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des réhausseurs éventuels.

b) mesurée sur le fauteuil:

De haut de l'habillage de siège au dessus de la tablette de pied.

Remarque: ne pas oublier de tenir compte de l'épaisseur du coussin.



Totale breedte met		24"	25"
0° carrossage:		LA+170 mm	LA+170 mm
2° carrossage:		LA+230 mm	LA+240 mm
4° carrossage:		LA+290 mm	LA+300 mm

Hauteur totale max. 1020 mm
Longueur totale max. 1113 mm

Poids

Poids minimum à.p. de 9,1 kg

*Cette valeur est un poids de départ et peut varier selon la configuration

Matrice de pliage pour QSC030101 - Dossier, rabattable vers l'arrière

Hauteur de dossier

Largeur d'assise	Hauteur de dossier						
	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360			✓	✓	✓	✓	✓
380			✓	✓	✓	✓	✓
400					✓	✓	✓
420					✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							



Le dossier peut être complètement replié vers l'avant lorsqu'il est plié



I.c.w. poignées de poussée rabattables, le dossier ne peut pas être rabattu complètement vers l'avant lorsqu'il est plié



Le dossier ne peut pas être plié vers l'avant à plus de 45° lorsqu'il est plié

Matrice de pliage pour QSC030031 - Dossier, rabattable vers l'avant

Hauteur de dossier

Largeur d'assise	Hauteur de dossier						
	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360		✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420			✓	✓	✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							

QUICKIE QS5 X

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

TOILE DE SIEGE

Toile

QSC020014	◇	Siège avec 1 pochette de rangement	std
QSC020000	○	Sans tapis de siège	ss

Coussin avec housse standard, noir

a) Mousse	épaisseur: QSC020101	□ 30 mm	QSC020102	□ 50 mm	(semi-dur)	99,51
b) Latex	épaisseur: QSC020103	□ 50 mm			(douce)	99,51

Coussin Jay

JAY020002	□	Coussin Jay Basic	100,49
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	203,05
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	230,51
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	514,36

Pour plus d'information veuillez consulter notre bon de commande Jay

Accessoires

QSC090018	□	Ceinture de sécurité	111336	43,87
-----------	---	----------------------	--------	-------

Pour les éléments de positionnement de geai, voir le formulaire de commande des éléments de positionnement

DOSSIER

Hauteur de dossier	○ 250 - 300	○ 300 - 350	○ 350 - 400	○ 400 - 450	○ 450 - 475
Régler à:	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

Angle du dossier

QSC030010	◇	Dossier, fixe 90°	std
QSC030110	□	Angle lombaire postérieur de 5°	169,125
QSC030111	□	Angle lombaire de 5° vers l'avant	169,125
QSC030012	○	Dossier réglable en angle (75° à 103°)(à partir de hauteur de dossier de 350 mm)	ss
	Régler à:	○ 75° ○ 80° ○ 85° ○ 90° ○ 95° ○ 100° ○ 105°	
QSC030101	□	Dossier semi-pliable (vers l'arrière) (1)	338,09
QSC030031	□	Dossier semi-pliable (vers l'avant) (1)	338,09
QSC030402	□	Barre stabilisatrice, pliable	139,33

Poignées

QSC030200	○	Tubes du dossier sans poignée (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)	ss
QSC030201	○	Tubes du dossier avec poignées standard	ss
QSC030231	○	Tubes du dossier avec poignées standard, long (+30 mm) (pas en combinaison avec dossier rabattable)	ss
QSC030203	□	Tubes du dossier avec poignées rabattables (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20) (possible à partir de RH 300 mm)	272,55
QSC030204	◇	Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)	std
QSC030205	□	Fixation de poignées réglables en hauteur pour dossier Jay (pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)	375,40

Toiles de dossier (ND dossiers JAY)

QSC030316	◇	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette Coloris galon: ◇ Noir ○ Orange ○ Argent ○ Rouge ○ Bleu	std ss
QSC030317	□	Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon: ◇ Noir ○ Orange ○ Argent ○ Rouge ○ Bleu	238,47 ss
QSC030000	○	Sans toile de dossier	ss

Built-4-Me C30

QSC030410	□	Appui-tête grand, 230x110 mm (pas en combinaison avec dossier rabattable, uniquement en combinaison avec poignées de poussée)	111115	219,36
QSC030411	□	Appui-tête medium, 200x110 mm (pas en combinaison avec dossier rabattable, uniquement en combinaison avec poignées de poussée)	111115	219,36

PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS

Accoudoirs (choisissez une option)

QSC040002	□	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, courtes (250 mm) "desk" (2)	354,18
QSC040004	□	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, longues (310 mm) "desk" (2)	354,18
QSC040050	□	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, "US style", manchette courte (250 mm) (pas e.c.a. carrossage 4°)	354,18
QSC040051	□	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, "US style", manchette longues (360 mm) (pas e.c.a. carrossage 4°)	354,18
QSC040052	○	Accoudoirs Single Post réglables en hauteur et en profondeur, accoudoir de 330 mm (accoudoir long - court réglable)	ss

Built-4-Me C30

QSC040117	□	Accoudoir tube en mousse relevable 'Quickie Style' (uniquement en combinaison avec dossier à inclinaison réglable)	148,35
-----------	---	--	--------

Côtés

QSC040102	◇	Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre côtés à LA + 200 mm)	std
QSC040103	□	Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre côtés à LA + 200 mm)	160,20
QSC040104	□	Garde boue carbone (largeur entre côtés à LA + 200 mm)	330,37
QSC040107	□	Protège-vêtements composite et amovible	176,75

Tablette

QSC090011	□	Tablette, sur glissière (LS 380 - 480 et uniquement en combinaison avec les côtés de Desk longs ou les accoudoirs à un montant)	236,81
QSC090012	□	Tablette, escamotable, gauche (uniquement en combinaison avec les côtés de Desk longs ou les accoudoirs à un montant)	347,20
QSC090046	□	Plan de travail de conférence, escamotable, à droit (uniquement en combinaison avec côtés de Desk longs)	236,81

(1) à partir de 375 mm de droite, pas en combinaison avec des poignées de poussée réglables en hauteur ou rabattables, un dossier Jay, une barre stabilisatrice ou un appui-tête. Voir la matrice NoGo à la page 2

(2) non c.c.w. carrossage 4°, repliage possible uniquement en combinaison avec droite > 400 mm

QUICKIE QS5 X

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

CHASSIS

QSC010010	◇ Cadre avant fixe 75° avec encart de 0 mm	std
QSC010011	□ Cadre avant fixe 85° avec encart de 0 mm	107,37
QSC010016	□ Cadre avant fixe 85° avec encart de 20 mm	278,67
QSC010015	○ Cadre avant escamotable	ss

REPOSE-PIEDS
Inclinaison du repose-pieds

QSC050002	○ 70° repose-pieds	ss
QSC050001	○ 80° repose-pieds	ss
QSC050041	□ 90° repose-pieds <i>(uniquement possible avec les repose-pieds style aluminium)</i>	116

Type de repose-jambes gauche
Type de repose-jambes droit

QSC050006	○ Repose-pieds style aluminium, gauche	QSC050007	○ Repose-pieds style aluminium, droit	ss
QSC050003	○ Repose-pieds style plastique, gauche	QSC050004	○ Repose-pieds style plastique, droit	ss
QSC050009	□ Repose-jambes confort, gauche	QSC050010	□ Repose-jambes confort, droit <i>(à partir de LA 380 mm)</i>	110636 175,49
QSC050014	□ Support d'amputation, gauche	QSC050013	□ Support d'amputation, droit	156,03

Repose-pieds partagés

QSC050104	◇ Composite relevables, noir	std
QSC050020	□ Composite, réglable en angle et profondeur et relevable, noir	132,27
QSC050050	□ Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable, noir <i>(à partir de LDJ 360 mm)</i>	179,61

Marchepied continu
(pas en combinaison avec les repose-jambes confort)

QSC050102	□ Plaque de base en aluminium à angle réglable en continu	132,27
QSC050126	□ Mécanisme escamotable pour repose-pieds <i>(à partir de LDJ 380 mm)</i>	126
QSC050062	□ Mécanisme de blocage pour pied de lit en aluminium	82,19
QSC050131	□ Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette composite <i>(uniquement jusqu'à LA 500 mm)</i>	132,27
QSC050132	□ Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone <i>(uniquement jusqu'à LA 500 mm)</i>	259,38
QSC050028	□ Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette composite (1)	344,01
QSC050027	□ Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette carbone (1)	479,53
QSC050127	□ Plaques de positionnement repose-pieds <i>(uniquement jusqu'à LA 500 mm)</i>	67

Longueur De Jambe (LDJ)
(Important : mesuré sans coussin de siège, obl doit être au moins 30 mm plus petit que la hauteur du siège avant)

 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420
 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

Toutes les dimensions sont en mm
REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE
(distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière)

COG25	○ 25 mm	ss
COG40	○ 40 mm	ss
COG50	○ 50 mm	ss
COG60	○ 60 mm	ss
COG75	○ 75 mm	ss

ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS
(choisissez entre levier arrière de basculement ou roulette anti-basculé escamotable, les deux ne sont pas possibles)
Levier arrière de basculement

QSC090001	□ Gauche <i>(pas en combinaison avec anti-basculé du même côté)</i>	93,33
QSC090002	□ Droite <i>(pas en combinaison avec anti-basculé du même côté)</i>	93,33
QSC090003	□ Paire <i>(pas en combinaison avec anti-basculé du même côté)</i>	186,65
QSC090009	□ Porte canne avec Velcro <i>(uniquement avec levier arrière de basculement)</i>	104,49

Roulette anti-basculé escamotable

QSC090004	□ Gauche	112795	200,36
QSC090005	□ Droite	112795	200,36
QSC090006	□ Paire	2x 112795	400,72
QSC090036	□ Paire, aluminium, léger	2x 112795	400,72

Autres accessoires

QSC010056	○ Quickie Locking System	ss
QSC110156	□ Éclairage LED	164,46
QSC010057	□ Touchpoints <i>(uniquement pour un cadre avant fixe)</i>	50

PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE

QSC090211	□ Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude	104,32
QSC090212	○ Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude	ss

FOURCHES
(identique à votre choix sur P1)

QSC080029	○ Fourches Aluminium anodisé Kleur: QSC080042 □ Argent Couleur: noir	ss 69,68
QSC080064	◇ Fourches Aluminium revêtement en poudre Options de couleur □ Red ruby (21) □ Marsred (37) □ White (37) □ Matt marine (16)	std 69,68
QSC080008	□ Monobras aluminium Options de couleur □ Argent □ Orange □ Rouge □ Bleu Couleur: noir	150,73 69,68
QSC080101	□ Fourche hémiplegique	200,83

ROUES AVANT
(identique à votre choix sur P1)

QSC080301	◇ Roue avant: solide (dure). Jante: composite standard (noir)	std
QSC080302	○ Roue avant: solide (souple). Jante: composite standard (noir) <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 5" et 6")</i>	ss
QSC080304	□ Roue avant: solide (dure). Jante: aluminium (argent) <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 4" et 5")</i>	131,31
QSC080306	□ Roue avant: solide (souple). Jante: aluminium (argent) Jante de couleur: □ Noir □ Orange □ Rouge □ Bleu <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 4" et 5")</i>	131,31 49,77
QSC080305	○ Roue avant: pneumatique. Jante: composite standard (noir) <i>(uniquement en combinaison avec des roues avant 5" et 6")</i>	ss

(1) uniquement jusqu'à zb 500 mm, pas i.c.w. cadre avant escamotable

 Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.sunrisemedical.be

QUICKIE QS5 X
 = Standard = Sans supplément = Avec supplément

€
ROUES ARRIERE
Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés

QSC070002	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent	(uniquement avec 24")	std
QSC070001	<input type="checkbox"/>	Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent	(pas avec 25")	SS
QSC070003	<input type="checkbox"/>	Légère, 24 rayons argent	(pas avec 26")(poids utilisateur max. 125 kg)	278,62
QSC070004	<input type="checkbox"/>	Proton, 24 rayons noirs	(pas avec 26")(poids utilisateur max. 100 kg)	469,50
QSC070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent	(uniquement avec 24" et 25")	766,22
QSC070007	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir	(uniquement avec 24" et 25")	879,59

Built-4-Me C30

QSC070009	<input type="checkbox"/>	Mountain bike, 36 rayons argent (1)	(uniquement avec 24", mountain bike & roue aluminium, cerceaux coated)	411,07
QSC070008	<input type="checkbox"/>	Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés	(uniquement avec 22" et 24")	494,57
QSC070401	<input type="checkbox"/>	Double main-courante, gauche	113539	1023,71
QSC070402	<input type="checkbox"/>	Double main-courante, droit	113539	1023,71

PROTÉGÉ-RAYONS
(uniquement en combinaison avec 22" et 24", pas en combinaison avec des roues Spinergy ou VTT)

QSC070831	<input type="checkbox"/>	Transparent		178,16
QSC070820	<input type="checkbox"/>	Oriental	QSC070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	178,16
QSC070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	QSC070802 <input type="checkbox"/> Basketball	178,16
			QSC070806 <input type="checkbox"/> Chrome	
QSC070822	<input type="checkbox"/>	Pool	QSC070812 <input type="checkbox"/> Flying Water	178,16
			QSC070803 <input type="checkbox"/> Basketball 2	
QSC070827	<input type="checkbox"/>	Silk	QSC070811 <input type="checkbox"/> Feather	178,16
			QSC070828 <input type="checkbox"/> Space	

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	<input type="checkbox"/>	Protège-rayon personnalisé		332,93
------------------	--------------------------	----------------------------	--	--------

PNEUS
(choisissez un seul type de pneus)

QSC070101	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil fin, Schwalbe Right Run	(pas avec 25")	std
QSC070102	<input type="checkbox"/>	Pneus pleins, noir	(uniquement avec 24" et 54")	104,49
QSC070104	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution	(pas avec 22")	104,49
QSC070107	<input type="checkbox"/>	Schwalbe One	(pas avec 26")	104,49
QSC090163	<input type="checkbox"/>	Extra ensemble pneu + chambre à air	(pas avec pneus pleins)	60,26

CERCEAUX

QSC070201	<input type="checkbox"/>	Alu argent vernis		SS
QSC070202	<input checked="" type="checkbox"/>	Alu argent anodisé		std
QSC070204	<input type="checkbox"/>	Inox poli		66,04
QSC070203	<input type="checkbox"/>	Cerceaux alu en couleur		93,33
QSC070207	<input type="checkbox"/>	Supergrip®	(22" uniquement en combinaison avec la roue universelle à rayons croisés)	111476 393,27
QSC070208	<input type="checkbox"/>	Maxgripp®	(uniquement avec 22", 24")	111476 393,27
QSC070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse 3R, noir	(uniquement avec 24", 25")	111476 354,90
		Montage de cerceaux	QSC070317 <input type="checkbox"/> Standard (17 mm)	(pas avec MaxGripp) SS
			QSC070327 <input type="checkbox"/> Écarté (27 mm)	118,96
			QSC070307 <input type="checkbox"/> Très rapproché (7 mm)	(uniquement avec Inox poli) 118,96
QSC070251	<input type="checkbox"/>	Protection main-courante	(non disponible avec les cerceaux 25", 26", supergrip, maxgripp et Ellipse 3R)	111476 109,68

CARROSSAGE

QSC070600	<input checked="" type="checkbox"/>	0°		std
QSC070602	<input type="checkbox"/>	2°		SS
QSC070604	<input type="checkbox"/>	4°		SS

FREINS
(choisissez une option)

QSC060001	<input checked="" type="checkbox"/>	Freins standards		std
QSC060002	<input type="checkbox"/>	Freins à débattement court		89,13
		QSC060010 <input type="checkbox"/> Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court	2 x 111675	21,94
QSC060023	<input type="checkbox"/>	Freins compacts EVO		89,15
		Built-4-Me C30		
QSC060015	<input type="checkbox"/>	Frein unilatéral à pousser, à gauche		248,81
QSC060016	<input type="checkbox"/>	Frein unilatéral à pousser, à droite		264,04

ACCESSOIRES

QSC090000	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit outils		std
QSC090025	<input type="checkbox"/>	Pompe		gm
QSC090024	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (0-11 bar)		142
750115	<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quickie design		93,47
750307	<input type="checkbox"/>	Sacoche Quickie pour châssis		67,32
QSC090030	<input type="checkbox"/>	Sac à dos		104,49

FIXATION DE TRANSPORT

QSC090102	<input type="checkbox"/>	Fixation de transport (ISO 7176-19)		92,38
-----------	--------------------------	-------------------------------------	--	-------

POSITIONNEMENT
Pour le positionnement du tronc, des bras, du bassin et des pieds, consultez la liste de prix Jay Positioning Elements
(1) impossible en combinaison avec protège-rayons et cerceaux

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2024 Pagina 5/8

QUICKIE QS5 X
 = Standard = Sans supplément = Avec supplément

€

COLORIS

	Châssis	Cerceaux € 93,33		Châssis	Cerceaux € 93,33
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	31 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	46 Mambo Green	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

COULEUR DE JANTE
(uniquement en combinaison avec des roues arrière légères de 24")

QSC100336	<input type="checkbox"/>	Anodisé, Orange	202,01
QSC100337	<input type="checkbox"/>	Anodisé, Bleu	202,01
QSC100338	<input type="checkbox"/>	Anodisé, Rouge	202,01

LIBELLE COULEUR - autocollants QS5 X sur le châssis et "Quickie" sur les côtés


		std
QSC100550	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir
QSC100551	<input type="radio"/>	Argent
QSC100552	<input type="radio"/>	Orange
QSC100553	<input type="radio"/>	Rouge
QSC100554	<input type="radio"/>	Bleu
QSC100587	<input type="checkbox"/>	Cadre croisé dans la couleur du cadre
QSC100588	<input type="checkbox"/>	Plaque de base dans la couleur du cadre


DEFINITION
AVIQ nr.
IDEN. nr.
Prix public
Supplement

Voiturette manuelle active
 Repose-pieds
 Repose-jambes confort
 Plaque cale-pieds réglable en inclinaison
 Plaque cale-pieds réglable en inclinaison repliable
 Plaque cale-pieds réglable en inclinaison
 Coussin pour genou sur repose-jambe
 Ceinture de sécurité
 Système anti-basculé, escamotable
 Cerceaux couvert mousse (supergrip)
 Cerceaux couvert mousse (maxgrip)
 Cerceaux couvert mousse (Elipse 3R)
 Cerceaux couvert mousse (tetra)
 Housses de cerceaux
 Prolongateurs de frein
 One arm drive

Quickie QS5 X - Prix de base€
Prix des options€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
 Tél.: 02/5882371
 E-mail: commandes@sunrisemedical.be

<p>QSC020101-QSC020102</p> 	<p>QSC090018</p> 	<p>JAY020002</p> 	<p>JAY020003</p> 
<p>JAY020001</p> 	<p>JAY020007</p> 	<p>QSC030012</p> 	<p>QSC030031</p> 
<p>QSC030316</p> 	<p>QSC030317</p> 	<p>QSC030201</p> 	<p>QSC030231</p> 
<p>QSC030203</p> 	<p>QSC040050-QSC040051</p> 	<p>QSC040052</p> 	<p>QSC040107</p> 
<p>QSC040104</p> 	<p>QSC040103</p> 	<p>QSC040002</p> 	<p>QSC010015</p> 
<p>QSC010011</p> 	<p>QSC010010</p> 	<p>QSC010016</p> 	<p>QSC090102</p> 
<p>QSC090010</p> 	<p>QSC090001-QSC090003</p> 	<p>QSC090009</p> 	<p>QSC090004-QSC090006</p> 

<p>QSC050041</p> 	<p>QSC050002</p> 	<p>QSC050001</p> 	<p>QSC050009-QSC050010</p> 
<p>QSC050012-QSC050014</p> 	<p>QSC050131</p> 	<p>QSC050132</p> 	<p>QSC050020</p> 
<p>QSC050050</p> 	<p>QSC050102</p> 	<p>QSC110156</p> 	<p>QSC080064</p> 
<p>QSC080101</p> 	<p>QSC070001</p> 	<p>QSC070002</p> 	<p>QSC070003</p> 
<p>QSC07005</p> 	<p>QSC070008</p> 	<p>QSC070401-QSC070402</p> 	<p>QSC070101</p> 
<p>QSC070107</p> 	<p>QSC070207</p> 	<p>QSC070208</p> 	<p>QSC070212</p> 
<p>750115</p> 	<p>750307</p> 	<p>QSC060001</p> 	<p>QSC060002</p> 