SUNRISE MEDICAL.

OF-QS5-X-KIDS-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE QS5 X KIDS

Adresse de facturation:		Adresse de livraison:	
Nom:		Nom:	
Adresse:		Adresse:	
Ville:	Code postal:	Ville:	Code postal:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Date de Commande:	Encodage:
Bon de Commande:	
Votre Ref:	Numéro de commande Sunrise:

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charges Maximale: 140 kg
Poids du client: ☐ kg

Prix en euros à partir de € 2.785,91
(TVA 6% comprise)

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

LES MESURES DE BASE

Largeur d'assise en mm

Profondeur en mm	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520 (€ 172)	540 (€ 172)
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	☐	☐

Attention: la profondeur d'assise est mesurée à partir de l'intérieur du dossier.
Les mesures sont prises en mm et sans coussin
La largeur d'assise 320 et la profondeur d'assise 520 et 540 sont disponibles en B4M

Hauteur d'assise avant en mm

Roues avant	Fourche (indiquer également à la page 5)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	Hémiplégie	○	○	○	○	○	○		○	○										
	Single arm							○	○	○	○									
	Aluminium (115 mm)								○	○	○	○								
	Aluminium (131 mm)									○	○	○	○	○						
	Aluminium (158 mm)												○	○	○	○				
5"	Hémiplégie			○		○	○		○	○	○									
	Single arm									○	○	○								
	Aluminium (115 mm)										○	○	○							
	Aluminium (131 mm)									○	○	○	○	○	○					
	Aluminium (158 mm)												○	○	○	○	○	○		
6"	Hémiplégie						○	○	○	○	○									
	Aluminium (131 mm)												○	○	○	○				
	Aluminium (158 mm)													○	○	○	○	○	○	
7"	Aluminium (158 mm)														○	○	○	○	○	○

Hauteur d'assise arriere en mm

Roues arrière	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hauteur assise arrière ne peut être que de 0 à 110 mm inférieure á hauteur assise avant.

© Sunrise Medical 2025

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil
Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique

Largeur d'assise

a) pour l'utilisateur:
Laisser un espace entre les hanche et les cotés des deux cotés du fauteuil (environ 10-20 mm en tout).

b) mesurée sur le fauteuil:
De l'exterieur du chassis à l'exterieur du chassis.

Profondeur d'assie

a) pour l'utilisateur:
En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou (environ 30-60 mm).

b) mesurée sur le fauteuil:
De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.
Remarque: pour un enfant utiliser une profondeur d'assise plus petite.

Hauteur de dossier

a) pour l'utilisateur:
Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin)
Important: la hauteur du dossier dépend du degré d'invalidité.

b) mesurée sur le fauteuil:
De dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.

Longueur de jambe

a) pour l'utilisateur:
Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des réhausseurs éventuels.

b) mesurée sur le fauteuil:
De haut de l'habillage de siège au dessus de la tablette de pied.
Remarque: ne pas oublier de tenir compte de l'epaisseur du coussin.









		Totale breedte met	24"	25"
		0° carrossage:	LA+170 mm	LA+170 mm
Hauteur totale max.	1020 mm	2° carrossage:	LA+230 mm	LA+240 mm
Longueur totale max.	1113 mm	4° carrossage:	LA+290 mm	LA+300 mm

Poids
Poids minimum à.p. de. 9,1 kg
**Cette valeur est un poids de départ et peut varier selon la configuration*

Matrice de pliage pour QSCK030101 - Dossier, rabattable vers l'arrière

Hauteur de dossier / **Largeur d'assise**

	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360			✓	✓	✓	✓	✓
380			✓	✓	✓	✓	✓
400					✓	✓	✓
420					✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							

Matrice de pliage pour QSCK030031 - Dossier, rabattable vers l'avant

Hauteur de dossier / **Largeur d'assise**

	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360		✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420			✓	✓	✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							

✓ Le dossier peut être complètement replié vers l'avant lorsqu'il est plié

✓ l.c.w. poignées de poussée rabattables, le dossier ne peut pas être rabattu complètement vers l'avant lorsqu'il est plié

Le dossier ne peut pas être plié vers l'avant à plus de 45° lorsqu'il est plié

© Sunrise Medical 2025

QUICKIE **QS5 X**

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

					€
		TOILE DE SIEGE			
		Toile			
QSCK020014	◇	Siège avec 1 pochette de rangement			**std**
QSCK020000	○	Sans tapis de siège			ss
		Coussin avec housse standard, noir			
		a) Mousse épaisseur: *QSCK020101* □ 30 mm *QSCK020102* □ 50 mm	*(semi-dur)*		101,50
		b) Latex épaisseur: *QSCK020103* □ 50 mm	*(douce)*		101,50
		Coussin Jay			
JAY020002	□	Coussin Jay Basic			102,50
JAY020003	□	Jay Soft Combi P			207,11
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved			235,12
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved			524,64
		Pour plus d'information veuillez consulter notre bon de commande Jay			
		Accessoires			
QSCK090018	□	Ceinture de sécurité		111336	45,65
		Pour les éléments de positionnement de geai, voir le formulaire de commande des éléments de positionnement			
		DOSSIER			
		Hauteur de dossier ○ **250 - 300** ○ **300 - 350** ○ **350 - 400** ○ **400 - 450** ○ **450 - 475**			
		Régler à: ○ 250 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450			
		○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 475			
		○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450			
		Angle du dossier			
QSCK030010	◇	Dossier, fixe 90°			**std**
QSCK030110	□	Angle lombaire postérieur de 5°			172,51
QSCK030111	□	Angle lombaire de 5° vers l'avant			172,51
QSCK030012	○	Dossier réglable en angle	*(75° à 103°)(à partir de hauteur de dossier de 350 mm)*		ss
Régler à:		○ 75° ○ 80° ○ 85° ○ 90° ○ 95° ○ 100° ○ 105°			
QSCK030101	□	Dossier semi-pliable (vers l'arrière) **(1)**			344,85
QSCK030031	□	Dossier semi-pliable (vers l'avant) **(1)**			344,85
QSCK030402	□	Barre stabilisatrice, pliable			142,11
		Poignées			
QSCK030200	○	Tubes du dossier sans poignée	*(pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)*		ss
QSCK030201	○	Tubes du dossier avec poignées standard			ss
QSCK030231	○	Tubes du dossier avec poignées standard, long (+30 mm)	*(pas en combinaison avec dossier rabattable)*		ss
QSCK030203	□	Tubes du dossier avec poignées rabattables	*(pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20) (possible à partir de RH 300 mm)*		278,01
QSCK030204	◇	Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur	*(pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)*		**std**
QSCK030205	□	Fixation de poignées réglables en hauteur pour dossier Jay	*(pas en combinaison avec dossier rabattable ou R20)*		382,91
		Toiles de dossier (ND dossiers JAY)			
QSCK030316	◇	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette			**std**
		Coloris galon: ◇ Noir ○ Orange ○ Argent ○ Rouge ○ Bleu			ss
QSCK030317	□	Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette			243,24
		Coloris galon: ◇ Noir ○ Orange ○ Argent ○ Rouge ○ Bleu			ss
QSCK030300	○	Sans toile de dossier			ss
		Built-4-Me C30			
QSCK030410	□	Appui-tête grand, 230x110 mm	*(pas en combinaison avec dossier rabattable, uniquement en combinaison avec poignées de poussée)*	111115	228,23
QSCK030411	□	Appui-tête medium, 200x110 mm	*(pas en combinaison avec dossier rabattable, uniquement en combinaison avec poignées de poussée)*	111115	228,23
		PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS			
		Accoudoirs	*(choisissez une option)*		
QSCK040002	□	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, courtes (250 mm) "desk" **(2)**			361,26
QSCK040004	□	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, longues (310 mm) "desk" **(2)**			361,26
QSCK040050	□	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, "US style", manchette courte (250 mm)	*(pas e.c.a. carrossage 4°)*		361,26
QSCK040051	□	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, "US style", manchette longues (360 mm)	*(pas e.c.a. carrossage 4°)*		361,26
QSCK040052	○	Accoudoirs Single Post réglables en hauteur et en profondeur, accoudoir de 330 mm	*(accoudoir long - court réglable)*		ss
		Built-4-Me C30			
QSCK040117	□	Accoudoir tube en mousse relevable 'Quickie Style'	*(uniquement en combinaison avec dossier à inclinaison réglable)*		151,31
		Côtés			
QSCK040102	◇	Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis	*(largeur entre côtés à LA + 200 mm)*		**std**
QSCK040103	□	Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis	*(largeur entre côtés à LA + 200 mm)*		163,40
QSCK040104	□	Garde boue carbone	*(largeur entre côtés à LA + 200 mm)*		336,98
QSCK040107	□	Protège-vêtements composite et amovible			180,28
		Tablette			
QSCK090011	□	Tablette, sur glissière	*(LS 380 - 480 et uniquement en combinaison avec les côtés de Desk longs ou les accoudoirs à un montant)*		241,54
QSCK090012	□	Tablette, escamotable, gauche	*(uniquement en combinaison avec les côtés de Desk longs ou les accoudoirs à un montant)*		354,14
QSCK090046	□	Plan de travail de conférence, escamotable, à droit	*(uniquement en combinaison avec côtés de Desk longs)*		241,54

(1) à partir de 375 mm de droite, pas en combinaison avec des poignées de poussée réglables en hauteur ou rabattables, un dossier Jay, une barre stabilisatrice ou un appui-tête. Voir la matrice NoGo à la page 2

(2) non c.c.w. carrossage 4°, repliage possible uniquement en combinaison avec droite > 400 mm

QUICKIE **QS5 X**

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				€
		CHASSIS		
QSCK010010	◇	Cadre avant fixe 75° avec encart de 0 mm		**std**
QSCK010011	☐	Cadre avant fixe 85° avec encart de 0 mm		109,52
QSCK010016	☐	Cadre avant fixe 85° avec encart de 20 mm		284,24
QSCK010015	○	Cadre avant escamotable		ss
		REPOSE-PIEDS		
		Inclinaison du repose-pieds		
QSCK050002	○	70° repose-pieds		ss
QSCK050001	○	80° repose-pieds		ss
QSCK050041	☐	90° repose-pieds *(uniquement possible avec les repose-pieds style aluminium)*		118,14
		Type de repose-jambes gauche / **Type de repose-jambes droit**		
QSCK050006	○	Repose-pieds style aluminium, gauche / *QSCK050007* ○ Repose-pieds style aluminium, droit		ss
QSCK050003	○	Repose-pieds style plastique, gauche / *QSCK050004* ○ Repose-pieds style plastique, droit		ss
QSCK050009	☐	Repose-jambes confort, gauche / *QSCK050010* ☐ Repose-jambes confort, droit *(à partir de LA 380 mm)*	110636	182,58
QSCK050014	☐	Support d'amputation, gauche / *QSCK050013* ☐ Support d'amputation, droit		159,15
		Repose-pieds partagés		
QSCK050104	◇	Composite relevables, noir		**std**
QSCK050020	☐	Composite, réglable en angle et profondeur et relevable, noir		134,91
QSCK050050	☐	Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable, noir *(à partir de LDJ 360 mm)*		183,20
		Marchepied continu *(pas en combinaison avec les repose-jambes confort)*		
QSCK050102	☐	Plaque de base en aluminium à angle réglable en continu		134,91
QSCK050126	☐	Mécanisme escamotable pour repose-pieds *(à partir de LDJ 380 mm)*		128,60
QSCK050062	☐	Mécanisme de blocage pour pied de lit en aluminium		83,84
QSCK050131	☐	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette composite *(uniquement jusqu'à LA 500 mm)*		134,91
QSCK050132	☐	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone *(uniquement jusqu'à LA 500 mm)*		264,56
QSCK050028	☐	Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette composite **(1)**		350,89
QSCK050027	☐	Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette carbone **(1)**		489,12
QSCK050127	☐	Plaques de positionnement repose-pieds *(uniquement jusqu'à LA 500 mm)*		67,96

Longeur De Jambe (LDJ) *(Important : mesuré sans coussin de siège, obl doit être au moins 30 mm plus petit que la hauteur du siège avant)*

○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420
○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 **Toutes les dimensions sont en mm**

		REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE *(distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière)*	
COG25	○	25 mm	ss
COG40	○	40 mm	ss
COG50	○	50 mm	ss
COG60	○	60 mm	ss
COG75	○	75 mm	ss

		ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS *(choisissez entre levier arrière de basculement ou roulette anti-bascule escamotable, les deux ne sont pas possibles)*		
		Levier arrière de basculement		
QSCK090001	☐	Gauche *(pas en combinaison avec anti-bascule du même côté)*		95,19
QSCK090002	☐	Droite *(pas en combinaison avec anti-bascule du même côté)*		95,19
QSCK090003	☐	Paire *(pas en combinaison avec anti-bascule du même côté)*		190,39
QSCK090009	☐	Porte canne avec Velcro *(uniquement avec levier arrière de basculement)*		106,58
		Roulette anti-bascule escamotable		
QSCK090004	☐	Gauche	112795	208,45
QSCK090005	☐	Droite	112795	208,45
QSCK090006	☐	Paire	2x 112795	416,90
QSCK090036	☐	Paire, aluminium, léger	2x 112795	416,90
		Autres accessoires		
QSCK010056	○	Quickie Locking System		ss
QSCK110156	☐	Éclairage LED		167,74
QSCK010057	☐	Touchpoints *(uniquement pour un cadre avant fixe)*		51,23
		PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE		
QSCK090211	☐	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude		106,41
QSCK090212	○	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude		ss
		FOURCHES *(identique à votre choix sur P1)*		
QSCK080029	○	Fourches Aluminium anodisé Couleur: noir		ss
		Kleur: *QSCK080042* ☐ Argent		71,07
QSCK080064	◇	Fourches Aluminium revêtement en poudre		**std**
		Options de couleur ☐ Red ruby (21) ☐ Marsred (37) ☐ White (37) ☐ Matt marine (16)		71,07
QSCK080008	☐	Monobras aluminium Couleur: noir		153,74
		Options de couleur ☐ Argent ☐ Orange ☐ Rouge ☐ Bleu		71,07
QSCK080101	☐	Fourche hémiplégique		204,84
		ROUES AVANT *(identique à votre choix sur P1)*		
QSCK080301	◇	Roue avant: solide (dure). Jante: composite standard (noir)		**std**
QSCK080302	○	Roue avant: solide (souple). Jante: composite standard (noir) *(uniquement en combinaison avec des roues avant 5" et 6")*		ss
QSCK080304	○	Roue avant: solide (dure). Jante: aluminium (argent) *(uniquement en combinaison avec des roues avant 4" et 5")*		ss
QSCK080306	○	Roue avant: solide (souple). Jante: aluminium (argent) *(uniquement en combinaison avec des roues avant 4" et 5")*		ss
		Jante de couleur: ☐ Noir ☐ Orange ☐ Rouge ☐ Bleu		60,97
QSCK080305	○	Roue avant: pneumatique. Jante: composite standard (noir) *(uniquement en combinaison avec des roues avant 5" et 6")*		ss

(1) uniquement jusqu'à zb 500 mm, pas i.c.w. cadre avant escamotable

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

					€
		ROUES ARRIERE			
		Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés			
QSCK070002	◇	Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent	*(uniquement avec 24")*		**std**
QSCK070001	○	Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent	*(pas avec 25")*		ss
QSCK070003	☐	Légère, 24 rayons argent	*(pas avec 26")(poids utilisateur max. 125 kg)*		284,20
QSCK070004	☐	Proton, 24 rayons noirs	*(pas avec 26")(poids utilisateur max. 100 kg)*		478,89
QSCK070005	☐	Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent	*(uniquement avec 24" et 25")*		781,55
QSCK070007	☐	Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir	*(uniquement avec 24" et 25")*		897,18
		Built-4-Me C30			
QSCK070009	☐	Mountain bike, 36 rayons argent **(1)**	*(uniquement avec 24", mountain bike & roue aluminium, cerceaux coated)*		419,29
QSCK070008	☐	Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés	*(uniquement avec 22" et 24")*		504,46
QSCK070401	☐	Double main-courante, gauche		113539	1065,07
QSCK070402	☐	Double main-courante, droit		113539	1065,07
		PROTÉGÉ-RAYONS	*(uniquement en combinaison avec 22" et 24", pas en combinaison avec des roues Spinergy ou VTT)*		
QSCK070831	☐	Transparent			181,72
QSCK070820	☐	Oriental — *QSCK070814* ☐ Graffiti			181,72
QSCK070817	☐	Hot Wheels — *QSCK070802* ☐ Basketball — *QSCK070806* ☐ Chrome			181,72
QSCK070822	☐	Pool — *QSCK070812* ☐ Flying Water — *QSCK070803* ☐ Basketball 2			181,72
QSCK070827	☐	Silk — *QSCK070811* ☐ Feather — *QSCK070828* ☐ Space			181,72
		Built-4-Me C30			
FMG-MF01-2622-01	☐	Protège-rayon personnalisé			339,59
		PNEUS	*(choisissez un seul type de pneus)*		
QSCK070101	◇	Profil fin, Schwalbe Right Run	*(pas avec 25")*		**std**
QSCK070102	☐	Pneus pleins, noir	*(uniquement avec 24" et 54")*		106,58
QSCK070104	☐	Schwalbe Marathon Plus Evolution	*(pas avec 22")*		106,58
QSCK070107	☐	Schwalbe One	*(pas avec 26")*		106,58
QSCK090163	☐	Extra ensemble pneu + chambre à air	*(pas avec pneus pleins)*		61,47
		CERCEAUX			
QSCK070201	○	Alu argent vernis			ss
QSCK070202	◇	Alu argent anodisé			**std**
QSCK070204	☐	Inox poli			67,36
QSCK070203	☐	Cerceaux alu en couleur			95,19
QSCK070207	☐	Supergrip®	*(22" uniquement en combinaison avec la roue universelle à rayons croisés)*	111476	409,16
QSCK070208	☐	Maxgrepp®	*(uniquement avec 22", 24")*	111476	409,16
QSCK070212	☐	Ellipse 3R, noir	*(uniquement avec 24", 25")*	111476	369,23
		Montage de cerceaux — *QSCK070317* ○ Standard (17 mm)	*(pas avec MaxGrepp)*		ss
		QSCK070327 ☐ Ecarté (27 mm)			121,33
		QSCK070307 ☐ Très rapproché (7 mm)	*(uniquement avec Inox poli)*		121,33
QSCK070251	☐	Protection main-courante	*(non disponible avec les arceaux 25", 26", supergrip, maxgrepp et Ellipse 3R)*	111476	114,11
		CARROSSAGE			
QSCK070600	◇	0°			**std**
QSCK070602	○	2°			ss
QSCK070604	○	4°			ss
		FREINS	*(choisissez une option)*		
QSCK060001	◇	Freins standards			**std**
QSCK060002	☐	Freins à débattement court			90,91
		QSCK060010 ☐ Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court		111675	22,82
QSCK060023	☐	Freins compacts EVO			90,93
		Built-4-Me C30			
QSCK060015	☐	Frein unilatéral à pousser, à gauche			253,79
QSCK060016	☐	Frein unilatéral à pousser, à droite			269,32
		ACCESSOIRES			
QSCK090000	◇	Kit outils			**std**
QSCK090025	○	Pompe			gm
QSCK090024	☐	Pompe haute pression (0-11 bar)			145,32
QSCK750115	☐	Sac à dos Quickie design			90,99
QSCK750307	☐	Sacoche Quickie pour châssis			67,93
QSCK090030	☐	Sac à dos			106,58
		FIXATION DE TRANSPORT			
QSCK090102	☐	Fixation de transport (ISO 7176-19)			94,23
		POSITIONNEMENT			
		Pour le positionnement du tronc, des bras, du bassin et des pieds, consultez la liste de prix Jay Positioning Elements			

(1) impossible en combinaison avec protège-rayons et cerceaux

© Sunrise Medical 2025

QUICKIE **QS5 X**

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

€

COLORIS

	Châssis	Cerceaux € 95,19		Châssis	Cerceaux € 95,19
02 Brilliant Silver	○	☐	29 Black	○	☐
03 Silver Matt	○	☐	31 Matt Black	○	☐
06 Sun Yellow	○	☐	32 Signal White	○	☐
14 Blue	○	☐	33 Pink	○	☐
15 Brilliant Marine	○	☐	34 Dark Chocolate Metallic	○	☐
16 Matt Marine	○	☐	35 Skyblue	○	☐
19 Brilliant Purple	○	☐	36 Cyan-Metallic	○	☐
21 Red Ruby	○	☐	37 Marsred (Orange)	○	☐
22 Brilliant Red	○	☐	40 Kiwi	○	☐
23 Matt Red	○	☐	41 Flamingo-Glitter	○	☐
24 Tutti Frutti Orange	○	☐	42 Matt-Anthracite	○	☐
27 Graphitemetallic	○	☐	46 Mambo Green	○	☐

COULEUR DE JANTE

(uniquement en combinaison avec des roues arrière légères de 24")

QSCK100336	☐	Anodisé, Orange	206,05
QSCK100337	☐	Anodisé, Bleu	206,05
QSCK100338	☐	Anodisé, Rouge	206,05

LIBELLE COULEUR - autocollants QS5 X sur le châssis et "Quickie" sur les côtés

QSCK100550	◇	Noir	**std**
QSCK100551	○	Argent	ss
QSCK100552	○	Orange	ss
QSCK100553	○	Rouge	ss
QSCK100554	○	Bleu	ss
QSCK100587	☐	Cadre croisé dans la couleur du cadre	67,96
QSCK100588	☐	Plaque de base dans la couleur du cadre	67,96

DEFINITION	AVIQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette manuelle active				
Repose-pieds				
Repose-jambes confort				
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison				
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison repliable				
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison				
Coussin pour genou sur repose-jambe				
Ceinture de sécurité				
Système anti-bascule, escamotable				
Cerceaux couvert mousse (supergrip)				
Cerceaux couvert mousse (maxgrip)				
Cerceaux couvert mousse (Elipse 3R)				
Housses de cerceaux				
Prolongateurs de frein				
One arm drive				

Quickie QS5 X - Prix de base	**.....€**
Prix des options	.....€
Prix Total	.....€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

QSCK020101-QSCK020102



QSCK090018

JAY020002

JAY020003

JAY020001



JAY020007

QSCK030012

QSCK030031

QSCK030316

QSCK030317

QSCK030201

QSCK030231

QSCK030203

QSCK040050-QSCK040051

QSCK040052

QSCK040107

QSCK040104

QSCK040103

QSCK040002



QSCK010015



QSCK010011



QSCK010010

QSCK010016

QSCK090102

QSCK090010

QSCK090001-QSCK090003

QSCK090009

QSCK090004-QSCK090006

© Sunrise Medical 2025

QSCK050041

QSCK050002

QSCK050001

QSCK050009-QSCK050010

QSCK050012-QSCK050014

QSCK050131

QSCK050132

QSCK050020

QSCK050050

QSCK050102

QSCK110156

QSCK080064

QSCK080101

QSCK070001

QSCK070002

QSCK070003

QSCK07005

QSCK070008

QSCK070401-QSCK070402

QSCK070101

QSCK070107

QSCK070207

QSCK070208

QSCK070212

750115

750307

QSCK060001

QSCK060002

© Sunrise Medical 2025