

QS5X



CE

BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client			correspond à l'adresse de facturation	
N° client			N° client	
Nom			Nom	
Rue			Rue	
NPA/Lieu			NPA/Lieu	
E-mail			E-mail	
Tél.			Tél.	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. : 140 kg	
Commission			Poids de l'utilisateur	kg
N° art. : 71200003				
Position tarifaire : 30.128.016 / 40.128.010 (pédiatrie)				
Dernière mise à jour : 14.05.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 3'690**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Largeur d'assise

Mesuré du bord extérieur tube d'assise au bord extérieur tube d'assise.

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
	520	540							

Profondeur d'assise

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hauteur d'assise avant en fonction des variantes de roues avant et de cadre

Hauteur d'assise avant (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Diamètre roues avant	Longueur de fourche (mm)																		

4"

Version hémiplégique seulement avec châssis SA. Choisir aussi l'option QSC080101 « Kit d'élargissement, pour hémiplégiques » (avec supplément).

Version hémiplégique (Alu 115/158)							-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fourche monobras	(105)	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(115)	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(131)	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-

5"

Version hémiplégique seulement avec châssis SA. Choisir aussi l'option QSC080101 « Kit d'élargissement, pour hémiplégiques » (avec supplément).

Version hémiplégique (Alu 115/158)	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(115)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
Fourche monobras	(105)	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(131)	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-

6"

Version hémiplégique seulement avec châssis SA. Choisir aussi l'option QSC080101 « Kit d'élargissement, pour hémiplégiques » (avec supplément).

Version hémiplégique (Alu 115/158)	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-

7"

Aluminium	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hauteur d'assise arrière en fonction de la taille des roues arrière

La hauteur d'assise arrière ne peut être inférieure à la hauteur d'assise avant que de 0 à 110 mm.

Haut. d'assise arrière (mm)	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	
Diamètre roues arrière																			
22"															-	-	-	-	
24"	-	-															-	-	
25"	-	-	-	-	-	-	-	-											-
26"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Assise							Position tarifaire	CHF
Toile d'assise								
QSC020014	Toile d'assise, nylon, 1 poche ustensiles					30.507.000	Std	
QSC020000	Sans toile d'assise						-50	
Coussin d'assise, housse avec fermeture éclair, noir								
QSC020101	Mousse composite (dureté moyenne), 30 mm					70.141.000	142	
QSC020102	Mousse composite (dureté moyenne), 50 mm					70.141.000	142	
Coussins JAY								
JAY020002	JAY Basic						155	
JAY020003	JAY Soft Combi P						300	
JAY020001	JAY Easy Visco, base arrondie						430	
JAY020007	JAY Easy Fluid, base arrondie						550	
JAY020004	JAY Lite						655	
Accessoires assise								
QSC090018	Ceinture pelvienne avec boucle, métal					70.112.000	83	
Dossier							CHF	
Plages de hauteur de dossier (mm)		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500		
		250	300	350	400	450		
		275	325	375	425	475		
		300	350	400	450	500		
QSC030010	Dossier, fixe (90°)						Std	
QSC030111	Appui lombaire 5° (vers l'avant)						103	
QSC030110	Appui lombaire 5° (vers l'arrière)						103	
QSC030101	Dossier semi-pliable (vers l'arrière) À partir d'une hauteur de dossier de 350 mm, seulement avec poignées standard ou pliables. Indisponible avec barre de stabilisation, appui-tête ou freins à tambours.						183	
QSC030031	Dossier, rabattable (vers l'avant) À partir d'une hauteur de dossier de 350 mm, seulement avec poignées standard ou pliables. Indisponible avec barre de stabilisation, appui-tête ou freins à tambours. Veuillez consulter le tableau de pliability page 14.						203	
QSC030012	Dossier, angle réglable, non rabattable (80° - 105°) Impossible avec hauteur de dossier 500 mm						-	
80°		85°	90°	95°	100°	105°		
Impossible avec toile de dossier EXO et EXO PRO								
Poignées de poussée							Position tarifaire	
QSC030201	Poignées de poussée standard					30.510.000	Std	
QSC030231	Poignées de poussée longues (+30 mm) Longueur supplémentaire des poignées, 30 mm. Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable. Impossible avec freins à tambours.					30.510.000	30	
QSC030203	Poignées de poussée pliantes Seulement avec hauteur de dossier d'au moins 300 mm. Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable. Impossible avec Empulse R20.					30.510.000	155	
QSC030204	Poignées de poussée réglables en hauteur Seulement avec hauteur de dossier d'au moins 300 mm. Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable ou barre de stabilisation. Impossible avec Empulse R20.					30.510.000	260	
QSC030205	Poignées de poussée réglables en hauteur, pour dossier JAY Seulement avec hauteur de dossier d'au moins 300 mm. Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable. Impossible avec Empulse R20.					30.510.000	260	
QSC030200	Sans poignées de poussée Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable. Impossible avec Empulse R20.						-	
Toile de dossier							Position tarifaire	
QSC030316	EXO, fibre synthétique, rembourrée, ajustable, 1 poche arrière, noir					30.507.000	Std	
Couleur liseré :		noir	orange	argent	rouge	bleu		
QSC030317	EXO PRO, fibre synthétique, rembourrée, ajustable & respirant, tissu à mailles d'espacement, 1 poche arrière, noir					30.507.000	-	
Couleur liseré :		noir	orange	argent	rouge	bleu		
QSC030300	Sans toile de dossier						-50	

Dossier CHF

Accessoires dossier		Position tarifaire	
QSC030402	Barre de stabilisation, pliage automatique, (à partir de largeur d'assise 380 mm) Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable.		183
QSC030410	Appui-tête, grand, réglable en hauteur / profondeur / angle, 230 x 110 mm & barre de stabilisation Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable. Seulement avec poignées à hauteur réglable.	70.121.000 / 70.123.000	676
QSC030411	Appui-tête, moyen, réglable en hauteur / profondeur / angle, 200 x 110 mm & barre de stabilisation Impossible avec dossier semi-pliable ou rabattable. Seulement avec poignées à hauteur réglable.	70.121.000 / 70.123.000	676

JAY J3 – dossier, kit de fixation incl. et accessoires CHF

Utilisateur max. 136 kg

Dossier J3, galbe peu profond (SC)	Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)			JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	1'180
Thoracique supérieur (UT)	JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	1'180
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030015	530 mm	JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm	1'180
Dossier J3, galbe moyen (MC)	Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)			JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	1'280
Thoracique supérieur (UT)	JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	1'280
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030016	530 mm	JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	1'280
Dossier J3, galbe profond central (MDC)	Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)			JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1'410
Thoracique supérieur (UT)	JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1'410
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	1'410
Dossier J3, galbe extra profond central (XMDC)	Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)					JAY030049	380 mm	1'410
Thoracique supérieur (UT)			JAY030050	460 mm			1'410
Dossier J3, galbe profond (DC)	Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique supérieur (UT)	JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1'410
Hauteur d'épaule (SH)	JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1'410

Accessoires – seulement pour dossier JAY J3 : appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation incluse		Position tarifaire	
WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, rabattable	70.121.000	799
WHT030416	Whitmyer AXYS, standard	70.121.000	467

Parties latérales & accoudoirs Position tarifaire CHF

Parties latérales avec accoudoirs

Impossible avec carrossage 4°.

QSC040050	Partie latérale support central, rembourrage accoudoir (250 mm) réglable en hauteur, amovible	30.508.000	310
QSC040051	Partie latérale support central, rembourrage accoudoir (350 mm) réglable en hauteur, amovible	30.508.000	310
QSC040052	Partie latérale support central, rembourrage accoudoir (330 mm) réglable en prof. / en hauteur par outil, amovible	30.508.000	257

Protège vêtements Desk avec accoudoirs longs et courts

Impossible avec carrossage. En combinaison avec dossier semi-pliable ou rabattable seulement avec hauteur de dossier d'au moins 400 mm.

QSC040002	Protège vêtements Desk, rembourrage accoudoir (250 mm), réglable en hauteur, relevable, amovible	30.508.000	310
QSC040004	Protège vêtements Desk, rembourrage accoudoir (310 mm), réglable en hauteur, relevable, amovible	30.508.000	310
QSC040005	Protège vêtements Desk, sans rembourrage accoudoir, relevable, amovible		205
QSC040144	Rembourrage d'accoudoir XL pour hémiplésiques (540 mm x 135 mm), droit	30.508.000	233
QSC040145	Rembourrage d'accoudoir XL pour hémiplésiques (540 mm x 135 mm), gauche	30.508.000	233
QSC040146	Rembourrage d'accoudoir L pour hémiplésiques (460 mm x 105 mm), droit	30.508.000	233
QSC040147	Rembourrage d'accoudoir L pour hémiplésiques (460 mm x 105 mm), gauche	30.508.000	233
QSC040001	Protège vêtements Desk, rembourrage accoudoir (250 mm), fixe, relevable, amovible	30.508.000	307
QSC040003	Protège vêtements Desk, rembourrage accoudoir (310 mm), fixe, relevable, amovible	30.508.000	307
QSC040117	Tube accoudoir, aluminium, pivotable (latéral), amovible, caoutchouc-mousse, noir Seulement en combinaison avec parties latérales QSC040102 - QSC040107; incompatible avec Fixation pour le transport QSC090102	30.508.000	139

Parties latérales

QSC040107	Partie latérale plastique, amovible, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir	30.508.000	98
QSC040102	Partie latérale aluminium, protection contre le froid, sans garde-boue, en couleur du châssis La largeur entre les parties latérales est celle de la largeur d'assise +20 mm	30.508.000	-
QSC040103	Partie latérale aluminium, protection contre le froid, avec garde-boue, en couleur du châssis La largeur entre les parties latérales est celle de la largeur d'assise +20 mm. Impossible avec carrossage 4°.	30.508.000	-
QSC040104	Partie latérale carbone, protection contre le froid, avec garde-boue, noir (à partir de 390 mm de hauteur d'assise) La largeur entre les parties latérales est celle de la largeur d'assise +20 mm. Impossible avec carrossage 4°.	30.508.000	-

Table de thérapie Position tarifaire CHF

Coulissable

QSC090011	Table de thérapie, coulissable (LA 380 - 480 mm) (seulement avec rembourrage accoudoir long) Seulement avec largeur d'assise 380 - 480 mm, seulement avec protège-vêtements Desk QSC040004 ou partie latérale support central QSC040052	70.161.000	292
-----------	--	------------	-----

Escamotable

Seulement avec protège-vêtements Desk QSC040004 ou partie latérale support central QSC040052

QSC090012	Table de thérapie, escamotable (sur le côté), largeur d'assise 340 - 540 mm, montage à gauche Seulement avec protège-vêtements Desk à hauteur réglable	70.161.000	397
QSC090013	Table de thérapie, escamotable (sur le côté), largeur d'assise 340 - 540 mm, montage à droite Seulement avec protège-vêtements Desk à hauteur réglable	70.161.000	397

Châssis		CHF
QSC010010	Châssis fixe à l'avant, angle du châssis 105° (repose-pieds intégré) Impossible avec kit d'élargissement QSC080101 pour hémiplegiques et la hauteur d'assise avant qui y est associée. Uniquement avec roues avants 4", 5", 6".	-
QSC010011	Châssis fixe à l'avant, angle du châssis 95° (repose-pieds intégré) Impossible avec kit d'élargissement QSC080101 pour hémiplegiques et la hauteur d'assise avant qui y est associée. Uniquement avec roues avants 4", 5".	-
QSC010016	Châssis fixe à l'avant, angle du châssis 95° (repose-pieds intégré), rétrécissement 20 mm, actif Impossible avec kit d'élargissement QSC080101 pour hémiplegiques et la hauteur d'assise avant qui y est associée. Uniquement avec roues avants 4", 5".	172
QSC010015	Châssis avant Swing Away (repose-pieds amovible et escamotable) Repose-pieds pour châssis avant Swing Away voir page 7	-
QSC090102	Fixation pour le transport Crash-test selon la norme ISO 7176-19:2022	-
QSC090101	Sans fixation pour le transport	-

Centre de gravité		CHF
COG25	Centre de gravité 25 mm	-
COG40	Centre de gravité 40 mm	Std
COG50	Centre de gravité 50 mm	-
COG60	Centre de gravité 60 mm	-
COG75	Centre de gravité 75 mm	-

Accessoires châssis		Position tarifaire	CHF
QSC090010	Roulette de transit Incompatible avec porte canne, barre de basculement ou roulette de sécurité		225
Barre de basculement et porte canne			
QSC090001	Barre de basculement, gauche	30.506.000	51
QSC090002	Barre de basculement, droit	30.506.000	51
QSC090003	Barre de basculement, paire Incompatible en combinaison avec roulette de sécurité	30.506.000	102
QSC090009	Porte canne Uniquement en combinaison avec barre de basculement	30.512.000	51
Roulette de sécurité, pivotable			
QSC090004	Roulette de sécurité, pivotable, à gauche	30.501.000	120
QSC090005	Roulette de sécurité, pivotable, à droite	30.501.000	120
QSC090006	Roulette de sécurité, pivotable, par paire Incompatible en combinaison avec barre de basculement	30.502.000	240
QSC090036	Roulette de sécurité, aluminium, poids léger, pivotable (vers l'avant), par paire Incompatible en combinaison avec barre de basculement; charge utile max. 100 kg		304
QSC110156	Lumières Twin-LED, montées sur support de fourche		209
QSC010056	Verrouillage de pliage, automatique A partir d'une profondeur d'assise de 380 mm		Std
QSC010057	Touchpoints Prises caoutchouc ergonomiques sur les tubes du châssis avant. Incompatible avec châssis SA.		56

Ajustement pour handbike ATTITUDE		CHF
QSC090211	Attente pour handbike ATTITUDE Fixation montée sur le châssis. Incompatible avec châssis SA.	100

Empulse R20 – veuillez remplir un bon de commande séparé !

Repose-pieds		Position tarifaire	CHF
Repose-pieds aluminium – pour châssis avant Swing Away			
QSC050002	Angle de repose-pieds 70°		–
QSC050001	Angle de repose-pieds 80°		–
QSC050041	Angle de repose-pieds 90° Incompatible avec roues avants 6", 7"		–
QSC050006	Repose-pieds, aluminium, pivotable, gauche		Std
QSC050007	Repose-pieds, aluminium, pivotable, droit		Std
Repose-pieds relevables (ELR) – pour châssis avant Swing Away			
QSC050009	Repose-pieds, aluminium, relevable (0 - 90°), pivotable, gauche Seulement en combinaison avec palettes séparées, plastique ou aluminium	70.151.000	205
QSC050010	Repose-pieds, aluminium, relevable (0 - 90°), pivotable, droit Seulement en combinaison avec palettes séparées, plastique ou aluminium	70.151.000	205
Appui moignon			
QSC050014	Appui moignon, rembourré, gauche	70.154.000	188
QSC050013	Appui moignon, rembourré, droit	70.154.000	188
QSC050012	Appui moignon, paire		376
Palettes			
QSC050104	Palettes séparées, plastique, relevable (latérale), soutien talon, noir	Standard pour la version SA 30.505.000	Std
QSC050020	Palettes séparées, plastique, réglable en angle, relevable (latérale), soutien talon, noir	30.505.000	–
QSC050050	Palettes séparées, aluminium, réglable en angle, relevable (latérale), soutien talon, noir À partir de 360 mm de longueur de jambe	30.505.000	100
QSC050102	Palette monobloc, aluminium, réglable en angle, relevable (latérale), sangle mollet, noir	Standard pour la version FF 30.505.000	Std
QSC050126	Mécanisme de pivotement pour palette monobloc À partir de 390 mm de longueur de jambe		47
QSC050062	Mécanisme de verrouillage, palette monobloc, aluminium		62
Palette monobloc, réglable en angle			
Possible uniquement jusqu'à 500 mm de largeur d'assise			
QSC050131	Palette monobloc, poids léger, plastique, réglable en angle/ profondeur, relevable (latérale), sangle mollet, noir	30.505.000	100
QSC050132	Palette monobloc, poids léger, carbone, réglable en angle/ profondeur, relevable (latérale), sangle mollet, noir	30.505.000	132
QSC050127	Cales latérale, réglable, pour encadrer les pieds		53
Palette monobloc, pliage automatique			
Possible uniquement jusqu'à 500 mm de largeur d'assise			

QSC050028	Palette monobloc, poids léger, plastique, à pliage automatique, réglable en angle/ profondeur, sangle mollet, noire	30.505.000	100
QSC050027	Palette monobloc, poids léger, carbone, à pliage automatique, réglable en angle/ profondeur, sangle mollet, noire	30.505.000	132

Longueur bas de jambe (en mm)

LJ maxi. doit être inférieure de 30 mm à la hauteur d'assise avant

340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
450	460	470	480	490	500					

Fourche roue avant

Veuillez comparer votre sélection à la page 2

CHF

QSC080029	Fourche roue avant, aluminium, noir (anodisé)									Std
	QSC080042	Couleur de la fourche roue avant : argent (anodisé)								47
QSC080064	Fourche roue avant, aluminium thermopoudrée									47
	Couleur de la fourche roue avant : Starlight white (04)									47
	Couleur de la fourche roue avant : Royal blue (12)									47
	Couleur de la fourche roue avant : Red pepper (15)									47
	Couleur de la fourche roue avant : Solar orange (21)									47
QSC080008	Fourche monobras, aluminium, noir (anodisé)									156
	orange (anodisé)	argent (anodisé)	rouge (anodisé)	bleu (anodisé)						47
QSC080101	Kit d'élargissement, adapté aux hémiplegiques									199
	Seulement avec châssis SA, impossible avec roues avant 7". Permet une hauteur d'assise avant plus basse et plus d'espace entre les roues avant.									

Roues avant

Position tarifaire

CHF

QSC080301	Roues avant, pneus pleins (dur). Jante : plastique, noire	30.511.000	Std
QSC080302	Roues avant, pneus pleins (souple). Jante : plastique, noire Uniquement 5" & 6"	30.511.000	—
QSC080305	Roues avant, air. Jante : plastique, noire Uniquement 6" & 7"	30.511.000	—

Roues avant avec jante aluminium

QSC080304	Roues avant, pneus pleins (dur). Jante : aluminium, argent Uniquement 4" & 5"	30.511.000	—			
QSC080306	Roues avant, pneus pleins (souple). Jante : aluminium, argent Uniquement 4" & 5"	30.511.000	125			
	Couleur du jante :	noir	orange	rouge	bleu	—

Roues arrière

Position tarifaire

CHF

QSC070001	Roues arrière universel, 36 rayons (argent), rayons en croix Uniquement 22" & 24"									—
QSC070002	Roues arrière, Design, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24" & 26"									—
QSC070003	Roues arrière, poids léger, 24 rayons (argent), rayons droits, jante et moyeu (noir) Uniquement 24"; charge utile max. 125 kg									Std
	Couleur jante/moyeu :	QSC100336	orange anodisé	QSC100337	bleu anodisé	QSC100338	rouge anodisé			179
QSC070004	Roues arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits Non disponible en 26"									304
QSC070005	Roues arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu : argent Uniquement 24" & 25"; charge utile max. 100 kg									556
QSC070007	Roues arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu : noir Uniquement 24" & 25"									713
QSC070008	Roues arrière, freins à tambours, 36 rayons (argent), rayons en croix Uniquement 22" & 24"	30.503.000								314
QSC070009	Roues arrière, Mountainbike, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24"									314

Entraînement unilatéral

Seulement 22" et 24", incompatible avec des freins à tambours

QSC070401	Roue arrière, commande unilatérale, 36 rayons, en croix, commande à gauche									1'449
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

QSC070402	Roue arrière, commande unilatérale, 36 rayons, en croix, commande à droite	1'449
-----------	--	-------

Pneus		Position tarifaire	CHF
QSC070101	Pneus, chambre à air, profil fin, Schwalbe Right Run Uniquement 22" ou 24"	30.511.000	–
QSC070102	Pneus, increvables, profil fin 25" seulement avec roue proton ou poids léger	30.511.000	46
QSC070107	Pneus, chambre à air, sans profil, Schwalbe One Uniquement 24" ou 25"	30.511.000	–
QSC070104	Pneus, chambre à air, anti-panne, profil gros, Schwalbe Marathon Plus Evolution	30.511.000	57

Mains courantes		Position tarifaire	CHF
QSC070204	Mains courantes, acier inoxydable, argent		–
QSC070202	Mains courantes, aluminium, anodisées, argent		–
QSC070201	Mains courantes, aluminium, thermolaquées, clair		–
QSC070203	Mains courantes, aluminium, thermolaquées, colorées Voir « Couleurs du châssis peinture thermopoudrée » page 10		–
QSC070207	Mains courantes, Supergrip® 22" seulement avec roue universelle et roue frein à tambour	70.171.000	305
QSC070208	Mains courantes, Maxgrepp® Seulement 22" et 24", seulement annexe main courante large possible	70.171.000	368
QSC070212	Mains courantes, Ellipse 3R, noire Main courante ergonomique avec bandes de caoutchouc, seulement 24" et 25"	70.171.000	305

Annexe main courante		
QSC070307	Annexe main courante, super-étroite (7 mm) Incompatible avec 22". Incompatible en combinaison avec roues arrière Spinerly, Proton, poids léger et mains courantes acier inoxydable.	104
QSC070317	Annexe main courante, étroit (17 mm)	Std
QSC070327	Annexe main courante, large (27 mm) Uniquement avec main courante inox, Supergrip® et Maxgrepp®	–

Revêtement pour mains courantes		
QSC070251	Housse main courante, silicone Incompatible avec 25", Supergrip, Maxgrepp, Ellipse	70.170.000 125

Carrossage de roue		
QSC070600	0°	Std
QSC070602	2° Incompatible avec protège-vêtements Desk	–
QSC070604	4° Incompatible avec protège-vêtements Desk	–

Protège-rayons		Position tarifaire	CHF
QSC070831	Transparent Incompatible en 25"	30.509.000	212

Flasque protège-rayon		Position tarifaire	CHF			
Incompatible en 25" ou 26"		30.509.000				
QSC070802	Basketball	QSC070812	Flying Water	QSC070822	Pool	292
QSC070803	Basketball 2	QSC070814	Graffiti	QSC070827	Silk	292
QSC070806	Chrome Wheel	QSC070817	Hot Wheels	QSC070828	Space	292
QSC070811	Feather	QSC070820	Oriental			292

Freins		Position tarifaire	CHF
QSC060001	Frein standard		Std
QSC060002	Frein à débattement court		–
	QSC060010	Rallonge de frein pour frein à débattement court, pivotable, pliable	30.504.000 41
QSC060023	Frein compact EVO		–

QSC060015	Frein unilatéral, rallonge de frein, utilisation à gauche	313
QSC060016	Frein unilatéral, rallonge de frein, utilisation à droite	313

Accessoires		Position tarifaire	CHF
QSC090000	Jeu d'outils		Std
QSC090025	Pompe manuelle		19
QSC090024	Pompe à pied, haute pression (0 - 11 bar)		83
QSC090030	Sac à dos	70.362.000	72
QSC090026	Poche pour téléphone portable		31

Couleurs du châssis peinture thermopoudrée

Choix de couleurs pour main courante seulement avec main courante, aluminium, thermopoudrée, colorée.

	Châssis	Mains courantes	Jante/Moyeu		Châssis	Mains courantes	Jante/Moyeu
01 Matte Black				12 Royal Blue			
02 Gloss Black				13 Brilliant Ocean			
03 Metallic Shadow				14 Scarlet Noir			
04 Starlight White				15 Red Pepper			
05 Silver Ore				16 Cherry Lustre			
06 Storm Gray				17 Turbo Green			
07 Desert Tan				18 Pink Power			
08 Desert Sage				19 Satin Rose			
09 Salute Green				20 Mystic purple			
10 Velvet Sapphire				21 Solar Orange			
11 Midnight blue				22 Velocity Yellow			
Plus-value couleurs	–	61	82	Plus-value couleurs	–	61	82

Choix de couleur pour autocollants

CHF

QSC100550	Noir	–
QSC100551	Argent	–
QSC100552	Orange	–
QSC100553	Rouge	–
QSC100554	Bleu	–

Paquet couleur

CHF

QSC100587	Croisillon de la couleur du châssis (couleur standard : noir)	112
QSC100588	Palette alu de la couleur du châssis (couleur standard : noir) Seulement avec palette aluminium, QSC050050 ou QSC050102	112

Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



QS5 X		CHF
Prix de base		3'690
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		55
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Veuillez respecter la procédure de mesure

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante. Dans certains cas, il est possible de s'en écarter cas.

Largeur d'assise (LA) :

- Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 - 20 mm).
- Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur d'assise (PA) :

- Sur l'utilisateur – pour position assise 90° : du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm).
Attention en cas d'habillage adaptable.
- Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Hauteur avant de l'assise :

- Sur l'utilisateur – pour position assise 90° : du creux du genou jusqu'au sol.
- Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur).
Veuillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l'assise :

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque : la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

Hauteur du dossier :

- Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- Au fauteuil : du tube arrière de l'assise jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier.

Attention : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

Angle du dossier :

L'angle de dossier est mesuré sur la surface d'assise. 90° = perpendiculaire à la surface d'assise. Angle inférieur à 90° = penché vers l'avant ; supérieur à 90° = penché vers l'arrière.

Centre de gravité :

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.

Données techniques

Largeur totale :		Largeur avec :	Roues arrière 24"	Roues arrière 25"
Hauteur totale :	1020 mm	Carrossage 0° :	LA +180 mm	LA +180 mm
Longueur totale :	1113 mm	Carrossage 2° :	LA +230 mm	LA +240 mm
Rayon de braquage :	1512 mm	Carrossage 4° :	LA +260 mm	LA +270 mm
Poids :	à partir de 10,1 kg (SA); 9,9 kg (FF)			
Poids sans roues :	à partir de 7,5 kg (SA); 7,3 kg (FF)			
Pente max. en sécurité (avec frein de stationnement) :	10° (7°)			
Poids élément le plus lourd :	2,2 kg			

Des équipements supplémentaires, comme par ex. accoudoirs ou freins à tambours peuvent augmenter la largeur totale. Toute modification de la configuration peut changer la hauteur d'assise.

Veuillez prendre note que la largeur totale du fauteuil peut excéder les 700 mm dans certaines configurations. Si c'est le cas, il n'est parfois plus possible, ou seulement dans certaines conditions, d'utiliser les transports publics ou les sorties de secours.

Le produit a réussi le crash-test selon les normes ISO 7176-19:2022 et est ainsi autorisé avec l'option QSC090102 « Fixation pour le transport » en tant que siège pour le transport de personnes en fauteuil roulant dans un véhicule.

Tolérances de ± 10 mm dues à la fabrication.

Coussin d'assise & accessoires



// QSC020101-QSC020102
Coussin d'assise, housse avec
fermeture éclair, noir



// QSC090018
Ceinture pelvienne avec boucle, métal



// JAY020002
Coussin JAY Basic (la photo montre
le coussin sans housse)



// JAY020003
Coussin JAY Soft Combi P (la photo
montre le coussin sans housse)



// JAY020001
Coussin JAY Easy Visco (la photo
montre le coussin sans housse)



// JAY020007
Coussin JAY Easy Fluid (la photo
montre le coussin sans housse)



// JAY020004
Coussin JAY Lite (la photo montre
le coussin sans housse)

Dossier & accessoires



// QSC030031
Dossier, rabattable (vers l'avant)



// QSC030012
Dossier, angle réglable, non pliable (80° - 105°)



// QSC030201
Poignées de poussée standard (80° - 105°)



// QSC030231
Poignées de poussée longues (+30 mm)



// QSC030203
Poignées de poussée pliantes



// QSC030316
Toile de dossier EXO (version Exo Evo)



// QSC030317
Toile de dossier EXO PRO

Vue d'ensemble de la pliability du dossier rabattable, vers l'avant (avec poignées standard)

Largeur d'assise (mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Hauteur dossier (mm) 350											
375											
400											
425											
450											
475											
500											

- Le dossier se rabat de 90° vers l'avant même si le fauteuil est plié
- Le dossier se rabat de moins de 90° vers l'avant si le fauteuil est plié
- Le dossier se rabat de moins de 45° vers l'avant si le fauteuil est plié. Si le fauteuil n'est pas plié, le dossier se rabat de 90° vers l'avant.

Vue d'ensemble de la pliability du dossier rabattable XFF 030031, vers l'avant (avec poignées rabattables)

Largeur d'assise (mm)	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Hauteur dossier (mm) 350										
375										
400										
425										
450										
475										
500										

Dossier JAY J3

D'autres produits JAY sont disponibles sur le bon de commande JAY.



// Galbe peu profond (SC)



// Galbe moyen (MC)



// Galbe profond central (MDC)
// Galbe extra profond central (XMDC)



// Galbe profond (DC)

Parties latérales & accoudoirs



// QSC040050-QSC040051
Partie latérale support central, rembourrage accoudoir (250 / 350 mm) réglable en hauteur, amovible



// QSC040052
Partie latérale support central, rembourrage accoudoir (330 mm) réglable en prof. / en hauteur par outil, amovible



// QSC040002
Protège vêtements Desk, rembourrage accoudoir (250 mm), réglable en hauteur, relevable, amovible



// QSC040005
Protège vêtements Desk, sans rembourrage accoudoir, relevable, amovible



// QSC040001
Protège vêtements Desk, rembourrage accoudoir (250 mm), fixe, relevable, amovible



// QSC040117
Tube accoudoir, aluminium, pivotable (latéral), amovible



// QSC040107
Partie latérale plastique, amovible, hauteur 210 mm (longueur 310 mm)



// QSC040103
Partie latérale aluminium, protection contre le froid, avec garde-boue, en couleur du châssis



// QSC040104
Partie latérale carbone, protection contre le froid, avec garde-boue

Châssis



// QSC010010
Châssis fixe à l'avant, angle du châssis 105° (repose-pieds intégré)



// QSC010011
Châssis fixe à l'avant, angle du châssis 95° (repose-pieds intégré)



// QSC010016
Châssis fixe à l'avant, angle du châssis 95° (repose-pieds intégré), rétrécissement 20 mm, actif



// QSC010015
Châssis avant Swing Away (repose-pieds amovible et escamotable)



// QSC090102
Fixation pour le transport

Accessoires châssis



// QSC090010
Roulette de transit




// QSC090001–QSC090003
Barre de basculement



// QSC090009
Porte canne



// QSC090004–QSC090006
Roulette de sécurité, pivotable



// QSC110156
Lumières Twin-LED

Repose-pieds



// QSC050001–QSC050002,
QSC050041
Angle de repose-pieds 70°/80°/90°



// QSC050009–QSC050010
Repose-pieds, aluminium,
relevable (0 - 90°), pivotable



// QSC050012–QSC050014
Appui moignon



// QSC050020
Palettes séparées, plastique,
réglable en angle, relevable (latérale)



// QSC050050
Palettes séparées, aluminium,
réglable en angle, relevable (latérale)



// QSC050102
Palette monobloc, aluminium,
réglable en angle, relevable (latérale)



// QSC050131
Palette monobloc, poids léger,
plastique, réglable en angle/
profondeur, relevable (latérale)



// QSC050132
Palette monobloc, poids léger,
carbone, réglable en angle/
profondeur, relevable (latérale)

Fourche roue avant



// QSC080064
Fourche roue avant, aluminium
thermopoudrée



// QSC080101
Kit d'élargissement, adapté aux
hémiplégiques

Roues arrière



// QSC070001
Roues arrière universel, 36 rayons



// QSC070002
Design, 36 rayons



// QSC070003
Poids léger, 24 rayons



// QSC07005
Spinegy, 18 rayons



// QSC070008
Roues arrière, freins à tambours, 36
rayons



// QSC070401–QSC070402
Roue arrière, commande unilatérale,
36 rayons

Pneus & mains courantes



// QSC070101
Pneus, chambre à air, profil fin,
Schwalbe Right Run



// QSC070102
Pneus, increvables, profil fin



// QSC070104
Pneus, chambre à air, anti-panne,
profil gros, Schwalbe Marathon
Plus Evolution



// QSC070207
Mains courantes, Supergrip®



// QSC070208
Mains courantes, Maxgrepp®



// QSC070212
Mains courantes, Ellipse 3R

Choix de couleur de la jante / du moyeu pour roues arrière 24", poids léger (couleur anodisée), rayons noirs



// QSC100336
Roues arrière, poids léger 24" avec
jante et moyeu en couleur anodisée
orange et des rayons noir



// QSC100337
Roues arrière, poids léger 24" avec
jante et moyeu en couleur anodisée
bleu et des rayons noir



// QSC100338
Roues arrière, poids léger 24" avec
jante et moyeu en couleur anodisée
rouge et des rayons noir

Freins



// QSC060001
Frein standard



// QSC060002
Frein à débattement court



// QSC060010
Rallonge de frein pour frein à
débattement court, pivotable, pliable



// QSC060023
Frein compact EVO

Accessoires



// QSC090025
Pompe manuelle



// QSC090024
Pompe à pied, haute pression



// QSC090030
Sac à dos



// QSC090026
Poche pour téléphone portable