



Edition: 01/24

**Adresse de facturation:**

Société: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

NPA/Lieu: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

**Adresse de livraison:**

Société: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

NPA/Lieu: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_



Date: \_\_\_\_\_

Commission: \_\_\_\_\_

No de commande Sunrise Medical: \_\_\_\_\_

Commande  Devis  

Prière d'envoyer les commandes à: [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

**Garantie**

Selon nos conditions générales.

**Charge tolérée jusqu'à** **120 / 140 kg**  
**Poids de l'utilisateur**  kg

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Position tarifaire: adultes 30.128.007 / enfants 40.128.005

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

**Prix de base CHF 3950**

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

● = Standard    n/c = Option sans supplément

Dimensions	
● SOPUR Neon <sup>2</sup> , Prix de base	3950
<input type="checkbox"/> Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	n/c

Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis)

Profondeur du siège en mm	Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis)										
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Renforcement du châssis incl. / poids 140 kg  
Option no. 010602 page 3 - CHF 103

Veuillez prendre en considération les instructions de mesure: voir page 7 "procédé de mesure".  
Toutes les mesures en mm et sans coussin.

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 110 mm!  
Pas d'inclinaison d'assise négative possible.  
  
4" & 5" & 6" Soft uniquement avec fourche 45 mm.  
Prenez en considération les différentes versions de fourches sur page 3!  
Plus d'informations sur les procédés de mesure voir pages suivantes!

Hauteur du siège avant en mm

Roues avant	Long. fourche	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
	3"	111 mm									○	○	○	○										
123 mm											○	○	○	○										
138 mm												○	○	○	○									
174 mm															○	○	○	○	○	○				
*Hemi 111 mm		○	○	○																				
*Hemi 138 mm			○	○	○	○																		
*Hemi 174 mm						○	○	○	○	○														
4"	111 mm									○	○	○	○	○										
	123 mm											○	○	○	○									
	138 mm												○	○	○	○								
	174 mm														○	○	○	○	○	○				
	*Hemi 111 mm	○	○	○	○																			
	*Hemi 138 mm				○	○	○	○	○															
	*Hemi 174 mm					○	○	○	○	○														
5"	111 mm												○	○	○	○								
	123 mm												○	○	○	○								
	138 mm													○	○	○	○							
	174 mm															○	○	○	○	○	○			
	*Hemi 111 mm			○	○	○	○																	
	*Hemi 138 mm				○	○	○	○	○															
	*Hemi 174 mm					○	○	○	○	○														
6"	111 mm														○	○								
	123 mm														○	○	○							
	138 mm															○	○	○	○					
	174 mm																○	○	○	○	○	○		
	*Hemi 111 mm					○	○																	
	*Hemi 138 mm					○	○	○	○															
	*Hemi 174 mm						○	○	○	○	○													
7"	123 mm																○	○						
	138 mm																	○	○	○				
	174 mm																		○	○	○	○	○	
	*Hemi 174 mm									○	○	○	○	○										



111 x 32 mm  
111 x 45 mm

**Fourche monobras**



111 mm

**Aluminium**



123 x 45 mm  
138 x 45 mm  
174 x 45 mm

\* disponible uniq. en noir

Dimensions

Hauteur du siège arrière en mm

Roues arrière	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
22" (489mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24" (540mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (559mm)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26" (590mm)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 110 mm!

Position t. CHF excl.

Siège

Toile de siège standard			
<input checked="" type="checkbox"/>	020002 Toile de siège avec 1 pochette à outils	30.507.000	Std
<input type="checkbox"/>	020003 Toile de siège avec 2 pochettes à outils (à partir largeur du siège 380 mm)	70.362.000	60
<input type="checkbox"/>	020004 Toile de siège avec pochette à outils et pochette de cathéter (à partir largeur du siège 340 mm)	70.362.000	60
<input type="checkbox"/>	020050 Rembourrage additionnel pour toile de siège		39
<input type="checkbox"/>	020000 Sans toile de siège		-50
Coussin et revêtement			
<input type="checkbox"/>	Coussin en mousse avec revêtement noir fermé médium <input type="checkbox"/> 30 mm (020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (020102)	70.141.000	142
<input type="checkbox"/>	Coussin en latex avec revêtement noir fermé très souple <input type="checkbox"/> 50 mm (020103)	70.141.000	142
<input type="checkbox"/>	090018 Ceinture de sécurité avec boucle	70.112.000	83

Voir page 5 et les bons de commande JAY.



Dossier

Dossier standard (dossier réglable en hauteur) // compatible avec le dossier JAY								
Domaine de réglage ajusté à	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm			
	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 450 mm			
	<input type="checkbox"/> 275 mm	<input type="checkbox"/> 325 mm	<input type="checkbox"/> 375 mm	<input type="checkbox"/> 425 mm	<input type="checkbox"/> 475 mm			
<input type="checkbox"/> 300 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 450 mm					
<input checked="" type="checkbox"/>	030010 Dossier standard, fixe 90° pas rabattable						Std	
<input type="checkbox"/>	030012 Dossier réglable en angle pas rabattable (-15° à +13°)						n/c	
<input type="checkbox"/>	030031 Dossier rabattable (vers avant) Incompatible avec freins à tambours / poignées régl. en hauteur / barre de stabilisation / appui-tête. Avec poignées longues à partir de HD 300 mm; avec poignées rabattables à partir de HD 350 mm. Voir matrice page 7.						n/c	
<input checked="" type="checkbox"/>	030316 EXO toile de dossier noir; polyester; rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: <input checked="" type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu	30.507.000					Std	
<input type="checkbox"/>	030317 EXO PRO toile de dossier noir; polyester; rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: <input checked="" type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu	30.507.000					n/c	
<input type="checkbox"/>	030300 Sans toile de dossier						-50	
Poignées								
<input type="checkbox"/>	030200 Sans poignées						n/c	
<input checked="" type="checkbox"/>	030201 Poignées standard longues	30.510.000					Std	
<input type="checkbox"/>	030203 Poignées rabattables (à partir HD 325 mm)	30.510.000					155	
<input type="checkbox"/>	030204 Poignées réglables en hauteur (à partir HD 300 mm)	30.510.000					260	
<input type="checkbox"/>	030205 Poignées réglables en hauteur, pour dossier JAY ou d'autres systèmes (à partir HD 300 mm)	30.510.000					260	
<input type="checkbox"/>	030402 Barre de stabilisation pliable (LS 36 - 480 mm)						183	
<input type="checkbox"/>	030401 Barre de stabilisation rabattable						183	
<input type="checkbox"/>	030412 Appui-tête, régl. en hauteur, profondeur et angle & barre de stabilisation <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> moyen - 200 x 110 mm	70.121.000 + 70.123.000					676	
<input type="checkbox"/>	030410 Appui-tête, régl. en hauteur, profondeur et angle & barre de stabilisation <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> grand - 230 x 110 mm	70.121.000 + 70.123.000					676	

1) Uniquement avec des poignées réglables en hauteur / barre de stabilis. rabattable

Accoudoirs / protège vêtements (protège vêtements desk à partir hauteur dossier 375 mm)

<input type="checkbox"/>	040005 Protège vêtements Desk relevable/amovible, sans capitonnage	30.508.000					205
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements Desk relevable/amovible <input type="checkbox"/> court 250mm (040001) <input type="checkbox"/> long 310mm (040003)	30.508.000					205
<input type="checkbox"/>	Prot. vêtements Desk régl. en hauteur relevable/amovible <input type="checkbox"/> court 250mm (040002) <input type="checkbox"/> long 310mm (040004)	30.508.000					310
<input type="checkbox"/>	040020 Dispositif de déverrouillage pour protège vêtements Desk relevable/amovible (tétraplégique ou hémiplégique)						n/c
<input type="checkbox"/>	040050 Protège vêtements simple réglable en hauteur, amovible (Q-Style), Capitonnage 250 mm (uniq. avec adaptateur std)	30.508.000					307
<input type="checkbox"/>	040051 Protège vêtements simple réglable en hauteur, amovible (Q-Style), Capitonnage 350 mm (uniq. avec adaptateur std)	30.508.000					307
<input type="checkbox"/>	040052 Protège vêtements simple réglable en hauteur par outil. Capitonnage long 330 mm (uniq. avec adaptateur std)	30.508.000					307
<input type="checkbox"/>	040117 Accoudoirs courbés (alu), à pivoter (vers le côté) & amovible	30.508.000					139
Table de thérapie (uniq. avec protège vêtements Desk, réglable en hauteur, 040002 / 040004)							
<input type="checkbox"/>	090011 Table de thérapie coulissante (LS 380 - 480 mm)	70.161.000					292
<input type="checkbox"/>	Table de thérapie rabattable <input type="checkbox"/> montage à gauche (090012) <input type="checkbox"/> montage à droite (090013) (LS 340 - 500 mm)	70.161.000					397
Protège vêtements							
<input type="checkbox"/>	040102 Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) avec prot. contre le froid	30.508.000					n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	040103 Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue avec prot. contre le froid	30.508.000					Std
<input type="checkbox"/>	040104 Protège vêtements - carbone - avec garde-boue avec prot. contre le froid	30.508.000					n/c
<input type="checkbox"/>	040107 Protège vêtements en plastique, amovible, à fixer (Quickie Style)	30.508.000					98

Repose-pieds / Palettes

<input checked="" type="checkbox"/>	050008 Châssis avec repose-pieds SwingAway, pivotants vers l'intérieur et extérieur et amovibles						Std
<input checked="" type="checkbox"/>	050002 Angle du châssis 70° <input type="checkbox"/> 050001 Angle du châssis 80° (incomp. avec châssis Hemi)	30.505.000					Std
<input checked="" type="checkbox"/>	Paire (050008) <input type="checkbox"/> à gauche (050006) <input type="checkbox"/> à droite (050007)	30.505.000					Std
<input type="checkbox"/>	050104 Palettes séparées en plastique, avec talonnières, noir (à partir LS 380 mm)	30.505.000					n/c

**Repose-pieds / Palettes (suite)**

<input type="checkbox"/>	Palettes séparées, réglables en angle, relevable			
050020	<input type="checkbox"/> Palettes en plastique, avec talonnières, noir (à partir LS 380 mm)	30.505.000		n/c
050022	<input type="checkbox"/> Palettes en aluminium, avec talonnières (en coloris du châssis)	30.505.000		100
050051	<input type="checkbox"/> Palettes en aluminium, avec talonnières (en coloris du châssis), montage haut (à partir LS 340 mm)	30.505.000		100
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds monobloc, relevable, avec sangle molletière			
050059	<input type="checkbox"/> Palette en aluminium Performance, réglable en angle (à partir LS 320 mm)	30.505.000		100
050131	<input type="checkbox"/> Palette en plastique (construction légère), réglable en angle/profondeur	30.505.000		100
050132	<input type="checkbox"/> Palette en carbone (construction légère), réglable en angle/profondeur (à partir LS 340 mm)	30.505.000		132
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds monobloc en aluminium (en coloris du châssis), réglable en angle/profondeur			100
<input type="checkbox"/>	Mécanisme de pivotage pour palette (uniquement avec 050023, LJ au min. 30 mm plus longue)	30.505.000		47
<input type="checkbox"/>	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (uniquement avec palettes 050059, 050131, 050132)			53
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds, réglables en hauteur (0 - 90°), réglable en angle/profondeur (incomp. avec châssis Hemi)			
050011	<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés, réglables en hauteur, paire (à partir LS 380 mm)			410
	<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés, réglables en hauteur, pièce <input type="checkbox"/> à gauche (050009) <input type="checkbox"/> à droite (050010)	70.151.000		205

**Longueur des jambes (LJ) en mm**

<input type="radio"/>	220	<input type="radio"/>	230	<input type="radio"/>	240	<input type="radio"/>	250	<input type="radio"/>	260	<input type="radio"/>	270	<input type="radio"/>	280	<input type="radio"/>	290	<input type="radio"/>	300	<input type="radio"/>	310	Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la hauteur du siège avant
<input type="radio"/>	320	<input type="radio"/>	330	<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410	
<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440	<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470	<input type="radio"/>	480	<input type="radio"/>	490	<input type="radio"/>	500	<input type="radio"/>	510	

**Châssis**

<input checked="" type="checkbox"/>	010015	Châssis avec repose-pieds SwingAway, charge tolérée max. 120 kg			Std
<input type="checkbox"/>	010602	Châssis avec repose-pieds SwingAway, charge tolérée max. 140 kg			103
<input type="checkbox"/>	010024	Châssis Hemi pour hauteurs du siège plus basse (choix sur page 1)			n/c

**Centre de gravité / adaptation de l'axe**

(Seulement un choix! Mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en cm. 20 = très passif // 120 = très actif)

<input checked="" type="checkbox"/>	070703	Adaptateur standard	<input type="radio"/>	20	<input type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	50	<input type="radio"/>	60	<input type="radio"/>	70	<input type="radio"/>	80	<input type="radio"/>	90		Std
			<input type="radio"/>	100	<input type="radio"/>	110	<input type="radio"/>	120												
<input type="checkbox"/>	070701	Adaptateur poids léger	<input type="radio"/>	50	<input type="radio"/>	60	<input type="radio"/>	70	<input type="radio"/>	80	<input type="radio"/>	90	<input type="radio"/>	100	<input type="radio"/>	110	<input type="radio"/>	120		n/c



**Accessoires châssis**

<input type="checkbox"/>	Levier de basculement	<input type="checkbox"/> Montage à gauche (090001) <input type="checkbox"/> Montage à droite (090002)	30.506.000		51
		<input type="checkbox"/> Montage à gauche et à droite (090003) (paire, incomp. avec roulette de sécurité)	30.506.000		102
<input type="checkbox"/>	090009	Porte canne avec velcro (uniquement en combinaison avec levier de basculement)	30.512.000		51
<input type="checkbox"/>	Roulette de sécurité pivotante	<input type="checkbox"/> Montage à gauche (090004) <input type="checkbox"/> Montage à droite (090005)	30.501.000		120
		<input type="checkbox"/> Montage à gauche et à droite (090006) (paire, incomp. avec levier de basculement)	30.502.000		240
<input type="checkbox"/>	090010	Roulette de transit (incomp. avec roulette de sécurité ou levier de basculement)			225
<input type="checkbox"/>	090016	Protection du cadre			58

Std = à partir d' hauteur de siège arrière 420 mm.  
HS plus basse = B4M SB333Z (délai de livraison plus long).

**Roues avant**

<b>Fourche de roue avant</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	080013	Fourche Carbotecture® - noir (pas pour assistance électrique auxiliaire)(* uniquement avec roues avant pneus pleins soft)			Std
		Set style <input type="checkbox"/> argent mat <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rouge* <input type="checkbox"/> bleu*			47
<input type="checkbox"/>	080008	Fourche monobras - noir			156
		Set style <input type="checkbox"/> argent mat <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu			47
<input type="checkbox"/>	080029	Fourche Aluminium (uniquement fourche 123, 138 & 174 mm)			n/c
		Set style <input type="checkbox"/> argent mat <input type="checkbox"/> orange			47
<b>Roues avant</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	080301	Pneus pleins jantes en plastique, noir	30.511.000		Std
<input type="checkbox"/>	080302	Pneus pleins soft jantes en plastique, noir (uniquement pour 5" et 6")	30.511.000		n/c
<input type="checkbox"/>	080305	Pneumatique jantes en plastique, noir (uniquement 7")	30.511.000		n/c
<input type="checkbox"/>	080304	Pneus pleins jantes en alu, argent (uniquement pour 4" et 5")	30.511.000		n/c
<input type="checkbox"/>	080306	Pneus pleins soft jantes en alu (uniquement pour 4" et 5")	30.511.000		125
		Set style <input checked="" type="radio"/> argent <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu 0			n/c

**Roues arrières**

<input type="checkbox"/>	070001	Roues Universal rayons croisés 36 rayons argent (incompatible avec 25")			n/c
<input type="checkbox"/>	070002	Roues Design rayons droits 36 rayons argent (uniquement 24" & 26")			n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	070003	Roues à rayons légers rayons droits 24 rayons argent (incompatible avec 26")			Std
		Set style <input type="checkbox"/> orange (100336) <input type="checkbox"/> bleu (100337) <input type="checkbox"/> rot (100338) (coloris anodisé, uniq. 24")			104
<input type="checkbox"/>	070004	Roues Proton (ultra légers) rayons droits 24 rayons noir (incomp. avec 26", charge max. 100 kg)			304
<input type="checkbox"/>	070005	Roues Spinergy rayons droits 18 rayons noir Moyeux: argent (inc. avec 22")			556
<input type="checkbox"/>	070007	Roues Spinergy rayons droits 12 rayons noir Moyeux: noir (uniq. 24" & 25")			713
<input type="checkbox"/>	070008	Roues/freins à tambours p. accompagn. rayons croisés 36 rayons (uniq. adapt. std & 22", 24")	30.503.000		314
<input type="checkbox"/>	070009	Mountainbike rayons droits 36 rayons argent (uniquement 24")			314
<input type="checkbox"/>	070010	Mountainbike set de rechange (uniquement 24")			419
<b>Pneus</b>					
<input type="checkbox"/>	070101	Profil fin Schwalbe RightRun contenu anti-crevaison (incompatible avec 25")	30.511.000		n/c
<input type="checkbox"/>	070107	Profil fin Schwalbe One contenu anti-crevaison (uniquement 24" & 25")	30.511.000		n/c
<input type="checkbox"/>	070102	Pneu anti-crevaison poly (incompatible avec 26")	30.511.000		46
<input type="checkbox"/>	070104	Profil Schwalbe Marathon Evo Plus 1" contenu anti-crevaison	30.511.000		57

**Roues arrières (suite)**

Mains courantes				
<input type="checkbox"/>	Aluminium argenté	<input type="checkbox"/> anodisé (070202)	<input type="checkbox"/> vernis clair (070201)	n/c
<input type="checkbox"/>	070203 Aluminium brossé, coloré	Coloris = _____ (coloris et prix: voir ci-dessous)		
<input type="checkbox"/>	070204 Inox poli			n/c
<input type="checkbox"/>	Titane	<input type="checkbox"/> brillant (070205)	<input type="checkbox"/> vernis clair (070206) (incompatible avec 22")	209
<input type="checkbox"/>	070212 Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc)		(uniquement 24" & 25")	70.171.000 305
<input type="checkbox"/>	070207 Antidérapantes (Supergrip)			70.171.000 305
<input type="checkbox"/>	Gekko (FMG-MF06-3247-01 / 02)		(uniquement 24" & 25")	70.171.000 442
<input type="checkbox"/>	070208 MaxGrepp		(uniquement 22" & 24")	70.171.000 368
Montage des mains courantes				
<input type="checkbox"/>	070317 Montage des mains courantes	étroit		Std
<input type="checkbox"/>	070327 Montage des mains courantes	espacé	(uniquement roues Universal et Design)	n/c
<input type="checkbox"/>	070307 Montage des mains courantes	très rapproché	(uniquement Inox)	104
<input type="checkbox"/>	070250 Revêtement pour mains courantes		(uniquement 25" & 26")	70.171.000 125
Carrossage des roues				
	Carrossage	<input checked="" type="checkbox"/> 0° (070600) <input type="checkbox"/> 2° (070602) <input type="checkbox"/> 4° (070604)	(2° & 4° incomp. avec adaptateur poids léger)	n/c
Axe à déverrouillage rapide		(Tétra-/Hémiplégique: incomp. avec roues Spinerger/Mountainbike/freins à tambours)		
		<input checked="" type="checkbox"/> Standard (070150) <input type="checkbox"/> pour tétra- ou hémiplégique (070151)		n/c



**Protège rayons (veuillez considérer le catalogue correspondant et choisissez le numéro du sujet)**

<input type="checkbox"/>	Protège rayons (22" & 24")	(incompatible avec roues Spinerger)	30.509.000	240
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5002 <input type="checkbox"/> 5003 <input type="checkbox"/> 5004 <input type="checkbox"/> 5007 <input type="checkbox"/> 5008 <input type="checkbox"/> 5009 <input type="checkbox"/> 5010		
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/> 5015 <input type="checkbox"/> 5016 <input type="checkbox"/> 5017 <input type="checkbox"/> 5018 <input type="checkbox"/> 5020 <input type="checkbox"/> 5021 <input type="checkbox"/> 5022		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024 <input type="checkbox"/> 5025 <input type="checkbox"/> 5134		
<input type="checkbox"/>	5131	Protège rayons transparent (22" & 24" & 26")	(incompatible avec roues Spinerger)	30.509.000 208

**Freins**

Freins				
<input checked="" type="checkbox"/>	060001 Frein standard			Std
<input type="checkbox"/>	060002 Frein à débattement court			n/c
<input type="checkbox"/>	060023 Frein compact EVO			n/c
<input type="checkbox"/>	Frein unilatéral avec rallonge	<input type="checkbox"/> à gauche (060015) <input type="checkbox"/> à droite (060016)		313
Accessoires de freins				
<input type="checkbox"/>	060010 Rallonge des freins	(uniquement avec frein à débattement court 060002)	30.504.000	41

**Accessoires**

<input checked="" type="checkbox"/>	090000 Trousse à outils			Std
<input type="checkbox"/>	090030 Sac à dos		70.362.000	72
<input type="checkbox"/>	090024 Pompe à air			83
<input type="checkbox"/>	090025 Pompe à air vélo			19
<input type="checkbox"/>	090026 Sac à portable			31

**Couleurs**

<input type="checkbox"/>	Autocollant Neon <sup>2</sup> sur châssis et Sopur sur protège-vêtements	<input type="checkbox"/> noir (100550) <input type="checkbox"/> argent (100551) <input type="checkbox"/> orange (100552) <input type="checkbox"/> rouge (100553) <input type="checkbox"/> blue (100554)		
Parties du châssis/composants				
	Châssis	Mains cour.	Châssis	Mains cour.
02	Argent brillant / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/> 61	29 Noir / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> 61
03	Argent mat / Matt Silver	<input type="checkbox"/> 61	31 Noir mat / Matt Black	<input type="checkbox"/> 61
06	Jaune soleil / Sun Yellow	<input type="checkbox"/> 61	32 Blanc de sécurité / Signal White	<input type="checkbox"/> 61
14	Bleu / Blue	<input type="checkbox"/> 61	33 Pink	<input type="checkbox"/> 61
15	Marine brillant / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/> 61	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/> 61
16	Marine mat / Matt Marine	<input type="checkbox"/> 61	35 Bleu ciel / Skyblue	<input type="checkbox"/> 61
19	Violet brillant / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/> 61	36 Cyan métallisé / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/> 61
21	Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/> 61	37 Mars rouge (orange) / Mars red	<input type="checkbox"/> 61
22	Rouge brillant / Brilliant Red	<input type="checkbox"/> 61	40 Kiwi	<input type="checkbox"/> 61
23	Rouge mat / Matt Red	<input type="checkbox"/> 61	41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/> 61
24	TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/> 61	42 Anthracite mat / Matt Anthrazit	<input type="checkbox"/> 61
27	Graphite métallisé / Graphite Metalic	<input type="checkbox"/> 61	46 Vert mamba / Mamba Green	<input type="checkbox"/> 61



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

<b>SOPUR NEON<sup>2</sup></b>	<b>Prix de base</b>	<b>CHF</b>	<b>3950</b>
Total des options avec supplément / réduction de prix		<b>CHF</b>	
Emballage et frais d'expédition		<b>CHF</b>	<b>50</b>
TVA 8.1%		<b>CHF</b>	
<b>Prix T.T.C.</b>		<b>CHF</b>	



## Coussins et dossiers JAY

Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

**Coussins JAY: d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant**

<input type="checkbox"/>	Basic	confort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	confort & stabilité	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base arrondie)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base plate)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

## Dossiers JAY J3: veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !



Mesure en mm

Largeur du dossier:

Galbe peu profond (SC)				
310	360	410	460	510

Galbe moyen (MC)				
310	360	410	460	510

Galbe profond (DC)			
360	410	460	510

Galbe profond central (MDC)				
310	360	410	460	510

Hauteur du dossier:

Thoracique	court (S) - 170
inférieur	moyen (M) - 200
(LT)	grand (T) - 240

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Thoracique	court (S) - 300
moyen	moyen (M) - 340
(MT)	grand (T) - 380
	grand (T) - 380**

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Thoracique	court (S) - 420
supérieur	moyen (M) - 460
(UT)	moyen (M) - 460**
	grand (T) - 500
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Hauteur	court (S) - 530
d'épaule	moyen (M) - 570
(SH)	grand (T) - 610
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

\*\* Profondeur de galbe 180 mm

\* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément



080013  
Fourche Carbotecture



080008  
Fourche monobras



080304 und 080306  
Pneus pleins soft avec jantes en alu



020002  
Toile de siège avec 1 pochette à outils



020003  
Toile de siège avec 2 pochettes à outils



030316  
Toile de dossier EXO (nouveau version EXO EVO)



030317  
Toile de dossier EXO PRO (nouveau version EXO EVO)



030203  
Poignées rabattables



030204  
Poignées régl. en hauteur



030201  
Poignées longues



030412  
Appui-tête moyen



030012  
Dossier réglable



040001-040004  
Protège-vêtements Desk



040102  
Protège vêtements en alu, couleur du châssis



040103  
Protège vêtements en alu avec garde-boue



040104  
Protège vêtements en carbone avec garde-boue



040107  
Protège vêtements en plastique, amovible, à fixer



040117  
Accoudoirs courbés



040050/040051  
Protège vêtements simple, capitonnage court ou long



040052  
Protège vêtements simple, régl. en hauteur/profondeur avec un outil



070208  
Mains courantes MaxGrepp



070211



100336 - 100338



050132  
Repose-pieds monobloc,  
palette en carbone



050059  
Repose-pieds Performance  
palette en alu



050022  
Palettes séparées en alu,  
régl. en angle / relevable



050127  
Cales latérales réglables pour  
encadrer les pieds



050011  
Repose-pieds, réglables  
en hauteur



060001  
Frein standard



060002  
Frein à débattement court



060023  
Frein compact EVO



070001  
Roues universelles  
rayons croisés



070002  
Roues Design



070003  
Roues à rayons légers



070004  
Roues Proton  
(ultra légères)



070005  
Roues Spinergy



070101  
Right Run



070102  
Anti-crevaisson Poly



070104  
Marathon Plus



070107  
One



070009  
Mountainbike



090001 - 090002  
Lever de basculement



090004 - 090006  
Roulette de sécurité



090010  
Roulette de transit



090024  
Pompe à air



090025  
Pompe à air vélo



090016  
Protection du cadre



090018  
Ceinture de sécurité



090030  
Sac à dos



090026  
Sac à portable

## Veuillez respecter la procédure de mesure:

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante. Dans certains cas, il est possible de s'en écarter cas.

### Largeur d'assise:

- a) sur l'utilisateur: laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 - 20 mm).
- b) au fauteuil: mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

### Profondeur d'assise:

- a) sur l'utilisateur: pour position assise 90° - du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm).  
Attention en cas d'habillement adaptable.
- b) au fauteuil: du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

### Hauteur avant de l'assise:

- a) sur l'utilisateur: pour position assise 90° - du creux du genou jusqu'au sol.
- b) au fauteuil: du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur). Veuillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

### Hauteur arrière de l'assise:

- Au fauteuil: du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.
- Remarque: la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

### La longueur des jambes:

- a) sur l'utilisateur: pour un genou à angle 90°: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
- b) au fauteuil: de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

**Remarque:** prendre les mesures sans le coussin d'assise !

### Hauteur dos:

- a) sur l'utilisateur: de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- b) au fauteuil: Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

**Remarque:** la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.


### Angle du dossier:

- Au fauteuil: 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise.
- Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

### Centre de gravité:

- Au fauteuil: faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.

**Illustration: dimensions pour profondeur d'assise 400 mm et roues motrices 24"**



## Données techniques

Hauteur max. 1020 mm  
Longueur max. 1150 mm

**Poids:** à partir de 11,5 kg  
Poids sans roues à partir de 9,1 kg  
Poids élément le plus lourd 2,1 kg

Rayon de braquage max. 700 mm  
Pente max. en toute sécurité 7° (en utilisant le frein)

**Largeur horst-tout avec roues arrières 24"**  
carrossage 0°: LS +160 mm  
carrossage 2°: LS +220 mm  
carrossage 4°: LS +270 mm  
freins à tambours: +20 mm

Le produit a subi les crash-tests ISO 7176-19 et ISO 16840-4 et, en combinaison avec l'option „Anneaux de fixation pour le transport en voiture“, peut servir de siège à l'usager dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.

## Matrice de pliage pour NSW 030031: Dossier rabattable à mi-hauteur (vers avant)

		Hauteur du dossier						
		325	350	375	400	425	450	475
Largeur du siège	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓

**✓** Pliage de 90° vers l'avant (fauteuil plié)

**✓** En combinaison avec poignées rabattables: ne plie pas de 90° vers l'avant (fauteuil plié)

**✓** Ne plie pas entièrement de 90° vers l'avant (fauteuil plié)

**■** Pliage moins que 45° vers l'avant, pliage de 90° sur le fauteuil déplié

