



Edition: 02/24

Adresse de facturation:

Société: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____
 Fon: _____



Adresse de livraison:

Société: _____
 Rue: _____
 NPA/Lieu: _____
 Fon: _____

Date: _____
 Commission: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

Commande Devis



Garantie

Selon nos conditions générales.

Prrière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Prrière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Charge tolérée jusqu'à: 125 kg*

*100 kg max. si vous choisissez roue Proton ou châssis abduction

Poids de l'utilisateur: kg

Position tarifaire de l'assurance sociale: 40.128.003

Prix de base CHF 3385

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm
 Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

● = Standard n/c = Option sans supplément

Dimensions

- SOPUR Easy Life T (fauteuil roulant à châssis pliable), Prix de base 3385
- Fixations pour le transport handicapés montées/marquées n/c

Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis)

		280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	Profondeur du siège 320 et 340 mm incomp. avec le cadre SA!	
Profondeur du siège en mm	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Châssis court	
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Châssis moyen	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Châssis long	
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

Hauteur du siège avant en mm

		Fourche	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
Roues avant	4"	Version Hémi (fourche Alu)		○	○	○											
		Carbotecture courte (111 mm)	○	○	○	○	○	○									
		Aluminium courte (123 mm)		○	○	○	○	○	○								
		Aluminium moyen (143 mm)				○	○	○	○	○							
		Aluminium longue (168 mm)							○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5"	Version Hémi (fourche Alu)	○	○	○	○											
		Carbotecture courte (111 mm)				○	○	○	○	○							
		Aluminium courte (123 mm)				○	○	○	○	○							
		Aluminium moyen (143 mm)						○	○	○	○	○					
		Aluminium longue (168 mm)								○	○	○	○	○	○	○	○
	6"	Version Hémi (fourche Alu)				○	○	○	○	○							
		Carbotecture courte (111 mm)							○	○	○						
		Aluminium courte (123 mm)							○	○	○		○				
		Aluminium moyen (143 mm)							○	○	○	○	○	○			
		Aluminium longue (168 mm)								○	○	○	○	○	○	○	○
	7"	Aluminium longue (168 mm)									○	○	○	○	○	○	

Châssis hémiplegie uniquement avec repose-pieds SA

Informations sur les procédés de mesure voir page 6

Toutes les mesures en mm et sans coussin

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 110 mm! Pas d'inclinaison d'assise négative possible.

Hauteur du siège arrière en mm

Roues arrière	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22" (489 mm)	○	○		○	○		○	○	○		
24" (540 mm)				○	○		○	○	○	○	○

Siège

		Tarif-Pos.	CHF excl.
●	LFT020014 Toile de siège adaptable avec 1 pochette à outils	30.507.000	Std
<input type="checkbox"/>	LFT020000 sans toile de siège		-30
<input type="checkbox"/>	Coussin en mousse avec revêtement noir	fermeté medium	<input type="checkbox"/> 30 mm (LFT020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (LFT020102)
		70.141.000	142

SOPUR EasyLife T							Tarif-Pos.	CHF excl.
Accessoires siège								
<input type="checkbox"/>	LFT090018	Ceinture de sécurité avec boucle					70.112.000	83
<input type="checkbox"/>	LFT020150	Revêtement de rechange avec fermeture-éclair (uniquement avec command d'un coussin)					70.145.000	68
Dossier								
	Domaine de réglage	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm		
	ajusté à	<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm		
		<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 325 mm	<input type="radio"/> 375 mm	<input type="radio"/> 425 mm	<input type="radio"/> 475 mm		
		<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm			
<input checked="" type="checkbox"/>	LFT030001	Dossier standard fixe						Std
<input type="checkbox"/>	LFT030012	Dossier réglable en angle, rabattable (incompatible avec freins à tambours)						345
		<input type="checkbox"/> -12° (LFT030512)	<input type="checkbox"/> -8° (LFT030518)	<input type="checkbox"/> -4° (LFT030514)			(angle vers avant)	
		<input type="checkbox"/> 0° (LFT030500)	<input type="checkbox"/> 4° (LFT030504)	<input type="checkbox"/> 8° (LFT030508)	<input type="checkbox"/> 12° (LFT030522)			(angle vers arrière)
<input type="checkbox"/>	LFT030101	Dossier rabattable à mi-hauteur (incompatible avec freins à tambours)						135
Poignées								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFT030201	Poignées standard					30.510.000	Std
<input type="checkbox"/>	LFT030203	Poignées rabattables (à partir HD 300 mm / à partir HD 350 mm au dossier réglable en angle / incomp. avec 030101)					30.510.000	155
<input type="checkbox"/>	LFT030204	Poignées réglables en hauteur (à partir HD 300 mm, incomp. avec 030101)					30.510.000	260
<input type="checkbox"/>	LFT030205	Poignées réglables en hauteur, pour dossier JAY et d'autres systèmes (à partir HD 300 mm, incomp. avec 030101)					30.510.000	260
<input type="checkbox"/>	LFT030200	sans poignées (incomp. avec 030101)						n/c
Toile de dossier								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFT030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO Evo)					30.507.000	Std
		Coloris bandes latérales: <input checked="" type="radio"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu						
<input type="checkbox"/>	LFT030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO Evo)					30.507.000	142
		Coloris bandes latérales: <input checked="" type="radio"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu						
<input type="checkbox"/>	LFT030300	sans toile de dossier						-30
Accessoires dossier								
<input type="checkbox"/>	LFT030402	Barre de stabilisation pliable (à partir LS 360 mm, incomp. avec 030101 et incomp. avec poignées rabattables)						183
<input type="checkbox"/>	LFT030411	Appui-tête bas, réglable en profondeur et en angle & barre de stabilisation			200 x 110 mm	70.121.000 + 70.123.000	676	
<input type="checkbox"/>	LFT030410	Appui-tête haut, réglable en profondeur et en angle & barre de stabilisation			230 x 110 mm	70.121.000 + 70.123.000	676	
Accoudoirs (uniquement avec carrossages des roues 0° & 1°)								
<input type="checkbox"/>	LFT040052	Protège vêtements simple régl. en hauteur par outil (capitonnage court & long, régl. en longueur)					30.508.000	257
<input type="checkbox"/>	LFT040002	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible			Capitonnage court (250 mm)		30.508.000	310
<input type="checkbox"/>	LFT040007	Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible			Capitonnage long (310 mm)		30.508.000	310
<input type="checkbox"/>	LFT040001	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible			Capitonnage court (250 mm)		30.508.000	205
<input type="checkbox"/>	LFT040006	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible			Capitonnage long (310 mm)		30.508.000	205
<input type="checkbox"/>	LFT040005	Protège vêtements Desk, hauteur fixe, sans capitonnage					30.508.000	205
<input type="checkbox"/>	LFT040020	Dispositif de déverrouillage pour tétraplégique (uniquement sur protège vêtements Desk)						n/c
Protège vêtements								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFT040102	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis), avec protection contre le froid					30.508.000	Std
<input type="checkbox"/>	LFT040103	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue et protection contre le froid (+20 mm; disponible à partir de hauteur d'assise arrière 450 mm)					30.508.000	n/c
	LFT040055	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur, vissés, pour protège vêtements alu avec garde-boue					30.508.000	98
<input type="checkbox"/>	LFT040104	Protège vêtements - carbone - avec garde-boue et protection contre le froid					30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/>	LFT040107	Protège vêtements en plastique, amovible (Quickie Style)					30.508.000	n/c
Table de thérapie								
<input type="checkbox"/>	LFT09011	Table de thérapie en bois avec bord, coulissante			(pour LS 220 - 360 mm, uniquement avec LFT040055)		70.161.000	292
<input type="checkbox"/>		Table de thérapie rabattable			<input type="checkbox"/> gauche (LFT09012) <input type="checkbox"/> droite (LFT09013)	(uniq. avec protège vêtements avec capitonnage)	70.161.000	397
Châssis								
<input type="checkbox"/>		Châssis à l'avant fixe		<input type="checkbox"/> 75° (LFT010010) <input type="checkbox"/> 95° (LFT010011)	(à partir de LJ 260 mm)			n/c
<input type="checkbox"/>	LFT010016	Châssis à l'avant fixe, actif 85° (rétrécissement du châssis vers l'intérieur 20 mm par côté)			(à partir de LS 340 mm, LJ 260 mm)			n/c
<input type="checkbox"/>	LFT010023	Châssis à l'avant fixe, 75° (avec abduction 25 mm par côté)			(incomp. avec LS 480/500 mm, à partir de LJ 260 mm)			n/c
<input type="checkbox"/>	LFT010015	Châssis à l'avant SwingAway			(à partir de PS 360 mm)			n/c
Repose-pieds SwingAway								
<input checked="" type="checkbox"/>		Repose-pieds SA, pivotants vers l'intérieur et l'extérieur et amovibles			<input checked="" type="checkbox"/> 70° (LFT050002) <input type="checkbox"/> 80° (LFT050001)		n/c	
					<input checked="" type="radio"/> paire <input type="checkbox"/> gauche (LFT050006) <input type="checkbox"/> droite (LFT050007)		n/c	
<input type="checkbox"/>		Repose-pieds, réglables en hauteur (0° - 90°)			<input checked="" type="radio"/> paire (uniq. avec palettes séparées)			410
					<input type="checkbox"/> gauche (LFT050009) <input type="checkbox"/> droite (LFT050010)	(uniq. avec palettes séparées)		205
<input type="checkbox"/>		Appui moignon, pièce			<input type="checkbox"/> gauche (LFT050014) <input type="checkbox"/> droite (LFT050013)		70.154.000	188
<input type="checkbox"/>	LFT050012	Appui moignon, paire						376
Palettes (sangle mollets ou talon incl.)								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFT050020	Palettes séparées en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (paire. À partir de LJ 340 mm / LS 360. Avec rétrécissement du châssis à partir de LS 400. Avec cadre avec abduction à partir de LS 320)					30.505.000	Std
<input type="checkbox"/>	LFT050050	Palettes séparées en alu, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LS 300 mm)					30.505.000	100
<input type="checkbox"/>	LFT050102	Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur, relevable					30.505.000	100
	LFT050126	<input type="checkbox"/> Mécanisme de pivotage pour palette monobloc			(à partir de LJ 400 mm, uniq. avec palettes monobloc LFT050102)		30.505.000	47
	LFT050062	<input type="checkbox"/> Verrou de palette monobloc			(à partir de LJ 340 mm, uniq. avec palettes monobloc LFT050102)		30.505.000	62

SOPUR EasyLife T														Tarif-Pos.	CHF excl.		
Palettes (sangle mollets ou talon incl.)																	
<input type="checkbox"/>	LFT050131	Palette monobloc en plastique, construction légère, réglable en angle/profondeur, relevable												30.505.000	100		
<input type="checkbox"/>	LFT050132	Palette monobloc en carbone, construction légère, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LS 320 mm ou avec coudage LS 360)												30.505.000	132		
<input type="checkbox"/>	LFT050127	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds													53		
Accessoires châssis																	
<input type="checkbox"/>	LFT090010	Roulette de transit (incomp. avec porte canne, levier de basculement, roulette de sécurité)													225		
<input type="checkbox"/>		Levier de basculement	<input type="checkbox"/>	Montage à gauche (LFT090001)			<input type="checkbox"/>	Montage à droite (LFT090002)			30.506.000	51					
			<input type="checkbox"/>	Paire, à droite/à gauche (LFT090003)				(incomp. avec roulette de sécurité)			30.506.000	102					
<input type="checkbox"/>	LFT090009	Porte canne (uniqu. en comb. avec levier de basculement)												30.512.000	51		
<input type="checkbox"/>		Roulette de sécurité pivotante	<input type="checkbox"/>	Montage à gauche (LFT090004)			<input type="checkbox"/>	Montage à droite (LFT090005)			30.501.000	120					
			<input type="checkbox"/>	Paire, à droite/à gauche (LFT090006)				(incomp. avec levier de basculement)			30.502.000	240					
<input type="checkbox"/>	LFT090036	Roulette de sécurité pivotante, poids léger aluminium (paire) (incomp. avec levier de basculement)												30.502.000	311		
Centre de gravité																	
<input type="radio"/> 23 mm (COG23) <input checked="" type="radio"/> 43 cm (COG 43) <input type="radio"/> 63 cm (COG63) <input type="radio"/> 83 cm (COG83) mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en mm																	
Longueur des jambes (LJ) en mm																	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la HS avant)		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Roues avant																	
<input checked="" type="radio"/>	Fourche de roue avant (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant)																
<input type="checkbox"/>	LFT080029	Aluminium													n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT080013	Carbotecture (pas pour assistance électrique auxiliaire)													n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT080101	Version Hémi (fourche Alu) (incomp. avec roue avant 7", uniquement avec châssis à l'avant SwingAway)													n/c		
<input checked="" type="radio"/>	Roues avant (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant)																
<input type="checkbox"/>	LFT080301	Pneus pleins	jante en plastique							30.511.000	n/c						
<input type="checkbox"/>	LFT080302	Pneus pleins soft	jante en plastique				(uniquement avec 5" & 6")			30.511.000	n/c						
<input type="checkbox"/>	LFT080304	Pneus pleins	jantes en alu				(uniquement avec 4" & 5")			30.511.000	83						
<input type="checkbox"/>	LFT080306	Pneus pleins soft	jantes en alu				(uniquement avec 4" & 5")			30.511.000	125						
<input type="checkbox"/>	LFT080305	Pneumatique	jante en plastique				(uniquement avec 6" & 7")			30.511.000	n/c						
Roues arrière (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes !)																	
<input type="checkbox"/>	LFT070001	Roues Universal rayons croisés		36 rayons, rayons croisés								n/c					
<input checked="" type="radio"/>	LFT070002	Roues Design		36 rayons, rayons droites (uniquement 24")								Std					
<input type="checkbox"/>	LFT070003	Roues à rayons légers		24 rayons, rayons droites								n/c					
<input type="checkbox"/>	LFT070004	Roues Proton ultra légères		24 rayons, rayons droites								409					
<input type="checkbox"/>	LFT070005	Roues Spinergy		18 rayons, rayons droites - rayons noir (uniquement 24")								556					
<input type="checkbox"/>	LFT070008	Roues arrières avec freins à tambours pour accompagnateur		(incomp. avec COG 23 mm, uniq. poignées réglables et carrossage des roues 0° - 4°)			30.503.000					314					
Pneus																	
<input checked="" type="radio"/>	LFT070101	Schwalbe RightRun		avec protection anticrevaision (K-Guard)			30.511.000					Std					
<input type="checkbox"/>	LFT070102	Pneus anti-crevaision Poly		(22" uniquement pour roues Universal, roues à rayons légers, roues arrières avec freins à tambours)			30.511.000					46					
<input type="checkbox"/>	LFT070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"		avec protection anticrevaision (SmartGuard) (uniquement 24")			30.511.000					57					
<input type="checkbox"/>	LFT070107	Schwalbe One		avec protection anticrevaision (V-Guard) (uniquement 24")			30.511.000					57					
Mains courantes																	
<input type="checkbox"/>	LFT070201	Aluminium argenté, vernis clair													n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT070202	Aluminium argenté, anodisé													n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT070203	Aluminium brossé, coloré		Coloris = _____													
<input type="checkbox"/>	LFT070204	Inox poli													n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT070212	Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc)		(uniquement 24" et 25")			70.171.000					305					
<input type="checkbox"/>	LFT070207	Antidérapantes (Supergrip)												70.171.000	305		
<input type="checkbox"/>	LFT070208	MaxGrepp												70.171.000	368		
<input type="checkbox"/>	LFT070200	sans mains courantes															
<input checked="" type="radio"/>	LFT070317	Montage des mains courantes		17 mm étroit			70.171.000					Std					
<input type="checkbox"/>	LFT070327	Montage des mains courantes		27 mm espacé (incomp. avec Ellipse 3R, Maxgrepp 24")			70.171.000					n/c					
<input type="checkbox"/>	LFT070307	Montage des mains courantes		07 mm très rapproché (uniqu. inox 24". Incomp. avec roues Proton ultra légères ou légères)			70.171.000					104					
<input type="checkbox"/>		Commande unilatérale		<input type="checkbox"/>	à gauche (LFT070401)		<input type="checkbox"/>	à droite (LFT070402)		(22" & 24"; uniquement avec main courantes inox poli, carrossage 0°)		90.101.000	1449				
Carrossage des roues																	
		<input checked="" type="radio"/>	0° (LFT070600)		<input type="checkbox"/>	1° (LFT070601)		<input type="checkbox"/>	2° (LFT070602)		<input type="checkbox"/>	3° (LFT070603)			n/c		
					<input type="checkbox"/>	4° (LFT070604)		<input type="checkbox"/>	5° (LFT070605)		<input type="checkbox"/>	6° (LFT070606)			n/c		
Protège rayons																	
Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet																	
<input type="checkbox"/>	Protège rayons (incompatible avec roues Spinergy)												30.509.000	240			
	<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	5002	<input type="checkbox"/>	5003	<input type="checkbox"/>	5004	<input type="checkbox"/>	5007	<input type="checkbox"/>	5008	<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/>	5010	
		<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/>	5016	<input type="checkbox"/>	5017	<input type="checkbox"/>	5018	<input type="checkbox"/>	5020	<input type="checkbox"/>	5021	<input type="checkbox"/>	5022
		<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/>	5024	<input type="checkbox"/>	5025	<input type="checkbox"/>	5034								
<input type="checkbox"/>	5131	Protège rayons transparent (incompatible avec roues Spinergy)												30.509.000	208		

Freins

<input checked="" type="checkbox"/> LFT060002	Frein à débattement court	(pas en combinaison avec châssis SA court et roues 24")		n/c
<input type="checkbox"/> LFT060023	Frein compact EVO	(incomp. avec châssis avec abduction)		n/c
<input type="checkbox"/> LFT060013	Freins Safari, pièce latérale de frein intégrée			208
<input type="checkbox"/> LFT060015	Frein unilatéral avec rallonge à gauche			313
<input type="checkbox"/> LFT060016	Frein unilatéral avec rallonge à droite			313
<input type="checkbox"/> LFT060010	Rallonges des freins pour freins à débattement court, rabattable		30.504.000	41

Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> LFT090000	Trousse à outils			Std
<input type="checkbox"/> LFT090030	Sac à dos		70.362.000	72
<input type="checkbox"/> LFT090024	Pompe à air (0 - 14 bar)			83
<input type="checkbox"/> LFT090025	Pompe à air vélo			19
<input type="checkbox"/> LFT090026	Sac à portable			31

Couleurs

Parties du châssis/composants (mains courantes seul. Alu brossé, fourche de roue avant seul. Alu)

Fourche de roue avant/mains courantes			Fourche de roue avant/mains courantes		
<input type="checkbox"/> 02 Argent brillant / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 29 Noir / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 03 Argent mat / Matt Silver	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 31 Noir mat / Matt Black	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 06 Jaune soleil / Sun Yellow	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 32 Blanc de sécurité / Signal White	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 14 Bleu / Blue	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 33 Pink	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 15 Marine brillant / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 16 Marine mat / Matt Marine	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 35 Bleu ciel / Skyblue	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 19 Violet brillant / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 36 Cyan métallisé / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 21 Rouge rubis / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 37 Rouge Mars / Mars red	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 22 Rouge brillant / Brilliant Red	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 40 Kiwi	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 23 Rouge mat / Matt Red	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 24 TuttiFrutti orange	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 42 Anthracite mat / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 27 Graphite métallisé / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 46 Vert mamba / Mamba Green	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61

Set style pour fourche et plaque de fixation

- Noir (LFT100502) Orange (LFT100501) 47 Argent mat (LFT100503) 47



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

SOPUR EasyLife T	Prix de base	CHF	3385
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	



Coussins et dossiers JAY

Veillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY : d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant !

<input type="checkbox"/>	Basic	confort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	confort & stabilité	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base arrondie)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base plate)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

Dossier JAY Zip : veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !

Mesure en mm	profondeurs de galbe :	250	380	500	630	CHF excl.
	Largeur du dossier :	200 250 300 350	200 250 300 350	200 250 300 350	200 250 300 350	895
	Hauteur du dossier :	S 150 M 200 T 250 X 300				



Dossier JAY J3 : veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !

Mesure en mm		Galbe peu profond (SC)	Galbe moyen (MC)	Galbe profond (DC)	Galbe profond central (MDC)
	Largeur du dossier :	310 360 410 460 510	310 360 410 460 510	360 410 460 510	310 360 410 460 510
	Hauteur du dossier :	CHF 1'180	CHF 1'280	CHF 1'410	CHF 1'410
	Thoracique court (S) - 170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inférieur moyen (M) - 200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(LT) grand (T) - 240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thoracique court (S) - 300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	moyen (M) - 340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(MT) grand (T) - 380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	grand (T) - 380**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Thoracique court (S) - 420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	supérieur moyen (M) - 460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(UT) moyen (M) - 460**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	grand (T) - 500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Toujours avec fixation HD (Heave Duty)				
	Hauteur court (S) - 530	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d'épaule moyen (M) - 570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(SH) grand (T) - 610	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Toujours avec fixation HD (Heave Duty)				

** Profondeur de galbe 180 mm

* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Veillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante. Dans certains cas, il est possible de s'en écarter.

Largeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 - 20 mm).
b) Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm). Attention en cas d'habillement adaptable.
b) Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Hauteur avant de l'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du creux du genou jusqu'au sol.
b) Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur). Veuillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l'assise

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque : la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

La longueur des jambes

- a) Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90° : depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
b) Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Remarque : prendre les mesures sans le coussin d'assise !

Hauteur dos

- a) Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
b) Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

Remarque : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

Angle du dossier

Au fauteuil : 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.

Données techniques

Hauteur max. :	1035 mm
Longueur max. :	1075 mm
Rayon de braquage max. :	860 mm
Pente max. en toute sécurité :	10 °

Largeur horst-tout avec

carrossage 0° :	
carrossage 3° :	
carrossage 6° :	
freins à tambours :	+20 mm

roues arrières 22"

largeur d'assise +200 mm
largeur d'assise +230 mm
largeur d'assise +250 mm

roues arrières 24"

largeur d'assise +200 mm
largeur d'assise +240 mm
largeur d'assise +260 mm


Dimensions fauteuil plié

Avec roues arrière	300 mm
Sans roues arrière	250 mm

Poids

Poids :	à partir de 10,5 kg
Poids sans roues motrices :	à partir de 7 kg
Poids élément le plus lourd :	2,1 kg

Réglage d'assise possible. **IMPORTANT: mesuré sans coussin!**





LFT040052
Protège vêtements simple régl.
en hauteur par outil



LFT040001 / LFT040006
Protège vêtements Desk,
hauteur fixe,
relevable/amovible



LFT040002 / LFT040007
Protège vêtements Desk, régl.
en hauteur/relevable/amovible



LFT040005
Protège vêtements Desk,
hauteur fixe, sans
capitonnage



LFT040107
Protège vêtements en
plastique, amovible



LFT040102
Protège vêtements - alu



LFT040103
Protège vêtements - alu, avec
garde-boue



LFT040104
Carbone - avec garde-boue



LFT010010
Châssis à l'avant fixe, 75°



LFT010011
Châssis à l'avant fixe, 95°



LFT010023
Châssis à l'avant fixe 75°
(avec abduction 25 mm par côté)



LFT010016
Châssis à l'avant fixe 85°
(rétrécissement du châssis
vers l'intérieur 20 mm par côté)




LFT010015
Châssis à l'avant SwingAway



LFT050002 / LFT050001
Repose-pieds SwingAway 70°/80°



LFT050009 / LRT050010
Repose-pieds, réglables en hauteur (0° - 90°)



LFT050012 / LRT050013 / LRT050014
Appui moignon



LFT050020
Palettes séparées
en plastique



LFT050050
Palettes séparées
en alu



LFT050102
Palette monobloc
en alu, réglable en
angle/profondeur



LFT050126
Mécanisme de
pivotage



LFT050062
Verrou de palette
monobloc



LFT050131, ...32
Palette monobloc
en plastique ou en carbone,
construction légère,
réglable en angle/profondeur



LFT090010
Roulette de transit



LFT090001, ...02, ...03
Levier de basculement



LFT090009
Porte canne



LFT090004, ...05, ...06
Roulette de sécurité
pivotante



LFT090100
Fixations pour le transport
handicapés montées/marquées



LFT030012
Dossier réglable
en angle -12° à 12°



LFT030031
Dossier rabattable (vers l'avant)



LFT030101
Dossier
rabattable à
mi-hauteur
(vers l'arrière)



LFT030402
Barre de stabilisation pliable



LFT030200
sans poignées



LFT030410, ...11
Appui-tête haut,
réglable en prof.
et en angle



LFT030201
Poignées standard



LFT030203
Poignées rabattables



LFT030204, ...05
Poignées réglables
en hauteur



LFT030316
EXO toile de dossier
(version EXO EVO)



LFT030317
EXO PRO toile de dossier
(version EXO EVO)



LFT070001
Roues universelles
rayons croisés



LFT070002
Roues Design



LFT070003
Roues à rayons
légers



LFT070004
Roues Proton
ultra légères



LFT070005
Roues Spinergy,
18 rayons



LFT070008
Roues arrières
avec freins
à tambours



LFT070401, ...02
Commande unilatérale
à gauche / à droite



LFT070101
Schwalbe Right Run



LFT070102
Pneus anti-crevaison
Poly



LFT070104
Marathon Plus
Evolution



LFT070107
Schwalbe One



LFT070207
Supergrip



LFT070208
Max Grepp



LFT070212
Ellipse 3R



LFT060002
Freins à débattement court



LFT060023
Freins compacts EVO



LFT060013
Freins Safari



LFT060010
Rallonges des freins pour
freins à débattement court



LFT090030
Sac à dos



LFT090024
Pompe à air



LFT090025
Pompe à air vélo



LFT090026
Sac à portable