

KRYPTON R



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client			correspond à l'adresse de facturation	
N° client			N° client	
Nom			Nom	
Rue			Rue	
NPA/Lieu			NPA/Lieu	
E-mail			E-mail	
Tél.			Tél.	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max.: 125 kg	
Commission:			Poids de l'utilisateur:	kg
N° art.: 771 00 001		Position tarifaire 30.128.012	Prix de base CHF 4'860	
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis			Prix hors TVA / prix de vente recommandé	

Largeur d'assise (mesuré du bord extérieur tube d'assise au bord extérieur tube d'assise)

(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Profondeur d'assise

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hauteur d'assise avant (en mm)

Diamètre roues avant / longueur de fourche	Châssis	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3 pouces														
3" / 111 mm	Bas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 123 mm	Bas	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
3" / Frog Leg	Bas	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
3" / Fourche monobras	Bas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 111 mm	Haut	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
3" / 123 mm	Haut	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
3" / Frog Leg	Haut	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
3" / Fourche monobras	Haut	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
4 pouces														
4" / 111 mm	Bas	-					-	-	-	-	-	-	-	-
4" / 123 mm	Bas	-	-					-	-	-	-	-	-	-
4" / Frog Leg	Bas	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
4" / Fourche monobras	Bas	-					-	-	-	-	-	-	-	-
4" / 111 mm	Haut	-	-	-	-	-					-	-	-	-
4" / 123 mm	Haut	-	-	-	-	-	-					-	-	-
4" / Frog Leg	Haut	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
4" / Fourche monobras	Haut	-	-	-	-	-					-	-	-	-
5 pouces														
5" / 111 mm	Bas	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
5" / 123 mm	Bas	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
5" / Frog Leg	Bas	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
5" / Fourche monobras	Bas	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
5" / 111 mm	Haut	-	-	-	-	-	-					-	-	-
5" / 123 mm	Haut	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
5" / Frog Leg	Haut	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5" / Fourche monobras	Haut	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
6 pouces														
6" / 123 mm (3)	Haut	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
6" / Frog Leg	Haut													


Hauteur d'assise arrière (La hauteur d'assise arrière ne peut être inférieure à la hauteur d'assise avant que de 0 à 110 mm)

Hauteur d'assise arrière en mm	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Roues 24"	(1)	(2)	(2)									(3)	-
Roues 25"	-	(1)	(2)	(2)									(3)

La hauteur d'assise arrière est réglable de ± 10 mm.

Attention: Pour une hauteur d'assise arrière de 460 mm et plus, la distance entre les parties latérales augmente de 35 mm.

Le châssis haut permet d'utiliser les fourches Carbotecture 111 mm plus courtes pour un gain de poids supplémentaire.



(1): Impossible de régler la hauteur d'assise arrière

(2): Impossible de rapetisser la hauteur d'assise arrière, possibilité réglage de seul. +10 mm

(3): Impossible d'agrandir la hauteur d'assise arrière, possibilité réglage de seul. -10 mm

Siège						Position tarifaire	CHF	
Toile d'assise								
KRR020012	Toile d'assise Airflow, 1 poche à outils					30.507.000	–	
KRR020017	Toile d'assise Airflow, 2 poches à outils					70.362.000	60	
KRR020018	Toile d'assise Airflow, 1 poche à outils et 1 poche cathéter					70.362.000	60	
KRR020019	Toile d'assise Airflow superlight, sans poche, poids maxi. de l'utilisateur 85 kg (L) (1) (3)					30.507.000	92	
KRR020000	Sans toile d'assise						-50	
Coussin d'assise, housse avec fermeture éclair, noir								
KRR020101	Mousse composite 30 mm (dureté moyenne)	70.141.000	KRR020103	Latex 50 mm (très mou)	70.141.000	142		
KRR020102	Mousse composite 50 mm (dureté moyenne)	70.141.000				142		
Accessoires assise								
KRR090018	Ceinture pelvienne avec boucle, métal					70.112.000	83	
Coussin JAY (sélection – vous trouverez l'offre JAY complète dans la brochure JAY)								
JAY020002	JAY Basic						155	
JAY020003	JAY Soft Combi P						300	
JAY020001	JAY Easy Visco	base arrondie	base plate			430		
JAY020007	JAY Easy Fluid	base arrondie	base plate			550		
JAY020004	JAY Lite						655	
Dossier								
KRR030001	Dossier aluminium (couleur: noir mat)			250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	–
Sélectionnez le réglage usine (mm). Possibilité de réglage ultérieur de la hauteur dans la plage de 250 - 300 mm, 300 - 350 mm, 350 - 400 mm, 400 - 450 mm				250	300	350	400	
				275	325	375	425	
				300	350	400	450	
KRR030006	Dossier carbone (hauteur fixe, barre transversale près de la toile de dossier, avec fixation) (L) (2)					70.123.000	260	
Choisissez la hauteur de dossier. Impossible de régler la hauteur ultérieurement				250	325	400		
				275	350	425		
				300	375	450		
KRR030012	Dossier, angle réglable, non pliable (-31° à 15°) (plaque d'angle de dossier noire)						–	
KRR030015	Dossier, angle réglable, pliable (-31° à 15°) (plaque d'angle de dossier noire)						–	
KRR030102	Verrouillage en position pliée (-31° à 15°, uniq. avec KRR030015), couleur plaque d'angle de dossier: noir						73	
	Couleurs:	KRR030036 orange	KRR030037 argent	KRR030038 rouge	KRR030039 bleu		–	
Poignées de poussée						Position tarifaire		
KRR030200	Sans poignées de poussée (L)						–	
KRR030201	Poignées de poussée standard					30.510.000	–	
KRR030203	Poignées de poussée pliantes (à partir hauteur du dossier 325 mm)					30.510.000	155	
KRR030204	Poignées de poussée réglables en hauteur (à partir de hauteur de dossier 325 mm, uniq. avec tubes dossier standard)					30.510.000	260	
KRR030205	Poignées de poussée réglables en hauteur, pour dossier JAY (dès hauteur de dossier 325 mm, uniq. tubes dossier STD)					30.510.000	260	
Toile de dossier (EXO Evo)								
KRR030316	EXO, fibre synthétique, rembourrée, ajustable, 1 poche arrière, noir					30.507.000	–	
	Couleur liseré:	noir	orange	argent	rouge	bleu	–	
KRR030317	EXO PRO, fibre synthétique, rembourrée, ajustable & respirant, tissu à mailles d'espacement, 1 poche arrière, noir					30.507.000	–	
	Couleur liseré:	noir	orange	argent	rouge	bleu	–	
KRR030005	EXO superlight, fibre synthétique, rembourrée, ajustable, noir (L)					30.507.000	–	
	Couleur liseré:	noir	orange	argent	rouge	bleu	–	
KRR030300	Sans toile de dossier						-50	

(1) Poids max. 85 kg, jusqu'à largeur d'assise 400 mm

(2) Incompatible avec poignées de poussée régl. en hauteur, Dossier Jay J3 ou ceinture pelvienne

(3) Disponible à partir Sept. 2017

(L) = option la plus légère (+) = augmente le poids du fauteuil de 500 g ou plus

JAY – dossier, kit de fixation incl. et accessoires CHF

Dossier J3, galbe peu profond (SC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	1'180
Thoracique supérieur (UT)		JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	1'180
Hauteur d'épaule (SH)		JAY030015	530 mm	JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm	1'180
Dossier J3, galbe moyen (MC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	1'280
Thoracique supérieur (UT)		JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	1'280
Hauteur d'épaule (SH)		JAY030016	530 mm	JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	1'280
Dossier J3, galbe profond central (MDC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)		JAY030040	300 mm	JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1'410
Thoracique supérieur (UT)		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1'410
Hauteur d'épaule (SH)		JAY030043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	1'410
Dossier J3, galbe extra profond central (XMDC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique moyen (MT)						JAY030049	380 mm	1'410
Thoracique supérieur (UT)				JAY030050	460 mm			1'410
Dossier J3, galbe profond (DC)		Court (S)		Moyen (M)		Grand (T)		
Thoracique supérieur (UT)		JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1'410
Hauteur d'épaule (SH)		JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1'410

JAY Dossier J3 Carbone, peu profond (SC) (uniq. avec tube dossier standard aluminium) CHF

		Court (S)				Grand (T)		
Thoracique inférieur (LT)		JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1'280
Thoracique moyen (MT)		JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1'280
Accessoires pour dossier JAY J3								Position tarifaire
WHT030415	Appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation COBRA XTRA incluse, rabattable						70.121.000	799
WHT030416	Appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation AXYS incluse, standard						70.121.000	467
JAY090058	Poche accessoires (uniquement avec dossier JAY J3 Carbone)						70.362.000	70

Accoudoirs et parties latérales Position tarifaire CHF

Accoudoir			
KRR040052	Partie latérale support central, rembourrage accoudoir (330 mm) réglable en profondeur, en hauteur, amovible (+) (1)	30.508.000	307
KRR040117	Tube accoudoir, aluminium, pivotant (latéral), amovible, caoutchouc-mousse, noir (+) (2)	30.508.000	139
Partie latérale			
KRR040101	Partie latérale carbone, étroite, noir (L) (2)	30.508.000	98
KRR040102	Partie latérale aluminium, protection contre le froid (couleur: noir, mat)	30.508.000	–
KRR040103	Partie latérale aluminium, protège-vêtements, protection contre le froid (dès hauteur d'assise 390 mm) (couleur: noir, mat)	30.508.000	–
KRR040104	Partie latérale carbone, protège-vêtements, protection contre le froid, noir (à partir de hauteur d'assise 390 mm)	30.508.000	–
KRR040107	Partie latérale matière plastique, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir	30.508.000	–
KRR040000	Sans partie latérale		–

Repose-pieds Position tarifaire CHF

KRR050029	Barre de pieds, poids léger, aluminium (L)	30.505.000	–
KRR050030	Barre de pieds, poids léger, aluminium, avec protection	30.505.000	–
KRR050025	Repose-pieds, continu, poids léger, matière plastique, angle/profondeur réglables, sangle mollet, noir	30.505.000	205
KRR050024	Repose-pieds, continu, poids léger, aluminium, angle/profondeur réglables, sangle mollet, noir mat	30.505.000	205
KRR050026	Repose-pieds, continu, poids léger, carbone, angle/profondeur réglables, sangle mollet, noir	30.505.000	205
KRR050125	Repose-pieds, continu, Performance, aluminium, angle réglable, sangle mollet, noir (3)	30.505.000	205
KRR050128	Repose-pieds, continu, matière plastique, angle/profondeur réglables, rabattable (vers l'arrière), noir (3) (4)	30.505.000	205
KRR050127	Protection latérale, réglable pour délimitation latérale du repose-pieds (uniq. avec repose-pieds, continu, poids léger)		53

(1) Uniquement avec centre de gravité 56 mm

(2) Avec roues d'entraînement 24", plus petite hauteur d'assise arrière 410 mm;
Avec roues d'entraînement 25", plus petite hauteur d'assise arrière 430 mm

(3) Impossible en LA 320 mm avec retrait 30 mm

(4) Poids maxi. de l'utilisateur 75 kg, incompatible avec roue avant 4"

(L) = option la plus légère (+) = augmente le poids du fauteuil de 500 g ou plus

Longueur bas de jambe (LJ) (Attention: LJ maxi. doit être inférieure de 30 mm à la hauteur d'assise avant)

360	370	380	390	400	410	420	430
440	450	460	470	480	490	500	510

Châssis

CHF

Longueur de châssis

KRR010206	Châssis, standard	–
KRR010207	Châssis, long (long. supp. de 20 mm entre toile d'assise et courbure du châssis – incomp. avec prof. d'assise 480 mm)	–

Angle du châssis

KRR010012	Châssis standard, angle du genou 80°	–
KRR010013	Châssis Performance, angle du genou 88°	–

Rétrécissement

KRR010101	Rétrécissement : léger (10 mm)	–
KRR010103	Rétrécissement : Performance (30 mm) (incomp. avec larg. d'assise 320 mm)	–

Position des roues avant

KRR010301	Installation large roues avant : pos. plus large des roues, orientée vers l'avant pour une résistance au roulement minimisée	–
KRR010302	Installation étroite des roues avant : pos. plus étroite des roues avant, orientée vers l'arrière pour des dimensions plus compactes et une meilleure manœuvrabilité. Incompatible avec une profondeur d'assise inférieure à 400 mm, veuillez tenir compte des indications page 13.	–

Centre de gravité (56 = très passif, 104 = très actif)

COG56	Centre de gravité 56 mm	
COG68	Centre de gravité 68 mm	
COG80	Centre de gravité 80 mm	
COG92	Centre de gravité 92 mm	
COG104	Centre de gravité 104 mm	

Accessoires châssis (Veuillez choisir soit la roue de sécurité soit la barre de basculement par côté) Position tarifaire CHF**Système de suspension** (Krypton est livré avec supports d'axe et axe en aluminium)

KRR090031	Suspension jusqu'à 70 kg (+) (1)	70.374.000	409
KRR090032	Suspension jusqu'à 120 kg (+) (1)	70.374.000	409

Barre de basculement (2)

KRR090001	Montage à gauche	30.506.000	51
KRR090002	Montage à droite	30.506.000	51
KRR090003	Paire (incompatible avec roulette de sécurité)	30.506.000	102
KRR090009	Porte canne, boucle (uniq. en combinaison avec la barre de basculement)	30.512.000	51

Roulette de sécurité, pivotante (2)

KRR090004	Montage à gauche (+)	30.501.000	120
KRR090005	Montage à droite (+)	30.501.000	120
KRR090006	Paire (incompatible avec la barre de basculement) (+)	30.502.000	240

Roulette de sécurité, encliquetable

KRR090007	Paire (+) (2)	30.502.000	142
-----------	---------------	------------	-----

Roulette de sécurité, rabattable (2) (Veuillez ne choisir qu'un côté)

KRR090033	Montage à gauche (+)	30.501.000	155
KRR090008	Montage à droite (+)	30.501.000	155
KRR090010	Roulette de transit (+) (2)		225
KRR090016	Protection de châssis, noir (protection de châssis textile, rembourrée avec attache velcro)		58
KRR090577	Protection de châssis, matière plastique (matière plastique, collée)		100

(1) Incompatible avec supports d'axe et axe en carbone. Krypton est livré avec supports d'axe et axe en aluminium

(2) Incompatible avec KRR070049 „adaptateur carrossage superlight 0°“
(L) = option la plus légère (+) = augmente le poids du fauteuil de 500 g ou plus

Fourches roues avant (veuillez comparer votre sélection avec la hauteur d'assise avant choisie)						Position tarifaire	CHF
KRR080013	Fourche roue avant, Carbotecture® 111 mm, noir (incomp. avec WheelDrive) (L)						–
	argent	orange	rouge (1)	bleu (1)		47	
KRR080029	Fourche roue avant, aluminium, 123 mm, noir						–
	argent	orange				47	
KRR080008	Fourche roue avant, aluminium, monobras, noir (111 mm uniq. avec 4" & 5" Soft / pneus pleins, jantes en alu)						156
	argent	orange	rouge	bleu		47	
KRR080007	Aluminium, suspension (Frog Legs), noir (+)					70.374.000	410

Roues avant (veuillez comparer votre sélection avec la hauteur d'assise avant choisie)						Position tarifaire	CHF
KRR080301	Roue avant, pneus pleins (dur), jante: matière plastique, noir (3"- 6", incomp. avec fourche monobras en alu)					30.511.000	–
KRR080302	Roue avant, pneus pleins (souple), jante: matière plastique, noir (incomp. avec fourche monobras, uniq. 5" & 6")					30.511.000	–
KRR080304	Roue avant, pneus pleins (dur), jante: aluminium (uniq. 4" & 5"), coloris jante: argent					30.511.000	–
KRR080306	Roue avant, pneus pleins (souple), jante: aluminium (uniq. 4" & 5")					30.511.000	125
	Couleur jante:	argent	noir	orange	rouge	bleu	–

Roues d'entraînement (comparer votre choix à la hauteur d'assise arrière choisie et choisir un seul modèle de roue svp.)						Position tarifaire	CHF
KRR070001	Roue d'entraînement, universel, 36 rayons (argent), rayons en croix (jante/moyeu: voir rubrique choix des couleurs) (+)						–
KRR070002	Roue d'entraînement, Design, 36 rayons (argent), rayons droits (uniq. 24")						–
KRR070003	Roue d'entraînement, poids léger, 24 rayons (argent), rayons droits (jante/moyeu: voir rubrique choix des couleurs)						–
KRR070004	Roue d'entraînement, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits (charge maxi. 100 kg) (L)						304
KRR070005	Roue d'entraînement, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu: argent						556
KRR070007	Roue d'entraînement, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu: noir						713

Pneus						Position tarifaire	CHF
KRR070101	Pneus, chambre à air, profil fin, Schwalbe Right Run (incomp. avec 25")					30.511.000	–
KRR070107	Pneus, chambre à air, sans profil, Schwalbe One (L)					30.511.000	–
KRR070102	Pneus, increvables, profil fin (+)					30.511.000	46
KRR070104	Pneus, chambre à air, anti-panne, profil gros, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)					30.511.000	57

Mains courantes						Position tarifaire	CHF
KRR070201	Mains courantes, aluminium, thermolaqué, vernis clair (L)						–
KRR070202	Mains courantes, aluminium, anodisé, argent (L)						–
KRR070203	Mains courantes, aluminium, thermolaqué, couleur (voir rubrique choix des couleurs) (L)						–
KRR070204	Mains courantes, acier inoxydable, argent (+)						–
KRR070205	Mains courantes, titane, nature (25" uniquement avec roues Spinergy)						209
KRR070206	Mains courantes, titane, thermolaqué, vernis clair (25" uniquement avec roues Spinergy)						209
KRR070207	Mains courantes, Supergrip® (+)					70.171.000	305
KRR070208	Mains courantes, Maxgripp® (uniquement 24") (+)					70.171.000	368
B4M	Mains courantes, Gekko (FMG-MF06-3247-01 = 24" / FMG-MF06-3247-02 = 25") (+)					70.171.000	442
KRR070212	Mains courantes, Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc, uniquement 24" et 25") (+)					70.171.000	305

Housse pour main courante						Position tarifaire	CHF
KRR070250	Housse pour main courante, caoutchouc (uniquement 24")					70.170.000	125

Annexe main courante						Position tarifaire	CHF
KRR070307	Annexe main courante, super-étroite (7 mm) (uniq. avec mains courantes Inox; uniq. avec roues Design/Universel 24")						104
KRR070317	Annexe main courante, étroit (17 mm)						–
KRR070327	Annexe main courante, large (27 mm)						–

Carrossage de roue

KRR070049	Carrossage de roue superlight 0°, non réglable (L) (1)	41
KRR070600	Carrossage de roue 0° (possibilité de régler l'écartement de ± 15 mm)	–
KRR070603	Carrossage de roue 3° (possibilité de régler l'écartement de ± 15 mm)	–

Protège-rayons (uniquement 24"), sélectionnable uniquement par paire (+)

Position tarifaire CHF

NTR070831	Transparent					30.509.000	208
NTR070823	Princess	NTR070827	Silk	NTR070833	Zebra		240
NTR070816	Happy Lions	NTR070830	Tiger	NTR070818	Jungle Fever		240
NTR070819	Monkeys	NTR070813	Galaktica	NTR070811	Feather		240
NTR070820	Oriental	NTR070821	Pirates	NTR070806	Chrome		240
NTR070829	Superhero	NTR070814	Graffiti	NTR070803	Basketball 2		240
NTR070817	Hot Wheels	NTR070802	Basketball	NTR070828	Space		240
NTR070822	Pool	NTR070812	Flying Water				240

Freins

Position tarifaire CHF

KRR060001	Frein standard						–
KRR060002	Frein à débattement court						–
KRR060010	Rallonge de frein pour frein à débattement court, pivotant					30.504.000	41
KRR060023	Frein compact, EVO						–
KRR060024	Frein compact, poids léger (L) (2)						94
KRR060006	Frein unilatéral, actionnement à gauche (+)						184
KRR060007	Frein unilatéral, actionnement à droite (+)						184

Accessoires

Position tarifaire CHF

KRR090000	Jeu d'outils						–
KRR090024	Pompe à pied, haute pression (0 - 11 bar)						83
KRR090025	Pompe manuelle						19
KRR090026	Poche pour téléphone portable						31
KRR090030	Sac à dos					70.362.000	72

(1) Adaptateur de carrossage collé dans le tube de l'axe. Impossible de régler l'écartement. Incomp. avec les roulette de sécurité, la barre de basculement ou les roulette de transit.

(2) Possibilité maxi. de réglage du centre de gravité de ± 20 mm dans le champ (L) = option la plus légère (+) = augmente le poids du fauteuil de 500 g ou plus

Choix de couleurs pour main courante (1)

	Mains cour. (2)		Mains cour. (2)	
02 Argent brillant			29 Noir	
03 Argent mat			31 Noir mat	
06 Jaune soleil			32 Blanc signalisation	
14 Bleu			33 Pink	
15 Marine brillant			34 Dark Chocolate métallisé	
16 Marine mat			35 Bleu ciel	
19 Violet brillant			36 Cyan métallisé	
21 Rouge rubis			37 Rouge Mars (Orange)	
22 Rouge brillant			40 Kiwi	
23 Rouge mat			41 Flamant Glitter	
24 Tutti Frutti Orange			42 Anthracite mat	
27 Graphite métallisé			46 Vert mamba	
Plus-value couleurs	61		Plus-value couleurs	61

Couleur du châssis (3)

CHF

KRR100139	Carbone nature, sans revêtement	–
KRR100137	Transparent, très brillant	–
KRR100138	Transparent, mat	–
KRR100122	Noir, très brillant	–
KRR100123	Noir, mat	–

Sélection de couleur pour décor de châssis «Flying Pixel» (résistant aux rayoures, non détachable)

CHF

KRR100590	Argent	104
KRR100591	Rouge	104
KRR100592	Bleu	104

Sélection de couleur pour autocollants «Krypton» et «SOPUR» (4)

CHF

KRR100550	Noir	–
KRR100551	Argent	–
KRR100552	Orange	–
KRR100553	Rouge	–
KRR100554	Bleu	–

Sélection de couleur pour roue 24" poids léger (5)

CHF

KRR100336	Orange anodisé (moyeu et jante anodisés, rayons noirs)	149
KRR100337	Bleu anodisé (moyeu et jante anodisés, rayons noirs)	149
KRR100338	Rouge anodisé (moyeu et jante anodisés, rayons noirs)	149

(1) Remarque: Les couleurs de châssis thermolaquées diffèrent des couleurs anodisées.

(2) Uniq. avec KRR070203, mains courantes, alu, thermolaqué, couleur

(3) Vernis des tubes châssis, supports d'axe, axes et dossier carbone en option toujours transparent, très brillant

(4) Aucun choix possible, si décor de châssis «Flying Pixels» sélectionné

(5) Uniquement avec KRR070003 «roue d'entraînement, poids léger» 24"

Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



KRYPTON F		CHF
Prix de base		4'860
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		50
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Veillez respecter la procédure de mesure:

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante. Dans certains cas, il est possible de s'en écarter.

Largeur de l'assise (LA):

- a) Sur l'utilisateur: Laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 - 20 mm).
- b) Au fauteuil: Mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur de l'assise (PA):

- a) Sur l'utilisateur: Pour position assise 90°: Du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm). Attention en cas d'habillement adaptable.
- b) Au fauteuil: Du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Hauteur avant de l'assise:

- a) Sur l'utilisateur: Pour position assise 90°: Du creux du genou jusqu'au sol.
- b) Au fauteuil: du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur). Veuillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l'assise:

Au fauteuil: Du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque: La différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

Hauteur dos:

- a) Sur l'utilisateur: De l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- b) Au fauteuil: Du tube arrière de l'assise jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier.

Attention: La hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

Angle du dossier:

Au fauteuil: 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

Centre de gravité:

Au fauteuil: Faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.

Données techniques

Poids: à partir de 6.2 kg avec roues, poids de transport (sans roues): à partir de 3.7 kg

Largeur hors tout:		Largeur avec:	Roues 24"	Roues 25"
		Carrossage 0°:	LA + 170 mm	LA + 170 mm
Hauteur totale:	950 mm	Carrossage 3°:	LA + 230 mm	LA + 240 mm
Longueur totale:	930 mm	Carrossage 6°:	LA + 290 mm	LA + 300 mm

Toute modification de la configuration peut changer la hauteur d'assise. Tolérances de ± 10 mm dues à la fabrication.

Krypton R n'est pas homologué pour l'utilisation avec un Handbike ou des appareils de traction.

Poids

Nous souhaitons être le plus transparent quant au poids du Krypton R. C'est pourquoi nous vous montrons ci-après comment se présente la version 6.2 kg du Krypton R et comment trouver la configuration individuelle la plus légère sur la fiche de commande.

Krypton R: configuration 6.2 kg

Châssis: châssis haut, 88°, rétrécissement 30 mm.
Largeur d'assise: 360 mm.
Profondeur d'assise: 400 mm.
Hauteur d'assise: avant 470 mm, arrière 420 mm.
Toile d'assise: Airflow superlight.

Freins: frein compact, léger & EVO

Repose-pieds: barre de pieds, poids léger, aluminium



Dossier: dossier carbone avec toile de dossier EXO superlight.
Sans poignées de pouss.

Partie latérale: carbone, étroite

Roues d'entraînement: roues Proton 24" avec mains courantes en aluminium (anodisé ou avec revêtement) et pneus Schwalbe One

Fourches des roues avant et roues avant: fourches de roue avant Carbotecture 111 mm, Roues avant 3"

(Tolérances liées à la fabrication de maxi. $\pm 5\%$ sur toutes les indications de poids)

Guide poids léger pour la commande du Krypton R

Sunrise Medical propose une série d'options pour le Krypton R afin de répondre aux exigences de chaque utilisateur vis à vis de son fauteuil roulant. Mais un grand nombre de ces options rendent le fauteuil roulant nettement plus lourd. Pour cette raison, nous vous aidons lors de votre commande en signalant à chaque fois l'option la plus légère ainsi que les options augmentant le poids du fauteuil de plus de 500 g.

- (L) Indique à chaque fois l'option la plus légère pour chaque domaine de sélection.
- (+) Indique que cette option augmente le poids du fauteuil de plus de 500 g (comparé à l'option la plus légère).

Options poids léger pour le Krypton R

Ces options ont été conçues pour diminuer le poids sans réduire la fonctionnalité au quotidien, la longévité et le confort.



// **Dossier carbone (KRR030006):** carbone plein, verni transparent, travers placée près de la toile de dossier (environ 20 mm de distance) (-100 g comparé au dossier aluminium)



// **Toile d'assise «Airflow superlight» (KRR020019):** peuvent se tendre séparément, avec œillets en matière plastique et matériau de sangle léger (poids maxi. de l'utilisateur 85 kg) (-100 g comparé à la toile d'assise «Airflow»)



// **EXO superlight (KRR030005):** variante poids léger de la toile de dossier EXO. Sangles de dossier tendables séparément, coupe plus large pour couvrir les tubes dossier, poche d'insertion à l'arrière (-160 g comparé à la toile de dossier Exo Pro)



// **Adaptateur de carrossage superlight (KRR070049):** (uniquement carrossage 0°): collé directement dans le tube de l'axe, impossible de régler l'écartement (-160 g comparé à l'adaptateur de carrossage réglable)

Toile d'assise



// KRR020012 Toile d'assise
Airflow



// KRR020019 Toile d'assise
Airflow superlight

Dossier



// KRR030006 Dossier carbone



// KRR030102 Verrouillage en position pliée, bleu



// KRR030201 Poignées standard



// KRR030203 Poignées pliantes



// KRR030204 Poignées réglables en hauteur



// KRR030316 Toile dossier EXO (version EXO Evo)



// KRR030317 Toile dossier EXO PRO (version EXO Evo)



// KRR030005 Toile dossier EXO superlight (version EXO Evo)

Repose-pieds



// KRR050029 Barre de pieds, poids léger, aluminium



// KRR050025 Repose-pieds, continu, poids léger, matière plastique



// KRR050026 Repose-pieds, en continu, poids léger, carbone




// KRR050125 Repose-pieds, continu, Performance, aluminium



// KRR050127 Protection latérale, réglable, pour délimitation latérale du repose-pieds

Accessoires châssis



// KRR090032 Suspension



// KRR090001 Barre de basculement



// KRR090004 Roulette de sécurité, pivotante



// KRR090007 Roulette de sécurité, encliquetable



// KRR090033 Roulette de sécurité, rabattable



// KRR090010 Roulette de transit



// KRR090010 Protection de châssis, matière plastique

Accoudoirs et parties latérales



// KRR040101 Partie latérale carbone, étroite



// KRR040104 Partie latérale carbone, protège-vêtements, protection contre le froid



// KRR040107 Partie latérale matière plastique, amovible




// KRR040117 Partie latérale tube accoudoir, aluminium, pivotant



// KRR040052 Partie latérale support central (330 mm)


Châssis: position des roues avant

// KRR010301 Installation large des roues avant



Position des roues directrices plus large et orientée vers l'avant pour une résistance moindre au roulement et une plus grande stabilité frontale.

// KRR010302 Installation étroite des roues avant



Position des roues directrices plus étroite (-24 mm de chaque côté), orientée vers l'arrière (+22 mm) pour un fauteuil plus compact et une meilleure maniabilité. Une stabilité frontale moindre par rapport à l'installation large des roues.

Nous ne recommandons cette option qu'en combinaison avec un angle d'assise > 40 mm (différence entre hauteur d'assise avant et arrière) ou une profondeur d'assise supérieure à 420 mm.

Roues avant



// KRR080013 & KRR080306 Fourche roue avant Carbotecture 111 mm et roues avant pneu pleins, souple, jante aluminium

// KRR080008 Fourche monobras, aluminium, rouge

Roues d'entraînement et mains courantes



// KRR070001 Roue universelle



// KRR070002 Roue Design



// KRR070003 Roue poids léger



// KRR070004 Roue Proton



// KRF070212 Mains courantes Ellipse 3R



// KRR070208 Mains courantes Maxgrepp



// KRR070101 Schwalbe Right Run



// KRR070107 Schwalbe One



// KRR070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution



// KRR070102 Pneus increvables

Freins



// KRR060001 Frein standard



// KRR060002 Frein à débattement court



// KRR060023 Frein compact EVO



// KRR060024 Frein compact, poids léger

Accessoires



// KRR090000 Jeu d'outils



// KRR090024 Pompe à pied, haute pression



// KRR090025 Pompe manuelle




// KRR090026 Poche pour téléphone portable



// KRR090030 Sac à dos

Couleur du châssis



- // KRR100137 Transparent, très brillant
- // KRR100138 Transparent, mat
- // KRR100122 Noir, très brillant
- // KRR100123 Noir, mat
- // KRR100139 Carbone nature, sans revêtement (sans photo). Visuel similaire à «transparent, très brillant», peut présenter de légères rugosités ou un degré de brillance légèrement irrégulier.

Décor de châssis «Flying Pixel»



// KRR100590 Flying Pixel, argent



// KRR100591 Flying Pixel, rouge



// KRR100592 Flying Pixel, bleu

Sélection de couleur pour jante/moyeu 24" roue poids léger



// KRR100336 Orange anodisé



// KRR100337 Bleu anodisé



// KRR100338 Rouge anodisé