



Version: 05/2025

Adresse de facturation:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____



Adresse de livraison:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

Date: _____

Commission: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

Commande Devis 

Prrière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Garantie
Selon nos conditions générales.

Charge tolérée jusqu'à **125 / 140 kg**
Poids de l'utilisateur kg

Prrière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Position tarifaire: adultes 30.128.014 / enfants 40.128.007

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Prix de base CHF 3840

● = Standard n/c = option sans supplément

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions

<input type="checkbox"/> 010000	SOPUR Argon ²	3840
<input type="checkbox"/> 090100	Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	n/c

Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis)

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
320	<input type="checkbox"/>									
340	<input type="checkbox"/>									
360	<input type="checkbox"/>									
380	<input type="checkbox"/>									
400	<input type="checkbox"/>									
420	<input type="checkbox"/>									
440	<input type="checkbox"/>									
460	<input type="checkbox"/>									
480	<input type="checkbox"/>									
500	<input type="checkbox"/>									
520	<input type="checkbox"/>									

Informations sur les procédés de mesure voir page 8

Toutes les mesures en mm et sans coussin

Hauteur du siège avant en mm

		Fourche	450	460	470	480	490	500	510	520
3"	111 mm	<input type="checkbox"/>								
	115 mm	<input type="checkbox"/>								
4"	111 mm	<input type="checkbox"/>								
	115 mm	<input type="checkbox"/>								
	Fourche Frog Leg	<input type="checkbox"/>								
5"	111 mm	<input type="checkbox"/>								
	115 mm	<input type="checkbox"/>								
	Fourche Frog Leg	<input type="checkbox"/>								
6"	115 mm	<input type="checkbox"/>								

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 130 mm!
Pas d'inclinaison d'assise négative possible.

4" & 5" & 6" soft seulement disponible avec fourche 45 mm
Plus d'informations sur les procédés de mesure voir pages suivantes!

Hauteur du siège arrière en mm

Roues arrière	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (489 mm)	<input type="checkbox"/>																		
24" (540mm)	<input type="checkbox"/>																		
25" (559mm)	<input type="checkbox"/>																		
26" (590 mm)	<input type="checkbox"/>																		

Siège

Toile de siège			
● 020002	Toile de siège avec 1 pochette à outils		Std
□ 020003	Toile de siège avec 2 pochettes à outils (dès largeur du siège 340 mm)	70.362.000	60
□ 020004	Toile de siège avec pochette à outils et pochette de cathéter (dès largeur du siège 340 mm)	70.362.000	60
□ 020000	Sans toile de siège		-50
Coussin et revêtement			
□	Coussin en mousse avec revêtement noir fermeté medium □ 30 mm (020101) □ 50 mm (020102)	70.141.000	142
□ 090018	Ceinture de sécurité avec boucle	70.112.000	83

Voir aussi les bons de JAY



Dossier

Domaine de réglage ajusté à		250 - 300 mm	300 - 400 mm		400 - 450 mm		
●	Dossier standard (dossier réglable en hauteur). Barre de dossier standard						Std
		○ 250 mm	○ 300 mm	○ 375 mm	○ 400 mm		
		○ 275 mm	○ 325 mm	○ 400 mm	○ 425 mm		
		○ 300 mm	○ 350 mm		○ 450 mm		
● 030015	Dossier réglable en angle rabattable (-31° à +15°, uniquement en noir anodisé)						Std
□ 030012	Dossier réglable en angle pas rabattable (-31° à +15°, uniquement en noir anodisé)						n/c
□ 030102	Dossier réglable en angle rabattable verrouillage en position rabattue (-31° à +15°)						73
Poignées							
□ 030200	Sans poignées						n/c
● 030201	Poignées standard					30.510.000	Std
□ 030203	Poignées rabattables (incomp. avec poignées régl. en hauteur et uniquement à partir HD 325 mm)					30.510.000	155
□ 030204	Poignées réglables en hauteur Standard (à partir HD 325 mm)					30.510.000	260
□ 030205	Poignées réglables en hauteur pour dossier JAY et d'autres systèmes (à partir HD 325 mm)					30.510.000	260
Toile de dossier							
● 030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: ● noir □ orange □ argent □ rouge □ bleu					30.507.000	Std
□ 030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO) Coloris bandes latérales: ● noir □ orange □ argent □ rouge □ bleu					30.507.000	n/c
□ 030000	Sans toile de dossier						-50

Protège vêtements / accoudoirs

● 040102	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis)	30.508.000	Std
□ 040103	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue (hauteur du siège min. 390 mm)	30.508.000	n/c
□ 040104	Protège vêtements - carbone - avec garde-boue (haut. siège min. 390 mm, incomp. avec rallonge de l'empattement Handbike)	30.508.000	n/c
□ 040101	Protège vêtements - léger - carbone (avec roues 24" : haut. siège arrière min. 410 mm; avec roues 25" : haut. siège arrière min. 430 mm)	30.508.000	n/c
□ 040107	Protège vêtements en plastique, amovible, à fixer (Quickie Style)	30.508.000	n/c
□ 040108	Accoudoirs courbés, amovibles & rabattables (incomp. avec rallonge de l'empattement Handbike)	30.508.000	139
□	Protège vêtements simple réglable en hauteur, amovible □ Capitonnage 250 mm (040050) □ Capitonnage 350 mm (040051)	30.508.000	310
□ 040052	Protège vêtements simple régl. en hauteur avec un outil. Capitonnage long 330 mm	30.508.000	257
□ 040000	Sans protège vêtements et accoudoirs		

Repose-pieds / Palettes

● 050029	Repose-pieds étrier en aluminium (pour longueur des jambes 360-500 mm)	30.505.000	Std
□ 050030	Repose-pieds étrier en alu avec palette (pour longueur des jambes 360-500 mm)	30.505.000	n/c
□ 050025	Repose-pieds, réglable en angle, palette en plastique (pour longueur des jambes 360-500 mm)	30.505.000	100
□ 050024	Repose-pieds, réglable en angle, palette en alu en couleur du châssis (pour longueur des jambes 360-500 mm)	30.505.000	100
□ 050026	Repose-pieds, réglable en angle, palette en carbone (pour longueur des jambes 360-500 mm)	30.505.000	132
□ 050125	Palette monobloc "Performance", réglable en angle (pour longueur des jambes 360-500 mm)	30.505.000	100
□ 050034	Palette monobloc en alu, réglable en angle, montage haut (pour longueur des jambes courte 220-390 mm)	30.505.000	n/c
□ 050020	Palettes séparées en plastique (LS 380-500 mm, avec rétrécissement de 30 mm à partir LS 400 mm, LJ 380-500 mm)	30.505.000	100
□ 050022	Palettes séparées en aluminium (LS 340-500 mm, avec rétrécissement de 30 mm à partir LS 360 mm, LJ 380-500 mm)	30.505.000	100
□ 050127	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (uniquement en combinaison avec RP 050024/25/26, 050034, 050125)		53


Longueur des jambes (UL) en mm

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310
○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410
○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	


Attention: LJ doit être au min. 30 mm plus petite que la hauteur du siège avant
Longueur des jambes 220 - 350 mm uniquement avec palette montage haut

Châssis

● 010601	Charge tolérée jusqu'à 125 kg		Std
□ 010602	Charge tolérée jusqu'à 140 kg		n/c
● 010013	Châssis Performance angle du châssis 92°		Std
□ 010012	Châssis standard angle du châssis 100°		n/c
● 010100	Rétrécissement du châssis vers l'intérieur 0 mm par côté (voir tableau mesures intérieures page 8)		Std
□ 010103	Rétrécissement du châssis vers l'intérieur 30 mm par côté (voir tableau mesures intérieures page 8)		n/c
□ 090015	Préparation pour montage d'assistance auxiliaire (poids max. utilisateur 120 kg; carrossage uniquement 0°)		314



010013




010012

Centre de gravité

Mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en mm (seulement 1 choix !)

<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 56	<input type="radio"/> 68	<input type="radio"/> 80	<input type="radio"/> 92	<input type="radio"/> 104
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------



<input type="checkbox"/> 010500	Rallonge de l'empattement Handbike (charge tolérée jusqu'à 100 kg) (incomp. avec rallonge de l'emp. pour personne amputée & accoudoirs courbés)		308
<input type="checkbox"/> 070500	Rallonge de l'empattement pour personne amputée (incomp. avec rallonge de l'emp. Handbike & accoudoirs courbés)		133

Accessoires châssis

<input type="checkbox"/>	Levier de basculement (incomp. avec rallonge Handbike)	<input type="checkbox"/> Montage à gauche (090001) <input type="checkbox"/> Montage à droite (090002)	30.506.000	51
		<input type="checkbox"/> Paire (090003)		102
<input type="checkbox"/> 090009	Porte canne (uniquement en combinaison avec levier de basculement)		30.512.000	51
<input type="checkbox"/>	Roulette de sécurité pivotante	<input type="checkbox"/> Montage à gauche (090004) <input type="checkbox"/> Montage à droite (090005)	30.501.000	120
		<input type="checkbox"/> Paire (090006) (paire incomp. avec levier de basculement)	30.502.000	240
<input type="checkbox"/>	Roulette de sécurité pivotante (actionnée par l'utilisateur)	<input type="checkbox"/> Montage à gauche (090033) <input type="checkbox"/> Montage à droite (090008)	30.501.000	155
<input type="checkbox"/> 090007	Roulette de sécurité relevable, Quickie Style (paire)		30.501.000	120
<input type="checkbox"/> 090035	Roulette de sécurité sport, roue 3", montage centrale, relevable		30.501.000	311
<input type="checkbox"/> 090010	Roulette de transit, roue 3"			225
<input type="checkbox"/> 090016	Protection du cadre			58

Roues avant

	Fourche de roue avant (Choix de la fourche avant voir page 1 : hauteur du siège avant)			
<input checked="" type="radio"/> 080013	Fourche Carbotecture® 111 mm (pas pour assistance électrique auxiliaire; coloris : voir set stylé page 4)			Std
<input checked="" type="radio"/> 080029	Fourche en Alu 115 mm (Coloris : voir set stylé page 4)			Std
<input type="checkbox"/> 080007	Fourche Frog Leg (incomp. avec pneus pleins 3" et toutes les roues avec jantes en alu; fourche en noir, charge tolérée jusqu'à 125 kg)		70.374.000	410
	Roues avant			
<input checked="" type="radio"/> 080301	Pneus pleins		30.511.000	Std
<input type="checkbox"/> 080302	Pneus pleins soft (uniquement avec 5" et 6")		30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/> 080304	Pneus pleins avec jantes en alu (uniquement avec 4" et 5")		30.511.000	83
<input type="checkbox"/> 080306	Pneus pleins soft avec jantes en alu (uniquement avec 4" et 5")		30.511.000	125

Roues arrière (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes !)

	(Nous recommandons des roues à rayons croisés pour des clients excédés un poids de 100 kg)			
<input type="checkbox"/> 070001	Roues universel rayons croisés (22", 24", 26")			n/c
<input type="checkbox"/> 070002	Roues Design (24", 26")			n/c
<input checked="" type="radio"/> 070003	Roues à rayons légers (22", 24", 25"; charge tolérée jusqu'à 125 kg)			Std
<input type="checkbox"/> 070004	Roues Proton ultra légères (22", 24", 25"; charge tolérée jusqu'à 100 kg)			304
<input type="checkbox"/> 070005	Roues Spinerger 18 rayons (24", 25", 26"; uniq. avec mains courantes alu argenté anodisé. Rayons en noir. Rayons colorés possible !)			556
<input type="checkbox"/> 070007	Roues Spinerger 12 rayons (24", 25"; uniq. avec mains courantes alu argenté anodisé. Rayons et moyeu en noir. Rayons colorés possible !)			713
<input type="checkbox"/> 070009	Roues Mountainbike (uniquement 24", avec pneu Mountainbike & mains courantes en alu, noir)			314
<input type="checkbox"/> 070010	Roues Mountainbike set de rechange (uniquement avec pneu Mountainbike 24")			419
	Pneus			
<input type="checkbox"/> 070101	Profil fin 1" Schwalbe RightRun contenu anti crevaison (incompatible avec 25")		30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/> 070107	Profil fin Schwalbe One contenu anti crevaison (uniquement 24" & 25")		30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/> 070102	Pneu anti-crevaison Poly (Roues à rayons légères/Proton uniq. 24" & 25"; Spinerger uniq. 24", incomp. avec roues Mountainbike, incomp. avec 26")		30.511.000	46
<input type="checkbox"/> 070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" contenu anti crevaison (incompatible avec 22")		30.511.000	57
	Mains courantes			
<input type="checkbox"/> 070201	Aluminium argenté, vernis clair (roues à rayons légers/Proton: incomp. avec mont. des mains courantes espacées, incomp. avec 26" & roues Spinerger)			n/c
<input type="checkbox"/> 070202	Aluminium argenté, anodisé (roues à rayons légers et roues Proton: incomp. avec montage des mains courantes espacées)			n/c
<input type="checkbox"/> 070203	Aluminium brossé, coloré Coloris = _____ (cf. page 4) (incomp. avec roues Spinerger)			
<input type="checkbox"/> 070204	Inox poli (incomp. avec 25")			n/c
<input type="checkbox"/> 070205	Titane brillant (uniquement 24" & 26")			209
<input type="checkbox"/> 070206	Titane vernis clair (uniquement 24")			209
<input type="checkbox"/> 070212	Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc) (uniquement 24" & 25")		70.171.000	305
<input type="checkbox"/> 070207	Antidérapantes (Supergrip) (uniquement roues universel et Design)		70.171.000	305
<input type="checkbox"/>	Gekko (FMG-MF06-3247-01 / 02) (uniquement 24" & 25")		70.171.000	442
<input type="checkbox"/> 070208	MaxGrepp (uniquement 22" & 24", incomp. avec roues Spinerger)		70.171.000	368
<input type="checkbox"/> 070250	Revêtement pour mains courantes (uniquement 22" & 24")		70.170.000	125
	Montage des mains courantes			
<input checked="" type="radio"/> 070317	Montage des mains courantes 17 mm étroit (roues à rayons légers & Proton : 12.5 mm)			Std
<input type="checkbox"/> 070327	Montage des mains courantes 27 mm espacé (incomp. avec roues à rayons légers & Spinerger avec mains courantes en alu)			n/c
<input type="checkbox"/> 070307	Montage des mains courantes 07 mm très rapproché (uniquement avec inox poli - pas en combinaison avec roues à rayons légers, Proton, Spinerger; incompatible avec MaxGrepp)			104
	Carrossage des roues			
<input type="checkbox"/> 070600	0°			n/c
<input checked="" type="radio"/> 070603	3°			Std
<input type="checkbox"/> 070606	6° (pas pour assistance électrique auxiliaire)			n/c
<input type="checkbox"/> 070609	9° (pas pour assistance électrique auxiliaire) (incomp. avec essieu standard si vous optez pour un essieu additionnel Handbike !)			n/c

Ellipse 3R



MaxGrepp



Protège rayons (uniquement roues 22" et 24")

Veillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet

<input type="checkbox"/>	Protège rayons 22" ou 24" (choix de la dimension des roues : voir p. 1 hauteur du siège arrière) (incomp. avec roues Spinergy)							30.509.000	292								
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	5002	<input type="checkbox"/>	5003	<input type="checkbox"/>	5004	<input type="checkbox"/>	5007	<input type="checkbox"/>	5008	<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/>	5010		
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/>	5016	<input type="checkbox"/>	5017	<input type="checkbox"/>	5018	<input type="checkbox"/>	5020	<input type="checkbox"/>	5021	<input type="checkbox"/>	5022		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/>	5024	<input type="checkbox"/>	5025	<input type="checkbox"/>	5134										
<input type="checkbox"/>	5131 Protège rayons transparent (incompatible avec roues Spinergy)							30.509.000	212								

Freins

Freins												
<input checked="" type="checkbox"/>	060001	Frein standard										Std
<input type="checkbox"/>	060002	Frein à débattement court										n/c
<input type="checkbox"/>	060023	Frein compact EVO (uniquement avec carrossage des roues 0° ou 3°)										n/c
<input type="checkbox"/>	060006/07	Frein unilatéral avec rallonge		<input type="checkbox"/>	gauche	<input type="checkbox"/>	droite	(uniquement avec carrossage des roues 0° ou 3°)				313
Accessoires de freins												
<input type="checkbox"/>	060010	Rallonge des freins (uniquement avec frein à débattement court)									30.504.000	41

Accessoires

RGK FrontWheel roue avant tout-terrain : voir bon de commande séparé												RGK FrontWheel	
<input checked="" type="checkbox"/>	090000	Trousse à outils										Std	
<input type="checkbox"/>	090024	Pompe à air										83	
<input type="checkbox"/>	090025	Pompe à air vélo										19	
<input type="checkbox"/>	090026	Sac à portable										31	
<input type="checkbox"/>	090030	Sac à dos									70.362.000	72	

Couleurs

Parties du châssis/composants													
	Châssis	Mains courantes	Jante / Moyeu		Châssis	Mains courantes	Jante / Moyeu						
01	Matte Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61 <input type="checkbox"/>	82	12	Royal Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	82	
02	Gloss Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	82	13	Brilliant Ocean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		
03	Metallic Shadow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			14	Scarlet Noir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		
04	Starlight White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			15	Red Pepper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	82
05	Silver Ore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			16	Cherry Lustre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	82
06	Storm Gray	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			17	Turbo Green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		
07	Desert Tan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			18	Pink Power	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		
08	Desert Sage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			19	Satin Rose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		
09	Salute Green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			20	Mystic purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		
10	Velvet Sapphire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			21	Solar Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		
11	Midnight blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61			22	Velocity Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61		

<input checked="" type="checkbox"/>	100502	Set stylé pour fourche de roue avant, en noir										Std	
		Set stylé pour fourche de roue avant <input type="checkbox"/>									100503	Argent mat	47
<input type="checkbox"/>	Autocollant Argon ² sur châssis et SOPUR sur protège-vêtements (l'autocollant « SOPUR » sera argenté en combinaison avec protège-vêtements en carbone)												
<input type="checkbox"/>	noir (100550)	<input type="checkbox"/>	argent (100551)	<input type="checkbox"/>	orange (100552)	<input type="checkbox"/>	rouge (100553)	<input type="checkbox"/>	bleu (100554)				

Built-4-Me (Bâti sur mesures)



Veillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures.



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

SOPUR ARGON²	Prix de base	CHF	3840
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	55
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	



Coussins et dossiers JAY

Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY: d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant

<input type="checkbox"/>	Basic	confort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	confort & stabilité	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base arrondie)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base plate)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

Dossiers JAY J3: veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !



Mesure en mm

Largeur du dossier:

Galbe peu profond (SC)				
310	360	410	460	510

Galbe moyen (MC)				
310	360	410	460	510

Galbe profond (DC)			
360	410	460	510

Galbe profond central (MDC)				
310	360	410	460	510

Hauteur du dossier:

Thoracique	court (S) - 170
inférieur	moyen (M) - 200
(LT)	grand (T) - 240

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Thoracique	court (S) - 300
moyen	moyen (M) - 340
(MT)	grand (T) - 380
	grand (T) - 380**

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Thoracique	court (S) - 420
supérieur	moyen (M) - 460
(UT)	moyen (M) - 460**
	grand (T) - 500
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Hauteur	court (S) - 530
d'épaule	moyen (M) - 570
(SH)	grand (T) - 610
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

** Profondeur de galbe 180 mm

* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément



080013
Fourche Carbotecture



080007
Fourche Frog Leg



080304 und 080306
Pneus pleins Soft avec
jantes en alu



020002
Toile de siège avec
1 pochette à outils



020003
Toile de siège avec
2 pochettes à outils



030015
Dossier rabattable
et régl. en angle



030201
Poignées standard



030203
Poignées rabattables



030205
Poignées régl. en hauteur



030316
Toile de dossier EXO
(nouveau version EXO EVO)



030302
Toile de dossier EXO PRO
(nouveau version EXO EVO)



040101
Protège vêtements en carbone



040102
Protège vêtements en alu,
couleur du châssis



040103
Protège vêtements en alu avec
garde-boue



040104
Protège vêtements en carbone
avec garde-boue



040107
Protège vêtements en
plastique, amovible,
à fixer



040108
Accoudoirs courbés



040050/040051
Protège vêtements simple
Capitonnage court ou long



040052
Protège vêtements simple,
régl. en hauteur avec un outil



050029
Repose-pieds étrier en aluminium



050030
Repose-pieds étrier en aluminium avec palette



050025
Repose-pieds, régl. en angle, palette en plastique



050026
Repose-pieds, régl. en angle, palette en carbone



050125
Repose-pieds "Performance", réglable en angle



050020
Palettes séparées en plastique



050022
Palette séparées en aluminium



050034
Palette monobloc en alu, montage haut



050127
Cales latérales réglables pour encadrer les pieds



060001
Frein standard



060002
Frein à débattement court



060023
Frein compact EVO



060006/060007
Frein unilatéral, à gauche/à droite



070001
Roues universel rayons croisés



070002
Roues Design



070003
Roues à rayons légers



070004
Roues Proton (ultra légères)



070005
Roues Spinergy



070101
Right Run



070102
Anti-crevaison Poly



070104
Marathon Plus



070107
One



070009
Mountainbike



090001
Levier de basculement



090004
Roul. de sécurité



090007
Roulette de sécurité relevable (Quickie Style)



090010
Roul. de transit



090016
Protection du cadre



090018
Ceinture de sécurité



090008/090033
Roul. de sécurité pivotante actionnée par l'utilisateur



090035
Roul. de sécurité sport

Prière de tenir compte des mesures:

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas.

La largeur du siège: LS

a) Pour l'utilisateur:

Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).

b) Sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




La profondeur du siège: PS

a) Pour l'utilisateur:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigts (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

b) Sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.



La hauteur du dossier: HD

a) Pour l'utilisateur:

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm). La hauteur dépend du degré de gravité du handicap.

b) Sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier. Remarque: la stabilité d'assise de l'utilisateur a une grande influence sur la hauteur du dossier et peut être très variable.

La longueur des jambes: LJ


a) Pour l'utilisateur:

Pour un genou à angle 90°: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) Sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds

Observation: fermeté du coussin



Dimension de la chaise

Hauteur maximale 900 mm
Longueur maximale 910 mm

Poids

à partir de 11 kg

Largeur hors-tout avec:


Carrossage des roues 0°: LS+~200 mm
Carrossage des roues 3°: LS+~220 mm
Carrossage des roues 6°: LS+~280 mm
Carrossage des roues 9°: LS+~340 mm
montage des mains courantes très rapproché

24"
25"
LS+~200 mm
LS+~260 mm
LS+~320 mm
LS+~380 mm

Chaise std 400 x 400 mm, carrossage 3°, centre de gravité 56 mm
Angle du siège 8°
 Tous les changements dans la configuration peuvent changer la haut. du siège
 Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)
A CONSIDÉRER :
 Diff. d'inclinaison d'assise max. entre la hauteur du siège avant/arrière: 130 mm
 Pas d'inclinaison d'assise négative possible
A noter: la matrice se base sur une configuration standard

Mesures intérieures du châssis

Exemple avec largeur du siège 340 mm:



Rétrécissement		Largeur d'assise (mm)										
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 mm	Larg. du châssis à l'intérieur	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
0 mm	Larg. du châssis à l'extérieur	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30 mm	Larg. du châssis à l'intérieur	X	X	220	240	260	280	300	320	340	360	380
30 mm	Larg. du châssis à l'extérieur	X	X	400	420	440	460	480	500	520	540	560