



Edition: 01/24

Adresse de facturation:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

Date: _____

Commission: _____



Adresse de livraison:


Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

Commande Devis 

Garantie
Selon nos conditions générales.
Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm
Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression
● = Standard n/c = Option sans supplément

Prière d'envoyer les commandes à:
Charge tolérée jusqu'à: 125 kg*
*100 kg max. si vous choisissez roue Proton ou châssis abduction
Poids de l'utilisateur: kg
Position tarifaire: adultes 30.128.003 / enfants 40.128.004
Prix de base CHF 3385
Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions

- SOPUR Easy Life RT (fauteuil roulant à châssis fixe), Prix de base 3385
- Fixations pour le transport handicapés montées/marquées n/c

Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis)

| Profondeur du siège en mm | Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis) | | | | | | | | | | | Profondeur du siège 320 et 340 mm uniquement avec châssis d'abduction ! |
|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | |
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Châssis court |
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Châssis moyen |
| 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Châssis long |

Hauteur du siège avant en mm

| Roues avant | Fourche | Hauteur du siège avant en mm | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| 4" | Version Hémi (fourche Alu) | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | Carbotecture (111 mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | Aluminium courte (123 mm) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | Aluminium moyen (143 mm) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | Aluminium longue (168 mm) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 5" | Version Hémi (fourche Alu) | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | Carbotecture courte (111 mm) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | Aluminium courte (123 mm) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | Aluminium moyen (143 mm) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 6" | Version Hémi (fourche Alu) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | Carbotecture courte (111 mm) | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | Aluminium courte (123 mm) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | Aluminium moyen (143 mm) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 7" | Aluminium longue (168 mm) | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Châssis hémiplegie uniquement avec repose-pieds SA

Informations sur les procédés de mesure voir page 6

Toutes les mesures en mm et sans coussin

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 110 mm! Pas d'inclinaison d'assise négative possible.

Hauteur du siège arrière en mm

| Roues arrière | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22" (489 mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 24" (540 mm) | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Position t. CHF excl.

Siège

| | | | |
|------------------------------------|---|---|----------------|
| ● LRT020008 | Toile de siège adaptable (tension et profondeur) | 30.507.000 | Std |
| <input type="checkbox"/> LRT020009 | Toile de siège adaptable avec 1 pochette à outils | 30.507.000 | n/c |
| <input type="checkbox"/> LRT020000 | sans toile de siège | | -30 |
| <input type="checkbox"/> | Coussin en mousse avec revêtement noir fermeté medium | <input type="checkbox"/> 30 mm (LRT020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (LRT020102) | 70.141.000 142 |
| <input type="checkbox"/> | Coussin en latex avec revêtement noir fermeté très souple | <input type="checkbox"/> 50 mm (LRT020103) | 70.141.000 142 |

| SOPUR EasyLife RT | | Position t. | CHF excl. | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------|-----|
| Accessoires siège | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT090018 | Ceinture de sécurité avec boucle | 70.112.000 83 | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT020150 | Revêtement de rechange avec fermeture-éclair (uniquement avec command d'un coussin) | 70.145.000 68 | | | |
| Dossier | | | | | | |
| Domaine de réglage ajusté à | 250 - 300 mm | 300 - 350 mm | 350 - 400 mm | 400 - 450 mm | | |
| | <input type="radio"/> 250 mm | <input type="radio"/> 300 mm | <input type="radio"/> 350 mm | <input type="radio"/> 400 mm | | |
| | <input type="radio"/> 275 mm | <input type="radio"/> 325 mm | <input type="radio"/> 375 mm | <input type="radio"/> 425 mm | | |
| | <input type="radio"/> 300 mm | <input type="radio"/> 350 mm | <input type="radio"/> 400 mm | <input type="radio"/> 450 mm | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT030001 | Dossier standard fixe | | | | Std |
| <input type="checkbox"/> | LRT030015 | Dossier réglable en angle rabattable <input type="checkbox"/> -12° (LRT030512) <input type="checkbox"/> -8° (LRT030518) <input type="checkbox"/> -4° (LRT030514) (angle vers avant) <input type="checkbox"/> 0° (LRT030500) <input type="checkbox"/> 4° (LRT030504) <input type="checkbox"/> 8° (LRT030508) (angle vers arrière) | | | | 345 |
| <input type="checkbox"/> | LRT030102 | Verrouillage en position rabattue (uniquement avec dossier réglable en angle) | | | | 73 |
| Poignées | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT030201 | Poignées standard longues | | | 30.510.000 | Std |
| <input type="checkbox"/> | LRT030203 | Poignées rabattables (à partir HD 300 mm / à partir HD 350 mm au dossier réglable en angle) | | | 30.510.000 | 155 |
| <input type="checkbox"/> | LRT030204 | Poignées réglables en hauteur (à partir HD 300 mm) | | | 30.510.000 | 260 |
| <input type="checkbox"/> | LRT030205 | Poignées réglables en hauteur, pour dossier JAY et d'autres systèmes (à partir HD 300 mm) | | | 30.510.000 | 260 |
| <input type="checkbox"/> | LRT030208 | Barre de poussée réglable en hauteur, en largeur et en angle (seulement LS 280 - 380 mm) | | | 30.510.000 | 310 |
| <input type="checkbox"/> | LRT030200 | sans poignées | | | | n/c |
| Toile de dossier | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT030316 | EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO Evo) Coloris bandes latérales: ● noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu | | | 30.507.000 | Std |
| <input type="checkbox"/> | LRT030317 | EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO Evo) Coloris bandes latérales: ● noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu | | | 30.507.000 | n/c |
| <input type="checkbox"/> | LRT030000 | sans toile de dossier | | | | -30 |
| <input type="checkbox"/> | LRT030411 | Appui-tête bas, réglable en profondeur et en angle 200 x 110 mm | | | 70.121.000 | 494 |
| <input type="checkbox"/> | LRT030410 | Appui-tête haut, réglable en profondeur et en angle 230 x 110 mm | | | 70.121.000 | 494 |
| Appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation incluse - seulement pour dossier JAY J3 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030415 | Whitmyer COBRA XTRA, rabattable | | | 70.121.000 | 799 |
| <input type="checkbox"/> | WHT030416 | Whitmyer AXYS, standard | | | 70.121.000 | 467 |
| Accoudoirs (uniquement avec carrossages des roues 0° & 1°) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT040052 | Protège vêtements simple régl. en hauteur par outil (capitonnage court & long, régl. en longueur) | | | 30.508.000 | 257 |
| Protège vêtements | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT040102 | Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis), avec protection contre le froid | | | 30.508.000 | Std |
| <input type="checkbox"/> | LRT040103 | Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue et protection contre le froid | | | 30.508.000 | n/c |
| <input type="checkbox"/> | LRT040055 | Accoudoirs réglables en hauteur, vissés, pour protège vêtements alu avec garde-boue | | | 30.508.000 | 98 |
| <input type="checkbox"/> | LRT040104 | Protège vêtements - carbone - avec garde-boue et protection contre le froid | | | 30.508.000 | n/c |
| <input type="checkbox"/> | LRT040107 | Protège vêtements en plastique, amovible (Quickie Style) | | | 30.508.000 | n/c |
| Table de thérapie | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT090111 | Table de thérapie en bois avec bord, coulissante pour LS 220 - 360 mm (uniquement avec LRT040055) | | | 70.161.000 | 292 |
| <input type="checkbox"/> | LRT090112/113 | Table de thérapie rabattable <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite pour LS 260 - 380 mm (avec LRT040050/51/52) | | | 70.161.000 | 397 |
| Châssis | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Châssis à l'avant fixe <input type="checkbox"/> 75° (LRT010010) <input type="checkbox"/> 85° (LRT010011) | | | | n/c |
| <input type="checkbox"/> | LRT010016 | Châssis à l'avant fixe, actif 85° (rétrécissement du châssis vers l'intérieur 20 mm par côté) (à partir de LS 340 mm) | | | | n/c |
| <input type="checkbox"/> | LRT010023 | Châssis à l'avant fixe, 75° (avec abduction 25 mm par côté) (incomp. avec LS 480 mm) | | | | n/c |
| <input type="checkbox"/> | LRT010015 | Châssis à l'avant SwingAway (à partir de PS 360 mm) | | | | n/c |
| Repose-pieds SwingAway | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | | Repose-pieds SwingAway, pivotants vers l'intérieur et l'extérieur et ● 70° (LRT050002) <input type="checkbox"/> 80° (LRT050001) ● paire <input type="checkbox"/> à gauche (LRT050006) <input type="checkbox"/> à droite (LRT050007) | | | 30.505.000 | n/c |
| <input type="checkbox"/> | | Repose-pieds basculants vers le haut, réglables (0° - 90°) ● paire (uniquement avec palettes séparées) <input type="checkbox"/> gauche (LRT050009) <input type="checkbox"/> droite (LRT050010) (uniquement avec palettes séparées) | | | 30.505.000 | 410 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 30.505.000 | 205 |
| Palettes (sangle mollets ou talon incl.) | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT050020 | Palettes séparées en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LJ 300 mm / LS 360 mm. Avec rétrécissement du châssis à partir de LS 400 mm. Avec cadre avec abduction à partir de LS 320 mm) | | | 30.505.000 | Std |
| <input type="checkbox"/> | LRT050050 | Palettes séparées en alu, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LS 300 mm) | | | 30.505.000 | 100 |
| <input type="checkbox"/> | LRT050102 | Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur, relevable | | | 30.505.000 | 100 |
| | LRT050126 | <input type="checkbox"/> Mécanisme de pivotage (à partir de LJ 390 mm, uniquem. avec palette monobloc LRT050102) | | | 30.505.000 | 47 |
| | LRT050062 | <input type="checkbox"/> Verrou de palette monobloc (uniquem. avec palette monobloc LRT050102) | | | 30.505.000 | 62 |
| <input type="checkbox"/> | LRT050131 | Palette monobloc en plastique, construction légère, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LJ 300 mm) | | | 30.505.000 | 100 |
| <input type="checkbox"/> | LRT050132 | Palette monobloc en carbone, construction légère, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LS 320 ou avec coudage LS 360 mm) | | | 30.505.000 | 132 |
| Palettes, uniquement avec châssis à l'avant fixe | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Palette monobloc construction légère, réglable en angle/profondeur, fixe (à partir de LJ 280 mm, de LS 300 mm) | | | | n/c |
| | LRT050025 | <input type="checkbox"/> Palette en plastique | | | 30.505.000 | n/c |
| | LRT050026 | <input type="checkbox"/> Palette en carbone | | | 30.505.000 | 104 |
| | LRT050056 | <input type="checkbox"/> Palette en aluminium | | | 30.505.000 | n/c |
| <input type="checkbox"/> | LRT050127 | Cales latérales réglables pour encadrer les pieds | | | | 53 |

| SOPUR EasyLife RT | | | | | | | | | | | | | Position t. | CHF excl. | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|---|--|
| Accessoires châssis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT010500 | Rallonge de l'empattement Handbike | (incomp. avec porte canne, levier de basculement, roulette de sécurité) | | | | | | | | | | | 261 | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT090010 | Roulette de transit | (incomp. avec porte canne, levier de basculement, roulette de sécurité) | | | | | | | | | | | 225 | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Levier de basculement | <input type="checkbox"/> | Montage à gauche (LRT090001) | <input type="checkbox"/> | Montage à droite (LRT090002) | | | | | | 30.506.000 | 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Paire, à droite/à gauche (LRT090003) | | (incomp. avec roulette de sécurité) | | | | | 30.506.000 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT090009 | Porte canne | (uniq. en comb. avec levier de basculement) | | | | | | | | | | 30.512.000 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Roulette de sécurité pivotante | <input type="checkbox"/> | Montage à gauche (LRT090004) | <input type="checkbox"/> | Montage à droite (LRT090005) | | | | | | 30.501.000 | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | Paire, à droite/à gauche (LRT090006) | | (incomp. avec levier de basculement) | | | | | 30.502.000 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT090036 | Roulette de sécurité pivotante, poids léger aluminium (paire) | (incomp. avec levier de basculement) | | | | | | | | | | 30.502.000 | 311 | | | | | | | | | | | | | |
| Centre de gravité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> 23 mm (COG23) <input checked="" type="radio"/> 43 mm (COG43) <input type="radio"/> 63 mm (COG63) <input type="radio"/> 83 mm (COG83) mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en mm (seulement un choix!) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur des jambes (LJ) en mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> | 220 | <input type="radio"/> | 230 | <input type="radio"/> | 240 | <input type="radio"/> | 250 | <input type="radio"/> | 260 | <input type="radio"/> | 270 | <input type="radio"/> | 280 | <input type="radio"/> | 290 | <input type="radio"/> | 300 | <input type="radio"/> | 310 | <input type="radio"/> | 320 | <input type="radio"/> | 330 | <input type="radio"/> | 340 | (Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la HS avant) | |
| <input type="radio"/> | 350 | <input type="radio"/> | 360 | <input type="radio"/> | 370 | <input type="radio"/> | 380 | <input type="radio"/> | 390 | <input type="radio"/> | 400 | <input type="radio"/> | 410 | <input type="radio"/> | 420 | <input type="radio"/> | 430 | <input type="radio"/> | 440 | <input type="radio"/> | 450 | <input type="radio"/> | 460 | <input type="radio"/> | 470 | | |
| Roues avant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | Fourche de roue avant | | | | | | | | | | | | | (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant) | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT080029 | Aluminium | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT080013 | Carbotecture | (pas pour assistance électrique auxiliaire) | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LFT080101 | Version Hémi (fourche Alu) | (incomp. avec roue avant 7", uniquement avec châssis à l'avant SwingAway) | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | Roues avant | | | | | | | | | | | | | (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant) | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT080301 | Pneus pleins | jante en plastique | | | | | | | | | | | 30.511.000 | n/c | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT080302 | Pneus pleins soft | jante en plastique | (uniquement avec 5" & 6") | | | | | | | | | | 30.511.000 | n/c | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT080304 | Pneus pleins | jantes en alu | (uniquement avec 4" & 5") | | | | | | | | | | 30.511.000 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT080306 | Pneus pleins soft | jantes en alu | (uniquement avec 4" & 5") | | | | | | | | | | 30.511.000 | 125 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT080305 | Pneumatique | jante en plastique | (uniquement avec 6" & 7") | | | | | | | | | | 30.511.000 | n/c | | | | | | | | | | | | |
| Roues arrière (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes !) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070001 | Roues Universal rayons croisés | 36 rayons, rayons croisés | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT070002 | Roues Design | 36 rayons, rayons droites | | (uniquement 24") | | | | | | | | | | | Std | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070003 | Roues à rayons légers | 24 rayons, rayons droites | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070004 | Roues Proton ultra légères | 24 rayons, rayons droites | | | | | | | | | | | | | 304 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070005 | Roues Spinergy | 18 rayons, rayons droites - rayons noir | | (uniquement 24") | | | | | | | | | | | 556 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070008 | Roues arrières avec freins à tambours pour accompagnateur | (incomp. avec COG 23 mm, uniq. poignées réglables et carrossage des roues 0° - 4°) | | | | | | | | | | 30.503.000 | 314 | | | | | | | | | | | | | |
| Pneus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT070101 | Schwalbe RightRun | avec protection anticrevaison (K-Guard) | | | | | | | | | | | | 30.511.000 | Std | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070102 | Pneus anti-crevaison Poly | (incomp. avec roues à rayons légers) | | | | | | | | | | 30.511.000 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070104 | Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" | avec protection anticrevaison (SmartGuard) | | (uniquement 24") | | | | | | | | | | 30.511.000 | 57 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070107 | Schwalbe One | avec protection anticrevaison (V-Guard) | | (uniquement 24") | | | | | | | | | | 30.511.000 | 57 | | | | | | | | | | | |
| Mains courantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070201 | Aluminium argenté, vernis clair | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070202 | Aluminium argenté, anodisé | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070203 | Aluminium brossé, coloré | Coloris = _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070204 | Inox poli | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070212 | Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc) | (uniquement 24" et 25") | | | | | | | | | | 70.171.000 | 305 | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070207 | Antidérapantes (Supergrip) | | | | | | | | | | | | | 70.171.000 | 305 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070208 | MaxGrepp | | | | | | | | | | | | | 70.171.000 | 368 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070200 | sans mains courantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | LRT070317 | Montage des mains courantes | 17 mm étroit | | | | | | | | | | | | | Std | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070327 | Montage des mains courantes | 27 mm espacé | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | LRT070307 | Montage des mains courantes | 07 mm très rapproché | | (uniq. inox 24". Incomp. avec roues freins à tambours ou légères) | | | | | | | | | | | 104 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Commande unilatérale | <input type="checkbox"/> | à gauche (LRT070401) | <input type="checkbox"/> | à droite (LRT070402) | (incomp. avec carrossage des roues) | | | | | 90.101.000 | 1449 | | | | | | | | | | | | | | |
| Carrossage des roues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | 0° (LRT070600) | | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 1° (LRT070601) | | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2° (LRT070602) | | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3° (LRT070603) | | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4° (LRT070604) | | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5° (LRT070605) | | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6° (LRT070606) | | | | | | | | | | | | | | | n/c | | | | | | | | | | | |
| Protège rayons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Protège rayons | | | | | | | | | | | | | (incompatible avec roues Spinergy) | | 30.509.000 | 240 | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5000 | <input type="checkbox"/> | 5002 | <input type="checkbox"/> | 5003 | <input type="checkbox"/> | 5004 | <input type="checkbox"/> | 5007 | <input type="checkbox"/> | 5008 | <input type="checkbox"/> | 5009 | <input type="checkbox"/> | 5010 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5013 | <input type="checkbox"/> | 5015 | <input type="checkbox"/> | 5016 | <input type="checkbox"/> | 5017 | <input type="checkbox"/> | 5018 | <input type="checkbox"/> | 5020 | <input type="checkbox"/> | 5021 | <input type="checkbox"/> | 5022 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5023 | <input type="checkbox"/> | 5024 | <input type="checkbox"/> | 5025 | <input type="checkbox"/> | 5034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5131 | Protège rayons transparent | | | | | | | | | | | | (incompatible avec roues Spinergy) | | 30.509.000 | 208 | | | | | | | | | | |

Freins

| | | | | |
|---|--|---|------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> LRT060001 | Frein standard | (uniquement avec cadre SA court et roues 24" => avec centre de gravité 23 mm) | | Std |
| <input type="checkbox"/> LRT060002 | Frein à débattement court | (pas en combinaison avec châssis SA court et roues 24") | | n/c |
| <input type="checkbox"/> LRT060023 | Frein compact EVO | (incomp. avec châssis avec abduction) | | n/c |
| <input type="checkbox"/> LRT060013 | Freins Safari, pièce latérale de frein intégrée | | | 208 |
| <input type="checkbox"/> LRT060010 | Rallonges des freins pour freins à débattement court, rabattable | | 30.504.000 | 41 |

Accessoires

| | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> LRT090000 | Trousse à outils | | | Std |
| <input type="checkbox"/> LRT090030 | Sac à dos | | 70.362.000 | 72 |
| <input type="checkbox"/> LRT090024 | Pompe à air (0 - 14 bar) | | | 83 |
| <input type="checkbox"/> LRT090025 | Pompe à air vélo | | | 19 |
| <input type="checkbox"/> LRT090026 | Sac à portable | | | 31 |

Couleurs

Parties du châssis/composants (mains courantes seul. Alu brossé, fourche de roue avant seul. Alu)

| Fourche de roue avant/mains courantes | | | Fourche de roue avant/mains courantes | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 02 Argent brillant / Brilliant Silver | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 29 Noir / Black (RAL 9005) | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 03 Argent mat / Matt Silver | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 31 Noir mat / Matt Black | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 06 Jaune soleil / Sun Yellow | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 32 Blanc de sécurité / Signal White | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 14 Bleu / Blue | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 33 Pink | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 15 Marine brillant / Brilliant Marine | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 34 Dark Chocolate Metallic | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 16 Marine mat / Matt Marine | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 35 Bleu ciel / Skyblue | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 19 Violet brillant / Brilliant Purple | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 36 Cyan métallisé / Cyan Metallic | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 21 Rouge rubis / Red Ruby (RAL 3003) | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 37 Rouge Mars / Mars red | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 22 Rouge brillant / Brilliant Red | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 40 Kiwi | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 23 Rouge mat / Matt Red | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 24 TuttiFrutti orange | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 42 Anthracite mat / Anthrazit mat | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |
| <input type="checkbox"/> 27 Graphite métallisé / Graphite Metallic | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 46 Vert mamba / Mamba Green | <input type="checkbox"/> 61 | <input type="checkbox"/> 61 |

Set style pour fourche et plaque de fixation

- Noir(LRT100502)
- Orange (LRT100501) 47
- Argent mat (LRT100503) 47



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY et page 5.

| | | | |
|---|---------------------|------------|-------------|
| SOPUR EasyLife RT | Prix de base | CHF | 3385 |
| Total des options avec supplément / réduction de prix | | CHF | |
| Emballage et frais d'expédition | | CHF | 50 |
| TVA 8.1% | | CHF | |
| Prix T.T.C. | | CHF | |

Veillez noter :
Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00.
Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Basic | confort | 155 |
| <input type="checkbox"/> | Soft Combi P | confort & stabilité | 300 |
| <input type="checkbox"/> | Easy Visco (base arrondie) | confort & stabilité | 430 |
| <input type="checkbox"/> | Easy Visco (base plate) | confort & stabilité | 430 |
| <input type="checkbox"/> | Easy Fluid (base arrondie) | intégrité de la peau & stabilité | 550 |
| <input type="checkbox"/> | Easy Fluid (base plate) | intégrité de la peau & stabilité | 550 |
| <input type="checkbox"/> | Lite | coussin à poids très léger pour les usagers actifs | 655 |
| <input type="checkbox"/> | Lite P (guidage des cuisses accentué) | coussin à poids très léger pour les usagers actifs | 655 |
| <input type="checkbox"/> | Taille spéciale | _____ x _____ mm | supplément 50 |



Dossiers JAY J3

Mesure en mm

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Mesure en mm | Largeur du dossier : | Galbe peu profond (SC) | Galbe moyen (MC) | Galbe profond (DC) | Galbe profond central (MDC) |
| | | 310 360 410 460 510 | 310 360 410 460 510 | 360 410 460 510 | 310 360 410 460 510 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Hauteur du dossier : | | CHF 1'180 | CHF 1'280 | CHF 1'410 | CHF 1'410 |
| Thoracique inférieur (LT) | court (S) - 170 moyen (M) - 200 grand (T) - 240 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Thoracique moyen (MT) | court (S) - 300 moyen (M) - 340 grand (T) - 380 grand (T) - 380** | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Thoracique supérieur (UT) | court (S) - 420 moyen (M) - 460 moyen (M) - 460** grand (T) - 500 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Toujours avec fixation HD (Heave Duty) | | | Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles | | |
| Hauteur d'épaule (SH) | court (S) - 530 moyen (M) - 570 grand (T) - 610 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Toujours avec fixation HD (Heave Duty) | | | Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles | | |

** Profondeur de galbe 180 mm

* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Dossiers JAY J3 Carbone

Mesure en mm

CHF excl.
1280

Profondeur de galbe : 50 mm

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Largeur du dossier : | Galbe peu profond (SC) |
| | 320 360 410 460 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Hauteur du dossier : | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Thoracique inférieur (LT) | court (S) - 170 grand (T) - 240 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Thoracique moyen (MT) | court (S) - 300 grand (T) - 380 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Dossiers JAY Zip

Mesure en mm

CHF excl.
895

Profondeur de galbe : 25 38 50 63

| | |
|----------------------|-----------------|
| Largeur du dossier : | 200 250 300 350 |
|----------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------|-----|---|
| Hauteur du dossier : | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| S | 150 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| M | 200 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| T | 250 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| X | 300 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Veuillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante.
Dans certains cas, il est possible de s'en écarter.

Largeur d'assise

- Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble env. 10 - 20 mm).
- Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur d'assise

- Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm). Attention en cas d'habillement adaptable.
- Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Hauteur avant de l'assise

- Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du creux du genou jusqu'au sol.
- Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur).
Veuillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l'assise

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque : la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

La longueur des jambes

- Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90° - depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
- Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Remarque : prendre les mesures sans le coussin d'assise !

Hauteur dos

- Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

Remarque : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

Angle du dossier

Au fauteuil : 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.

Données techniques

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hauteur max. | 950 mm | Largeur hors-tout avec | carrossage | roues arrière 22" | roues arrière 24" |
| Longueur max. | 1075 mm | | 0° : | LS +200 mm | LS +200 mm |
| Rayon de braquage max. | 700 mm | | 3° : | LS +230 mm | LS +240 mm |
| Pente max. en toute sécurité : | 10° | | 6° : | LS +250 mm | LS +260 mm |
| Poids : | | | | | |
| Poids sans roues motrices : | à partir de 8 kg | | | | |
| Poids élément le plus lourd : | 2,1 kg | | | | |

Le produit a subi les crash-tests **ISO 7176-19** et **ISO 16840-4** et, en combinaison avec l'option « Anneaux de fixation pour le transport en voiture », peut servir de siège à l'usager dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.



LRT030015
Dossier réglable en angle
-12° dès 8°



LRT030201
Poignées standard



LRT030200
sans poignées




LRT030204/05
Poignées réglables en hauteur



LRT030208
Barre de poussée réglable
en hauteur / largeur / angle



LRT030203
Poignées rabattables



LRT030316
Toile de dossier Exo
(nouveau version EXO Evo)



LRT030317
Toile de dossier Exo PRO
(nouveau version EXO Evo)



LRT030410/11
Appui-tête haut, réglable en
profondeur et en angle



LRT040052
Protège vêtements simple rég en hauteur par outil



LRT040107
Protège vêtements en plastique,



LRT040102
Protège vêtements - alu



LRT040103
Protège vêtements - alu avec garde-boue



LRT040104
Protège vêtements - carbone avec garde-boue



LRT010010
Châssis à l'avant fixe, 75°



LRT010011
Châssis à l'avant fixe, 85°



LRT010016
Châssis à l'avant fixe, actif 85°
(rétrécissement du châssis vers l'intérieur 20 mm par



LRT010023
Châssis à l'avant fixe, 75°
(avec abduction 25 mm par côté)



LRT010015
Châssis à l'avant SwingAway



LRT050002 / LRT050001
Repose-pieds SwingAway 70°/80°



LRT050009 / LRT050010
Repose-pieds (0° - 90°) réglables



LRT050020
Palettes séparées en plastique



LRT050050
Palettes séparées en alu



LRT050102
Palette monobloc en alu,
réglable en angle/profondeur



LRT050126
Mécanisme de pivotage



LRT050025 / LRT050026 / LRT050056
Palette monobloc construction légère,
en plastique, carbone ou aluminium



LRT050131 / LRT050132
Palette monobloc en plastique,
construction légère,
réglable en angle/profondeur



LRT050062
Verrou de palette monobloc



LRT010500
Rallonge de l'empattement
Handbike



LRT090010
Roulette de transit



LRT090001 - 03
Levier de



LRT090009 Porte
cane



LRT090004 - 06
Roulette de sécurité
pivotante



Fixations pour le
transport handicapés



LRT070001
Roues universelles
rayons croisés



LRT070002
Roues Design



LRT070003
Roues à rayons
légers



LRT070004
Roues Proton
ultra légères



LRT070005
Roues Spinerger,
18 rayons




LRT070008
Roues arrières
avec freins
à tambours



LRT070401, ...02
Commande unilatérale
à gauche / à droite




LRT070101
Schwalbe Right Run



LRT070102
Pneus
anti-crevaison Poly



LRT070104
Marathon Plus



LRT070107
Schwalbe One




LRT070207
Supergrip



LRT070208
Max Grepp



B4M
Natural Fit



LRT070212
Ellipse 3R



LRT060001
Frein standard



LRT060002
Frein à débattement
court



LRT060023
Frein compact EVO




LRT060013
Freins Safari



LRT060010
Rallonges des freins



LRT090030
Sac à dos



LRT090024
Pompe à air
(0 - 14 bar)



LRT090025
Pompe à air vélo



LRT090026
Sac à portable