



Edition: 05/2025

**Adresse de facturation:**

Société: \_\_\_\_\_  
 Rue: \_\_\_\_\_  
 NPA/Lieu: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_  
 Commission: \_\_\_\_\_



**Adresse de livraison:**

Société: \_\_\_\_\_  
 Rue: \_\_\_\_\_  
 NPA/Lieu: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_

No de commande de Sunrise Medical: \_\_\_\_\_

Commande  Devis  **built4me**

**Garantie**  
 Selon nos conditions générales.  
**Prrière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.**

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm  
 Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression  
 ● = Standard n/c = Option sans supplément

Prrière d'envoyer les commandes à: **cs@sunrisemedical.ch**

**Charge tolérée jusqu'à: 125 kg\***

\*100 kg max. si vous choisissez roue Proton ou châssis abduction

**Poids de l'utilisateur:**  kg

**Position tarifaire: adultes 30.128.003 / enfants 40.128.004**

**Prix de base CHF 3385**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

### Dimensions

- SOPUR Easy Life RT (fauteuil roulant à châssis fixe), Prix de base 3385
- Fixations pour le transport handicapés montées/marquées n/c

**Largeur du siège en mm (mesuré d'un bord extérieur à l'autre du châssis)**

		280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480			
Profondeur du siège en mm	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Châssis court	Profondeur du siège 320 et 340 mm uniquement avec châssis d'abduction !	
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			Châssis moyen
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Châssis long		

**Hauteur du siège avant en mm**

		Fourche		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Roues avant	4"	Version Héli (fourche Alu)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Carbotecture (111 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Aluminium courte (115 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Aluminium moyen (131 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium longue (158 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5"	Version Héli (fourche Alu)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Carbotecture courte (111 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Aluminium courte (115 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Aluminium moyen (131 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium longue (158 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6"	Version Héli (fourche Alu)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Carbotecture courte (111 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium courte (115 mm)*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aluminium moyen (131 mm)*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aluminium longue (158 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7"	Aluminium longue (158 mm)*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Châssis hémiplégié uniquement avec repose-pieds SA  
 \*Compatible avec une assistance électrique

Informations sur les procédés de mesure voir page 6  
 Toutes les mesures en mm et sans coussin

La différence de l'hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 110 mm! Pas d'inclinaison d'assise négative possible.

**Hauteur du siège arrière en mm**

Roues arrière	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22" (489 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24" (540 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Position t. CHF excl.

### Siège

● LRT020008	Toile de siège adaptable (tension et profondeur)	30.507.000	Std
<input type="checkbox"/> LRT020009	Toile de siège adaptable avec 1 pochette à outils	30.507.000	n/c
<input type="checkbox"/> LRT020000	sans toile de siège		-30
<input type="checkbox"/>	Coussin en mousse avec revêtement noir fermé médium	<input type="checkbox"/> 30 mm (LRT020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (LRT020102)	70.141.000 142

SOPUR EasyLife RT		Position t.	CHF excl.				
<b>Accessoires siège</b>							
<input type="checkbox"/>	LRT090018	Ceinture de sécurité avec boucle	70.112.000 83				
<input type="checkbox"/>	LRT020150	Revêtement de rechange avec fermeture-éclair (uniquement avec command d'un coussin)	70.145.000 68				
<b>Dossier</b>							
Domaine de réglage ajusté à	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm			
	<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm			
	<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 325 mm	<input type="radio"/> 375 mm	<input type="radio"/> 425 mm			
	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm			
<input checked="" type="checkbox"/>	LRT030001	Dossier standard fixe				Std	
<input type="checkbox"/>	LRT030015	Dossier réglable en angle rabattable				345	
	<input type="checkbox"/>	-12° (LRT030512)	<input type="checkbox"/>	-8° (LRT030518)	<input type="checkbox"/>	-4° (LRT030514)	(angle vers avant)
	<input type="checkbox"/>	0° (LRT030500)	<input type="checkbox"/>	4° (LRT030504)	<input type="checkbox"/>	8° (LRT030508)	(angle vers arrière)
<input type="checkbox"/>	LRT030102	Verrouillage en position rabattue (uniquement avec dossier réglable en angle)					73
<b>Poignées</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	LRT030201	Poignées standard longues					30.510.000 Std
<input type="checkbox"/>	LRT030203	Poignées rabattables (à partir HD 300 mm / à partir HD 350 mm au dossier réglable en angle)					30.510.000 155
<input type="checkbox"/>	LRT030204	Poignées réglables en hauteur (à partir HD 300 mm)					30.510.000 260
<input type="checkbox"/>	LRT030205	Poignées réglables en hauteur, pour dossier JAY et d'autres systèmes (à partir HD 300 mm)					30.510.000 260
<input type="checkbox"/>	LRT030208	Barre de poussée réglable en hauteur, en largeur et en angle (seulement LS 280 - 380 mm)					30.510.000 310
<input type="checkbox"/>	LRT030200	sans poignées					n/c
<b>Toile de dossier</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	LRT030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO Evo)					30.507.000 Std
		Coloris bandes latérales: <input checked="" type="radio"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu					
<input type="checkbox"/>	LRT030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO Evo)					30.507.000 n/c
		Coloris bandes latérales: <input checked="" type="radio"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu					
<input type="checkbox"/>	LRT030000	sans toile de dossier					-30
<input type="checkbox"/>	LRT030411	Appui-tête bas, réglable en profondeur et en angle 200 x 110 mm					70.121.00 494
<input type="checkbox"/>	LRT030410	Appui-tête haut, réglable en profondeur et en angle 230 x 110 mm					70.121.00 494
<b>Appui-tête Whitmyer (avec coussin), fixation incluse - seulement pour dossier JAY J3</b>							
<input type="checkbox"/>	WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, rabattable					70.121.000 799
<input type="checkbox"/>	WHT030416	Whitmyer AXYS, standard					70.121.000 467
<b>Accoudoirs (uniquement avec carrossages des roues 0° &amp; 1°)</b>							
<input type="checkbox"/>	LRT040052	Protège vêtements simple régl. en hauteur par outil (capitonnage court & long, régl. en longueur)					30.508.000 257
<b>Protège vêtements</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	LRT040102	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis), avec protection contre le froid					30.508.000 Std
<input type="checkbox"/>	LRT040103	Protège vêtements - alu (harmonisés à la couleur du châssis) - avec garde-boue et protection contre le froid					30.508.000 n/c
	LRT040055	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur, vissés, pour protège vêtements alu avec garde-boue					30.508.000 98
<input type="checkbox"/>	LRT040104	Protège vêtements - carbone - avec garde-boue et protection contre le froid					30.508.000 n/c
<input type="checkbox"/>	LRT040107	Protège vêtements en plastique, amovible (Quickie Style)					30.508.000 n/c
<b>Table de thérapie</b>							
<input type="checkbox"/>	LRT090111	Table de thérapie en bois avec bord, coulissante pour LS 220 - 360 mm (uniquement avec LRT040055)					70.161.000 292
<input type="checkbox"/>	LRT090112/113	Table de thérapie rabattable <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite pour LS 260 - 380 mm (avec LRT040050/51/52)					70.161.000 397
<b>Châssis</b>							
<input type="checkbox"/>		Châssis à l'avant fixe <input type="checkbox"/> 75° (LRT010010) <input type="checkbox"/> 85° (LRT010011)					n/c
<input type="checkbox"/>	LRT010016	Châssis à l'avant fixe, actif 85° (rétrécissement du châssis vers l'intérieur 20 mm par côté) (à partir de LS 340 mm)					n/c
<input type="checkbox"/>	LRT010023	Châssis à l'avant fixe, 75° (avec abduction 25 mm par côté) (incomp. avec LS 480 mm)					n/c
<input type="checkbox"/>	LRT010015	Châssis à l'avant SwingAway (à partir de PS 360 mm)					n/c
<b>Repose-pieds SwingAway</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>		Repose-pieds SwingAway, pivotants vers l'intérieur et l'extérieur et à <input checked="" type="checkbox"/> 70° (LRT050002) <input type="checkbox"/> 80° (LRT050001)					30.505.000 n/c
		<input checked="" type="checkbox"/> paire <input type="checkbox"/> à gauche (LRT050006) <input type="checkbox"/> à droite (LRT050007)					30.505.000 n/c
<input type="checkbox"/>		Repose-pieds basculants vers le haut, réglables (0° - 90°) <input checked="" type="checkbox"/> paire (uniquement avec palettes séparées)					30.505.000 410
		<input type="checkbox"/> gauche (LRT050009) <input type="checkbox"/> droite (LRT050010) (uniquement avec palettes séparées)					30.505.000 205
<b>Palettes (sangle mollets ou talon incl.)</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	LRT050020	Palettes séparées en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LJ 300 mm / LS 360 mm. Avec rétrécissement du châssis à partir de LS 400 mm. Avec cadre avec abduction à partir de LS 320 mm)					30.505.000 Std
<input type="checkbox"/>	LRT050050	Palettes séparées en alu, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LS 300 mm)					30.505.000 100
<input type="checkbox"/>	LRT050102	Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur, relevable					30.505.000 100
	LRT050126	<input type="checkbox"/> Mécanisme de pivotage (à partir de LJ 390 mm, uniquem. avec palette monobloc LRT050102)					30.505.000 47
	LRT050062	<input type="checkbox"/> Verrou de palette monobloc (uniquem. avec palette monobloc LRT050102)					30.505.000 62
<input type="checkbox"/>	LRT050131	Palette monobloc en plastique, construction légère, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LJ 300 mm)					30.505.000 100
<input type="checkbox"/>	LRT050132	Palette monobloc en carbone, construction légère, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LS 320 ou avec coudage LS 360 mm)					30.505.000 132
<b>Palettes, uniquement avec châssis à l'avant fixe</b>							
<input type="checkbox"/>		Palette monobloc construction légère, réglable en angle/profondeur, fixe (à partir de LJ 280 mm, de LS 300 mm)					n/c
	LRT050025	<input type="checkbox"/> Palette en plastique					30.505.000 n/c
	LRT050026	<input type="checkbox"/> Palette en carbone					30.505.000 104
	LRT050056	<input type="checkbox"/> Palette en aluminium					30.505.000 n/c
<input type="checkbox"/>	LRT050127	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds					53

SOPUR EasyLife RT													Position t.	CHF excl.		
<b>Accessoires châssis</b>																
<input type="checkbox"/>	LRT010500	Rallonge de l'empattement Handbike	(incomp. avec porte canne, levier de basculement, roulette de sécurité)											261		
<input type="checkbox"/>	LRT090010	Roulette de transit	(incomp. avec porte canne, levier de basculement, roulette de sécurité)											225		
<input type="checkbox"/>		Levier de basculement	<input type="checkbox"/> Montage à gauche (LRT090001)	<input type="checkbox"/> Montage à droite (LRT090002)										30.506.000	51	
			<input type="checkbox"/> Paire, à droite/à gauche (LRT090003)		(incomp. avec roulette de sécurité)									30.506.000	102	
<input type="checkbox"/>	LRT090009	Porte canne	(uniquement en comb. avec levier de basculement)										30.512.000	51		
<input type="checkbox"/>		Roulette de sécurité pivotante	<input type="checkbox"/> Montage à gauche (LRT090004)	<input type="checkbox"/> Montage à droite (LRT090005)										30.501.000	120	
			<input type="checkbox"/> Paire, à droite/à gauche (LRT090006)		(incomp. avec levier de basculement)									30.502.000	240	
<input type="checkbox"/>	LRT090036	Roulette de sécurité pivotante, poids léger aluminium (paire)	(incomp. avec levier de basculement; poids utilisateur max. 100 kg)										30.502.000	311		
<b>Centre de gravité</b>																
<input type="radio"/> 23 mm (COG23) <input checked="" type="radio"/> 43 mm (COG43) <input type="radio"/> 63 mm (COG63) <input type="radio"/> 83 mm (COG83)    mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en mm (seulement un choix!)																
<b>Longueur des jambes (LJ) en mm</b>																
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la HS avant)	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Roues avant</b>																
<input checked="" type="radio"/>	<b>Fourche de roue avant</b> (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant)															
<input type="checkbox"/>	LRT080029	Aluminium												n/c		
<input checked="" type="radio"/>	LRT080029	Fourche en aluminium - noir												Std		
		Set style	<input type="checkbox"/> Starlight White	<input type="checkbox"/> Royal Blue	<input type="checkbox"/> Red Pepper	<input type="checkbox"/> Solar Orange									47	
<input type="checkbox"/>	LRT080029	Fourche en aluminium - argent												n/c		
		Set style	<input type="checkbox"/> Starlight White	<input type="checkbox"/> Royal Blue	<input type="checkbox"/> Red Pepper	<input type="checkbox"/> Solar Orange									47	
<input type="checkbox"/>	LRT080013	Carbotecture	(pas pour assistance électrique auxiliaire)											n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT080101	Version Hémi (fourche Alu)	(incomp. avec roue avant 7", uniquement avec châssis à l'avant SwingAway)											n/c		
<input checked="" type="radio"/>	<b>Roues avant</b> (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant)															
<input type="checkbox"/>	LRT080301	Pneus pleins	jante en plastique										30.511.000	n/c		
<input type="checkbox"/>	LRT080302	Pneus pleins soft	jante en plastique	(uniquement avec 5" & 6")									30.511.000	n/c		
<input type="checkbox"/>	LRT080304	Pneus pleins	jantes en alu	(uniquement avec 4" & 5")									30.511.000	83		
<input type="checkbox"/>	LRT080306	Pneus pleins soft	jantes en alu	(uniquement avec 4" & 5")									30.511.000	125		
<input type="checkbox"/>	LRT080305	Pneumatique	jante en plastique	(uniquement avec 6" & 7")									30.511.000	n/c		
<b>Roues arrière</b> (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes !)																
<input type="checkbox"/>	LRT070001	Roues Universal rayons croisés	36 rayons, rayons croisés											n/c		
<input checked="" type="radio"/>	LRT070002	Roues Design	36 rayons, rayons droites	(uniquement 24")										Std		
<input type="checkbox"/>	LRT070003	Roues à rayons légers	24 rayons, rayons droites											n/c		
<input type="checkbox"/>	LRT070004	Roues Proton ultra légères	24 rayons, rayons droites											304		
<input type="checkbox"/>	LRT070005	Roues Spinergy	18 rayons, rayons droites - rayons noir	(uniquement 24")										556		
<input type="checkbox"/>	LRT070008	Roues arrières avec freins à tambours pour accompagnateur	(incomp. avec COG 23 mm, uniq. poignées réglables et carrossage des roues 0° - 4°)										30.503.000	314		
<b>Pneus</b>																
<input checked="" type="radio"/>	LRT070101	Schwalbe RightRun	avec protection anticrevaison (K-Guard)									30.511.000	Std			
<input type="checkbox"/>	LRT070102	Pneus anti-crevaison Poly	(incomp. avec roues à rayons légers)									30.511.000	46			
<input type="checkbox"/>	LRT070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"	avec protection anticrevaison (SmartGuard)						(uniquement 24")			30.511.000	57			
<input type="checkbox"/>	LRT070107	Schwalbe One	avec protection anticrevaison (V-Guard)						(uniquement 24")			30.511.000	57			
<b>Mains courantes</b>																
<input type="checkbox"/>	LRT070201	Aluminium argenté, vernis clair											n/c			
<input type="checkbox"/>	LRT070202	Aluminium argenté, anodisé											n/c			
<input type="checkbox"/>	LRT070203	Aluminium brossé, coloré	Coloris = _____													
<input type="checkbox"/>	LRT070204	Inox poli											n/c			
<input type="checkbox"/>	LRT070212	Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc)	(uniquement 24" et 25")									70.171.000	305			
<input type="checkbox"/>	LRT070207	Antidérapantes (Supergrip)										70.171.000	305			
<input type="checkbox"/>	LRT070208	MaxGrepp										70.171.000	368			
<input type="checkbox"/>	LRT070200	sans mains courantes														
<input checked="" type="radio"/>	LRT070317	Montage des mains courantes	17 mm étroit											Std		
<input type="checkbox"/>	LRT070327	Montage des mains courantes	27 mm espacé											n/c		
<input type="checkbox"/>	LRT070307	Montage des mains courantes	07 mm très rapproché	(uniquement inox poli, pas en combinaison avec des roues à rayons légers, Proton, Spinergy / incomp. avec MaxGrepp)										104		
<input type="checkbox"/>		Commande unilatérale	<input type="checkbox"/> à gauche (LRT070401)	<input type="checkbox"/> à droite (LRT070402)	(incomp. avec carrossage des roues)									90.101.000	1449	
<b>Carrossage des roues</b>																
<input checked="" type="radio"/>	0° (LRT070600)															
<input type="checkbox"/>	1° (LRT070601)															
<input type="checkbox"/>	2° (LRT070602)															
<input type="checkbox"/>	3° (LRT070603)															n/c
<input type="checkbox"/>	4° (LRT070604)															
<input type="checkbox"/>	5° (LRT070605)															
<input type="checkbox"/>	6° (LRT070606)															n/c

SOPUR EasyLife RT		Position t.	CHF excl.				
<b>Protège rayons</b>							
Veillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet							
<input type="checkbox"/>	Protège rayons	(incompatible avec roues Spinergy)	30.509.000 292				
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5002 <input type="checkbox"/> 5003 <input type="checkbox"/> 5004 <input type="checkbox"/> 5007 <input type="checkbox"/> 5008 <input type="checkbox"/> 5009 <input type="checkbox"/> 5010					
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/> 5015 <input type="checkbox"/> 5016 <input type="checkbox"/> 5017 <input type="checkbox"/> 5018 <input type="checkbox"/> 5020 <input type="checkbox"/> 5021 <input type="checkbox"/> 5022					
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024 <input type="checkbox"/> 5025 <input type="checkbox"/> 5034					
<input type="checkbox"/>	5131	Protège rayons transparent (incompatible avec roues Spinergy)	30.509.000 212				
<b>Freins</b>							
●	LRT060001	Frein standard (uniquement avec cadre SA court et roues 24" => avec centre de gravité 23 mm)	Std				
<input type="checkbox"/>	LRT060002	Frein à débattement court (pas en combinaison avec châssis SA court et roues 24")	n/c				
<input type="checkbox"/>	LRT060023	Frein compact EVO (incomp. avec châssis avec abduction)	n/c				
<input type="checkbox"/>	LRT060013	Freins Safari, pièce latérale de frein intégrée	208				
<input type="checkbox"/>	LRT060010	Rallonges des freins pour freins à débattement court, rabattable	30.504.000 41				
<b>Accessoires</b>							
●	LRT090000	Trousse à outils	Std				
<input type="checkbox"/>	LRT090030	Sac à dos	70.362.000 72				
<input type="checkbox"/>	LRT090024	Pompe à air (0 - 14 bar)	83				
<input type="checkbox"/>	LRT090025	Pompe à air vélo	19				
<input type="checkbox"/>	LRT090026	Sac à portable	31				
<b>Couleurs</b>							
Parties du châssis / composants (mains courantes seul. alu brossé, fourche de roue avant seul. alu)							
	Châssis	Mains cour.	Jante/Moyeu	Châssis	Mains cour.	Jante/Moyeu	
	CHF excl.	CHF excl.	CHF excl.	CHF excl.	CHF excl.	CHF excl.	
01	Matte Black	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 82	12	Royal Blue	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 82
02	Gloss Black	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 82	13	Brilliant Ocean	<input type="checkbox"/> 61	
03	Metallic Shadow	<input type="checkbox"/> 61		14	Scarlet Noir	<input type="checkbox"/> 61	
04	Starlight White	<input type="checkbox"/> 61		15	Red Pepper	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 82
05	Silver Ore	<input type="checkbox"/> 61		16	Cherry Lustre	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 82
06	Storm Gray	<input type="checkbox"/> 61		17	Turbo Green	<input type="checkbox"/> 61	
07	Desert Tan	<input type="checkbox"/> 61		18	Pink Power	<input type="checkbox"/> 61	
08	Desert Sage	<input type="checkbox"/> 61		19	Satin Rose	<input type="checkbox"/> 61	
09	Salute Green	<input type="checkbox"/> 61		20	Mystic purple	<input type="checkbox"/> 61	
10	Velvet Sapphire	<input type="checkbox"/> 61		21	Solar Orange	<input type="checkbox"/> 61	
11	Midnight blue	<input type="checkbox"/> 61		22	Velocity Yellow	<input type="checkbox"/> 61	
27	Graphite métallisé / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/> 61		46	Vert mamba / Mamba Green	<input type="checkbox"/> 61	
Plaque de fixation (alu anodisé)			CHF excl.	Autocollants			CHF excl.
●	Noir (LRT100502)		Std	<input type="checkbox"/>	Noir (LRT100550)		n/c
<input type="checkbox"/>	Argent mat (LRT100503)		47	<input type="checkbox"/>	Argent (LRT100551)		n/c



Veillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY et page 5.

<b>SOPUR EasyLife RT</b>	Prix de base	CHF	<b>3385</b>
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	55
TVA 8.1%		CHF	
<b>Prix T.T.C.</b>		CHF	



Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

### Coussins JAY

<input type="checkbox"/>	Basic	confort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	confort & stabilité	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base arrondie)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base plate)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Lite	coussin à poids très léger pour les usagers actifs	655
<input type="checkbox"/>	Lite P (guidage des cuisses accentué)	coussin à poids très léger pour les usagers actifs	655
<input type="checkbox"/>	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



### Dossiers JAY J3

Mesure en mm

Largeur du dossier :

	Galbe peu profond (SC)					Galbe moyen (MC)					Galbe profond (DC)				Galbe profond central (MDC)				
	310	360	410	460	510	310	360	410	460	510	360	410	460	510	310	360	410	460	510

Hauteur du dossier :

		CHF 1'180					CHF 1'280					CHF 1'410				CHF 1'410					
Thoracique	court (S) - 170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
inférieur	moyen (M) - 200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(LT)	grand (T) - 240	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>								
Thoracique	court (S) - 300	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
moyen	moyen (M) - 340	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
(MT)	grand (T) - 380	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>													
	grand (T) - 380**																<input type="checkbox"/>				
Thoracique	court (S) - 420	<input type="checkbox"/>																			
supérieur	moyen (M) - 460		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>													
(UT)	moyen (M) - 460**			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>												
	grand (T) - 500		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>													
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)																					
Hauteur	court (S) - 530		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
d'épaule	moyen (M) - 570			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
(SH)	grand (T) - 610				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)																					

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

\*\* Profondeur de galbe 180 mm

\* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

### Dossiers JAY J3 Carbone

Mesure en mm

Profondeur de galbe : 50 mm

Largeur du dossier :

	Galbe peu profond (SC)			
	320	360	410	460

Hauteur du dossier :

Thoracique	court (S) - 170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
inférieur (LT)	grand (T) - 240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thoracique	court (S) - 300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
moyen (MT)	grand (T) - 380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF excl. 1280

### Dossiers JAY Zip

Mesure en mm

Profondeur de galbe :

Largeur du dossier :

	25	38	50	63
	200	250	300	350

Hauteur du dossier :

S	150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T	250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF excl. 895

## Veillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante.  
Dans certains cas, il est possible de s'en écarter.

### Largeur d'assise

- Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble env. 10 - 20 mm).
- Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

### Profondeur d'assise

- Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm). Attention en cas d'habillement adaptable.
- Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

### Hauteur avant de l'assise

- Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du creux du genou jusqu'au sol.
- Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur).  
Veillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

### Hauteur arrière de l'assise

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

**Remarque :** la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

### La longueur des jambes

- Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90° - depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
- Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

**Remarque :** prendre les mesures sans le coussin d'assise !

### Hauteur dos

- Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

**Remarque :** la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

### Angle du dossier

Au fauteuil : 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

### Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.


## Données techniques

		Largeur hors-tout avec	carrossage	roues arrière 22"	roues arrière 24"
Hauteur max.	950 mm				
Longueur max.	1075 mm		0° :	LS +200 mm	LS +200 mm
Rayon de braquage max.	700 mm		3° :	LS +230 mm	LS +240 mm
Pente max. en toute sécurité :	10°		6° :	LS +250 mm	LS +260 mm

### Poids :

Poids sans roues motrices :	à partir de 8 kg
Poids élément le plus lourd :	2,1 kg

Le produit a subi les crash-tests **ISO 7176-19** et **ISO 16840-4** et, en combinaison avec l'option «Anneaux de fixation pour le transport en voiture», peut servir de siège à l'usager dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.



LRT030015  
Dossier réglable en angle -12° dès 8°



LRT030201  
Poignées standard



LRT030200  
sans poignées



LRT030204/05  
Poignées réglables en hauteur



LRT030208  
Barre de poussée réglable en hauteur / largeur / angle




LRT030203  
Poignées rabattables



LRT030316  
Toile de dossier Exo (nouveau version EXO Evo)



LRT030317  
Toile de dossier Exo PRO (nouveau version EXO Evo)



LRT030410/11  
Appui-tête haut, réglable en profondeur et en angle



LRT040052  
Protège vêtements simple rég en hauteur par outil



LRT040107  
Protège vêtements en plastique, amovible



LRT040102  
Protège vêtements - alu



LRT040103  
Protège vêtements - alu avec garde-boue




LRT040104  
Protège vêtements - carbone avec garde-boue



LRT010010  
Châssis à l'avant fixe, 75°



LRT010011  
Châssis à l'avant fixe, 85°




LRT010016  
Châssis à l'avant fixe, actif 85°  
(rétrécissement du châssis vers l'intérieur 20 mm par



LRT010023  
Châssis à l'avant fixe, 75°  
(avec abduction 25 mm par côté)



LRT010015  
Châssis à l'avant SwingAway



LRT050002 / LRT050001  
Repose-pieds SwingAway 70°/80°



LRT050009 / LRT050010  
Repose-pieds (0° - 90°) réglables



LRT050020  
Palettes séparées en plastique



LRT050050  
Palettes séparées en alu



LRT050102  
Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur



LRT050126  
Mécanisme de pivotage



LRT050025 / LRT050026 / LRT050056  
Palette monobloc construction légère, en plastique, carbone ou aluminium



LRT050131 / LRT050132  
Palette monobloc en plastique, construction légère, réglable en angle/profondeur



LRT050062  
Verrou de palette monobloc



LRT010500  
Rallonge de l'empattement Handbike



LRT090010  
Roulette de transit



LRT090001 - 03  
Lever de basculement



LRT090009  
Porte canne



LRT090004 - 06  
Roulette de sécurité pivotante



Fixations pour le transport handicapés montées/marquées



LRT070001  
Roues universelles  
rayons croisés



LRT070002  
Roues Design



LRT070003  
Roues à rayons  
légers



LRT070004  
Roues Proton  
ultra légères



LRT070005  
Roues Spinergy,  
18 rayons



LRT070008  
Roues arrières  
avec freins  
à tambours



LRT070401, ...02  
Commande unilatérale  
à gauche / à droite



LRT070101  
Schwalbe Right Run



LRT070102  
Pneus  
anti-crevaison Poly



LRT070104  
Marathon Plus



LRT070107  
Schwalbe One




LRT070207  
Supergrip



LRT070208  
Max Grepp



B4M  
Natural Fit




LRT070212  
Ellipse 3R



LRT060001  
Frein standard



LRT060002  
Frein à débattement  
court



LRT060023  
Frein compact EVO



LRT060013  
Freins Safari



LRT060010  
Rallonges des freins



LRT090030  
Sac à dos



LRT090024  
Pompe à air  
(0 - 14 bar)



LRT090025  
Pompe à air vélo



LRT090026  
Sac à portable