



Edition: 02/24

Easy Life R

Adresse de facturation:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____



Adresse de livraison:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

Date: _____

Commission: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

Commande Devis 

Prière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Selon nos conditions générales.

Charge tolérée jusqu'à **kg**
Poids de l'utilisateur

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Position tarifaire de l'assurance sociale: 30.128.013

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Prix de base CHF 3385

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions

<input checked="" type="checkbox"/> SOPUR Easy Life R (fauteuil roulant à châssis fixe), Prix de base	3385
<input type="checkbox"/> Fixations pour le transport handicapés montées/marquées (LRF090100)	n/c

Largeur du siège en mm

		340	360	380	400	420	440	460	480	
Profondeur du siège en mm	360	<input type="checkbox"/>	Châssis court							
	380	<input type="checkbox"/>								
	400	<input type="checkbox"/>	Châssis moyen							
	420	<input type="checkbox"/>								
	440	<input type="checkbox"/>	Châssis long							
	460	<input type="checkbox"/>								
	480	<input type="checkbox"/>	Châssis extra long (uniq. avec châssis à l'avant fixe)							
	500	<input type="checkbox"/>								

Toutes les mesures en mm et sans coussin

Hauteur du siège avant en mm

		Fourche	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Roues avant	4"	courte (143 mm) étroite	<input type="checkbox"/>											
		longue (168 mm) étroite	<input type="checkbox"/>											
	5"	courte (143 mm) étroite	<input type="checkbox"/>											
		longue (168 mm) étroite	<input type="checkbox"/>											
		longue (168 mm) large	<input type="checkbox"/>											
	6"	courte (143 mm) étroite	<input type="checkbox"/>											
longue (168 mm) étroite		<input type="checkbox"/>												
	longue (168 mm) large	<input type="checkbox"/>												
7"	longue (168 mm) large	<input type="checkbox"/>												

LRF080204 = 4" roues

LRF080205 = 5" roues

LRF080206 = 6" roues

LRF080207 = 7" roues

LRF080009 = fourche courte étroite

LRF080010 = fourche longue étroite

LRF080011 = fourche longue large

Hauteur du siège arrière en mm

Roues arrières	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22" (489 mm)	<input type="checkbox"/>									
24" (540 mm)	<input type="checkbox"/>									

Différence max. entre la hauteur avant et arrière: 0 - 110 mm

LRF070022 = 22" roues

LRF070024 = 24" roues

Position t. CHF excl.

Siège

<input checked="" type="checkbox"/> LRF020001 Toile de siège adaptable	30.507.000	Std	Voir page 4 & bons de commande 
<input type="checkbox"/> LRF020002 Toile de siège adaptable avec 1 pochette à outils	30.507.000	n/c	
<input type="checkbox"/> LRF020000 sans toile de siège		-30	
<input type="checkbox"/> Coussin en mousse avec revêtement noir fermeté medium <input type="checkbox"/> 30 mm (LRF020101) <input type="checkbox"/> 50 mm (LRF020102)	70.141.000	142	
<input type="checkbox"/> LRF090018 Ceinture de sécurité avec boucle	70.112.000	83	

Dossier

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier standard (dossier réglable en hauteur)		Std		
Domaine de réglage	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm
ajusté à	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 300 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm
	<input type="checkbox"/> 275 mm	<input type="checkbox"/> 325 mm	<input type="checkbox"/> 375 mm	<input type="checkbox"/> 425 mm
	<input type="checkbox"/> 300 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 450 mm

SOPUR EasyLife R		Position t.	CHF excl.																
Dossier																			
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF030001	Dossier standard fixe		Std															
<input type="checkbox"/>	LRF030015	Dossier réglable en angle rabattable		345															
		<input type="checkbox"/> -12° (LRF030512) <input type="checkbox"/> -8° (LRF030518) <input type="checkbox"/> -4° (LRF030514)																	
		<input type="checkbox"/> 0° (LRF030500) <input type="checkbox"/> 4° (LRF030504) <input type="checkbox"/> 8° (LRF030508)																	
<input type="checkbox"/>	LRF030102	Verrouillage en position rabattue (uniquement avec dossier réglable en angle)		73															
Poignées et accessoires dossier																			
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF030201	Poignées standard	30.510.000	Std															
<input type="checkbox"/>	LRF030203	Poignées rabattables (à partir HD 300 mm)	30.510.000	155															
<input type="checkbox"/>	LRF030204	Poignées réglables en hauteur standard (à partir HD 300 mm)	30.510.000	260															
<input type="checkbox"/>	LRF030205	Poignées réglables en hauteur pour dossier JAY et d'autres systèmes (à partir HD 300 mm)	30.510.000	260															
<input type="checkbox"/>	LRF030200	sans poignées		n/c															
Toile de dossier																			
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)	30.507.000	Std															
		Coloris bandes latérales: <input checked="" type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu																	
<input type="checkbox"/>	LRF030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)	30.507.000	n/c															
		Coloris bandes latérales: <input checked="" type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu																	
<input type="checkbox"/>	LRF030000	sans toile de dossier		-30															
Accoudoirs (uniquement avec carrossage des roues 0° & 1°)																			
<input type="checkbox"/>	LRF040052	Protège vêtements simple régl. en hauteur par outil (capitonnage court & long, régl. en longueur)	30.508.000	257															
Protège vêtements																			
<input type="checkbox"/>	LRF040107	Protège vêtements en plastique, amovible (Quickie Style)	30.508.000	n/c															
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF040102	Protège vêtements en alu, harmonisés à la couleur du châssis	30.508.000	Std															
<input type="checkbox"/>	LRF040103	Protège vêtements en alu avec garde-boue, harmonisés à la couleur du châssis (à partir de hauteur arrière 410 mm)	30.508.000	n/c															
Châssis																			
<input type="checkbox"/>		Châssis à l'avant fixe <input type="checkbox"/> 75° (LRF010010) <input type="checkbox"/> 85° (LRF010011) (a partir de LJ 340 mm)		n/c															
<input type="checkbox"/>	LRF010016	Châssis à l'avant fixe, actif (85°, rétrécissement du châssis vers l'intérieur 20 mm par côté) (a partir de LJ 340 mm)		n/c															
<input type="checkbox"/>	LRF010015	Châssis à l'avant SwingAway		n/c															
<input type="checkbox"/>	LRF010500	Rallonge de l'empattement Handbike (charge max. 100 kg, incomp. avec freins à tambours)		261															
Centre de gravité																			
<input type="radio"/>	23 mm	<input checked="" type="radio"/>	43 mm	<input type="radio"/>	63 mm	<input type="radio"/>	83 mm	mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en mm (seulement un choix!)											
	COG23		COG43		COG63		COG83												
Accessoires châssis																			
<input type="checkbox"/>		Levier de basculement <input type="checkbox"/> Montage à gauche (LRF090001) <input type="checkbox"/> Montage à droite (LRF090002)	30.506.000	51															
		<input type="checkbox"/> Paire, à droite/à gauche (LRF090003) (incomp. avec roulette de sécurité)	30.512.000	102															
<input type="checkbox"/>	LRF090009	Porte canne (uniq. en comb. avec levier de basculement)	30.512.000	51															
<input type="checkbox"/>		Roulette de sécurité pivotante <input type="checkbox"/> Montage à gauche (LRF090004) <input type="checkbox"/> Montage à droite (LRF090005)	30.501.000	120															
		<input type="checkbox"/> Paire, à droite/à gauche (LRF090006) (incomp. avec levier de basculement)	30.502.000	240															
<input type="checkbox"/>	LRF090036	Roulette de sécurité pivotante, poids léger aluminium (paire) (incomp. avec levier de basculement)	30.502.000	311															
<input type="checkbox"/>	LRF090010	Roulette de transit (incomp. avec levier de basculement, porte canne ou roulette de sécurité)		225															
Repose-pieds																			
		Angle de repose-pieds <input checked="" type="checkbox"/> 70° (LRF050002) <input type="checkbox"/> 80° (LRF050001) <input type="checkbox"/> 90° (LRF050041)*	30.505.000	n/c															
<input checked="" type="checkbox"/>		Standard (Xenon-Style - SA) <input type="checkbox"/> Paire (LRF050008)	30.505.000	Std															
<input type="checkbox"/>		à gauche Standard / à droite repose-pieds réglables en hauteur (LRF050006 + LRF050010)	70.151.000	205															
<input type="checkbox"/>		à droite Standard / à gauche repose-pieds réglables en hauteur (LRF050007 + LRF050009)	70.151.000	205															
<input type="checkbox"/>	LRF050011	Repose-pieds réglables en hauteur, paire (LRF050009 + LRF050010) (à partir de LS 380 mm)		410															
Palettes SwingAway																			
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF050020	Palettes séparées en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (1)	30.505.000	Std															
<input type="checkbox"/>	LRF050050	Palettes séparées en alu, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LJ 350 mm)	30.505.000	100															
<input type="checkbox"/>	LRF050102	Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur, relevable (2)	30.505.000	100															
<input type="checkbox"/>	LRF050126	Mécanisme de pivotage (à partir de LJ 390 mm, uniquem. avec palette monobloc LRF050102)	30.505.000	47															
<input type="checkbox"/>	LRF050062	Verrou de palette monobloc (uniquem. avec palette monobloc LRF050102)	30.505.000	62															
Palettes, uniquement avec châssis à l'avant fixe																			
<input type="checkbox"/>	LRF050131	Palette monobloc construction légère en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LJ 330 mm)	30.505.000	100															
<input type="checkbox"/>	LRF050132	Palette monobloc construction légère en carbone, réglable en angle/profondeur, relevable (à partir de LJ 330 mm)	30.505.000	132															
<input type="checkbox"/>	LRF050025	Palette monobloc construction légère en plastique, réglable en angle/profondeur, fixe (à partir de LJ 360 mm)	30.505.000	100															
<input type="checkbox"/>	LRF050024	Palette monobloc construction légère en alu, réglable en angle/profondeur, fixe (à partir de LJ 360 mm)	30.505.000	n/c															
<input type="checkbox"/>	LRF050127	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (uniquement avec palette monobloc construction légère)		53															
Longueur des jambes (LJ) en mm																			
<input type="radio"/>	330	<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410	(Attention: LJ doit être au min. 25 mm plus petite que la HS avant)	
<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440	<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470								
Roues avant																			
<input checked="" type="checkbox"/>		Fourche de roue avant (choix de la fourche avant voir page 1, hauteur du siège avant)		Std															
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF080301	Pneus pleins	30.511.000	Std															
<input type="checkbox"/>	LRF080302	Pneus pleins soft (uniquement avec 5" & 6" et avec fourche large)	30.511.000	n/c															
<input type="checkbox"/>	LRF080305	Pneumatique (uniquement avec 6" & 7")	30.511.000	n/c															

SOPUR EasyLife R				Position t.	CHF excl.					
Roues arrières (veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, pneus et mains courantes!)										
(Nous recommandons des roues à rayons croisés pour des clients excédés un poids de 100 kg)										
<input type="checkbox"/>	LRF070001	Roues universelles rayons croisés (uniquement 24")			n/c					
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF070002	Roues Design (uniquement 24")			Std					
<input type="checkbox"/>	LRF070003	Roues à rayons légers (uniquement 24" et 25")			n/c					
<input type="checkbox"/>	LRF070005	Roues Spinergy 18 rayons (uniquement 24" et 25")			556					
<input type="checkbox"/>	LRF070008	Roues arrières avec freins à tambours pour accompagnateur (incomp. avec centre de gravité 23 mm, uniq. 22" et 24")	30.503.000		314					
Pneus										
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF070101	Schwalbe RightRun contenu anti-crevaison	30.511.000		Std					
<input type="checkbox"/>	LRF070102	Pneus anti-crevaison Poly (25" uniquement avec des roues à rayons légers)	30.511.000		46					
<input type="checkbox"/>	LRF070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" contenu anti-crevaison (uniquement 24")	30.511.000		57					
Mains courantes										
<input type="checkbox"/>	LRF070201	Aluminium argenté, vernis clair (incomp. avec roues Spinergy)			n/c					
<input type="checkbox"/>	LRF070202	Aluminium argenté, anodisé			n/c					
<input type="checkbox"/>	LRF070203	Aluminium brossé, coloré Coloris = _____								
<input type="checkbox"/>	LRF070204	Inox poli			n/c					
<input type="checkbox"/>	LRF070212	Ellipse 3R, noire (ergonomiques, avec inserts en caoutchouc) (uniquement 24" et 25")	70.171.000		305					
<input type="checkbox"/>	LRF070207	Antidérapantes (Supergrip)	70.171.000		305					
<input type="checkbox"/>	LRF070208	MaxGrepp (pas avec Spinergy et roues à rayons légers; uniq. 22" & 24"; uniquement avec mains courantes 17 mm étroit)	70.171.000		368					
<input type="checkbox"/>	LRF070200	sans mains courantes								
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF070317	Montage des mains courantes 17 mm étroit			Std					
<input type="checkbox"/>	LRF070327	Montage des mains courantes 27 mm espacé (pas avec Ellipse 3R, Maxgrepp 24")			n/c					
<input type="checkbox"/>	LRF070307	Montage des mains courantes 07 mm très rapproché (uniquement avec Inox 24", pas avec roues à rayons légers)			104					
Carrossage <input checked="" type="checkbox"/> 0° (LRF070600) <input type="checkbox"/> 1° (LRF070601) <input type="checkbox"/> 2° (LRF070602) <input type="checkbox"/> 3° (LRF070603) <input type="checkbox"/> 4° (LRF070604) n/c										
Protège rayons										
Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet										
<input type="checkbox"/>	Protège rayons 24" und 22" (incompatible avec roues Spinergy)				30.509.000	240				
<input type="checkbox"/>	5011	<input type="checkbox"/> 5012	<input type="checkbox"/> 5013	<input type="checkbox"/> 5014	<input type="checkbox"/> 5015	<input type="checkbox"/> 5016	<input type="checkbox"/> 5017	<input type="checkbox"/> 5018		
<input type="checkbox"/>	5019	<input type="checkbox"/> 5020	<input type="checkbox"/> 5021	<input type="checkbox"/> 5022	<input type="checkbox"/> 5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5025			
<input type="checkbox"/>	5131	Protège rayons transparent (incompatible avec roues Spinergy)				30.509.000	208			
Freins										
<input type="checkbox"/>	LRF060001	Freins standard (en comb. avec châssis SA court et roues arrières 24" => uniuquem. avec centre de gravité 23 mm)				n/c				
<input type="checkbox"/>	LRF060002	Freins à débattement (incomp. avec châssis SA court et roues arrières 24")				n/c				
<input type="checkbox"/>	LRF060003	Freins compacts				n/c				
<input type="checkbox"/>	LRF060010	Rallonges des freins pour freins à débattement	30.504.000			41				
Accessoires										
<input checked="" type="checkbox"/>	LRF090000	Trousse à outils				Std				
<input type="checkbox"/>	LRF090030	Sac à dos	70.362.000			72				
<input type="checkbox"/>	LRF090024	Pompe à air				83				
<input type="checkbox"/>	LRF090025	Pompe à air vélo				19				
<input type="checkbox"/>	LRF090026	Sac à portable				31				
Couleurs										
Parties du châssis/composants				Set style pour plaque de fixation et fourche (alu anodisé)						
02	Argent brillant / Brillant Silver (205)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input checked="" type="checkbox"/> Noir 47					
16	Marine mat / Matt Marine (455)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> Argent 47					
23	Rouge mat / Matt Red (451)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> Orange 47					
29	Noir / Black (9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61						
34	Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	Autocollants					
36	Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input checked="" type="checkbox"/> Noir (LRF100550) <input type="checkbox"/> Argent (LRF100551)					
37	Rouge Mars / Mars Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61						
42	Anthracite mat / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61						
46	Vert mamba / Mamba Green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61						



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY.

SOPUR Easy Life R	Prix de base	CHF	3385
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	

Coussins et dossiers JAY

Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY : d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant !

<input type="checkbox"/>	Basic	confort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	confort & stabilité	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base arrondie)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (base plate)	intégrité de la peau & stabilité	550
<input type="checkbox"/>	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

Dossier JAY J3 : veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !



Mesure en mm

Largeur du dossier :

Galbe peu profond (SC)	Galbe moyen (MC)	Galbe profond (DC)	Galbe profond central (MDC)
310 360 410 460 510	310 360 410 460 510	360 410 460 510	310 360 410 460 510

Hauteur du dossier :

		CHF 1'180	CHF 1'280	CHF 1'410	CHF 1'410
Thoracique	court (S) - 170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
inférieur	moyen (M) - 200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(LT)	grand (T) - 240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thoracique	court (S) - 300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
moyen	moyen (M) - 340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(MT)	grand (T) - 380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	grand (T) - 380**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thoracique	court (S) - 420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
supérieur	moyen (M) - 460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(UT)	moyen (M) - 460**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	grand (T) - 500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)					
Hauteur	court (S) - 530	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d'épaule	moyen (M) - 570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(SH)	grand (T) - 610	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toujours avec fixation HD (Heave Duty)					

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

** Profondeur de galbe 180 mm

* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Veillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante. Dans certains cas, il est possible de s'en écarter.

Largeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 - 20 mm).
- b) Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 - 3 doigts (environ 30 - 60 mm). Attention en cas d'habillement adaptable.
- b) Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Remarque : en cas d'utilisation pour trotter, choisissez une profondeur d'assise plus courte.

Hauteur avant de l'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° - du creux du genou jusqu'au sol.
- b) Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur). Veuillez ne pas oublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l'assise

- Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.
- Remarque :** la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

La longueur des jambes

- a) Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90° : depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
- b) Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Remarque : prendre les mesures sans le coussin d'assise !

Hauteur dos

- a) Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 - 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- b) Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

Remarque : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

Angle du dossier

Au fauteuil : 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapport au milieu du logement d'axe.

Données techniques

Hauteur max.	935 mm
Longueur max.	1020 mm (avec repose-pieds, châssis FF)
	1100 mm (avec repose-pieds, châssis SA)

Largeur horst-tout avec	roues arrières 22"
carrossage 0° :	largeur d'assise +200 mm
carrossage 2° :	largeur d'assise +220 mm
carrossage 4° :	largeur d'assise +280 mm
freins à tambours :	+20 mm


Dimensions fauteuil plié

avec roues arrière	env. 320 mm
sans roues arrière	env. 250 mm


Poids
à partir de 11 kg

Réglage d'assise possible. **IMPORTANT: mesuré sans coussin!**


Configuration du fauteuil roulant ci-dessous : Prof. du siège 500 mm, hauteur avant 490 mm, hauteur arrière 450 mm, roues avant 6", roues arrières 24"



Châssis fixe



Châssis Swing Away



Le produit a subi les crash-tests ISO 7176-19 et ISO 16840-4 et, en combinaison avec l'option «Anneaux de fixation pour le transport en voiture», peut servir de siège à l'utilisateur dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.

SOPUR Easy Life R



LRF030015
Dossier réglable en angle -12° à 8°




LRF030201
Poignées standard



LRF030203
Poignées rabattables



LRF030204 / LRF030205
Poignées réglables en hauteur



LRF030316
EXO toile de dossier (version EXO EVO)



LRF030317
EXO PRO toile de dossier (version EXO EVO)



LRF040052
Protège vêtements simple, réglable en hauteur par outil



LRF040107
Protège vêtements en plastique, amovible



LRF040102
Protège vêtements en alu, harmonisés à la couleur du châssis



LRF040103
Protège vêtements en alu avec garde-boue, harmonisés à la couleur



LRF010010
Châssis à l'avant fixe, 75°



LRF010011
Châssis à l'avant fixe, 85°



LRF010015
Châssis à l'avant SwingAway



LRF010016
Châssis à l'avant fixe, actif (85°, avec rétrécissement du châssis vers l'intérieur de 20 mm par côté)



LRF050002 / LRF050001 / LRF050041
Repose-pieds standard en alu 70°/80°/90°



LRF050009 / LRF050010
Repose-pieds réglables en hauteur



LRF050020
Palettes séparées en plastique



LRF050050
Palettes séparées en alu



LRF050102
Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur



LRF050126
Mécanisme de pivotage



LRF050062
Verrou de palette monobloc



LRF050131 - 32
Palette monobloc constr. légère en plastique ou en carbone, réglable en angle/prof., relevable



LRF050024 - 25
Palette monobloc constr. légère en plastique ou en alu, réglable en angle/prof.

SOPUR Easy Life R



LRF010500
Rallonge de l'empattement



LRF090010
Roulette de transit



LRF090001 - 03
Lever de basculement



LRF090009
Porte canne



LRF090004 - 06
Roulette de sécurité



LRF090100
Option Crash Test



LRF070001
Roues universelles
rayons croisés



LRF070002
Roues Design



LRF070003
Roues à rayons légers



LRF070005
Roues Spinergy



LRF070008
Roues arrières avec freins
à tambours pour
accompagnateur



LRR070101
Right Run



LRF070102
Pneus anti-crevaisson
Poly



LRF070104
Marathon Plus



LRF070207
Supergrip



LRF070208
Max Grepp



LRF070212
Ellipse 3R



LRF060001
Freins standard



LRF060002
Freins à débattement court



LRF060003
Freins compacts



LRF060010
Rallonges des freins
pour freins à débattement



LRF090030
Sac à dos



LRF090024
Pompe à air



LIR090025
Pompe à air
vélo



LRF090026
Sac à portable