



Adresse de facturation:
 Société: _____
 Rue: _____
 Lieu: _____ NPA: _____
 E-Mail: _____
 Fon: _____



Adresse de livraison:
 Société: _____
 Rue: _____
 Lieu: _____ NPA: _____
 E-Mail: _____
 Fon: _____

Date: _____
 Commission: _____

No de commande de Sunrise: _____

Commande Devis

● = Standard = Option avec supplément
 ○ = Option sans supplément

Position tarifaire: 20.102.001

E-mail service clientèle: cs@sunrisemedical.ch

Garantie : Selon nos conditions générales

Charge tolérée jusqu'à: 125 kg / renforcé 170 kg

Poids de l'utilisateur: kg

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Prix de base châssis standard

CHF 1360 hors TVA

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Prix de base version Confort

CHF 2050 hors TVA

Prix de vente recommandé

	CHF
Dimensions	
● BREEZY RubiX ² châssis standard, Prix de base	1360
<input type="checkbox"/> BREEZY RubiX ² Kit pour hémiplégiques. Élargissement de la roue avant (incompatible avec châssis XL et set de Confort!)	104
<input type="checkbox"/> BREEZY RubiX ² Confort, Prix de base (seul. LS 405 / 455 / 520 mm)	2050
020005 Coussin de forme anatomique avec plaque bois	
030004 Dossier confort avec base de plastique (HD 575, 600 mm)	
030027 Appuie-tête réglable à dossier Confort	
030032 Pelottes latérales pivotantes, paire	
● Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	Std

Prof. du siège en mm	Largeur du siège en mm						Version renforcée 170 kg		
	380	405	430	455	480	520	520*	560*	600*
410	○	○	○	○	○	○	□	□	□
435	○	○	○	○	○	○	□	□	□
460	○	○	○	○	○	○	□	□	□
485	○	○	○	○	○	○	□	□	□
510	○	○	○	○	○	○	□	□	□

Mesures en mm, sans coussin
 Hauteur du dossier std 435 mm
 ajustable également à 410 mm et 460 mm

Supplément pour la version renforcée
 CHF 499 hors TVA
 avec barre de stabilisation
 Seul. avec protège vêtements à fixation simple (040004)

Prof. du siège 510 mm incompatible avec dossier inclinable
 * avec barre de stabilisation pour dossier
 * Palette monobloc (050002) recommandée

Hauteur d'assise à l'avant en mm - l'hauteur du siège arrière est toujours 25 mm plus bas que l'hauteur avant!

	375	390	400	415	425	440	450	465	480	490	505	520	530	incomp. avec la version XL
6" / 12"							○	○	○					
7" / 12"							○	○	○	○				
8" / 12"							○	○	○	○	○			
6" / 22"	○	○	○		○	○	○	○	○					
7" / 22"				○	○	○	○	○	○	○				
8" / 22"					○	○	○	○	○	○	○	□	□	
5" / 24"					○	○	○	○						
6" / 24"			○		○	○	○	○	○					
7" / 24"				○	○	○	○	○	○	○				
8" / 24"					○	○	○	○	○	○	○	□	□	

Coloris du châssis	
<input type="radio"/>	Argent brillant / Brilliant Silver
<input type="radio"/>	Bleu / Blue
<input type="radio"/>	Rouge brillant / Brilliant Red

BREEZY RubiX²

● = Standard ○ = Option sans supplément □ = Option avec supplément

	Position t.	CHF
Siège / Coussins		
020001 ● Toile de siège en nylon, rembourrée	20.507.000	Std
020003 ○ Toile de siège en nylon, adaptable en profondeur	20.507.000	52
020004 ○ Coussin en mousse 50 mm	20.507.000	130
Dossier		
030102 ○ Toile de dossier adaptable, avec 4 velcros, HD 435 mm (HD 410 et 460 mm ajustable)	20.507.000	n/c
030003 ● Toile de dossier adaptable, avec 7 velcros, HD 435 mm (HD 410 et 460 mm ajustable)	20.507.000	Std
030017 ● Poignées fixes, intégrées	20.510.000	Std
030020 □ Dossier inclinable avec vérin à gaz avec barre de stabilisation, protège vêtements à fixation simple et roulettes anti-bascule (7° bis 30°)	70.133.000	518
030018 □ Poignées réglables en hauteur, intégrées (incompatible avec une extension de dossier)	20.510.000	154
030021 □ Dossier réglable en angle avec poignées régl. en hauteur, intégrées (roulette de sécurité recommandée; à partir d'une PS de 480 mm seulement avec 040004)		154
030022 □ Barre de stabilisation rabattable (incl. en version XL)		155
030023 □ Barre de stabilisation pliable		197
030232 □ Barre de stabilisation pour BREEZY RubiX2 Confort		155
030025 □ Appui-tête, réglable (avec barre de stabilisation)	70.121.000	518
030133 □ Extension du dossier (rehaussement) (incomp. avec poignées réglab. en hauteur; seul. avec LS 405, 430, 455, 480 mm)		155
Protège vêtements / accoudoirs - régl. en longueur/profondeur/hauteur		
040002 ● Protège vêtements fixés par 2 points, accoudoirs régl. en haut. avec un outil (incomp. PS 485 et 510 mm / table de thérapie)	20.508.000	Std
040003 □ Protège vêtements fixés par 2 points, accoudoirs réglables en hauteur (incomp. PS 485 et 510 mm)	20.508.000	132
040004 □ Protège vêtements à fixation simple, accoudoirs réglables en hauteur (avec dossier inclinable n/c)	20.508.000	132
040005 □ Accoudoirs pour hémiplégiques pièce (unique avec accoudoirs régl. en hauteur)	20.508.000	228
040006 □ Accoudoirs pour hémiplégiques paire (unique avec accoudoirs régl. en hauteur)	20.508.000	456
040007 □ Accoudoirs pour hémi XL pièce (régl. en angle/profondeur) (unique avec accoudoirs régl. en hauteur)	20.508.000	228
040008 □ Accoudoirs pour hémi XL paire (régl. en angle/profondeur) (unique avec accoudoirs régl. en hauteur)	20.508.000	456
Repose-pieds		
050107 ● Potence 70°	20.505.000	Std
050001 ● Palettes séparées en plastique, réglables en angle, avec soutien talon (LJ 350 - 500 mm)	20.505.000	Std
050002 ○ Palette monobloc en aluminium pour version XL, relevable en hauteur (uniquement version XL)	20.505.000	n/c
□ Repose-pieds relevables en hauteur		
□ paire (050003) (LJ 250 - 460 mm, soutien mollet préformé)	70.151.000	372
□ gauche (050004) □ droite (050005) (par pièce)	70.151.000	186
050006 □ Soutien mollets confort (à partir dès largeur du siège 480 mm)		52
□ Appui moignon		
□ paire (050008)		372
□ gauche (050009) □ droite (050010) (par pièce)	70.154.000	186
050042 □ Support pour jambe plâtrée (utilisable à droite/à gauche, soumis en annexe sans montage)		154
Roues avant		
080101 ● 8" x 30 pneus pleins	20.511.000	Std
080102 ○ 8" x 50 pneus pleins	20.511.000	n/c
080103 ○ 8" x 30 pneumatique	20.511.000	n/c
080104 ○ 7" x 30 pneus pleins	20.511.000	n/c
080057 ○ 5" x 25 pneus pleins (à partir dès hauteur d'assise 425 mm)	20.511.000	n/c
080105 ○ 6" x 40 pneus pleins soft (à partir dès hauteur d'assise 425 m)	20.511.000	n/c
080006 ○ 6" x 25 pneus pleins	20.511.000	n/c
Roues arrières		
070001 ● 24" x 1" pneus pleins, à rayons	20.511.000	Std
070002 ○ 24" x 1" pneumatique, à rayons (incompatible avec freins à tambours)	20.511.000	n/c
070003 ○ 22" x 1 3/8" pneus pleins, à rayons	20.511.000	n/c
070004 □ Revêtement pour mains courantes □ 24" □ 22"	70.170.000	175
070005 ○ 12" pneus pleins, avec axe fixe (incompatible avec freins à tambours / frein unilatéral / version renforcée)	20.511.000	n/c
070006 ○ Plaques de fixation allongées. Plus 25 mm derrière le tube dossier (uniquem. roues arrières 22" ou 24")		n/c
□ Commande unilatérale		
□ gauche (070401) □ droite (070402)	90.101.000	Sur demande
□ pneumatique (080313) □ pneus pleins (080314)	20.511.000	n/c
Freins		
060001 ● Freins à débattement		Std
060002 □ Rallonge de freins rabattable (paire)	20.504.000	40
060003 □ Freins à tambours pour accompagnateur (uniquement roues arrières avec pneus pleins)	20.503.000	322
□ Frein unilatéral		
□ gauche (060004) □ droite (060005) (incompatible avec roues arrières 12")		258
Accessoires		
□ Porte canne avec velcro		
□ gauche (090102) □ droite (090103) (par pièce)	20.512.000	41
090110 □ Table de thérapie transparente, coulissante (jusqu'à largeur siège 480 mm; incomp. avec 040005-08)	70.161.000	291
□ Table de thérapie transparente, rabattable		
□ gauche (090111) □ droite (090112) (uniquement avec 040002-04)	70.161.000	362
□ Roulette de sécurité		
□ gauche (090114) □ droite (090115) (par pièce)	20.501.000	68
□ Levier de basculement		
□ gauche (090117) □ droite (090118)	20.506.000	n/c
090106 □ Roulettes de transit 3" (paire)		259
090019 □ Ceinture de positionnement	20.509.000	206
Protège rayons transparent		
□ 22" (090004) □ 24" (090105) (incomp. avec commande unilatérale)	70.112.000	51

BREEZY RubiX²	Prix de base	CHF
Total des options avec supplément		CHF
Emballage et frais d'expédition		CHF 55
TVA 8.1%		CHF
Prix T.T.C.		CHF



Coussins et dossiers JAY

Veillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY : d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant !

<input type="checkbox"/>	Basic	confort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	confort & stabilité	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base arrondie)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (base plate)	confort & stabilité	430
<input type="checkbox"/>	Taille spéciale	_____ x _____ mm	supplément 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco

Dossier JAY J3 : veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !



Mesure en mm

Largeur du dossier :

Galbe peu profond (SC)				
310	360	410	460	510

Galbe moyen (MC)				
310	360	410	460	510

Galbe profond (DC)			
360	410	460	510

Galbe profond central (MDC)				
310	360	410	460	510

Hauteur du dossier :

Thoracique	court (S) - 170
inférieur	moyen (M) - 200
(LT)	grand (T) - 240

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Thoracique	court (S) - 300
moyen	moyen (M) - 340
(MT)	grand (T) - 380
	grand (T) - 380**

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Thoracique	court (S) - 420
supérieur	moyen (M) - 460
(UT)	moyen (M) - 460**
	grand (T) - 500

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Toujours avec fixation HD (Heave Duty)

Hauteur	court (S) - 530
d'épaule	moyen (M) - 570
(SH)	grand (T) - 610

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

** Profondeur de galbe 180 mm

* Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément