Breezy EXIGO 20

SUNRISE MEDICAL

☐ Commande ☐ Devis

Edition: 01/2025	
Revendeur	Date
	Commission
Adresse de livraison	Quantité

CE

Prix de base CHF 1'240 hors TVA

Prix de vente recommandé

E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch

Position tarifaire : 20.102.002

- Fauteuil roulant modulaire, poids léger
- Profondeur du siège réglable: 390 / 420 / 450 mm
- Largeur du siège: 360 / 390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
- Hauteur du siège: 350 - 500 mm en arrière / 400 - 530 mm en avant (selon les dimensions des roues)
- Centre de gravité ajustable
- Protège vêtements avec accoudoirs, rabattable et amovible
- Accoudoirs réglables en hauteur: 220 - 270 mm
- Repose-pieds réglables en angle 70° / 80° / 90° et pivotants
- Palettes réglables en angle, avec soutien talon
- Frein à tirer
- Roues arrière 16" / 20" / 22" / 24''; en choix: pneus pleins ou pneumatiques
- Roues avant 5" / 6" / 8" increvables
- Coussin de siège excl.
- Roulette de sécurité incl. (uniquement en combinaison avec roues arrière 24'')
- Charge tolérée jusqu'à: 140 kg

La configuration standard est qualifiée ci-après de 'Std'. Si vous souhaitez d'autres options, veuillez cocher la case correspondante.
Si aucune case n'est cochée, la configuration standard vous sera livrée. Cela s'applique à nos conditions générales de vente.

LES NUMÉRO COMMENCANT PAR Y NE SONT PAS DES NUMÉROS D'ARTICLES COMPLETS. PRIÈRE D'UTILISER LES NUMÉROS COMMENCANT PAR Y EXCLUSIVEMENT AVEC LES NUMÉROS D'IDENTIFICATION D'ARTICLE « 0286 ».

CHASSIS	No. Art.		Image		CHF excl.
	Y00995	❑	1	Châssis standard, largeur du siège 360 mm	n/c
	Y00996	❑	1	Châssis standard, largeur du siège 390 mm	n/c
	Y00997	❑	1	Châssis standard, largeur du siège 420 mm	n/c
	Y00998	●	**1**	**Châssis standard, largeur du siège 450 mm**	**Std**
	Y00999	❑	1	Châssis standard, largeur du siège 480 mm	n/c
	Y01000	❑	1	Châssis standard, largeur du siège 510 mm	n/c

ROUES	No. Art.		Image		Position t.	CHF excl.
	Y00829	●	**1**	**Roues avant, increvables**	**20.511.000**	**Std**
	Y00827	❑	1	Roues avant 5" (uniq. en comb. avec roues arrière 20")	20.511.000	n/c
	Y00828	●	**1**	**Roues avant 6" (incompatible avec roues arrière 20")**	**20.511.000**	**Std**
	Y00847	❑	1	Roues avant 8" (uniq. en comb. avec roues arrière 24" et repose-pieds 70°)	20.511.000	n/c
	Y01495	❑	2	Fourche 146 mm rallongée, pour roues avant 8", pour hauteur du siège avant 490 mm (réglable 460 - 530 mm)		49

ROUES (suite)



No. Art.		Image		Position t.	CHF excl.
Y00824	❑	3	Roues arrière 20", paire (choisissez autre roulette de sécurité, voir accessoires)	20.511.000	n/c
Y00825	❑	3	Roues arrière 22", paire (choisissez autre roulette de sécurité, voir accessoires)	20.511.000	n/c
Y00826	●	**3**	**Roues arrière 24", paire**	**20.511.000**	**Std**
Y00149	●	**3**	**Roues arrière increvables avec déverrouillage rapide, 37 mm**	**20.511.000**	**Std**
Y00726	❑	3	Roues arrière pneumatiques avec déverrouillage rapide, 37 mm (incompatible avec roues arrière 16" et commande unilatérale)	20.511.000	n/c
Y00685	●	**3**	**Mains courantes aluminium, paire**		**Std**
Y00686	❑	4	Mains courantes avec revêtement anti-glisse	70.171.000	229
Y00021	❑	5	Revêtement en silicone, paire	70.170.000	197
Y00830	❑	6	Roues arrière increvables avec déverrouillage rapide et freins à tambours pour accomp.	20.511.000	212
Y00150	❑	6	Roues arrière pneumatiques avec déverrouillage rapide et freins à tambours pour accomp.	20.511.000	212
Y00852	❑	7	Roues arrière 16'', increvables, avec freins à tambours pour accomp.	20.511.000	212
Y00530	❑	8	Commande unilatérale pour roues arrière increvables 24", à droite	90.101.000	1436
Y00523	❑	8	Commande unilatérale pour roues arrière increvables 24", à gauche	90.101.000	1436
Y01012	●	**9**	**Carrossage des roues 0°**		**Std**
Y01013	❑	10	Carrossage des roues 3°		n/c

HAUTEUR DU SIÈGE

* sans coussin

Roues arr.	Hauteur du siège arrière *	Roues av.	Fourche	Hauteur du siège avant *	Remarques
20"	380 (réglable 350 - 450)	5"	92 mm	400 mm	
22"	400 (réglable 370 - 470)	6"	120 mm	420 mm (réglable 420 - 440)	
24"	**420 (réglable 400 - 500)**	**6"**	**146 mm**	**445 mm (réglable 420 - 465)**	
24"	440 (réglable 400 - 500)	8"	146+Rall.	490 mm (réglable 460 - 530)	Fourche voir Y01495 (roues)

DOSSIER

No. Art.		Image		Position t.	CHF excl.
Y00626	●	**1**	**Dossier, toile adaptable, avec poignées, hauteur du dossier 420 - 460 mm**	**20.507.000 + 20.510.000**	**Std**
Y00603	❑	2	Dossier, toile adaptable, avec poignées régl. en hauteur, h. du dossier 400 - 440 mm	20.507.000 + 20.510.000	172
Y01484	❑	3	Dossier réglable en angle, toile adaptable, avec poignées régl. en hauteur	20.507.000 + 20.510.000	206

Si on utilise des accoudoirs fixes avec un dossier équipé de poignées de poussée réglables, on peut rencontrer des problèmes lorsque le dossier du fauteuil et les poignées de poussée réglables sont en position basse.

FREINS

No. Art.		Image		CHF excl.
Y00601	●	**1**	**Frein à tirer**	**Std**
Y00602	❑	2	Frein à tirer, escamotable	47

ACCOUDOIRS

No. Art.		Image		Position t.	CHF excl.
			ACCOUDOIRS EXIGO 20		
Y00606	●	**1**	**Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 300 mm, à droite**	**20.508.000**	**Std**
Y00604	●	**1**	**Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 300 mm, à gauche**	**20.508.000**	**Std**
Y00607	❑	1	Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 400 mm, à droite	20.508.000	n/c
Y00605	❑	1	Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 400 mm, à gauche	20.508.000	n/c
Y00078	❑	3	Accoudoir pour hémiplégiques, régl. en hauteur 170 - 240 mm, à droite (fixation nécessaire)	20.508.000	227
Y00065	❑	3	Accoudoir pour hémiplégiques, régl. en hauteur 170 - 240 mm, à gauche (fixation nécessaire)	20.508.000	227
Y00732	❑	3	Accoudoir pour hémiplégiques, régl. en hauteur 220 - 290 mm, à droite (fixation nécessaire)	20.508.000	227
Y00730	❑	3	Accoudoir pour hémiplégiques, régl. en hauteur 220 - 290 mm, à gauche (fixation nécessaire)	20.508.000	227
Y01043	❑	4	Fixation pour accoudoirs		63

REPOSE-PIEDS



No. Art.		Image		Position t.	CHF excl.
			REPOSE-PIEDS ET PALETTES EXIGO 20		
Y00741	●	**1**	**Repose-pieds, réglables de 70°, 80° et 90°, ajusté à 80°, à droite**	**20.505.000**	**Std**
Y00740	●	**1**	**Repose-pieds, réglables de 70°, 80° et 90°, ajusté à 80°, à gauche**	**20.505.000**	**Std**
Y00737	❑	2	Repose-pieds réglables en angle avec accord des longueurs, à droite	70.151.000	105
Y00736	❑	2	Repose-pieds réglables en angle avec accord des longueurs, à gauche	70.151.000	105
Y00640	❑	3	Appui-mollet, LS 360 - 390 mm, à droite		41
Y00636	❑	3	Appui-mollet, LS 360 - 390 mm, à gauche		41
Y00641	❑	3	Appui-mollet, LS 420 - 510 mm, à droite		41
Y00637	❑	3	Appui-mollet, LS 420 - 510 mm, à gauche		41
Y00898	❑	4	Palette fixe, sans soutien talon, pour repose-pieds réglables de 70°, 80° et 90°, à droite	20.505.000	n/c
Y00897	❑	4	Palette fixe, sans soutien talon, pour repose-pieds réglables de 70°, 80° et 90°, à gauche	20.505.000	n/c
Y00834	❑	5	Palette fixe, avec soutien talon, à droite	20.505.000	n/c
Y00833	❑	5	Palette fixe, avec soutien talon, à gauche	20.505.000	n/c
Y00890	❑	6	Palette réglable en angle, sans soutien talon, à droite	20.505.000	n/c
Y00889	❑	6	Palette réglable en angle, sans soutien talon, à gauche	20.505.000	n/c
Y00892	●	**7**	**Palette réglable en angle, avec soutien talon, à droite**	**20.505.000**	**Std**
Y00891	●	**7**	**Palette réglable en angle, avec soutien talon, à gauche**	**20.505.000**	**Std**
Y00894	❑	8	Palette réglable en angle et en profondeur, sans soutien talon, à droite	20.505.000	118
Y00893	❑	8	Palette réglable en angle et en profondeur, sans soutien talon, à gauche	20.505.000	118
Y00836	❑	9	Palette réglable en angle et en profondeur, avec soutien talon, à droite	20.505.000	123
Y00835	❑	9	Palette réglable en angle et en profondeur, avec soutien talon, à gauche	20.505.000	123

REPOSE-PIEDS (suite)	No. Art.		Image		Position t.	CHF excl.
				APPUI MOIGNON / SUPPORT POUR JAMBE PLATREE		
	Y01273	❑	10	Appui moignon, à droite	70.154.000	128
	Y01272	❑	10	Appui moignon, à gauche	70.154.000	128
	Y00287	❑	11	Appui moignon, réglable en angle, à droite	70.154.000	193
	Y00286	❑	11	Appui moignon, réglable en angle, à gauche	70.154.000	193
	Y01052	❑	12	Support pour jambe plâtrée, à droite		162
	Y01051	❑	12	Support pour jambe plâtrée, à gauche		162

ACCESSOIRES	No. Art.		Image		Position t.	CHF excl.
	Y00866	❑	1	Roulette de sécurité, uniq. en comb. avec roues arrière 24'', pivotante, à droite	20.501.000	n/c
	Y00865	❑	1	Roulette de sécurité, uniq. en comb. avec roues arrière 24'', pivotante, à gauche (add.)	20.501.000	101
	Y00868	❑	2	Roulette de sécurité avec levier de basculement, pour roues arr. 20" et 22", à droite	20.506.000	101
	Y00867	❑	2	Roulette de sécurité avec levier de basculement, pour roues arr. 20" et 22", à gauche (add.)	20.506.000	101
	Y00012	❑	3	Porte canne, pour 2 cannes	20.512.000	41
	Y00019	❑	4	Sac sous le siège	70.362.000	41
	Y01330	❑	6	Ceinture de sécurité avec fermeture en plastique	70.112.000	25
	Y01331	❑	7	Ceinture de sécurité avec fermeture en métal	70.112.000	31
	Y01332	❑	8	Rembourrage petit, pour ceinture		37
	Y01333	❑	9	Rembourrage grand, pour ceinture		41
	Y01010	❑		Ceinture de sécurité	70.112.000	79
	Y01011	❑		Ceinture-harnais		121
	Y00082	❑	10	Allongement de l'empattement, paire		128
	Y01397	❑	11	Table de thérapie, transparent, largeur siège 360 mm	70.161.000	208
	Y00427	❑	12	Table de thérapie, transparent, largeur siège 390 - 510 mm	70.161.000	208
	Y00032	❑	13	Protège rayons 20'', paire, transparent	20.509.000	161
	Y00033	❑	13	Protège rayons 22'', paire, transparent	20.509.000	161
	Y00034	❑	13	Protège rayons 24'', paire, transparent	20.509.000	161
	Y01389	❑	14	Protège rayons Logo 20", paire	20.509.000	397
	Y01390	❑	14	Protège rayons Logo 22", paire	20.509.000	397
	Y01391	❑	14	Protège rayons Logo 24", paire	20.509.000	397
	Y00127	❑	15	Poignées réglables en hauteur (uniquement en combinaison avec l'option dossier avec poignées régl. en hauteur. On ne peut plier le fauteuil que si les poignées réglables sont enlevées.)	20.510.000	75
	Y00126	❑	16	Poignées réglables en hauteur, fixation de l'appui-tête compris (sans appui-tête) (uniquement en combinaison avec l'option dossier avec poignées régl. en hauteur. On ne peut plier le fauteuil que si les poignées réglables sont enlevées.)	20.510.000	121
	Y00665	❑	17	Appui-tête standard	70.121.000	139
	Y00666	❑	18	Appui-tête avec guidage latéral	70.121.000	217
	Y00667	❑	19	Appui-tête avec guidage latéral et support multifonctionnel	70.121.000	368
	Y00668	❑	20	Appui-tête standard avec support multifonctionnel	70.121.000	292
	Y00648	❑	21	Revêtement pour appui-tête standard		77
	Y00649	❑	21	Revêtement pour appui-tête avec guidage latéral		116
	Y00378	❑	22	Coussin de positionnement, petit, paire	70.135.000	33
	Y00377	❑	22	Coussin de positionnement, grand, paire	70.135.000	33
	Y01392	❑	23	Pompe à air		n/c
	Y00476	❑	24	Coussin standard, épaisseur 50 mm	70.141.000	130
	Y00550	❑		Profondeur du siège 390 mm	70.141.000	n/c
	Y00551	❑		Profondeur du siège 420 mm	70.141.000	n/c
	Y00552	❑		Profondeur du siège 450 mm	70.141.000	n/c

REMARQUES

Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures

Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

JAY Basic

JAY Soft Combi P

Dossier J3: différentes tailles et versions

Exigo 20	**Prix de base**	**CHF**	**1’240**
Total des options avec supplément / réduction de prix		**CHF**	
Emballage et frais d'expédition		**CHF**	55
TVA 8.1%		**CHF**	
Prix T.T.C.		**CHF**	