

Commande Devis

Edition: 01/24	
Revendeur	Date
	Commission
Adresse de livraison	Quantité



Prix de base CHF 1'240 hors TVA

Prix de vente recommandé

E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch



Position tarifaire : 20.102.002




- Fauteuil roulant modulaire, poids léger
- Profondeur du siège réglable: 390 / 420 / 450 mm
- Largeur du siège: 360 / 390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
- Hauteur du siège: 350 - 500 mm en arrière / 400 - 530 mm en avant (selon les dimensions des roues)
- Centre de gravité ajustable
- Protège vêtements avec accoudoirs, rabattable et amovible
- Accoudoirs réglables en hauteur: 220 - 270 mm
- Repose-pieds réglables en angle 70° / 80° / 90° et pivotants
- Palettes réglables en angle, avec soutien talon
- Frein à tirer
- Roues arrière 16" / 20" / 22" / 24"; en choix: pneus pleins ou pneumatiques
- Roues avant 5" / 6" / 8" increvables
- Coussin de siège excl.
- Roulette de sécurité incl. (uniquement en combinaison avec roues arrière 24")
- Charge tolérée jusqu'à: 140 kg

La configuration standard est qualifiée ci-après de 'Std'. Si vous souhaitez d'autres options, veuillez cocher la case correspondante.

Si aucune case n'est cochée, la configuration standard vous sera livrée. Cela s'applique à nos conditions générales de vente.

LES NUMÉRO COMMENÇANT PAR Y NE SONT PAS DES NUMÉROS D'ARTICLES COMPLETS. PRIÈRE D'UTILISER LES NUMÉROS COMMENÇANT PAR Y EXCLUSIVEMENT AVEC LES NUMÉROS D'IDENTIFICATION D'ARTICLE « 0286 ».




CHASSIS		No. Art.	Image		CHF excl.	
	<input type="checkbox"/>	Y00995	1	Châssis standard, largeur du siège 360 mm	n/c	
	<input type="checkbox"/>	Y00996	1	Châssis standard, largeur du siège 390 mm	n/c	
	<input type="checkbox"/>	Y00997	1	Châssis standard, largeur du siège 420 mm	n/c	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Y00998	1	Châssis standard, largeur du siège 450 mm	Std	
	<input type="checkbox"/>	Y00999	1	Châssis standard, largeur du siège 480 mm	n/c	
	<input type="checkbox"/>	Y01000	1	Châssis standard, largeur du siège 510 mm	n/c	
ROUES		No. Art.	Image		Position t.	CHF excl.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Y00829	1	Roues avant, increvables	20.511.000	Std
	<input type="checkbox"/>	Y00827	1	Roues avant 5" (uniq. en comb. avec roues arrière 20")	20.511.000	n/c
	<input checked="" type="checkbox"/>	Y00828	1	Roues avant 6" (incompatible avec roues arrière 20")	20.511.000	Std
	<input type="checkbox"/>	Y00847	1	Roues avant 8" (uniq. en comb. avec roues arrière 24" et repose-pieds 70°)	20.511.000	n/c
	<input type="checkbox"/>	Y01495	2	Fourche 146 mm rallongée, pour roues avant 8", pour hauteur du siège avant 490 mm (réglable 460 - 530 mm)		49



ROUES (suite)		No. Art.	Image	Position t.	CHF excl.
			Y00824 <input type="checkbox"/> 3 Roues arrière 20", paire (choisissez autre roulette de sécurité, voir accessoires)	20.511.000	n/c
			Y00825 <input type="checkbox"/> 3 Roues arrière 22", paire (choisissez autre roulette de sécurité, voir accessoires)	20.511.000	n/c
			Y00826 ● 3 Roues arrière 24", paire	20.511.000	Std
			Y00149 ● 3 Roues arrière increvables avec déverrouillage rapide, 37 mm	20.511.000	Std
			Y00726 <input type="checkbox"/> 3 Roues arrière pneumatiques avec déverrouillage rapide, 37 mm (incompatible avec roues arrière 16" et commande unilatérale)	20.511.000	n/c
			Y00685 ● 3 Mains courantes aluminium, paire		Std
			Y00686 <input type="checkbox"/> 4 Mains courantes avec revêtement anti-glisse	70.171.000	229
			Y00021 <input type="checkbox"/> 5 Revêtement en silicone, paire	70.170.000	197
			Y00830 <input type="checkbox"/> 6 Roues arrière increvables avec déverrouillage rapide et freins à tambours pour accomp.	20.511.000	212
			Y00150 <input type="checkbox"/> 6 Roues arrière pneumatiques avec déverrouillage rapide et freins à tambours pour accomp.	20.511.000	212
			Y00852 <input type="checkbox"/> 7 Roues arrière 16", increvables, avec freins à tambours pour accomp.	20.511.000	212
			Y00530 <input type="checkbox"/> 8 Commande unilatérale pour roues arrière increvables 24", à droite	90.101.000	1436
			Y00523 <input type="checkbox"/> 8 Commande unilatérale pour roues arrière increvables 24", à gauche	90.101.000	1436
			Y01012 ● 9 Carrossage des roues 0°		Std
			Y01013 <input type="checkbox"/> 10 Carrossage des roues 3°		n/c




HAUTEUR DU SIÈGE




* sans coussin

Roues arr.	Hauteur du siège arrière *	Roues av.	Fourche	Hauteur du siège avant *	Remarques
20"	380 (réglable 350 - 450)	5"	92 mm	400 mm	
22"	400 (réglable 370 - 470)	6"	120 mm	420 mm (réglable 420 - 440)	
24"	420 (réglable 400 - 500)	6"	146 mm	445 mm (réglable 420 - 465)	
24"	440 (réglable 400 - 500)	8"	146+Rall.	490 mm (réglable 460 - 530)	Fourche voir Y01495 (roues)
























DOSSIER		No. Art.	Image	Position t.	CHF excl.
			Y00626 ● 1 Dossier, toile adaptable, avec poignées, hauteur du dossier 420 - 460 mm	20.507.000 + 20.510.000	Std
			Y00603 <input type="checkbox"/> 2 Dossier, toile adaptable, avec poignées régl. en hauteur, h. du dossier 400 - 440 mm	20.507.000 + 20.510.000	172
			Y01484 <input type="checkbox"/> 3 Dossier réglable en angle, toile adaptable, avec poignées régl. en hauteur	20.507.000 + 20.510.000	206
Si on utilise des accoudoirs fixes avec un dossier équipé de poignées de poussée réglables, on peut rencontrer des problèmes lorsque le dossier du fauteuil et les poignées de poussée réglables sont en position basse.					

FREINS		No. Art.	Image	Position t.	CHF excl.
		Y00601 ● 1 Frein à tirer			Std
		Y00602 <input type="checkbox"/> 2 Frein à tirer, escamotable			47

ACCOUDOIRS		No. Art.	Image	Position t.	CHF excl.
			ACCOUDOIRS EXIGO 20		
			Y00606 ● 1 Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 300 mm, à droite	20.508.000	Std
			Y00604 ● 1 Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 300 mm, à gauche	20.508.000	Std
			Y00607 <input type="checkbox"/> 1 Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 400 mm, à droite	20.508.000	n/c
			Y00605 <input type="checkbox"/> 1 Accoudoir rabattable, régl. en haut./amovible 220 - 170 mm, capitonnage std 400 mm, à gauche	20.508.000	n/c
			Y00078 <input type="checkbox"/> 3 Accoudoir pour hémiplegiques, régl. en hauteur 170 - 240 mm, à droite (fixation nécessaire)	20.508.000	227
			Y00065 <input type="checkbox"/> 3 Accoudoir pour hémiplegiques, régl. en hauteur 170 - 240 mm, à gauche (fixation nécessaire)	20.508.000	227
			Y00732 <input type="checkbox"/> 3 Accoudoir pour hémiplegiques, régl. en hauteur 220 - 290 mm, à droite (fixation nécessaire)	20.508.000	227
			Y00730 <input type="checkbox"/> 3 Accoudoir pour hémiplegiques, régl. en hauteur 220 - 290 mm, à gauche (fixation nécessaire)	20.508.000	227
			Y01043 <input type="checkbox"/> 4 Fixation pour accoudoirs		63

REPOSE-PIEDS		No. Art.	Image	Position t.	CHF excl.
			REPOSE-PIEDS ET PALETTES EXIGO 20		
			Y00741 ● 1 Repose-pieds, réglables de 70°, 80° et 90°, ajusté à 80°, à droite	20.505.000	Std
			Y00740 ● 1 Repose-pieds, réglables de 70°, 80° et 90°, ajusté à 80°, à gauche	20.505.000	Std
			Y00737 <input type="checkbox"/> 2 Repose-pieds réglables en angle avec accord des longueurs, à droite	70.151.000	105
			Y00736 <input type="checkbox"/> 2 Repose-pieds réglables en angle avec accord des longueurs, à gauche	70.151.000	105
			Y00640 <input type="checkbox"/> 2 Appui-mollet, LS 360 - 390 mm, à droite		41
			Y00636 <input type="checkbox"/> 3 Appui-mollet, LS 360 - 390 mm, à gauche		41
			Y00641 <input type="checkbox"/> 3 Appui-mollet, LS 420 - 510 mm, à droite		41
			Y00637 <input type="checkbox"/> 3 Appui-mollet, LS 420 - 510 mm, à gauche		41
			Y00898 <input type="checkbox"/> 4 Palette fixe, sans soutien talon, pour repose-pieds réglables de 70°, 80° et 90°, à droite	20.505.000	n/c
			Y00897 <input type="checkbox"/> 4 Palette fixe, sans soutien talon, pour repose-pieds réglables de 70°, 80° et 90°, à gauche	20.505.000	n/c
			Y00834 <input type="checkbox"/> 5 Palette fixe, avec soutien talon, à droite	20.505.000	n/c
			Y00833 <input type="checkbox"/> 5 Palette fixe, avec soutien talon, à gauche	20.505.000	n/c
			Y00890 <input type="checkbox"/> 6 Palette réglable en angle, sans soutien talon, à droite	20.505.000	n/c
			Y00889 <input type="checkbox"/> 6 Palette réglable en angle, sans soutien talon, à gauche	20.505.000	n/c
			Y00892 ● 7 Palette réglable en angle, avec soutien talon, à droite	20.505.000	Std
			Y00891 ● 7 Palette réglable en angle, avec soutien talon, à gauche	20.505.000	Std
			Y00894 <input type="checkbox"/> 8 Palette réglable en angle et en profondeur, sans soutien talon, à droite	20.505.000	118
			Y00893 <input type="checkbox"/> 8 Palette réglable en angle et en profondeur, sans soutien talon, à gauche	20.505.000	118
			Y00836 <input type="checkbox"/> 9 Palette réglable en angle et en profondeur, avec soutien talon, à droite	20.505.000	123
			Y00835 <input type="checkbox"/> 9 Palette réglable en angle et en profondeur, avec soutien talon, à gauche	20.505.000	123

REPOSE-PIEDS (suite)		No. Art.	Image		Position t.	CHF excl.
APPUI MOIGNON / SUPPORT POUR JAMBE PLATREE						
	Y01273	<input type="checkbox"/>	10	Appui moignon, à droite	70.154.000	128
	Y01272	<input type="checkbox"/>	10	Appui moignon, à gauche	70.154.000	128
	Y00287	<input type="checkbox"/>	11	Appui moignon, réglable en angle, à droite	70.154.000	193
	Y00286	<input type="checkbox"/>	11	Appui moignon, réglable en angle, à gauche	70.154.000	193
	Y01052	<input type="checkbox"/>	12	Support pour jambe plâtrée, à droite		162
	Y01051	<input type="checkbox"/>	12	Support pour jambe plâtrée, à gauche		162

ACCESSOIRES		No. Art.	Image		Position t.	CHF excl.		
			Y00866	<input type="checkbox"/>	1	Roulette de sécurité, uniq. en comb. avec roues arrière 24", pivotante, à droite	20.501.000	n/c
			Y00865	<input type="checkbox"/>	1	Roulette de sécurité, uniq. en comb. avec roues arrière 24", pivotante, à gauche (add.)	20.501.000	101
			Y00868	<input type="checkbox"/>	2	Roulette de sécurité avec levier de basculement, pour roues arr. 20" et 22", à droite	20.506.000	101
			Y00867	<input type="checkbox"/>	2	Roulette de sécurité avec levier de basculement, pour roues arr. 20" et 22", à gauche (add.)	20.506.000	101
			Y00012	<input type="checkbox"/>	3	Porte canne, pour 2 cannes	20.512.000	41
			Y00019	<input type="checkbox"/>	4	Sac sous le siège	70.362.000	41
			Y01330	<input type="checkbox"/>	6	Ceinture de sécurité avec fermeture en plastique	70.112.000	25
			Y01331	<input type="checkbox"/>	7	Ceinture de sécurité avec fermeture en métal	70.112.000	31
			Y01332	<input type="checkbox"/>	8	Rembourrage petit, pour ceinture		37
			Y01333	<input type="checkbox"/>	9	Rembourrage grand, pour ceinture		41
			Y01010	<input type="checkbox"/>		Ceinture de sécurité	70.112.000	79
			Y01011	<input type="checkbox"/>		Ceinture-harnais		121
			Y00082	<input type="checkbox"/>	10	Allongement de l'empattement, paire		128
			Y01397	<input type="checkbox"/>	11	Table de thérapie, transparent, largeur siège 360 mm	70.161.000	208
			Y00427	<input type="checkbox"/>	12	Table de thérapie, transparent, largeur siège 390 - 510 mm	70.161.000	208
			Y00032	<input type="checkbox"/>	13	Protège rayons 20", paire, transparent	20.509.000	161
			Y00033	<input type="checkbox"/>	13	Protège rayons 22", paire, transparent	20.509.000	161
			Y00034	<input type="checkbox"/>	13	Protège rayons 24", paire, transparent	20.509.000	161
			Y01389	<input type="checkbox"/>	14	Protège rayons Logo 20", paire	20.509.000	397
			Y01390	<input type="checkbox"/>	14	Protège rayons Logo 22", paire	20.509.000	397
			Y01391	<input type="checkbox"/>	14	Protège rayons Logo 24", paire	20.509.000	397
			Y00127	<input type="checkbox"/>	15	Poignées réglables en hauteur (uniquement en combinaison avec l'option dossier avec poignées régl. en hauteur. On ne peut plier le fauteuil que si les poignées réglables sont enlevées.)	20.510.000	75
			Y00126	<input type="checkbox"/>	16	Poignées réglables en hauteur, fixation de l'appui-tête compris (sans appui-tête) (uniquement en combinaison avec l'option dossier avec poignées régl. en hauteur. On ne peut plier le fauteuil que si les poignées réglables sont enlevées.)	20.510.000	121
			Y00665	<input type="checkbox"/>	17	Appui-tête standard	70.121.000	139
			Y00666	<input type="checkbox"/>	18	Appui-tête avec guidage latéral	70.121.000	217
			Y00667	<input type="checkbox"/>	19	Appui-tête avec guidage latéral et support multifonctionnel	70.121.000	368
			Y00668	<input type="checkbox"/>	20	Appui-tête standard avec support multifonctionnel	70.121.000	292
			Y00648	<input type="checkbox"/>	21	Revêtement pour appui-tête standard		77
			Y00649	<input type="checkbox"/>	21	Revêtement pour appui-tête avec guidage latéral		116
			Y00378	<input type="checkbox"/>	22	Coussin de positionnement, petit, paire	70.135.000	33
			Y00377	<input type="checkbox"/>	22	Coussin de positionnement, grand, paire	70.135.000	33
			Y01392	<input type="checkbox"/>	23	Pompe à air		n/c
			Y00476	<input type="checkbox"/>	24	Coussin standard, épaisseur 50 mm	70.141.000	130
			Y00550	<input type="checkbox"/>		Profondeur du siège 390 mm	70.141.000	n/c
			Y00551	<input type="checkbox"/>		Profondeur du siège 420 mm	70.141.000	n/c
			Y00552	<input type="checkbox"/>		Profondeur du siège 450 mm	70.141.000	n/c

REMARQUES



Veillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY



Exigo 20	Prix de base	CHF	1'240
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	