



Edition: 01/24

Adresse de facturation:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____



Adresse de livraison:

Société: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Fon: _____

Date: _____

Commission: _____

No de commande de Sunrise Medical: _____

- Commande built4me
- Devis

E-mail service clientèle: cs@sunrisemedical.ch

Garantie
Selon nos conditions générales.
Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Charge tolérée jusqu'à: **65 kg**
Poids de l'utilisateur: kg

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm
Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression
● = Standard n/c = Option sans supplément

Position tarifaire: 40.128.001

Prix de base CHF 3950
Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions

●	ZIPPIE Simba, Prix de base	3950
●	010403 Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	Std

Largeur du siège en mm

	220	240	260	280	300	320	340	360
240	○	○	○	○	○	○	○	○
260	○	○	○	○	○	○	○	○
280	○	○	○	○	○	○	○	○
300	○	○	○	○	○	○	○	○
320	○	○	○	○	○	○	○	○
340	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○


Développement de la larg. du siège possible chaque fois plus 20 mm Développement de la prof. du siège possible chaque fois plus 40 mm

incompatible avec châssis droit

Aperçu du rapport des largeurs de siège et de l'espace disponible pour les pieds (en mm)

Largeur du siège	220	240	260	280	300	320	340	360	380
châssis droit				230	250	270	290	310	330
châssis à abduction	230	250	270	290	310	330	350	370	390

Les mesures résultent de
Châssis droit = LS moins le tube du châssis (50 mm)
Châssis abdu = LS moins le tube du châssis, plus l'abduction (60 mm)





Hauteur du siège avant en mm (dépendant du choix des roues / du châssis et de la fourche Carbotecture)

	Fourche (longueur)	Rahmen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
3"	111 mm	Bas	○	○	○									
	111 mm	Haut				○	○	○	○					
4"	111 mm	Bas	○		○	○	○							
	123 mm	Bas			○	○	○	○						
4"	111 mm	Haut				○	○	○	○					
	123 mm	Haut					○	○	○	○				
5"	111 mm	Bas				○	○							
	123 mm	Bas					○	○	○					
5"	111 mm	Haut						○	○					
	123 mm	Haut							○	○	○			
6"	111 mm	Bas						○	○					
	123 mm	Bas							○	○	○			
6"	111 mm	Haut								○	○			
	123 mm	Haut									○	○	○	

Autres procédés de mesure et instructions en page 6
Toutes les mesures sans coussin




La différence de hauteurs entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 130 mm!



Hauteur du siège arrière en mm

Roues arrières	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	
20" (451 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22" (489 mm)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24" (540 mm)										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ZIPPIE Simba										Pos. tarif.	CHF excl.	
Siège												
Toile de siège												
<input checked="" type="checkbox"/>	020002	Toile de siège avec pochette à outils									40.507.000	Std
<input type="checkbox"/>	020004	Toile de siège avec pochette de cathéter							(à partir largeur de siège 340 mm)		70.362.000	60
<input type="checkbox"/>	020000	Sans toile de siège										-50
Coussin et revêtement												
<input type="checkbox"/>	020101/02	Coussin en mousse avec revêtement noir,	fermeté medium	<input type="checkbox"/> 30 mm	<input type="checkbox"/> 50 mm						70.141.000	142
<input type="checkbox"/>	020103	Coussin en latex avec revêtement noir	fermeté très souple	<input type="checkbox"/> 50 mm							70.141.000	142
JAY Zip coussin et dossier (Dossier Zip: Toile de dossier pas nécessaire!)												
<input type="checkbox"/>	ZIP coussin		Remarques:									445
<input type="checkbox"/>	ZIP dossier		<input type="checkbox"/> S (150 mm) haut	<input type="checkbox"/> M (200 mm) haut	<input type="checkbox"/> T (250 mm) haut	<input type="checkbox"/> X (300 mm) haut						895
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 2ème housse fournie en noir	<input type="checkbox"/> 2ème housse fournie en bleu	<input type="checkbox"/> 2ème housse fournie en pink							nc
<input type="checkbox"/>	090018	Ceinture de sécurité avec boucle									70.112.000	104
Dossier												
Dossier réglable en hauteur												
Domaine de réglage		200 - 250 mm	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm							
ajusté à		<input type="radio"/> 200 mm	<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm							
		<input type="radio"/> 225 mm	<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 325 mm	<input type="radio"/> 375 mm							
		<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm							
Dossier réglable												
<input checked="" type="checkbox"/>	030015	Dossier réglable en angle	rabattable						(-16° à +20° en étapes de 4°)			Std
<input type="checkbox"/>	030102	Dossier réglable en angle	rabattable	Verrouillage lorsque la chaise est pliée					(-16° à +20° en étapes de 4°)			73
<input type="checkbox"/>	030530	Position Relax (plus 10°)							(incompatible avec verrouillage 030102)			166
Toile de dossier												
<input checked="" type="checkbox"/>	030316	EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)									40.507.000	Std
		Coloris bandes latérales:	<input checked="" type="checkbox"/> noir	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> argent	<input type="checkbox"/> rouge	<input type="checkbox"/> bleu					
<input type="checkbox"/>	030317	EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (nouveau version EXO EVO)									40.507.000	142
		Coloris bandes latérales:	<input checked="" type="checkbox"/> noir	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> argent	<input type="checkbox"/> rouge	<input type="checkbox"/> bleu					
<input type="checkbox"/>	030300	Sans toile de dossier										-50
Poignées												
<input type="checkbox"/>	030200	Sans poignées										n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	030201	Poignées standard									40.510.000	Std
<input type="checkbox"/>	030203	Poignées escamotables							(pas en combinaison avec poignée régl. en hauteur et seul. à partir hauteur du dossier 300 mm)		40.510.000	155
<input type="checkbox"/>	030204	Poignées réglables en hauteur	Standard								40.510.000	310
<input type="checkbox"/>	030208	Poignée poussée, réglables en hauteur, en largeur et en angle							(incompatible avec largeur du siège en 220 mm)		40.510.000	415
<input type="checkbox"/>	030210	Préparation pour dossier JAY Zip							(uniquement avec poignées réglables en hauteur)			51
Appui-tête (dès hauteur de dossier 300 mm)												
<input type="checkbox"/>	030411	Appui-tête	moyen						(incompatible avec 030201, 030203)		70.121.000	494
<input type="checkbox"/>	030410	Appui-tête	large						(incompatible avec 030201, 030203)		70.121.000	494
Protège vêtements / accoudoirs												
Protège vêtements												
<input checked="" type="checkbox"/>	040103	Protège vêtements en alu avec garde-boue, coul. du châssis									40.508.000	Std
Accoudoirs												
<input type="checkbox"/>	040055	Accoudoirs réglables en hauteur							(incompatible avec freins safari)		40.508.000	98
Table de thérapie												
<input type="checkbox"/>	090112/13	rabattable	pour largeur du siège 260-380 mm	<input type="checkbox"/> gauche	<input type="checkbox"/> droite				(uniquement avec accoudoirs)		70.161.000	470
Repose-pieds												
Repose-pieds												
<input checked="" type="checkbox"/>	050025	Palette en plastique, réglable en angle							(longueur des jambes châssis haut 270-360 mm / Châssis bas 230-330 mm)		40.505.000	Std
<input type="checkbox"/>	050024	Palette en alu, réglable en angle							(longueur des jambes châssis haut 270-360 mm / Châssis bas 230-330 mm)		40.505.000	205
<input type="checkbox"/>	050032	Palette en plastique, rabattable vers l'arrière							(longueur des jambes châssis haut 270-360 mm / Châssis bas 230-330 mm)		40.505.000	205
<input type="checkbox"/>	050048	Palette en plastique, montée en haut							(pour longueur des jambes 170-250 mm)		40.505.000	205
<input type="checkbox"/>	050127	Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (2)							(incompatible avec 050032)			80
Longueur des jambes en mm												
			<input type="radio"/> 170	<input type="radio"/> 180	<input type="radio"/> 190	<input type="radio"/> 200	<input type="radio"/> 210	<input type="radio"/> 220				
	<input type="radio"/> 230	<input type="radio"/> 240	<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 260	<input type="radio"/> 270	<input type="radio"/> 280	<input type="radio"/> 290	<input type="radio"/> 300				
	<input type="radio"/> 310	<input type="radio"/> 320	<input type="radio"/> 330	<input type="radio"/> 340	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 360						
Châssis à l'avant												
<input checked="" type="checkbox"/>	010018	Châssis à l'avant, RP fixe	standard droit						angle du châssis 95°	(à partir du largeur de siège 280 mm)		Std
<input type="checkbox"/>	010019	Châssis à l'avant, RP fixe	abduction 30 mm par côté						angle du châssis 95°			n/c
Centre de gravité - mesuré depuis l'avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe												
	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 60	<input type="radio"/> 70	<input type="radio"/> 80	<input type="radio"/> 90	<input type="radio"/> 100			



ZIPPIE Simba				Pos. tarif.	CHF excl.
Accessoires châssis					
<input type="checkbox"/>	090001/02	Levier de basculement	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	40.506.000	51
			<input type="checkbox"/> Montage à gauche et à droite (Paire, incompatible avec roulette de sécurité)	40.506.000	102
<input type="checkbox"/>	090009	Porte canne	(uniquement en combinaison avec levier de basculement)	40.512.000	62
<input type="checkbox"/>	090004/05	Roulette de sécurité pivotante	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	40.501.000	155
	090006		<input type="checkbox"/> Montage à gauche et à droite (Paire, incompatible avec levier de basculement)	40.502.000	310
Roues avant (choix de la fourche avant, voir page 1, hauteur de siège avant)					
●	Fourche de roue avant (Carbotecture: 111 mm / Aluminium: 123 mm)		(Carbotecture : pas pour assistance électrique auxiliaire)		Std
Roues avant					
●	080301	Pneus pleins		40.511.000	Std
<input type="checkbox"/>	080302	Pneus pleins soft	(uniquement pour 5" et 6")	40.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	080304	Pneus pleins avec jantes en alu	(uniquement pour 4" et 5")	40.511.000	104
<input type="checkbox"/>	080306	Pneus pleins soft avec jantes en alu	(uniquement pour 4", 5" et 6" - fourche av. large 45mm)	40.511.000	156
Roues arrières					
(veuillez tenir compte des possibilités de combinaison avec des roues, des pneus et des mains courantes!)					
<input type="checkbox"/>	070001	Roues universel rayons croisés	(uniquement 22" et 24")		n/c
<input type="checkbox"/>	070002	Roues Design	(incomp. avec 22")		n/c
●	070003	Roues à rayons légers	(uniquement 22" et 24")		Std
<input type="checkbox"/>	070004	Roues Proton ultra légères	(incompatible avec 070102)		409
<input type="checkbox"/>	070009	Roues Mountainbike	(uniquement avec roues Mountainbike 24" & mains-courantes en alu, noir)		409
Pneus					
<input type="checkbox"/>	070101	Profil fin 1" Schwalbe Right Run		40.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	070102	Pneus anti-crevaison	(uniquement 22" et 24")	40.511.000	103
<input type="checkbox"/>	070104	Marathon Evolution (contenu anti crevaison)	(uniquement 24")	40.511.000	103
<input type="checkbox"/>	070107	Profil fin Schwalbe One	(uniquement 24")	40.511.000	n/c
Mains courantes					
<input type="checkbox"/>	070202	Aluminium argenté, anodisé	(uniquement avec roues à rayons légers)		n/c
<input type="checkbox"/>	070201	Aluminium argenté, vernis clair	(uniquement avec roues à rayons légers)		n/c
<input type="checkbox"/>	070203	Aluminium brossé, coloré	Coloris = _____ (cf. p. 4) (incompatible avec roues à rayons légers)		
<input type="checkbox"/>	070204	Inox poli	(incompatible avec roues à rayons légers 22")		n/c
<input type="checkbox"/>	070205	Titane brillant	(uniquement 24")		314
<input type="checkbox"/>	070206	Titane vernis clair	(uniquement 24")		314
<input type="checkbox"/>	B4M	NaturalFit sans inserts en caout.	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 318 <input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 348 (uniquement roues légers et ultra légers)	70.171.000	
<input type="checkbox"/>	B4M	Surge avec inserts en caout.	<input type="checkbox"/> 38 mm CHF 388 <input type="checkbox"/> LT 30 mm CHF 418 (uniquement roues légers et ultra légers)	70.171.000	
<input type="checkbox"/>	070207	Antidérapantes	(uniquement 24")	70.171.000	305
<input type="checkbox"/>	070208	MaxGrepp mains courantes ergonomiques	(uniquement 22" et 24")	70.171.000	410
Montage des mains courantes					
<input type="checkbox"/>	070317/27	Montage des mains courantes	● 17 mm étroit <input type="checkbox"/> 27 mm espacé (uniquement inox 24")		n/c
<input type="checkbox"/>	070307	Montage des mains courantes	07 mm très rapproché (uniquement inox 24")		104
<input type="checkbox"/>	070250	Revêtement pour mains courantes	(uniquement 22" et 24")	70.170.000	176
Carrossages des roues					
<input type="checkbox"/>	070600-09	Carrossages des roues	<input type="checkbox"/> 0° ● 3° <input type="checkbox"/> 6° <input type="checkbox"/> 9°		n/c
Protège rayons					
Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet					
<input type="checkbox"/>	Protège rayons 22"			40.509.000	292
<input type="checkbox"/>	Protège rayons 24"			40.509.000	292
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/> 5002	<input type="checkbox"/> 5003 <input type="checkbox"/> 5004 <input type="checkbox"/> 5007 <input type="checkbox"/> 5008 <input type="checkbox"/> 5009 <input type="checkbox"/> 5010		
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/> 5015	<input type="checkbox"/> 5016 <input type="checkbox"/> 5017 <input type="checkbox"/> 5018 <input type="checkbox"/> 5020 <input type="checkbox"/> 5021 <input type="checkbox"/> 5022		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/> 5024	<input type="checkbox"/> 5025 <input type="checkbox"/> 5134		
<input type="checkbox"/>	5131	Protège rayons transparent	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"	40.509.000	260
Freins					
Freins					
●	060001	Freins standard			Std
<input type="checkbox"/>	060002	Freins à débattement court			n/c
<input type="checkbox"/>	060013	Freins Safari, pièce latérale de frein intégrée	(incompatible avec pneus anti-crevaison 070102)		208
<input type="checkbox"/>	060003	Freins compact			94
Accessoires de freins					
<input type="checkbox"/>	060010	Rallonges des freins	(uniquement avec freins à débattement court)	40.504.000	51
<input type="checkbox"/>	060014	Freins pour accompagnateur	(uniquement en combinaison avec freins safari 060013)	40.503.000	418
<input type="checkbox"/>	S82952	Freins à tambours pour accompagnateur	(uniquement avec roues arrières rayons croisés)	40.503.000	514
Accessoires					
●	090000	Trousse à outils			Std
<input type="checkbox"/>	090024	Pompe à air			109
<input type="checkbox"/>	090025	Pompe à air vélo			19
<input type="checkbox"/>	090016	Protection du cadre	(incompatible avec repose-pieds 050048)		58
<input type="checkbox"/>	090026	Sac à portable			35
<input type="checkbox"/>	090030	Sac à dos		70.362.000	83

Couleurs

Parties du châssis/composants					
	Châssis	Mains courantes		Châssis	Mains courantes
02 Argent brillant / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	29 Noir / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
03 Argent mat / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	31 Noir mat / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
06 Jaune soleil / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	32 Blanc de sécurité / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
14 Bleu / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	33 Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
15 Marine brillant / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
16 Marine mat / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	35 Bleu ciel / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
19 Violet brillant / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	36 Cyan métallisé / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
21 Rouge Rubis / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	37 Mars rouge / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
22 Rouge brillant / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
23 Rouge mat / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	41 Flamant Glitter / Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
24 Tutti Frutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	42 Anthracite mat / Matt Anthracite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82
27 Graphite métallisé / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82	46 Vert mamba / Mamba Green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 82

Toile (toile de dossier, circulation d'air, uniquement en noir)

- noir



Set stylé pour fourche Carbotecture

- noir n/c
- argent mat orange 82

Built-4-Me



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

 	Prix de base	CHF	3950
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	50
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C		CHF	



020002
Toile de siège avec pochette à outils



030202
Poignées standard



030203
Poignées escamotables



030204
Poignées réglables en hauteur



030208
Poignée poussée,
réglables en hauteur,
en largeur et en angle



030103
Protège vêtements en alu avec
garde-boue, couleur du châssis



050025
Palette en plastique,
réglable en angle



050127
Cales latérales réglables
pour encadrer les pieds



060001
Freins Standard



060002
Freins à débattement
court



060003
Freins compact



060013
Freins Safari, pièce
latérale de frein intégrée



070001
Roues universel rayons
croisés



070002
Roues design



070003
Roues à rayons légers



070004
Roues Proton ultra légères



070009
Roues Mountainbike



070101
Schwalbe Right Run



070102
Pneus anti-crevaisson



070104
Marathon Evolution




070107
Schwalbe One



070202
Mains courantes,
aluminium argenté,
anodisé



070203
Mains courantes, aluminium
brossé, coloré



070104
Mains courantes ergono-
miques, MaxGrepp



Mains courantes, Gekko,
disponible en différentes
variantes



090000
Trousse à outils



090001/02
Lever de basculement



090004/05
Roulette de sécurité pivotante



090009
Porte canne



090024
Pompe à air



090018
Ceinture de sécurité avec boucle



090025
Pompe à air vélo




090030
Sac à dos

Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois survenir dans certains cas!

largeur du siège	a) pour l'utilisateur:	entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout)
	b) sur la chaise:	Entre les protège vêtements
profondeur du siège	a) pour l'utilisateur:	pour une position à angle droit: depuis l'avant de la toile au creux du genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigts (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables
	b) sur la chaise:	du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile Remarque: si la chaise est utilisée par une personne hémiplegique, la profondeur du siège devrait être réduite
hauteur du dossier	a) pour l'utilisateur:	mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate (avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm))
		Attention! La hauteur du dossier est définie en fonction du degré de gravité du handicap
	b) sur la chaise:	de la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier
		Remarque: la stabilité d'assise de l'utilisateur a une grande influence sur la hauteur du dossier et peut donc être très variable
longueur des jambes	a) pour l'utilisateur:	pour un genou à angle droit: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien)
	b) sur la chaise:	de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds Observation: fermeté du coussin


Largeur hors-tout:	20"	22"	24"	Poids de la chaise à partir de ~8.0 kg
Carrossage des roues 0°	LS+~160 mm	LS+~160 mm	LS+~160 mm	(dépendant de la largeur / profondeur de la chaise et des options choisies)
Carrossage des roues 3°	LS+~200 mm	LS+~210 mm	LS+~220 mm	
Carrossage des roues 6°	LS+~260 mm	LS+~270 mm	LS+~280 mm	
Carrossage des roues 9°	LS+~310 mm	LS+~320 mm	LS+~330 mm	

Développement LS de 20 mm sans nouvelles pièces



Télescoper les tubes existants


Développement PS de 40 mm sans nouvelles pièces



2 nouvelles PS
sans nouvelles pièces
2 x 20 mm Total 40 mm

En dévissant ces 2 vis

Mesures minimales



Mesures maximales

