

Instructions :




DESIGN DU CADRE

SBAXZ010 TIGA SUB4
CHF 6'140

SBTXZ010 OCTANE SUB4
CHF 6'590

XA070 Cadre ouvert

Charge utile max. : 110 kg



ATTENTION : TOUS LES FAUTEUILS RGK SONT FAITS MAIN ET ONT UNE TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE DE FABRICATION DE +/- 5 MM

DIMENSIONS

XY010 Largeur d'assise (*mesurée entre les protèges-vêtements*)



mm

(max. 440 mm)
(min. 250 mm)

XY020 Profondeur d'assise



mm

(max. 440 mm)
(min. 250 mm)

XY030 Longueur de châssis suppl. (*apporte un support de jambe supplémentaire et facilite les transferts*)



mm

(max. 440 mm = XY020 + XY030)

XY050 Hauteur de châssis avant



mm

(max. 520 mm)
(min. 380 mm)

XY060 Hauteur de châssis arrière



mm

(max. 500 mm)
(min. 360 mm)

XY070 Longueur de châssis (*influe sur l'angle du châssis*)



mm

(max. 625 mm)
(min. = XY020 + XY030 + 140 mm)

XY072 Position des roues avant



mm



Dimensions optimisées

XA020 Siège ergonomique (*tube d'assise légèrement plié pour un meilleur positionnement*)
CHF 89



Indiquer la longueur
 mm

(standard = 120 mm)



CHÂSSIS AVANT ET REPOSE-PIEDS


Rétrécissement du châssis avant

- XY080 Châssis avant : rétrécissement supérieur; la flexion commence après le bord avant de la toile d'assise
(Largeur supérieure du châssis avant, mesurée entre les deux faces internes du châssis)

- XY091 Châssis avant : rétrécissement en V vers le bas
(Largeur inférieure du châssis, mesurée entre les deux faces internes du châssis)


i Indiquer la largeur mm

La mesure XY080 définit le rétrécissement du châssis dans la partie supérieure du châssis avant. Cette mesure peut être encore plus rétrécie vers le bas avec XY091.



i Indiquer la largeur mm


(Si combinée avec châssis avant (haut) rétréci XY080, la dimension XY091 doit être plus petite de 20 mm)



Repose-pieds : hauteur avant


- XY100 Repose-pieds (design arrondi)

Roues avant	Hauteur max.
4"	110 mm



- XY105 (TIGA SUB4) **4** XY105 (OCTANE SUB4)
Repose-pieds (design carré pour une position plus haute / des jambes plus courtes)

Roues avant	Hauteur max.
4"	130 mm



Repose-pieds : hauteur et profondeur

- XY115 Hauteur du repose-pieds avant


! mm

- XY120 Hauteur du repose-pieds arrière

i mm (standard = 20 mm plus bas que l'avant)

- XY125 Profondeur du repose-pieds

i mm (max. 140 mm)



Repose-pieds

- 4** XB010 Repose-pieds, réglable en hauteur, tube en alu
Uniquement pour TIGA SUB4

- 4** XB020 Repose-pieds, réglable en hauteur, tube en titane
Uniquement pour OCTANE SUB4

- XB015 Repose-pieds, réglable en hauteur, tube en alu
(TIGA SUB4)

- XB025 Repose-pieds, réglable en hauteur, tube en titane
(OCTANE SUB4)

Palette du repose-pieds

- XB045 Palette carbone, poids léger
(découpe au centre)

- XB040 Palette en plastique
CHF 76

- Découpe optimisée en largeur

- XB170 Palette en alu
CHF 76

- 4** Sans découpe

ROUES AVANT / FOURCHES / FREINS

 Roues avant
4"

- XC060 Soft roll 4"x1.3"
(noir)
- XC135 Roues avant 4"x1.25", pneus pleins, jante en alu (Frog Legs)
(choix de couleur ci-dessous)



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> jante argent / pneu noir (standard) | <input type="checkbox"/> jante vert / pneu noir |
| <input type="checkbox"/> jante noire / pneu noir | <input type="checkbox"/> jante rouge / pneu noir |
| <input type="checkbox"/> jante violet / pneu noir | <input type="checkbox"/> jante bleue / pneu noir |

5"

- XC070 Soft roll 5"x1.3"
(noir)
- XC140 Roues avant 5"x1.4", pneus pleins, jante en alu (Frog Legs)
CHF 141 *(jante argent / pneu noir)*

6"

- XC145 Roues avant 6"x1.4", pneus pleins, jante en alu (Frog Legs)
CHF 141 *(jante argent / pneu noir)*

Fourches

- XC190 Fourche "Performance", en alu
manœuvrabilité supérieure et possibilité d'espace plus petit entre les roues avant (directrices)
- XC192 Fourche "High trail", en alu
plus d'espace entre les roues avant (ou directrices) mais réduction du flottement des roues à grande vitesse.

Note : de la même couleur que la couleur de contraste choisie, p. 8


 Noir

 Argent

Écartement des roues avant

- XY330 Écartement des roues avant
- Dimensions optimisées
(largeur minimale avec empattement maximal)



Freins

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SBAXD036 Freins compacts avec fixation légère | <input checked="" type="checkbox"/> SBAXD085 Freins "Eagle"
CHF 294 <i>(voir les couleurs ci-dessous)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> XD020 Freins ciseaux, actionnement sous l'assise | <input checked="" type="checkbox"/> SBAXD086 Freins "Eagle" avec fixation légère
CHF 314 <i>(uniquement avec centre de gravité fixe et soudé)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> XD050 Freins à débattement (à pousser) | |

 XD010 Sans freins

 Noir

 Violet

 Rouge

 Bleu

Noir (standard si aucune option sélectionnée)

PROTÈGE-VÊTEMENTS / ACCOUDOIRS

Protège-vêtements SANS garde-boue


XE055 Protège-vêtements, carbone, vissés, légers

Dimensions des protège-vêtements

25 mm au-dessus du pneu
(sa forme suit celle du pneu)

mm

Prot.-vêtem. à hauteur du pneu
(sa forme suit celle du pneu)



Protège-vêtements AVEC garde-boue

XE065 Protège-vêtements, carbone, vissés, légers, avec garde-boue



Dimensions des protège-vêtements

10 mm au-dessus du pneu
(standard)

Personnalisée au-dessus du pneu
(min. = 10 mm)

mm

Du bord extérieur du protège-vêtement,
au milieu du pneu




DOSSIER

Hauteur de dossier

XY230 Hauteur de dossier fixe
(non réglable)

Indiquer la hauteur

mm



XG010 Dossier fixe (angle arrière fermement soudé,
dossier non rabattable)

SBAXG020 Dossier rabattable (verrouillage en position ouverte et
pliée), réglable en angle (+/- 5°)
CHF 368


Angle de dossier / appui lombaire / dossier rétréci ou évasé

XY360 Angle de dossier

-5 -3 0 +3 +5

Individuel (degrés max. -10 / +20)

degrés




XG100 Appui lombaire
CHF 89

Hauteur de la partie vertical
inférieure:

mm

Inclinaison pour la partie
supérieure:


mm



XG110 Largeur de dossier rétréci
CHF 89 (entre les tubes de dossier)

Indiquer la mesure entre les tubes


mm



XG120 Largeur de dossier évasée
CHF 89 (entre les tubes de dossier)

Indiquer la mesure entre les tubes

mm




Poignées de poussée

XG070 Poignées amovibles, vissées dans les tubes de dossier
CHF 173

XG080 Poignées escamotables
CHF 265

BARRE DE CARROSSAGE	
Carrossage des roues arrière	Centre de gravité
<p><input checked="" type="checkbox"/> XY390 Angle de carrossage</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 </p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p>	<p><input type="checkbox"/> SBAXH100 Barre de carrossage fixe (fermeture soudée)</p> <p style="text-align: center;"> <i>Position de l'axe 25-125 mm</i> <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/> mm </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SBAXH130 Barre de carrossage, réglable, tube carré CHF 408</p> <p style="text-align: center;"> <i>Position de l'axe 25-125 mm</i> <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/> mm </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SBAXH140 Barre de carrossage, réglable, tube arrondi CHF 408</p> <p style="text-align: center;"> <i>Position de l'axe 60-125 mm</i> <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/> mm </p>
ROULETTES ANTI-BASCULE	
<p><input checked="" type="checkbox"/> XJ100 Roulette anti-bascule "Sport", amovible CHF 474 <i>(montage au centre de l'axe, uniquement pour SBAXH130, SBAXH140)</i></p>	



④ ROUES ARRIERES : en cas de choix de ces options, un poids de transport inférieur à 4 kg ne peut être garanti

Diamètre des roues

- XY420 Roues 24" (option la plus légère)
 XY430 Roues 25"

Écartement roues et protège-vêtements / châssis


- XY460 Écartement roues et protège-vêtements / châssis


 15

 20

 25

XY460



Roues arrière

- XK075 Spinergy **BLXL**, 18 rayons plats
Moyeu INCOMPATIBLE en argent
 XK150 Spinergy **CLX** 18 jante carbone, rayons plats
CHF 1'534 Moyeu INCOMPATIBLE en argent
- XK226 Axe en titane 100 mm (paire)

Spinergy couleur rayons



- Noir
 Blanc
 Jaune
 XK180 Couleur personnalisée des rayons
CHF 181 (à indiquer ici svp)
- Rouge
 Bleu
 Rose
 rayons intérieurs : _____
- Violet
 Orange
 Vert
 rayons extérieurs : _____

Spinergy couleurs moyeu/jante, anodisées (XK070/roue BLXL uniquement jante en couleur)

- XK190 Moyeu/jante noir
 XK200 Moyeu/jante argent
CHF 95 (incomp. avec BLXL/CLX)
 XK201 Moyeu/jante rouge
CHF 382 (uniquem. LX, XLX, BLXL)
 XK205 Personnalisation
CHF 392 couleur moyeu/jante : _____
- XK202 Moyeu/jante violet
CHF 382 (uniquem. LX, XLX, BLXL)
 XK203 Moyeu/jante bleu
CHF 382 (uniquem. LX, XLX, BLXL)
 XK204 Moyeu/jante or
CHF 382 (uniquem. LX, XLX, BLXL)

Montage mains-courantes

- XY480 Montage étroit
 XY485 Montage large
- XL090 Découpe des pattes de fixation (possible uniquement avec montage étroit)
CHF 113 (recommandé si la distance entre le châssis et la roue est étroite)

Mains courantes

- XL010 Main courante en alu, anodisé, anthracite
 XL040 Main courante en titane, sans revêtement
CHF 267
- XL160 Main courante Ellipse
CHF 402 (repl. Surge LT)
 XL035 Main courante Natural Fit LT
CHF 345
- XL020 Main courante Tetra Grip
CHF 315
 XL150 Main courante Carbolife Gekko
CHF 711
 noir
 argent
- XL100 Main courante Para Grip
CHF 315
 XL170 Main courante Carbolife Curve L
CHF 762 (noir)

Pneus

- XM010 Kenda haute pression
 gris (Std.)
 bleu
 rouge
 XM060 Schwalbe One (option la plus légère)
CHF 71 (uniquement 24" & 25")
- XM130 Kenda, noir
CHF 21
 XM050 Kenda K885, pneus mountainbike
CHF 30 (uniquement 24" & 25")
- XM020 Schwalbe Marathon Plus
CHF 76
- XM040 Pneu plein tyre Shox, noir
CHF 92

Types de valves pour chambre à air

- XY500 Chambre à air avec valve Schraeder
 XY490 Chambre à air avec valve Presta



COULEURS ET FINITIONS DE CHASSIS

Châssis et repose-pieds

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SBAXN030 Finition de châssis sans revêtement, brossée
<i>(uniquement pour TIGA SUB4)</i> | <input type="checkbox"/> SBTXN030 Finition de châssis sans revêtement, sablé par billes de verre
<i>(uniquement pour OCTANE SUB4)</i> |
| <input type="checkbox"/> SBAXN050 Finition de châssis sans revêtement, polie
<i>(uniquement pour TIGA SUB4)</i> | <input type="checkbox"/> SBTXN050 Finition de châssis sans revêtement, polie
<i>(uniquement pour OCTANE SUB4)</i> |

Couleur de contraste

TIGA SUB4: Fixations repose-pieds, bouchons tube roues avant, bouchons tube siège arrière, fourches, fixations axe
(uniquement avec barre de carrossage, coulissante)

OCTANE SUB4: Fixations repose-pieds, bouchons tube siège arrière, fourches, fixations axe (uniquement avec barre de carrossage, coulissante)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Noir

<input type="checkbox"/> Rouge

<input type="checkbox"/> Violet | <input type="checkbox"/> Argent

<input type="checkbox"/> Bleu

<input type="checkbox"/> Carbone
<i>(bouchon tête de fourche, reste noir)</i> | <input type="checkbox"/> XN250 Couleur de contraste personnalisée :
CHF 205
_____ |
|--|--|--|

TOILES

Toile d'assise

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> XP040 Toile d'assise, réglable en tension par sangles | <input checked="" type="checkbox"/> XR050 Plaqué d'assise, fibre de carbone
CHF 370 |
| <input type="checkbox"/> XP045 Toile d'assise, ajustable, légère "SUB4" | |

Toile de dossier

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XP035 Toile de dossier "Airtec SUB4", réglable en tension par sangles | <input checked="" type="checkbox"/> XP050 Toile de dossier "Airtec", réglable en tension par sangles |
| | <input checked="" type="checkbox"/> XP070 Ailes de dossier renforts en cuir, noir
CHF 133
<i>(uniquement avec toile de dossier "Airtec" XP050)</i> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> XP110 Toile de dossier avec pochette zippée
CHF 99
<i>(uniquement avec toile de dossier "Airtec" XP050)</i> |

Toile de dossier (couleur des coutures)

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Argent | <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> Bleu | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée :
_____ |
| <input type="checkbox"/> Rouge | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Violet | |

Toile de dossier (couleur du logo RGK)

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc (Std.) | <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> Bleu | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée :
_____ |
| <input type="checkbox"/> Rouge | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Violet | |

4 COUSSIN D'ASSISE en cas de choix de ces options, un poids de transport inférieur à 4 kg ne peut être garanti

XP080 Coussin d'assise, mousse
CHF 93
(choisissez la fermeté et la hauteur du coussin)



souple (CMS040)

medium (CMS050)

50 mm

75 mm

100 mm

Housse de coussin

XP085 Housse de coussin, nylon, noir

XP090 Housse de coussin "Air Lite", noire
CHF 72

XP100 Housse de coussin, cuir, noire
CHF 236


**Coussins JAY avec différentes options :
veuillez consulter le bon de commande correspondant**

4 OPTION DE CHÂSSIS en cas de choix de ces options, un poids de transport inférieur à 4 kg ne peut être garanti

XR060 Passants soudés au châssis pour sangle mollets
CHF 113 *(pour monter directement la sangle mollets sur le châssis)*

Précisez la hauteur à partir du sol

Dimensions optimisées



4 ACCESSOIRES en cas de choix de ces options, un poids de transport inférieur à 4 kg ne peut être garanti

XR080 RGK "Front Wheel", fixation comprise
CHF 1'071 *(uniquement avec XB010)*

XP120 Protection de châssis, néoprène noir avec fermeture éclair
CHF 80 *(noir)*

XP420 Protection châssis, nylon, fermeture velcro
CHF 54 *(noir)*

XR010 Pochette d'assise noire avec velcro
CHF 42 *(noir)*

XR200 Sac à dos avec logo RGK
CHF 71 *(noir)*

XR090 Kit outils

XS065 Sangle mollets

