

AI

ALUMINIUM 7020

Dernière mise à jour : 12.03.2024




Adresse de facturation ou n° de client

Personne de contact _____
 Rue _____
 NPA / Lieu _____
 E-mail _____
 Tél. _____

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)

Personne de contact _____
 Rue _____
 NPA / Lieu _____
 E-mail _____
 Tél. _____

Informations supplémentaires

Devis Commande
 Date _____
 Commission _____
 N° de commande Sunrise Medical _____

Nom de l'utilisateur _____
 Poids de l'utilisateur (kg) _____
 Taille de l'utilisateur _____
 E-mail _____

Remarques importantes

Cette commande est soumise à nos conditions générales de vente. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.
Tous les prix en CHF, hors TVA / prix de vente recommandé.

Par la présente, je confirme avoir compris et accepté les informations suivantes.

Dans la phase préliminaire, nous vous facturons CHF 295.- hors TVA pour la réalisation du devis et du contrat. Ce montant comprend le premier dessin technique plus deux modifications. Cette somme vous sera créditée si vous passez commande.

À partir de la 3ème modification, CHF 295.00 hors TVA seront à nouveau facturés.

Après confirmation, vous recevrez un dessin technique du fauteuil en CAD. En apposant votre signature sous ce dessin, vous lancerez la production du fauteuil RGK personnalisé. **Il ne peut être fabriqué qu'avec ce dessin signé.**

Veillez noter que les fauteuils RGK sur-mesure ne peuvent être échangés.

Instructions :


- Standard
 Options standard
 Options supplémentaires
 Informations nécessaires

DESIGN DU CADRE


● TGAXZ010 TIGA
CHF 4'615

- XA070 Cadre ouvert
 XA080 Cadre fermé
 TGAXA085 Fixations pour le transport handicapés
CHF 195

Charge utile max. : 125 kg



XA070 – cadre ouvert






XA080 – cadre fermé

ATTENTION : TOUS LES FAUTEUILS RGK SONT FAITS MAIN ET ONT UNE TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE DE FABRICATION DE +/- 5 MM

DIMENSIONS

- XY010 Largeur d'assise (*mesurée entre les protèges-vêtements*)
 mm (max. 500 mm)
- XY020 Profondeur d'assise
 mm (max. 500 mm)
- XY030 Longueur de châssis suppl. (*apporte un support de jambe supplémentaire et facilite les transferts*)
 mm
- XY050 Hauteur de châssis avant
 mm (max. 550 mm) (min. 380 mm)
- XY060 Hauteur de châssis arrière
 mm (max. 550 mm) (min. 360 mm)
- XY070 Longueur de châssis (*influe sur l'angle du châssis*)
 mm (min. = XY020 + XY030 + 140 mm)
- XY072 Position des roues avant
 mm
 Dimensions optimisées TX – position avancée de la roue avant
- XA020 Siège ergonomique (*tube d'assise légèrement plié pour un meilleur positionnement*)
CHF 89
 Indiquer la longueur
 mm (standard = 120 mm)



CHÂSSIS AVANT ET REPOSE-PIEDS


Rétrécissement du châssis avant

- XY080 Châssis avant : rétrécissement supérieur; la flexion commence après le bord avant de la toile d'assise
(Largeur supérieure du châssis avant, mesurée entre les deux faces internes du châssis)

- XY091 Châssis avant : rétrécissement en V vers le bas
(Largeur inférieure du châssis, mesurée entre les deux faces internes du châssis)


i Indiquer la largeur : mm

La mesure XY080 définit le rétrécissement du châssis dans la partie supérieure du châssis avant. Cette mesure peut être encore plus rétrécie vers le bas avec XY091.



i Indiquer la largeur : mm


(Si combinée avec châssis avant (haut) rétréci XY080, la dimension XY091 doit être plus petite de 20 mm)



Repose-pieds : hauteur avant


- XY100 Repose-pieds (design arrondi)

Roues avant	Hauteur max.	avec XB200
3"	115 mm	165 mm
4"	125 mm	175 mm
5"	135 mm	185 mm




- XY105 Repose-pieds (design carré pour une position plus haute / des jambes plus courtes)


Roues avant	Hauteur max.	avec XB200
3"	135 mm	185 mm
4"	145 mm	195 mm
5"	155 mm	205 mm



- XB200 CHF 156 Repose-pieds, montage haut (uniquement avec XB010, TGAXB080 & XB150)



- XB200 CHF 156 Repose-pieds, montage haut (uniquement avec XB010, TGAXB080 & XB150)



Repose-pieds : hauteur et profondeur

- XY115 Hauteur du repose-pieds avant


i mm

- XY120 Hauteur du repose-pieds arrière

i mm (standard = 20 mm plus bas que l'avant)

- XY125 Profondeur du repose-pieds

i mm (standard = 100 mm) (160 mm et plus, version Heavy Duty XB150 est nécessaire)



Repose-pieds

- XB010 Repose-pieds, réglable en hauteur, tube en alu

- XB070 CHF 125 Repose-pieds, réglable en hauteur/angle avec palette en alu

- TGAXB080 CHF 99 Repose-pieds fixe, soudé (pas de réglage en hauteur)

- XB030 CHF 297 Repose-pieds séparés en plastique, réglable en hauteur/angle, relevable (incompatible avec XB070)

- XB150 CHF 156 Repose-pieds, réglable en hauteur, renforcé (recommandé pour la spasticité & "FrontWheel")

Palette du repose-pieds

- XB050 CHF 147 Palette en carbone (incompatible avec XB070 & XB030)

- XB040 CHF 76 Palette en plastique (incompatible avec XB070 & XB030)

- XB170 CHF 76 Palette en alu (incompatible avec XB070 & XB030)

- XB165 CHF 41 Antiglisse pour palette (3M Safety walk) (incompatible avec XB030)

ROUES AVANT / FOURCHES / FREINS

Roues avant 4"

- XC060 Soft roll 4"x1.3"
(noir)
- XC110 Roues avant 4"x1", pneus pleins, avec jante en alu (Frog Legs)
CHF 141 *(jante argent / pneu noir)*
- XC130 Roues avant 4"x1.4", pneus pleins, avec jante en alu (Frog Legs)
CHF 141 *(choix de couleur ci-dessous)*



- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> jante argent / pneu noir (standard) | <input type="checkbox"/> jante or / pneu noir | <input type="checkbox"/> jante violette / pneu noir |
| <input type="checkbox"/> jante noire / pneu noir | <input type="checkbox"/> jante vert / pneu noir | |
| <input type="checkbox"/> jante rouge / pneu noir | <input type="checkbox"/> jante bleue / pneu noir | |

5"

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XC070 Soft roll 5"x1.3"
<i>(noir)</i> | <input type="checkbox"/> XC120 Roues avant 5"x1", pneus pleins, jante en alu (Frog Legs)
CHF 141 <i>(jante argent / pneu noir)</i> |
| <input type="checkbox"/> XC100 Roues avant 5"x1", pneumatiques avec jante en alu
CHF 158 <i>(jante argent / pneu gris)</i> | <input type="checkbox"/> XC140 Roues avant 5"x1.4", pneus pleins, jante en alu (Frog Legs)
CHF 141 <i>(jante argent / pneu noir)</i> |

6"

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XC080 Soft roll 6"x1.3"
<i>(jante noir / pneu gris)</i> | <input type="checkbox"/> XC145 Roues avant 6"x1.4", pneus pleins, jante en alu (Frog Legs)
CHF 141 <i>(jante argent / pneu noir)</i> |
|---|--|

8"

- XC185 Roues avant 8"x2", pneumatique, Offroad
CHF 174 *(uniquement avec TX – position avancée de la roue avant)*

Fourches

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> XC190 Fourche "Performance", en alu
<i>manœuvrabilité supérieure et possibilité d'espace plus petit entre les roues avant (directrices)</i> | <input type="checkbox"/> XC210 Fourche en alu, avec suspension (Frog Legs)
CHF 512 |
| <input type="checkbox"/> XC192 Fourche "High trail", en alu
<i>plus d'espace entre les roues avant (ou directrices) mais réduction du flottement des roues à grande vitesse.</i> | |

Note : de la même couleur que la couleur de contraste choisie, page 9



Noir

Argent


Écartement des roues avant

- XY330 Écartement des roues avant



mm

- Dimensions optimisées



Freins

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XD020 Freins ciseaux, actionnement sous l'assise | <input type="checkbox"/> XD050 Freins à débattement (à pousser) |
| <input type="checkbox"/> XD030 Freins compacts montés avec pince
CHF 111 | <input type="checkbox"/> XD046 Freins à débattement composite (à pousser)
CHF 191 |
| <input type="checkbox"/> XD035 Freins compacts avec fixation légère
CHF 131 <i>(uniquement avec centre de gravité fixe et soudé)</i> | <input type="checkbox"/> XD085 Freins "Eagle"
CHF 294 <i>(voir les couleurs ci-dessous)</i> |
| | <input type="checkbox"/> XD086 Freins "Eagle" avec fixation légère
CHF 314 <i>(uniquement avec centre de gravité fixe et soudé)</i> |



Noir



Violet



Rouge



Bleu

- XD010 Sans freins

Noir (standard si aucune option sélectionnée)

PROTEGE-VETEMENTS / ACCOUDOIRS

Protège vêtements SANS garde-boue

Aluminium

- XE030 Aluminium, fixes, vissés
CHF 196
- XE080 Aluminium, amovibles
CHF 196
- TGAXE130 Aluminium, rabattables sur l'assise
CHF 234
- XE180 Aluminium, relevables vers l'arrière
CHF 234
- TGAXE220 Aluminium, soudés, avec bord 6 mm
CHF 234
- TGAXE230 Aluminium, soudés "sport"
(renforcé)
CHF 265

Carbone

- XE050 Carbone, fixes, vissés
CHF 265
- XE100 Carbone, amovibles
CHF 368
- TGAXE150 Carbone, rabattables sur l'assise
CHF 399
- XE200 Carbone, relevables vers l'arrière
CHF 399



Composite ABS

- XE070 Composite, fixes, vissés
CHF 196
- XE120 Composite, amovibles
CHF 291
- TGAXE170 Composite, rabattables sur l'assise
CHF 390

Dimensions des protège-vêtements

Dimensions optimisées


- 25 mm au-dessus du pneu
(sa forme suit celle du pneu)
- Personnalisée au-dessus du pneu
(sa forme suit celle du pneu)
- Prot.-vêtem. à hauteur du pneu
(sa forme suit celle du pneu)


 mm


Dimensions personnalisées

- Longueur du protège-vêtements


 mm

 mm


Protège vêtements AVEC garde-boue

Aluminium

- XE040 Aluminium, fixes, vissés, avec garde-boue
CHF 234
- XE090 Aluminium, amovibles, avec garde-boue
CHF 234
- TGAXE140 Aluminium, rabattables sur l'assise,
avec garde-boue
CHF 265
- XE190 Aluminium, relevables vers l'arrière,
avec garde-boue
CHF 265


Carbone

- XE060 Carbone, fixes, vissés, avec garde-boue
CHF 399
- XE110 Carbone, amovibles, avec garde-boue
CHF 399
- TGAXE160 Carbone, rabattables sur l'assise, avec garde-boue
CHF 450
- XE210 Carbone, relevables vers l'arrière,
avec garde-boue
CHF 450

Dimensions des protège-vêtements avec garde-boue


Hauteur garde-boue

- 10 mm au-dessus du pneu
(standard)
- Personnalisée au-dessus du pneu
(min. = 10 mm)



 mm


Position du garde-boue

- Position du garde-boue centrée;
jusqu'au centre du pneu
(standard si aucune option
sélectionnée)



- Position du garde-boue extérieure;
jusqu'à l'extérieur du pneu



Accoudoirs

- XF010 Capitonnage fixé par 1 point, hauteur fixe,
amovible avec garde-boue en composite
(mentionner la hauteur fixe)
CHF 358

- XF020 Capitonnage fixé par 1 point, hauteur fixe,
amovible avec garde-boue en alu
(mentionner la hauteur fixe)
CHF 358


 mm

Indiquer la hauteur
(dessus de tube de siège –
dessus du capitonnage)


DOSSIER

Hauteur de dossier

XY230 Hauteur de dossier fixe (non réglable)




Indiquer la hauteur

 mm


XY245 Hauteur de dossier réglable (+/-25 mm)
CHF 143



Indiquer la hauteur

 mm


Dossier – fixe ou rabattable

XG010 Dossier fixe (angle arrière fermement soudé, dossier non rabattable)

TGAXG020 Dossier rabattable (verrouillage en position ouverte et pliée), réglable en angle (+/- 5°)
CHF 368

Angle de dossier / appui lombaire / dossier rétréci ou évasé


XY360 Angle de dossier



-5 -3 0 +3 +5

Individuel

(degrés max. -10 / +20)

 degrés



XG100 Appui lombaire
CHF 89



Hauteur de la partie verticale inférieure:

 mm



Inclinaison pour la partie supérieure

 mm


XG110 Largeur de dossier rétréci
CHF 89 (entre les tubes de dossier)




Indiquer la mesure entre les tubes

 mm


XG120 Largeur de dossier évasée
CHF 89 (entre les tubes de dossier)



Indiquer la mesure entre les tubes

 mm


Poignées de poussée

XG070 Poignées amovibles, vissées dans les tubes de dossier
CHF 173 (incompatible avec XY245)

XG090 Poignées réglables en hauteur
CHF 305

XG080 Poignées escamotables
CHF 265 (incompatible avec XY245)



Hauteur depuis le sol

 mm

Hauteur optimisée (1000 mm depuis le sol)

XG085 Poignées escamotables, réglable en hauteur
CHF 290 (incompatible avec XY245)

XG097 Poignées intégrées
CHF 308

Options de dossier

XG040 Dossier fixe, renforcé
CHF 158 (recommandé pour utilisation avec handbike, incompatible avec XY245)

XG130 Barre de dossier avec profondeur plus grande
CHF 89 (recommandé pour dossier JAY; standard = 90 mm)



Distance de la toile de dossier à la barre de dossier

 mm

Dossier avec supports latéraux intégrés ajustables (SLIA)

XG140 Dossier avec supports latéraux intégrés
CHF 410

A – gauche

 mm

A – droite

 mm

B – gauche

 mm

B – droite

 mm

C – gauche

 mm


C – droite

 mm

D – gauche

 mm

D – droite

 mm



BARRE DE CARROSSAGE

Centre de gravité réglable

Remarque sur le centre de gravité réglable (XH110 et XH120) en combinaison avec les protèges-vêtements : en cas de changement de la position du centre de gravité commandée et préconfigurée en atelier de +/-15 mm, il peut être nécessaire de réajuster les protèges-vêtements si ceux-ci ne suivent plus le galbe de la roue.


- XH110 Barre de carrossage, réglable, tube carré, plage de réglage 25–150 mm
(nécessaire pour le montage de la roulette anti-basculé XJ010 / XJ020)

Position de l'axe préconfigurée
mm



- XH120 Barre de carrossage, réglable, tube arrondi, plage de réglage 60–150 mm


Position de l'axe préconfigurée
mm



Centre de gravité fixe (fermeture soudée)


- TGAXH100 Barre de carrossage fixe (fermeture soudée) CHF 368
(XA070, châssis ouvert uniquement) (incompatible avec TGAXA085, fixations pour le transport handicapés)

Position de l'axe 25–125 mm
mm



- TGAXH090 Barre de carrossage fixe (fermeture soudée), en forme V CHF 368

Position de l'axe 25–125 mm
mm



Carrossage des roues arrière

- XY390 Angle de carrossage

0 1 2 3 5

Options barre de carrossage

- XH040 Barre de carrossage additionnelle, fermeture soudée pour handbike CHF 309

Angle de carrossage (barre pour handbike)

0 5

Distance sol / roues avant souhaitée quand le bike est monté (utile pour le réglage de la barre pour handbike)

30 50 *(standard 30 mm si aucune sélection)*

- XH030 Support de barre de carrossage avec suspension CHF 741
(Frog Legs)

Carrossage des roues arrière

- XY390 Angle de carrossage

0 1 2 3 5

Options barre de carrossage

- XH040 Barre de carrossage additionnelle, fermeture soudée pour handbike CHF 309

Angle de carrossage (barre pour handbike)

0 5

Distance sol / roues avant souhaitée quand le bike est monté (utile pour le réglage de la barre pour handbike)


30 50 *(standard 30 mm si aucune sélection)*

Roulettes anti-basculé

- XJ010 Roulette anti-basculé, escamotable à gauche CHF 158
(uniquement avec XH110, incompatible avec XH040)

- XJ020 Roulette anti-basculé, escamotable à droite CHF 158
(uniquement avec XH110, incompatible avec XH040)

- XJ100 Roulette anti-basculé "Sport", amovible CHF 474
(montage au centre de l'axe, pour tout type d'axe)

ROUES ARRIERES / MAINS COURANTES / PNEUS	
Diamètre des roues	
<input type="checkbox"/> XY420 Roues 24"	<input type="checkbox"/> XY430 Roues 25"
Écartement roues et protège-vêtements / châssis	
<input checked="" type="checkbox"/> XY460 Espace entre roues et protège-vêtements / châssis	
<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> Individuel <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm	
Roues arrière	
<input type="checkbox"/> XK010 Fusion 16 rayons <i>(Moyeu argent, rayons noirs)</i>	<input type="checkbox"/> XK320 Spinergy XLX 12 rayons croisés CHF 813 <i>(choix de couleur ci-dessous)</i>
<input type="checkbox"/> XK050 Spinergy LX 12 rayons CHF 771 <i>(choix de couleur ci-dessous)</i>	<input type="checkbox"/> XK060 Spinergy SPOX 18 rayons CHF 581 <i>(choix de couleur ci-dessous)</i>
<input type="checkbox"/> XK150 Spinergy CLX 18 jante carbone, rayons plats CHF 1'534 Moyeu INCOMPATIBLE en argent	<input type="checkbox"/> XK070 Spinergy BLXL , 18 rayons plats CHF 813 Moyeu INCOMPATIBLE en argent
Spinergy couleur rayons 	
<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Jaune <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rose <input type="checkbox"/> Violet <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Vert	<input type="checkbox"/> XK180 Couleur personnalisée des rayons CHF 181 <i>(à indiquer ici svp)</i> rayons intérieurs : _____ rayons extérieurs : _____
Spinergy couleurs moyeu/jante, anodisées (XK070/roue BLXL uniquement jante en couleur)	
<input checked="" type="checkbox"/> XK190 Moyeu/jante noir	<input type="checkbox"/> XK200 Moyeu/jante argent CHF 95 <i>(incomp. avec BLXL/CLX)</i>
<input type="checkbox"/> XK202 Moyeu/jante violet CHF 382 <i>(uniquem. LX, XLX, BLXL)</i>	<input type="checkbox"/> XK203 Moyeu/jante bleu CHF 382 <i>(uniquem. LX, XLX, BLXL)</i>
<input type="checkbox"/> XK201 Moyeu/jante rouge CHF 382 <i>(uniquem. LX, XLX, BLXL)</i>	<input type="checkbox"/> XK204 Moyeu/jante or CHF 382 <i>(uniquem. LX, XLX, BLXL)</i>
<input type="checkbox"/> XK205 Personnalisation CHF 392 couleur moyeu/jante : _____	
Montage mains-courantes	
<input type="checkbox"/> XY480 Montage étroit	<input type="checkbox"/> XY485 Montage large
<input type="checkbox"/> XL090 Découpe des pattes de fixation (possible uniquement avec montage étroit) CHF 113 <i>(recommandé si la distance entre le châssis et la roue est étroite)</i>	
Mains courantes	
<input type="checkbox"/> XL010 Main courante en alu, anodisé, anthracite	<input type="checkbox"/> XL040 Main courante titane, sans revêtement CHF 267
<input type="checkbox"/> XL160 Main courante Ellipse CHF 402 <i>(rempl. Surge LT)</i>	<input type="checkbox"/> XL035 Main courante Natural Fit LT CHF 345
<input type="checkbox"/> XL020 Main courante Tetra Grip CHF 315	<input type="checkbox"/> XL150 Main courante Carbolife Gekko <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent CHF 711
<input type="checkbox"/> XL100 Main courante Para Grip CHF 315	<input type="checkbox"/> XL170 Main courante Carbolife Curve L (noir) CHF 762
Pneus	
<input type="checkbox"/> XM010 Kenda haute pression <input type="checkbox"/> gris (Std) <input type="checkbox"/> bleu <input type="checkbox"/> rouge	<input type="checkbox"/> XM060 Schwalbe One CHF 71 <i>(uniquement 24" & 25")</i>
<input type="checkbox"/> XM130 Kenda, noir CHF 21	<input type="checkbox"/> XM020 Schwalbe Marathon Plus CHF 76
<input type="checkbox"/> XM040 Pneu plein tyre Shox, noir CHF 92	<input type="checkbox"/> XM050 Kenda K885, pneus mountainbike CHF 30 <i>(uniquement 24" & 25")</i>
Types de valves pour chambre à air	
<input checked="" type="checkbox"/> XY500 Chambre à air avec valve Schraeder 	<input type="checkbox"/> XY490 Chambre à air avec valve Presta 
Accessoires pour roues arrière	
<input type="checkbox"/> XK220 Axe à déverrouillage rapide en titane 130 mm (paire) CHF 123 <i>(incompatible avec XK010 & XK070)</i>	<input type="checkbox"/> XK300 Roues Offroad 22" avec mains-courantes en alu, pneus MTB et axes CHF 716 <i>(remplacement roues 24" avec XM010)</i>
<input type="checkbox"/> XK240 Axe à déverrouillage pour tétraplégique (paire) CHF 174	<input type="checkbox"/> XK310 Roues Offroad 24" avec mains-courantes, pneus MTB et axes CHF 716 <i>(remplacement roues 25" avec XM010)</i>

COULEURS ET FINITIONS DE CHASSIS

Châssis et composants (tube de repose-pieds, protège-vêtements en alu, axe roues arrière uniquement version réglable)

XN010 Couleur de châssis thermopoudrée XN150 Accessoires thermopoudrés (de la couleur du châssis si pas d'indication)

Châssis Composants		<u>brillant</u>		Châssis Composants		<u>mat</u>		Châssis Composants:		<u>spécial</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black gloss	103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black matt	105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome Mirror	300
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White gloss	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White matt	101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sparkle silver	170
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey gloss	132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey matt	131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic black matt	104
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cream gloss	135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Light grey matt	133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic grey matt	130
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Red gloss	108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navy blue matt	152	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black sandpaper	201
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yellow gloss	120					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey sandpaper	202
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forest green gloss	143					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White sandpaper	200
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Green gloss	107								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dark blue gloss	151								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Royal blue gloss	154								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blue gloss	174								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duckegg blue gloss	141								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pink gloss	188								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orange gloss	180								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purple gloss	157								

XN200 Couleur personnalisée (code RAL) : Châssis Composants
 CHF 205

TGAXN030 Finition de châssis sans revêtement, brossée (composants noir, sauf que XN160 choisi) CHF 263 XN160 Composants sans revêtement, brossée CHF 112
 TGAXN050 Finition de châssis sans revêtement, polie (composants noir, sauf que XN170 choisi) CHF 514 XN170 Composants sans revêtement, polie CHF 174

Couleur de contraste

Fixations repose-pieds, bouchons tube roues avant, bouchons tube siège arrière, fourches, fixations axe (uniq. avec barre de carrossage, coulissante)

Noir Argent XN250 Couleur de contraste personnalisée : _____
 Rouge Bleu CHF 205
 Violet Carbone (bouchon tête de fourche, reste noir)

TOILES

Toile d'assise

XP040 Toile d'assise, réglable en tension par sangles XR050 Plaque d'assise, fibre de carbone CHF 370

Toile de dossier

XP050 Toile de dossier, réglable en tension par sangles "Airtec" XP070 Ailes de dossier renforts en cuir, noir CHF 133

Toile de dossier (couleur des coutures)

Argent Noir Bleu Couleur personnalisée : _____
 Rouge Orange Violet

Toile de dossier (couleur du motif RGK)

Blanc (Std) Vert Bleu Couleur personnalisée : _____
 Rouge Orange Violet

Toile de dossier (couleur du motif Tiga)

Blanc (Std) Vert Bleu Couleur personnalisée : _____
 Rouge Orange Violet

Accessoires toile de dossier

XP110 Toile de dossier avec pochette zippée CHF 99

COUSSIN D'ASSISE

- XP080 Coussin d'assise, mousse
CHF 93 (choisissez la fermeté et la hauteur du coussin)



souple (CMS040)

medium (CMS050)

50 mm

75 mm

100 mm

Housse de coussin

- XP085 Housse de coussin, nylon, noir

- XP090 Housse de coussin "Air Lite", noire
CHF 72

- XP100 Housse de coussin, cuir, noire
CHF 236


Coussins JAY avec différentes options :
 veuillez consulter le bon de commande correspondant

OPTION DE CHÂSSIS

- XR060 Passants soudés au châssis pour sangle mollets
CHF 113 (pour monter directement la sangle mollets sur le châssis)

Précisez la hauteur à partir du sol

- Dimensions optimisées



ACCESSOIRES

- XR080 RGK "Front Wheel", fixation comprise
CHF 1'071 (uniquement avec XB010, TGAXB080, XB150)
- XP120 Protection de châssis, néoprène noir avec fermeture éclair
CHF 80 (noir)
- XP420 Protection châssis, nylon, fermeture velcro
CHF 54 (noir)
- XR010 Pochette d'assise noire avec velcro
CHF 42 (noir)
- XR200 Sac à dos avec logo RGK
CHF 71 (noir)
- XR090 Kit outils
- XS060 Sangle mollets

