SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

Q400® M/F/R

avec SEDEO® LITE & VR2

CE

BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client	
N° client :	
Nom :	
Rue :	
NPA/Lieu :	
E-mail :	
Tél. :	

Adresse de livraison ☐ correspond à l'adresse de facturation	
N° client :	
Nom:	
Rue:	
NPA/Lieu :	
E-mail :	
Tél. :	

Informations relatives à la commande		
☐ Commande	☐ Devis	☐ B4M (construit pour moi)
Commission		
N° art.:	**Q400 M: 2280040M-500 / Q400 R: 2280040R-000 / Q400 F: 2280040F-000**	
Position tarifaire : 90.411.000		
Dernière mise à jour : 01.01.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis		

Poids de l'utilisateur		
Charge utile max. : 136 kg		
Poids de l'utilisateur		**kg**

Prix de base **CHF 7'860**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête		mm
b) Hauteur de l'épaule		mm
c) Hauteur axillaire		mm
d) Hauteur de la coude		mm
e) Hauteur de la hanche		mm
f) Largeur des épaules		mm
g) Largeur du tronc		mm
i) Largeur de la taille		mm
j) Longueur des cuisses		mm
m) Longueur des plantes de pieds		mm
n) Longueur de jambe		mm
o) Largeur d'assise		mm



Données techniques – système d'assise

		Type de siège	SEDEO LITE
Poids minimal fauteuil	Sans batteries 140 kg	**Dimensions d'assise**	Larg. 385 - 510 mm, profond. 410 - 560 mm
	Avec batteries 165 kg	**Hauteurs d'assise**	415 mm - 490 mm

Données techniques – base motrice centrales MWD

Position roues motrices	Roues motrices centrales	**Roues motrices**	13", 14" (noir)
Poids max. utilisateur	136 kg	**Roues directrices**	Avant et arrière 7" (noir)
Largeur base	minimum 620 mm	**Chargeur**	Chargeur automatique 8 A
Boîtier de commande	VR2	**Batteries**	50, 60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Charge max.	35 km (ISO 7176-4)	**Touches de couleur**	Noir mat avec 4 touches de couleur
Moteurs	2 pôles, 10 km/h	**Garde au sol**	70 mm

Données techniques – base motrice avant FWD

Position roues motrices	Roues motrices avant	**Roues motrices**	13", 14" (noir)
Poids max. utilisateur	136 kg	**Roues directrices**	9" arrière (noir)
Largeur base	minimum 610 mm	**Chargeur**	Chargeur automatique 8 A
Boîtier de commande	VR2	**Batteries**	50, 60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Charge max.	35 km (ISO 7176-4)	**Touches de couleur**	Noir mat avec 4 touches de couleur
Moteurs	2 pôles, 10 km/h	**Garde au sol**	65 mm

Données techniques – base motrice arrière RWD

Position roues motrices	Roues motrices arrière	**Roues motrices**	13", 14" (noir)
Poids max. utilisateur	136 kg	**Roues directrices**	9" avant (noir)
Largeur base	minimum 610 mm	**Chargeur**	Chargeur automatique 8 A
Boîtier de commande	VR2	**Batteries**	50, 60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Charge max.	35 km (ISO 7176-4)	**Touches de couleur**	Noir mat avec 4 touches de couleur
Moteurs	2 pôles, 10 km/h	**Garde au sol**	65 mm

Base

Fauteuil roulant Q400 Power		CHF
☐ QPL000031	**Q400 M (roues motrices centrales)**	7'860
☐ QPL000032	**Q400 F (roues motrices avant)**	7'860
☐ QPL000033	**Q400 R (roues motrices arrière)**	7'860

Réglage Suspension (uniquement pour roues motrices centrales)		CHF
☐ QPL150001	Suspension souple	n/c
☑ QPL150002	Suspension ferme (1) (2)	Std

Moteur		CHF
☑ QPL180013	Moteur 2 pôles, 10 km/h	Std

Roues motrices		CHF
☑ QPL070065	Roues motrices, 13”, pneumatiques, à crampons, noire	Std
☐ QPL070069	Roues motrices, 13", increvables, à crampons, noire	n/c
☐ QPL070034	Roues motrices, 14”, pneumatiques, à crampons, noire	n/c
☐ QPL070033	Roues motrices, 14", increvables, à crampons, noire	n/c

Roues directrices		CHF
Roues motrices centrales		
☑ QPL080213	Roues directrices 7”, increvable, bandage plein, noires	Std
Roues motrices avant		
☐ QPL080210	Roues directrices 9”, increvable, bandage plein, noires	n/c
☐ QPL080211	Roues directrices 9”, pneumatiques, noires	n/c
Roues motrices arrière		
☐ QPL080210	Roues directrices 9”, increvable, bandage plein, noires	n/c
☐ QPL080211	Roues directrices 9”, pneumatiques, noires	n/c

Garde-boue (seulement pour roues motrices avant et arrière)		CHF
☐ QPL010007	Garde-boue pour roues motrices	n/c
☐ QPL010008	Garde-boue pour roues directrices, 9"	n/c

Touches de couleur (paquet style)		CHF
☐ QPL140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	n/c
☐ QPL140004	Noir (RAL 9005)	n/c
☐ QPL140006	Orange (RAL 060 60 80)	n/c
☐ QPL140007	Argent (RAL 9006)	n/c

Éclairage LED		CHF
☐ QPL110201	Éclairage LED et clignotant	718
☑ QPL110209	Sans éclairage LED et clignotant	Std

Batteries & Chargeurs		CHF
Batteries		
☑ QPL160003	50 Ah, gel, sans entretien	Std
☐ QPL160001	60 Ah, gel, sans entretien	156
☐ QPL160005	80 Ah, gel, sans entretien (3)	364
Chargeurs		
☑ QPL160101	220 V / chargeur automatique 8 A	Std
☐ QPL160104	220 V / chargeur automatique 10 A	354

(1) Recommandé si fauteuil équipé de la module combiné élévation & inclinaison d’assise, électr. QPL130009)
(2) Recommandé si fauteuil équipé de l’inclinaison d’assise électrique (QPL130004/QPL130012) pour un poids utilisateur à partir de 75 kg.
(3) Seulement avec le chargeur automatique 220 V / 10 A, pour réduire le temps de chargement

Fonctions d'assise

Hauteur d'assise

CHF

La hauteur du siège correspond à la distance entre la plaque d'assise et le sol pour une inclinaison d'assise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant).

☐	SH415	415 mm (1) (4)	n/c		☐	SH465	465 mm	n/c
☐	SH44	440 mm	Std		☐	SH49	490 mm	n/c

Siège, électrique (avec transfert du centre de gravité du siège)

CHF

☑	QPL130011	Inclinaison d'assise mécanique (0°, 3°, 6°, 9°, réglage d'usine 6°)	Std
☐	QPL130004	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 30° (2)	1'446
☐	QPL130012	Inclinaison d'assise électrique, -5° - 25° (2) (3)	1'550
☐	QPL130009	Module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique : élévation 300 mm, inclinaison d'assise 0° - 30° (2) (5)	3'090

Réglage de l'angle du dossier

CHF

☑	QPL030147	Réglage de l'angle de dossier, mécanique : 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	Std
☐	QPL030148	Réglage de l'angle de dossier, manuel (utilisable uniquement par l'accompagnateur) : 85° - 120°	713
☐	QPL030149	Réglage de l'angle de dossier, électrique : 85° - 120° (2)	1'342

Cadre de dossier

CHF

☑	QPL030154	Dossier, largeur réglable, 385 - 485 mm	Std
☐	QPL030155	Dossier, largeur réglable, 460 - 510 mm	n/c
☐	QPL030156	Dossier, fixe	n/c
☐	QPL030098	Dossier, rabattable, fermeture rapide	551

Dossier

CHF

Dossier adaptable avec bandes velcro (cf. partie A)

☑	QPL030150	Dossier adaptable avec bandes velcro	Std

SEDEO LITE (cf. partie B)

☐	QPL030151	Dossier SEDEO LITE	n/c

A – Tailles de dossier réglable (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

Largeur de dossier

☐	BW385	385 mm
☐	BW41	410 mm
☐	BW435	435 mm
☐	BW46	460 mm
☐	BW485	485 mm
☐	BW51	510 mm

Hauteur de dossier

☐	BH46	460 mm
☐	BH485	485 mm
☐	BH51	510 mm

A – SEDEO pelotes latérales pour dossier

CHF

☐	QPL030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite	207
☐	QPL030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche	207
☐	QPL030609	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, droite	207
☐	QPL030610	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, gauche	207

(1) Indisponible avec batteries 80 Ah
(2) Non disponible pour module de commandes QPL110036 VR2
(3) Non disponible pour hauteur d'assise 415 ou 440 mm
(4) En cas de commande du module combiné élévation et inclinaison d'assise QPL130009, n'est possible qu'avec réglage mécanique de l'angle de dossier QPL030147 : 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°
(5) Uniquement avec MWD et RWD

Fonctions d'assise

B – SEDEO LITE tailles de dossier (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

Largeur de dossier		
☐	BW385	385 mm
☐	BW41	410 mm
☐	BW435	435 mm
☐	BW46	460 mm
☐	BW485	485 mm
☐	BW51	510 mm

B – SEDEO LITE coussin dossier

			CHF
☐	QPL030130	Coussin dossier avec profil, hauteur 500 mm, housse, confort	248
☐	QPL030131	Coussin dossier avec profil, sangle réglable, hauteur 600 mm, housse, confort	373
☐	QPL030132	Coussin dossier, galbe profond, passif, sangle réglable, hauteur 600 mm, housse, confort	483
☐	QPL030133	Coussin dossier, galbe profond, actif, sangle réglable, hauteur 600 mm, housse, confort	483

B – SEDEO pelotes latérales pour dossier

			CHF
☐	QPL030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite	207
☐	QPL030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche	207
☐	QPL030609	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, droite	207
☐	QPL030610	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, gauche	207

Rembourrage d'appui-tête

			CHF
☐	QPL030431	Petit coussin SEDEO avec housse (l x h) 240 x 150 mm	193

Type de fixation pour appui-tête

			CHF
☐	QPL030433	Support pour appui-tête SEDEO	198
☐	QPL030434	Support pour appui-tête SEDEO, à fermeture encliquetable	198

Support pour appui-tête – montage

			CHF
☐	QPL030120	Support pour appui-tête, montage cadre de dossier	n/c
☐	QPL030119	Support pour appui-tête, montage sur dossier Sedeo Lite	n/c

Type de coussins d'assise

			CHF
Standard (voir section C)			
☑	QPL020098	Standard, coussin d'assise, hauteur 50 mm	Std
SEDEO (voir section D)			
☐	QPL020027	SEDEO, coussin d'assise	n/c
JAY (voir section E)			
☐	QPL020515	JAY, coussin d'assise	n/c
Sans coussin (choisissez largeur et profondeur d'assise en section D)			
☐	QPL020110	Sans coussin d'assise	n/c

Fonctions d'assise

C – STANDARD tailles d'assise

Coussins d'assise larges		
☐	SW385	385 mm, livré avec taille de coussin 410 mm
☐	SW41	410 mm, livré avec taille de coussin 410 mm
☐	SW435	435 mm, livré avec taille de coussin 410 mm
☐	SW46	460 mm, livré avec taille de coussin 485 mm
☐	SW485	485 mm, livré avec taille de coussin 485 mm
☐	SW51	510 mm, livré avec taille de coussin 485 mm
Coussins d'assise profonds		
☐	SD41	410 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD435	435 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD46	460 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD485	485 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD51	510 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD535	535 mm, livré avec taille de coussin 500 mm (1)
☐	SD56	560 mm, livré avec taille de coussin 500 mm (1)

D – SEDEO tailles d'assise

Coussins d'assise larges		
☐	SW38	380 mm, pour une largeur effective de 385 mm
☐	SW40	400 mm, pour une largeur effective de 410 mm
☐	SW44	440 mm, pour une largeur effective de 435 mm
☐	SW46	460 mm, pour une largeur effective de 460 mm
☐	SW48	480 mm, pour une largeur effective de 485 mm
☐	SW50	500 mm, pour une largeur effective de 510 mm
Coussins d'assise profonds		
☐	SD41	410 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD435	435 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD46	460 mm, livré avec taille de coussin 500 mm
☐	SD485	485 mm, livré avec taille de coussin 560 mm
☐	SD51	510 mm, livré avec taille de coussin 560 mm
☐	SD535	535 mm, livré avec taille de coussin 560 mm (1)
☐	SD56	560 mm, livré avec taille de coussin 560 mm (1)

D – SEDEO coussin d'assise (2)

			CHF
☐	QPL020073	Coussin avec profil, hauteur 70 mm	287
☐	QPL020075	Coussin, support, hauteur 100 mm	447

D– SEDEO options d'assise

			CHF
☐	QPL020082	SEDEO plaque d'assise plate, avec fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable	176
☐	QPL020083	SEDEO plaque d'assise avec barre de 50 mm à l'avant et fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable	265

(1) Seulement compatible avec dossier adaptable QPL030150 avec bandes velcro

(2) Livré avec housse spéciale incontinence

Fonctions d'assise

E – JAY tailles d'assise

Coussins d'assise larges		
☐	SW38	380 mm, pour une largeur effective de 385 mm
☐	SW40	400 mm, pour une largeur effective de 410 mm
☐	SW42	420 mm, pour une largeur effective de 410 mm
☐	SW44	440 mm, pour une largeur effective de 435 mm
☐	SW46	460 mm, pour une largeur effective de 460 mm
☐	SW48	480 mm, pour une largeur effective de 485 mm
☐	SW50	500 mm, pour une largeur effective de 510 mm
Coussins d'assise profonds		
☐	SD41	410 mm
☐	SD435	435 mm
☐	SD46	460 mm
☐	SD485	485 mm
☐	SD51	510 mm
☐	SD535	535 mm (1)
☐	SD56	560 mm (1)

E – JAY coussin d'assise (cf. bon de commande correspondants) (2)

☐	JAY020002	JAY Basic	155
☐	JAY020005	JAY Easy Fluid à base plate	550
☐	JAY020003	JAY Soft Combi P	300
☐	JAY020006	JAY Easy Visco à base plate	430

Accoudoirs

			CHF
☑	QPL040039	Accoudoirs relevables, montés sur le dossier	Std
☐	QPL040019	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière, simplement posés, montés sur le cadre (3) (4)	339

Accoudoirs rembourrés

			CHF
☐	QPL040040	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 380x60 mm, droite	n/c
☐	QPL040041	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 380x60 mm, gauche	n/c
☑	QPL040025	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 400x90 mm, droite	Std
☑	QPL040026	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 400x90 mm, gauche	Std
Confort			
☐	QPL040204	Accoudoir rembourré, confort, housse vinyl, 400x80 mm, droit	102
☐	QPL040203	Accoudoir rembourré, confort, housse vinyl, 400x80 mm, gauche	102
Hémiplégique			
☐	QPL040031	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440x110 mm, droite (5)	245
☐	QPL040032	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440x110 mm, gauche (6)	245

Protection latérale

			CHF
Protection latérale pour accoudoirs, relevables			
☐	QPL040033	Protection latérale, plastique (7)	n/c

(1) Seulement compatible avec dossier adaptable QPL030150 avec bandes velcro
(2) Tous les coussins Jay ne sont pas disponibles dans toutes les tailles. Renseignez-vous sur la disponibilité et les délais de livraison.
(3) Y compris protection latérale QPL040033
(4) Incompatible avec QPL040040-41 rembourrage, mousse à peau intégrale, 380 mm, gauche ou droit; incompatible avec hauteur d'assise 415 mm
(5) Incompatible avec module de commande QPL110052, montage latéral, droit, table de thérapie QPL090040, rabattable, QPL090046 demi-table, rabattable, QPL090110 rétroviseur, droit
(6) Incompatible avec module de commande QPL110053, montage latéral, gauche, table de thérapie QPL090040, rabattable, QPL090046 demi-table, rabattable, QPL090118 rétroviseur, gauche
(7) Uniquement avec accoudoirs QPL040039 relevables, montés sur le dossier

Fonctions d'assise

Repose-pied central, réglable en angle		CHF
☐ QPL050086	Repose-pied central, palette relevable et réglable en angle (1) (2)	n/c
Appui-mollet rembourré		
☐ QPL050087	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, montage central	n/c
☐ QPL050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire	n/c

Repose-pied central, fixe		CHF
☐ QPL050140	Repose-pied central, fixe (3)	n/c
Palettes		
☐ QPL050072	Palettes, Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle et pivotable vers le haut, 150 x 260 mm	n/c
Appui-mollet rembourré		
☐ QPL050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire	n/c

SEDEO PRO support pour repose-pieds, pivotable		CHF
☐ QPL050015	Support pour repose-pieds, 70°, pivotable	n/c
☐ QPL050016	Support pour repose-pieds, manuel, pivotable vers le haut	887
Palettes		
☐ QPL050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	n/c
☐ QPL050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	n/c
☐ QPL050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	n/c
☐ QPL050081	Verrouillage pour palettes séparées (4) (5)	116
Montage pour repose-pieds		
☐ QML050170	SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, haut, pour coussin d'assise de 70 mm et plus	n/c
☐ QML050171	SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, bas, pour coussin d'assise de 50 mm et moins	n/c
Accessoires		
☐ QPL050082	Appui-mollet, mousse à peau intégrale, réglable en profondeur, par paire (6)	339
☐ QPL050083	Appui-mollet, housse en tissu, réglable en profondeur, par paire (6)	339
☐ QPL050084	Sangle de talon	n/c
☐ QPL050085	Sangle de mollet	n/c
☐ QPL050200	Coussin de genou, mousse à peau intégral	213
Repose moignon		
☐ QPL050013	Repose moignon, rembourré, à droite (7)	235
☐ QPL050014	Repose moignon, rembourré, à gauche (7)	235

Positionnement & accessoires		CHF
☐ QPL090128	Sangle abdominale, courte, 50 x 1700 mm	123
☐ QPL090110	Rétroviseur, droit (8)	93
☐ QPL090118	Rétroviseur, gauche (8)	93
☐ QPL090009	Porte-canne (5)	83
Table de thérapie (montée en face du module de commande)		
☐ QPL090124	Table de thérapie, rabattable	435
☐ QPL090040	Table de thérapie, rabattable, réglable en largeur	435
☐ QPL090046	Demi-table, rabattable	435

(1) En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise, veuillez choisir: appui-mollet QPL050087, rembourré, mousse à peau intégrale, montage central ou appui-mollet QPL050092, mousse à peau intégrale, par paire
(2) Réglages limités de l'angle de genou avec roues motrices arrière (uniquement via Built4Me)
(3) Non disponible pour roues motrices arrière; en combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise, veuillez choisir QPL050092
(4) Choisissez une palette
(5) Uniquement avec réglage d'angle de dossier mécanique QPL030147
(6) Non disponible pour roues motrices arrière aves QPL050015 SEDEO PRO, support pour repose-pieds, 70°, pivotable
(7) Livré séparément
(8) Rétroviseur, table de thérapie et demi-table ne peuvent être montés du même côté

Commande / électronique

Module de commande VR2		CHF
☑ QPL110036	Module de commande VR2	Std
☐ QPL110037	Module de commande VR2, 2 fonctions électriques	n/c
☐ QPL110040	Module de commande VR2, 2 fonctions électriques et lumière	n/c

Montage module de commande		CHF
☑ QPL110050	Montage module de commande, fixe	Std
☐ QPL110056	Montage module de commande, escamotable en parallèle vers l'arrière, emboîté	n/c
☐ QPL110052	Module de commande, côté de montage, droit	n/c
☐ QPL110053	Module de commande, côté de montage, gauche	n/c

Embout joystick (en option)		CHF
☐ QPL090505	Balle de golf Ø 42 mm	89
☐ QPL090506	Joystick T, largeur 82 mm	89
☐ QPL090507	Balle en mousse Ø 70 mm	89
☐ QPL090508	Balle Ø 35 mm	89
☐ QPL090045	Allround, balle Ø 48 mm	89
☐ QPL090509	Commande au menton Ø 37 mm	89
☐ QPL090512	Joystick bâton	89
☐ QPL090511	Champignon Ø 45 mm	89

Commande VR2		CHF
☑ QPL110002	Module de puissance, VR2, 90 A	Std

Module de réglage de lumière – VR2		CHF
☐ QPL110030	Module de réglage de lumière, VR2 (1)	n/c

Commande pour accompagnateur		CHF
☐ QPL110021	Commande duale pour accompagnateur	934
☐ QPL110020	Module de commande pour accompagnateur seulement (à la place du module de commande AV) (2)	n/c
Montage		
☐ QPL110025	À la poignée, droite	n/c
☐ QPL110026	À la poignée, gauche	n/c

(1) En combinaison obligatoire avec QPL110201, LED lumière et clignotant
(2) Svp choisir le module de commande
(3) Recommandé pour un poids utilisateur >100 kg

Roues motrices et roues directrices

RETOUR

// QPL070069

// QPL080213

// QPL010007

// QPL010008

Eclairage LED

RETOUR

// QPL110201

// QPL110201

Chargeurs

RETOUR

// QPL160101

// QPL160104

Dossier adaptable avec bandes velcro

RETOUR

// QPL030150

// QPL030150

// QPL030098

SEDEO LITE coussin dossier

RETOUR

// QPL030130

// QPL030131

// QPL030132

// QPL030133

Rembourrage & support pour appui-tête SEDEO

RETOUR

// QPL030431

// QPL030433

STANDARD coussin d'assise

RETOUR

// QPL020098

SEDEO options d'assise

RETOUR



// QPL020082



// QPL020083

SEDEO coussin d'assise

RETOUR

// QPL020073

// QPL020075

JAY coussin d'assise

RETOUR

// JAY020002

// JAY020005

// JAY020003

// JAY020006

Accoudoirs et rembourrages

RETOUR

// QPL040019

// QPL040039

// QPL040204

Repose-pied central

RETOUR

// QPL050140

// QPL050086

Support pour repose-pied SEDEO PRO pivotable & accessoires

RETOUR

// QPL050015

// QPL050016



// QPL050082

Module de commande VR2 & montage

RETOUR

// QPL110036

// QPL110037

// QPL110056

Embout joystick

RETOUR

// QPL090505

// QPL090045

// QPL090507

// QPL090508

// QPL090509

// QPL090512

// QPL090511

// QPL090506

Commande pour accompagnateur

RETOUR

// QPL110021

Q400 M/F/R/H avec SEDEO LITE		CHF
Prix de base		**7'860**
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		**95**
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	

Envoyer l'e-mail

Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch