

Q300[®] M Mini

avec SEDEO[®] LITE & R-Net



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client :			correspond à l'adresse de facturation	
N° client :			N° client :	
Nom :			Nom :	
Rue :			Rue :	
NPA/Lieu :			NPA/Lieu :	
E-mail :			E-mail :	
Tél. :			Tél. :	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. : 136 kg	
Commission			Poids de l'utilisateur kg	
N° art. : 2280030M-500 (roues motrices centrales)				
Position tarifaire : 90.412.000				
Dernière mise à jour : 10.04.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 8'630**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données techniques – système d'assise

Toutes les bases prévues pour le système d'amarrage DAHL		Type de siège	SEDEO LITE
Poids minimal fauteuil	Sans batteries 80 kg	Dimensions d'assise	Larg. 385 - 510 mm, profond. 410 - 560 mm
	Avec batteries 103 kg	Hauteurs d'assise	410 mm - 490 mm

Données techniques – base motrice centrales MWD

Poids max. utilisateur	136 kg	Roues motrices	12", 13", 14" (noir)
Largeur base	minimum 520 mm	Roues directrices	Avant et arrière 7" bandage plein (noir)
Boîtier de commande	R-Net	Chargeur	Chargeur automatique 10 A
Charge max.	36 km (ISO 7176-4)	Batteries	56 Ah type GEL, sans maintenance
Moteurs	2 pôles, 10 km/h	Touches de couleur	7 touches de couleur
Garde au sol	70 mm	Cadre	noir mat

Base

Fauteuil roulant Q300 Mini Power

CHF

QML000074	Q300 M (roues motrices centrales)	8'630
-----------	--	-------

Moteur

CHF

Roues motrices centrales

QML180013	Moteur 2 pôles, 10 km/h, 350 Watt	Std
-----------	-----------------------------------	-----

Traction Control (GYRO, AFIL)

CHF

QML110009	Avec système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL)	Std
-----------	--	-----

Roues motrices 

CHF

QML070084	Roues motrices, 12", increvables, à crampons, noire	Std
QML070065	Roues motrices, 13", pneumatiques, à crampons, noire	n/c
QML070069	Roues motrices, 13", increvables, à crampons, noire	n/c
QML070034	Roues motrices, 14", pneumatiques, à crampons, noire	n/c
QML070033	Roues motrices, 14", increvables, à crampons, noire	n/c

Roues directrices 

CHF

QML080213	Roues directrices 7", increvable, noires	Std
-----------	--	-----

Couleur de la carénage 

CHF

QML100576	Rouge	n/c
QML100578	Bleu	n/c
QML100579	Blanc	n/c
QML100577	Noir	Std

Touches de couleur

CHF

QML140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	n/c
QML140004	Noir (RAL 9005)	n/c
QML140006	Orange (RAL 060 60 80)	n/c
QML140007	Argent (RAL 9006)	n/c
QML140002	Rouge (RAL 040 40 67)	n/c
QML140003	Bleu (RAL 260 40 45)	n/c
QML140001	Blanc (RAL 9010)	n/c

Carénage graphiques 

CHF

Les motifs de carénage sont réalisés à la main et peuvent différer de l'image. En outre, le délai de livraison peut être prolongé.

QML140008	Motif structuré gris	(21514661-001 / 21517660-001)	478
QML140009	Motif structuré rouge	(21514661-002 / 21517660-002)	478
QML140010	Motif structuré bleu	(21514661-003 / 21517660-003)	478
QML140011	Motif structuré blanc	(21514661-004 / 21517660-004)	478
QML140018	Motif structuré violet	(21514661-011 / 21517660-011)	478
QML140019	Motif structuré pink	(21514661-012 / 21517660-012)	478
QML140012	Motif flammé gris	(21514661-005 / 21517660-005)	478
QML140013	Motif flammé rouge	(21514661-006 / 21517660-006)	478
QML140014	Motif flammé bleu	(21514661-007 / 21517660-007)	478
QML140015	Motif flammé blanc	(21514661-008 / 21517660-008)	478
QML140016	Motif floral blanc	(21514661-009 / 21517660-009)	478
QML140017	Carbone	(21514661-010 / 21517660-010)	478

Base

Éclairage LED 

CHF

QML110201	Éclairage LED et clignotant Nécessite le module d'actionnement et de réglage de lumière QML110032, R-Net, ISM-6L	718
QML110209	Sans éclairage LED et clignotant	Std

Hauteur d'assise

La hauteur du siège correspond à la distance entre la plaque d'assise et le sol pour une inclinaison d'assise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant).

SH41	410 mm En combinaison avec QML130011, inclinaison d'assise mécanique (0°, 3°, 6°, 9°, réglage d'usine 6°) uniquement
SH43	430 mm
SH45	450 mm
SH47	470 mm
SH49	490 mm

Batteries & Chargeurs 

CHF

Batteries

QML160013	56 Ah, gel, sans entretien	Std
-----------	----------------------------	-----

Chargeurs

QML160104	220 V / chargeur automatique 10 A	Std
-----------	-----------------------------------	-----

Fonctions d'assise

Siège, électrique

CHF

Avec transfert du centre de gravité du siège

QML130011	Inclinaison d'assise mécanique (0°, 3°, 6°, 9°, réglage d'usine 6°)	Std
QML130004	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 30° Nécessite le module d'actionnement et de réglage de lumière QML110032, R-Net, ISM-6L	1'446
QML130012	Inclinaison d'assise électrique, -5° - 25° Nécessite le module d'actionnement et de réglage de lumière QML110032, R-Net, ISM-6L. Uniquement en combinaison avec hauteur d'assise SH47.	1'550
QML130009	Module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique : élévation 300 mm, inclinaison d'assise 0° - 30° Nécessite le module d'actionnement et de réglage de lumière QML110032, R-Net, ISM-6L. En combinaison avec QML030147, les hauteurs d'assise SH43, SH45, SH47 ou SH49 sont disponibles. En combinaison avec QML030148 / QML030149, les hauteurs d'assise SH45, SH47 ou SH49 sont disponibles.	3'090

Fonction C-Me

CHF

Uniquement avec QML130009, module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique

QML110034	Fonction C-Me, activée 4,5 km/h vitesse maximale avec siège élevé (inclinaison d'assise <9°). 1,5 km/h vitesse maximale avec siège élevé.	n/c
QML110035	Fonction C-Me, désactivée	Std

Réglage de l'angle du dossier

CHF

QML030147	Réglage de l'angle de dossier, mécanique : 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	Std
QML030148	Réglage de l'angle de dossier, manuel (utilisable uniquement par l'accompagnateur) : 85° - 120°	713
QML030149	Réglage de l'angle de dossier, électrique : 85° - 120° Nécessite le module d'actionnement et de réglage de lumière QML110032, R-Net, ISM-6L	1'342

Fonctions d'assise

Dossier

CHF

Dossier adaptable avec bandes velcro (cf. partie A)

QML030150	Dossier adaptable avec bandes velcro	Std
-----------	--------------------------------------	-----

SEDEO LITE (cf. partie B)

QML030151	Dossier SEDEO LITE	n/c
-----------	--------------------	-----

JAY J3 (cf. partie C)

QML030054	JAY J3, fixation incluse	n/c
-----------	--------------------------	-----

Fixation

QML030209	Sans dossier	n/c
-----------	--------------	-----

A – Tailles de dossier réglable (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

Largeur de dossier

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

Hauteur de dossier

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

A – SEDEO pelotes latérales pour dossier

CHF

QML030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite	207
QML030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche	207

B – SEDEO LITE cadre de dossier

CHF

QML030154	SEDEO LITE, dossier, largeur réglable, 385 - 485 mm	n/c
QML030155	SEDEO LITE dossier, largeur réglable, 460 - 510 mm	n/c
QML030156	SEDEO LITE dossier, fixe	Std
QML030098	SEDEO LITE Dossier, rabattable, fermeture rapide	551

B – SEDEO LITE tailles de dossier (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

Largeur de dossier

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

B – SEDEO LITE coussin dossier

CHF

QML030130	SEDEO LITE coussin dossier avec profil, hauteur 500 mm, housse, confort	310
QML030131	SEDEO LITE coussin dossier avec profil, hauteur 600 mm, housse, confort	404
QML030133	SEDEO LITE coussin dossier, galbe profond, active, sangle réglable, hauteur 600 mm, housse, confort	483

B – SEDEO pelotes latérales pour dossier

CHF

QML030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite	207
QML030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche	207

Fonctions d'assise

C – JAY J3 largeur dossier (largeur du dossier doit correspondre à largeur de l'assise)

JAY030111	410 mm Seulement avec une largeur d'assise de 410 ou 435 mm
JAY030112	460 mm Seulement avec une largeur d'assise de 460 ou 485 mm
JAY030113	510 mm

C – JAY J3 dossier, galbe peu profond (SC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur du tronc maximale 380 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 430 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 480 mm		
JAY030010	Thoracique moyen (MT), moyen 340 mm	1'180
JAY030033	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm	1'180

C – JAY J3 dossier, galbe moyen (MC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 345 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 395 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 445 mm		
JAY030011	Thoracique moyen (MT), moyen 340 mm	1'280
JAY030018	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm	1'280

C – JAY 3 dossier, galbe profond milieu (MDC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm		
JAY030041	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm	1'410
JAY030049	Thoracique moyen (MT), haut 380 mm, extra profond	1'410
JAY030042	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	1'410

C – JAY 3 dossier, galbe profond central (DC)

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm		
JAY030021	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	1'410

Fonctions d'assise

Capitonnage de l'appui-tête

CHF

QML030431	SEDEO, coussin, petit, avec housse, relevable, (l x h) 240 x 150 mm Compatible seulement avec fixation d'appui-tête SEDEO	193
QML030432	SEDEO, coussin, flexible, forme V, avec housse, relevable, (l x h) 400 x 110 mm Compatible seulement avec fixation d'appui-tête SEDEO	265
WHT030402	Whitmyer, coussinet, Plush, (l x h) 254 x 127 mm Compatible seulement avec fixation d'appui-tête WHITMYER	155
WHT030404	Whitmyer, coussinet, Adjust-A-Plush, petit, (l x h) 355 x 76 mm Compatible seulement avec fixation d'appui-tête WHITMYER	342

Type de fixation pour appui-tête

CHF

QML030433	SEDEO fixation pour appui-tête	198
QML030434	Fixation SEDEO à fermeture encliquetable	198
WHT030408	Support pour appui-tête Whitmyer LINX ²	218
WHT030409	Support pour appui-tête Whitmyer AXYS, latéral	467

Support pour appui-tête – montage

CHF

QML030120	Support pour appui-tête, montage cadre de dossier	n/c
QML030119	Support pour appui-tête, montage dossier	n/c

Rail d'assise

CHF

QML020123	Rail d'assise, court, pour profondeur d'assise 400 - 560 mm	Std
QML020124	Rail d'assise, long, pour profondeur d'assise 460 - 560 mm	n/c

Coussin – type

CHF

Standard (voir section D)

QML020098	Standard, coussin, hauteur 50 mm	Std
-----------	----------------------------------	-----

SEDEO (voir section E)

QML020027	SEDEO, coussin	n/c
-----------	----------------	-----

JAY (voir section F)

QML020515	JAY, coussin	n/c
-----------	--------------	-----

Sans coussin (choisissez l'argeur d'assise et le profondeur d'assise en section D)

QML020110	Sans coussin	n/c
-----------	--------------	-----

Fonctions d'assise

D – STANDARD tailles assise

Coussins larges

SW385	385 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW41	410 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW435	435 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW46	460 mm, livré avec coussin large 485 mm
SW485	485 mm, livré avec coussin large 485 mm
SW51	510 mm, livré avec coussin large 485 mm

Coussins profonds

SD41	410 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD435	435 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD46	460 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD485	485 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD51	510 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD535	535 mm, livré avec coussin profond 500 mm Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133
SD56	560 mm, livré avec coussin profond 500 mm Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133

E – SEDEO tailles assise

Coussins larges

SW38	380 mm, livré avec coussin large 385 mm
SW40	400 mm, livré avec coussin large 410 mm Incompatible avec QML020076
SW44	440 mm, livré avec coussin large 435 mm Incompatible avec QML020076
SW46	460 mm, livré avec coussin large 460 mm
SW48	480 mm, livré avec coussin large 485 mm Incompatible avec QML020076
SW50	500 mm, livré avec coussin large 510 mm

Coussins profonds

SD41	410 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD435	435 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD46	460 mm, livré avec coussin profond 500 mm
SD485	485 mm, livré avec coussin profond 560 mm
SD51	510 mm, livré avec coussin profond 560 mm
SD535	535 mm, livré avec coussin profond 560 mm Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133
SD56	560 mm, livré avec coussin profond 560 mm Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133

E – SEDEO coussin

CHF

QML020073	SEDEO coussin avec profil, hauteur 70 mm	287
QML020076	SEDEO coussin, support Memory, hauteur 90 mm	301

E – SEDEO housse pour coussin

CHF

QML020518	Housse pour coussin résistant à l'incontinence	n/c
QML020080	Housse pour coussin, confort	n/c

SEDEO options d'assise

CHF

QML020082	SEDEO plaque d'assise plate, avec fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable	176
-----------	--	-----

Fonctions d'assise

F – JAY tailles assise

Coussins larges

SW38	380 mm, livré avec coussin large 385 mm	SW40	400 mm, livré avec coussin large 410 mm
SW42	420 mm, livré avec coussin large 410 mm	SW44	440 mm, livré avec coussin large 435 mm
SW46	460 mm, livré avec coussin large 460 mm	SW48	480 mm, livré avec coussin large 485 mm
SW50	500 mm, livré avec coussin large 510 mm		

Coussins profonds

SD41	410 mm	SD435	435 mm
SD46	460 mm	SD485	485 mm
SD51	510 mm		
SD535	535 mm Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133	SD56	560 mm Incompatible avec coussin de dossier B – SEDEO LITE de QML030130 à QML030133

F – JAY coussin (cf. bon de commande correspondants) 

CHF

JAY020006	JAY Easy Visco à base plate	430
JAY020011	JAY Balance Fluid	975

Appui d'assise (accoudoir QML040040/41, mousse à peau intégrale, 380 mm, droit/gauche, inclus)

CHF

QML020113	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, droite	363
QML020114	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, gauche	363
QML020121	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, droite	363
QML020122	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, gauche	363

Accoudoirs 

CHF

QML040039	Accoudoirs relevables, montés sur le dos	Std
QML040123	Accoudoirs solidaires du dossier, relevables, largeur et hauteur réglable	339
QML040019	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière, simplement posés, montés sur le cadre Protection latérale, rembourrée, mousse à peau intégrale, (QML040034), incluse. Incompatible avec accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 380 x 60 mm, droit/gauche (QML040040/41); incomp. avec hauteur d'assise 410 mm. Seulement avec fixation module de commande QML110056, escamotable en parallèle vers l'arrière, emboîtée.	311

Accoudoirs rembourrés 

CHF

QML040040	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 380 x 60 mm, droite	n/c
QML040041	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 380 x 60 mm, gauche	n/c
QML040025	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, droite	Std
QML040026	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, gauche	Std

Confort

QML040204	Accoudoir rembourré, confort, housse vinyl, 400 x 80 mm, droite	102
QML040203	Accoudoir rembourré, confort, housse vinyl, 400 x 80 mm, gauche	102

Hémiplégiques

QML040031	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 110 mm, droite Incompatible avec module de commande, côté de montage, droit (QMP110052) / table de thérapie (QMP090040) / rétroviseur, droite (QMP090110) / montage commande manuelle à droite (QMP110362) / montage R-Net OMNI2 à droite (QMP110119/23)	240
QML040032	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 110 mm, gauche Incompatible avec module de commande, côté de montage, gauche (QMP110053) / table de thérapie (QMP090040) / rétroviseur, gauche (QMP09118) / montage commande manuelle à gauche (QMP110361) / montage R-Net OMNI2 à gauche (QMP110120/24)	240

Protection latérale

CHF

Protection latérale pour accoudoirs

QML040033	Protection latérale, plastique Seulement avec accoudoirs relevables (QML040039) ou solidaires du dossier (QML040123)	n/c
QML040034	Protection latérale, rembourrée, mousse à peau intégrale Largeur d'assise -20 mm. Uniquement avec QML040019, accoudoirs escamotables, vers l'arrière, simplement posés, montés sur le cadre	n/c

Fonctions d'assise

Repose-pied central, manuel

CHF

QML050086	Repose-pied central, palette rabattable et réglable en angle En combinaison avec inclinaison d'assise électrique, choisir appui-mollet QML050087 ou QML050092	Std
-----------	--	-----

Appui-mollet rembourré

QML050087	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, montage central	n/c
QML050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire	n/c

Repose-pied central électrique

CHF

QML050076	Repose-pied central électrique, angle 90° - 180°, avec adaptation en longueur 175 mm	2'393
-----------	--	-------

Palette

QML050072	Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle, 150 x 260 mm	n/c
QML050073	Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle, 170 x 310 mm	n/c

Pelotes et fixations

QML050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire	n/c
-----------	--	-----

SEDEO PRO support pour repose-pieds, pivotable 

CHF

QML050015	SEDEO PRO support pour repose-pieds, 70°, pivotable	n/c
QML050016	SEDEO PRO support pour repose-pieds, manuel, pivotable vers le haut	887
QML050017	SEDEO PRO support pour repose-pieds, électrique, pivotable vers le haut	2'393

Montage pour repose-pieds

QML050170	SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, haut, pour coussin d'assise de 70 mm et plus	n/c
QML050171	SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, bas, pour coussin d'assise de 50 mm et moins	n/c

Palettes séparées

QML050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	n/c
QML050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	n/c
QML050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	n/c
QML050081	Palettes séparées, avec verrouillage Largeur d'assise -20 mm. Incompatible avec accoudoirs QML040123, solidaires du dossier, relevables	116

Accessoires 

QML050082	Appui-mollet, mousse à peau intégrale, réglable en profondeur, par paire	339
QML050083	Appui-mollet, housse en tissu, réglable en profondeur, par paire	339
QML050084	Sangle de talon	n/c
QML050085	Sangle de mollet Seulement pour QML050015 SEDEO PRO support pour repose-pied, 70°, pivotable	n/c
QML050200	Coussin de genou, mousse à peau intégral	213

Appui moignon

QML050013	Repose moignon, rembourré, à droite	QML050014	Repose moignon, rembourré, à gauche	235
-----------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----

Positionnement & accessoires

CHF

QML090128	Sangle abdominale à fermeture encliquetée, courte, 50 x 1700 mm	123		
QML090123	Fixation montée sur rail d'assise pour sangle abdominale	n/c		
QML090110	Rétrovisseur, droite Ne pas monter du même côté rétrovisseur, table de thérapie et demi-table	QML090118	Rétrovisseur, gauche Ne pas monter du même côté rétrovisseur, table de thérapie et demi-table	93
QML090009	Porte-canne Incompatible avec dossier QML030148, réglage manuel, 85° - 120°, seulement pour accompagnateur et dossier QML030149, réglage électrique, 85° - 120°	83		
QML030605	Cale d'abduction Incomp. avec repose-pied central électrique. angle 90° - 180°, compensation de longueur 175 mm	174		

Table de thérapie (montée en face du module de commande) 

QML090124	Table de thérapie, rabattable	435
QML090040	Table de thérapie, réglable en largeur, rabattable	435

Commande / électronique**Module de commande R-Net** 

CHF

QML110015	LED , fonctions électriques	Std
QML110016	LED , fonctions électriques et lumière	n/c
QML110017	Affichage LCD (écran couleur standard doté de connecteur TRS 2 x 3,5 mm)	n/c
QML110018	Affichage LCD, version I.M.C. Incompatible avec embouts de joystick QML090505 - QML090511	1'341
QML110013	LCD haute définition et fonction infrarouge	n/c
QML110023	LCD haute définition, fonctions infrarouge et Bluetooth	644

Montage module de commande 

CHF

QML110082	Escamotable en parallèle, vers l'arrière	n/c
QML110056	Escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîtée	n/c
Côté de montage		
QML110052	Module de commande, côté de montage, droit	n/c
QML110053	Module de commande, côté de montage, gauche	n/c

Langue d'affichage

QML119000	Allemand	QML119002	Français	QML119005	Italien	QML119001	Anglais
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------	---------

Embout Joystick (en option) 

CHF

QML090505	Balle de golfe Ø 42 mm	89
QML090506	Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm	89
QML090507	Balle en mousse Ø 70 mm	89
QML090508	Balle Ø 35 mm	89
QML090045	Allround, balle Ø 48 mm	89
QML090509	Commande au menton Ø 37 mm	89
QML090512	Poignée joystick en tant que bâton	89
QML090511	Champignon Ø 45 mm	89

Commande R-Net 

CHF

QML110004	Module de puissance, R-Net, 120 A, extensible	Std
-----------	---	-----

Module d'actionnement et de réglage de lumière – R-Net

CHF

QML110032	Module d'actionnement et de réglage de lumière, R-Net, ISM-6L	n/c
-----------	---	-----

Commande pour accompagnateur 

CHF

QML110021	Commande duale pour accompagnateur	1'280
QML110020	Module de commande R-Net pour accompagnateur seulement (à la place du pupitre de commande AV) SVP, choisissez en plus un module de commande	n/c

Montage

QML110025	À la poignée, droite	n/c
QML110026	À la poignée, gauche	n/c

Commande table 

CHF

QML110143	Commande table, LCD, réversible	2'388
-----------	---------------------------------	-------

Montage

QML110080	Côté de montage, gauche	n/c
QML110081	Côté de montage, droit	n/c

Commande / électronique

Ctrl+5 Switch Box (port USB 12V pour alimentation électrique externe inclus)

 CHF

QML110043	Ctrl+5 Switch Box à fonctions libres	718
-----------	--------------------------------------	-----

Ctrl+5 Switch Box : position de montage

QML110180	derrière le joystick SVP, choisissez le module de montage et périphérique d'entrée OMNI2 au partie suivant et choisissez des switches au partie G	n/c
QML110181	en face du joystick SVP, choisissez le module de montage et périphérique d'entrée OMNI2 au partie suivant et choisissez des switches au partie G	n/c

Ctrl+5 Switch Box : manipulation

QML110175	Touches	QML110176	Interrupteur basculant	n/c
-----------	---------	-----------	------------------------	-----

R-Net OMNI2 Display et interfaces pour commandes spéciales

 CHF

SVP, choisissez le module de montage et périphérique d'entrée OMNI2 au partie suivant et choisissez des switches au partie G

QML110116	R-Net OMNI2 Modul et Display, avec Bluetooth et émetteur IR Incompatible avec montage de module de commande QML110056, parallèle, escamotable, emboîté	1'556
-----------	---	-------

Montage R-Net OMNI2

 CHF

En cas de commande standard, voir montage sur la page ci-contre.

QML110119	Module OMNI2, montage fixe, à droite	n/c
QML110120	Module OMNI2, montage fixe, à gauche	n/c
QML110123	Mécanisme de pivot pour module OMNI2, à droite	n/c
QML110124	Mécanisme de pivot pour module OMNI2, à gauche	n/c

Commandes manuelles

 CHF

En combinaison avec module de commande standard, à monter sur le côté opposé au module de commande. Pour switches, voir partie G.

Commandes proportionnelles

QML110302	Switch-It MicroPilot	4'724
QML110304	Switch-It VersaGuide	2'331
QML110305	Switch-It VersaGuide EZ Incompatible avec les embouts de joystick suivants : bâton, 80 x 15 mm (QML090512), champignon Ø 45 mm (QML090511) et T-bar, largeur 82 mm (QML090506)	2'435
QML110306	Allround Joystick	3'319
QML110307	Allround Joystick, léger A n'utiliser qu'avec l'embout de joystick Allround Ball Ø 48 mm	3'631
QML110308	Allround Joystick, Heavy Duty	4'672

Montage commandes manuelles

 CHF

QML110342	Link-It, montage à l'appui palmaire etc. (seulement pour MicroGuide et MicroPilot)	411
-----------	--	-----

Position de montage commande manuelle

QML110350	Link-It, montage fixe sur l'accoudoir	207
QML110353	Link-It, montage pivotant sur l'accoudoir	207

Montage commande manuelle

QML110362	A droite	QML110361	A gauche	n/c
-----------	----------	-----------	----------	-----

Commandes pour la tête (pour switches, cf. partie G. Choisir un système de montage Whitmyer)

 CHF

Commandes proportionnelles

QML110370	Switch-It DualPro, coussin latéral long, 15 cm	5'098
QML110371	Switch-It DualPro, coussin latéral rond, 5 cm	5'098

Commandes touches

QML110401	Switch-It 3-touches – coussin latéral court, courbé	4'255
QML110402	Switch-It 3-touches – coussin latéral court, droit	4'255
QML110403	Switch-It 3-touches – coussin latéral long, courbé	4'255
QML110404	Switch-It 3-touches – coussin latéral long, droit	4'255
QML110405	Switch-It 4-touches – coussin latéral long, droit	4'255
QML110406	Switch-It 5-touches – coussin latéral long, droit	4'255

Commande / électronique

Commandes de menton

CHF

Commandes proportionnelles

QML110471	Switch-It MicroPilot	4'724
QML110472	Switch-It VersaGuide	2'331
QML110473	Switch-It VersaGuide EZ	2'435
QML110474	Allround Joystick	3'319
QML110475	Allround Joystick léger	3'631

Montage commande de menton

QML110480	Link-It, pour appui nuque petite (Switches satellites seulement conjointement avec joystick allround)	822
QML110481	Link-It, pour appui nuque grande (Switches satellites seulement conjointement avec joystick allround)	822
QML110483	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite sur le dos	2'175
QML110484	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à gauche sur le dos	2'175
QML110485	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite (commande par Single Switch noir fixé sur l'appui-tête)	3'423
QML110486	Link-It, vers bras électrique pour commande de menton – à gauche (commande par Single Switch noir fixé sur l'appui-tête)	3'423
QML110487	Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – gauche	822
QML110488	Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – droite	822

Kit d'extension Link-It

QML110590	Module de base plus rallonge 100 mm (5 clips de câble inclus)	239
QML110591	Module de base plus rallonge 150 mm (5 clips de câble inclus)	239

G – Switches

SVP, choisissez un switch et la position de montage. Pour un deuxième switch, utilisez le choix de switches #2 à la page suivante.

CHF

Si vous désirez plus de 2 switches, adressez-vous à notre service B4M.

#1 Sélection du switch

QML110523	#1 Egg Switch – noir	175
QML110524	#1 MicroLite	255
QML110534	#1 Twister Switch – noir	175
QML110535	#1 Twister Switch – vert	175
QML110536	#1 Twister Switch – rouge	175
QML110611	#1 Single Switch – Ø 64 mm, noir	175
QML110612	#1 Single Switch – Ø 64 mm, rouge	175
QML110613	#1 Single Switch – Ø 64 mm, vert	175
QML110651	#1 Single Switch – Ø 30 mm, noir	175
QML110652	#1 Single Switch – Ø 30 mm, rouge	175
QML110653	#1 Single Switch – Ø 30 mm, vert	175
QML110654	#1 Single Switch – Ø 30 mm, bleu	175
QML110655	#1 Single Switch – Ø 30 mm, jaune	175

#1 Position de montage

QML110560	#1 Link-It, connexion au Joystick Incompatible avec joystick Allround version I.M.C.	373
QML110566	#1 Link-It, montage en face du Joystick (barre pour accoudoirs) Montage sur accoudoir	269
QML110561	#1 Link-It, montage à l'appui-tête	269
QML110563	#1 Link-It, montage à barre d'assise (genou, si vous avez choisi 2 switches, montage à g. et à dr. seulement)	269
QML110565	#1 Link-It, montage à la commande de menton (position d' montage dr. ou g. non requise)	581
QML110569	#1 Sans montage Link-It Switches inclus non montés	n/c

#1 Montage	QML110572	#1 à droite (sauf pour switches satellites)	QML110571	#1 à gauche (sauf pour switches satellites)	n/c
-------------------	-----------	---	-----------	---	-----

#1 Switches satellites (seulement conjointement avec joystick allround; 2 au maximum)

QML110537	#1 Switch satellite – noir	175
QML110538	#1 Switch satellite – vert	175
QML110539	#1 Switch satellite – rouge	175

Commande / électronique

G – Switches

CHF

#2 Sélection du switch

QML110088	#2 Egg Switch – noir	175
QML110089	#2 MicroLite	255
QML110095	#2 Twister Switch – noir	175
QML110096	#2 Twister Switch – vert	175
QML110097	#2 Twister Switch – rouge	175
QML110631	#2 Single Switch – Ø 64 mm, noir	175
QML110632	#2 Single Switch – Ø 64 mm, rouge	175
QML110633	#2 Single Switch – Ø 64 mm, vert	175
QML110671	#2 Single Switch – Ø 30 mm, noir	175
QML110672	#2 Single Switch – Ø 30 mm, rouge	175
QML110673	#2 Single Switch – Ø 30 mm, vert	175
QML110674	#2 Single Switch – Ø 30 mm, bleu	175
QML110675	#2 Single Switch – Ø 30 mm, jaune	175

#2 Position de montage

QML110098	#2 Link-It, connexion au Joystick Incompatible avec joystick Allround version I.M.C.	373
QML110099	#2 Link-It, montage en face du Joystick (barre pour accoudoirs) Montage sur accoudoir	269
QML110100	#2 Link-It, montage à l'appui-tête	269
QML110104	#2 Link-It, montage à barre d'assise (genou, si vous avez choisi 2 switches, montage à g. et à dr. seulement)	269
QML110105	#2 Link-It, montage à la commande de menton (position d'montage dr. ou g. non requise)	581
QML110106	#2 Sans montage Link-It Switches inclus non montés	n/c

#2 Montage

QML110108	#2 à droite (sauf pour switches satellites)
QML110107	#2 à gauche (sauf pour switches satellites)

#2 Switches satellites (4)

QML110111	#2 Switch satellite – noir	175
QML110112	#2 Switch satellite – vert	175
QML110113	#2 Switch satellite – rouge	175

Switches multi-fonction (5)

QML110550	Mini 2 – bouton (prise stéréo, utilisation avec joystick LCD et touches assignables)	415
QML110551	Mini 2 – bouton (prise duale mono)	415
QML110552	Mini 4 – bouton In-Line (prise DB9, utilisation avec joystick LCD et touches assignables)	415

Accessoires

QML110580	Rallonge mono (2 m)	41
QML110581	Rallonge stéréo (2 m)	41
QML110582	Rallonge DB9 (1 m)	83
QML110583	Câble Y – 2 mono femelles et 1 stéréo mâle	83

Options alternatives de sécurité

CHF

QML090147	Bouton Stop par radio (télécommande pour stopper le fauteuil) Rayon 9 m, connexion via prise Fit Via OBC	1'029
-----------	---	-------

Roues motrices, roues directrices

[◀ RETOUR](#)


// QML070069



// QML080213

Couleur de la carénage

[◀ RETOUR](#)


// QML100576



// QML100578



// QML100579



// QML100577

Carénage graphiques

[◀ RETOUR](#)
// QML140008 - QML140011
// QML140018 - QML140019

// QML140012 - QML140015



// QML140016 - QML140017

Éclairage LED & Chargeurs

[◀ RETOUR](#)


// QML110209



// QML110209



// QML160102



// QML160103 - QML160104

Dossier adaptable avec bandes velcro

[◀ RETOUR](#)


// QML030150

SEDEO LITE cadre de dossier

◀ RETOUR



// QML030098

SEDEO LITE coussin dossier

◀ RETOUR



// QML030130



// QML030131



// QML030133

JAY J3 dossier

◀ RETOUR



50 mm



// JAY030010/33



80 mm



// JAY030011/18



150 mm



// JAY030041/42/49



150 mm / 180 mm



// JAY030021

Largeur du dossier en mm	Galbe peu profond (SC)	Galbe moyen (MC)	Galbe profond central / Galbe extra profond central (MDC)	Galbe profond / galbe extra profond (DC)
	Largeur du tronc max. en mm			
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

Rembourrage & support pour appui-tête SEDEO & Whitmyer

◀ RETOUR



// QML030431



// QML030432



// WHT030402



// WHT030404



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

STANDARD coussin

◀ RETOUR



// QML020098

SEDEO coussin

◀ RETOUR



// QML020073

JAY coussins

◀ RETOUR



// JAY020006



// JAY020011

Accoudoirs et rembourrages

◀ RETOUR



// QML040039



// QML040123



// QML040019



// QML040204

SEDEO PRO support pour repose-pieds & accessoires

◀ RETOUR



// QML050015



// QML050016



// QML050082



// QML090124

Module de commande R-Net & montage

◀ RETOUR



// QML110017



// QML110018



// QML110013



// QML110056

Embout joystick

◀ RETOUR



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

Commande R-Net & commande pour accompagnateur

◀ RETOUR



// QML110004



// QML110021

Commande table

[◀ RETOUR](#)


// QML110143

Ctrl+5-Switch Box – options

[◀ RETOUR](#)


// QML110175



// QML110176

R-Net OMNI2 Display

[◀ RETOUR](#)


// QML110116

Commande manuelle & commande de menton

[◀ RETOUR](#)


// QML110471 // QML110302

// QML110472 - QML110473
// QML110304 - QML110305// QML110306 - QML110308
// QML110474 - QML110475

// QML110475 // QML110307

Position de montage commande manuelle

◀ RETOUR



// QML110353 // QML110302
// QML110362



// QML110353 // QML110302
// QML110362 // QML110342



// QML110302



// QML110353 // QML110361
// QML110524 // QML110651
// QML110560



// QML110353 // QML110306
// QML110362 // QML110538
// QML110539

Commande pour la tête

◀ RETOUR



// QML110401 - QML110406



// QML110370 - QML110371

Position de montage commande de menton

◀ RETOUR



// QML110480 - QML110481
// QML110471



// QML110483 - QML110484



// QML110483 - QML110484



// QML110485 - QML110486



// QML110485 // QML110474



// QML110487 // QML110471
// QML110651 // QML110652
// QML110561 // QML110572
// QML110571



// QML110487 // QML110474

Switches

◀ RETOUR



// QML110612



// QML110523



// QML110524



// QML110651 - QML110655



// QML110537 - QPP110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

Position de montage switch

◀ RETOUR



// QML110651 // QML110566



// QML110566 // QML110651
// QML110652



// QML110560 // QML110572
// QML110013 // QML110056
// QML110652 // QML110651



// QML110563

Commentaires



Q300 M Mini avec SEDEO LITE

CHF

Prix de base	8'630
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	90
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date

Signature

Jour Mois Année

**Sunrise Medical SA**

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch