SUNRISE MEDICAL

magic Mobility™

Magic 360

Avec système d'assise MPS

CE

BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client	
N° client	
Nom	
Rue	
NPA/Lieu	
E-mail	
Tél.	

Adresse de livraison ☐ correspond à l'adresse de facturation	
N° client	
Nom	
Rue	
NPA/Lieu	
E-mail	
Tél.	

Informations relatives à la commande	
☐ Commande ☐ Devis ☐ B4M (construit pour moi)	
Commission	
N° art.: 24300000	**Position tarifaire: 90.421.000**
Dernière mise à jour : 01.01.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis	

Poids de l'utilisateur	
Charge utile max.	**155 kg** – avec lift et bascule d'assise
Poids de l'utilisateur	**kg**

Prix de base **CHF 22'750**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête		mm
b) Hauteur de l'épaule		mm
c) Hauteur axillaire		mm
d) Hauteur de la coude		mm
e) Hauteur de la hanche		mm
f) Largeur des épaules		mm
g) Largeur du tronc		mm
i) Largeur de la taille		mm
j) Longueur des cuisses		mm
m) Longueur des plantes de pieds		mm
n) Longueur de jambe		mm
o) Largeur d'assise		mm



Données techniques

Charge utile max.	160 kg avec lift et bascule d'assise	**Garde au sol**	85 mm (peut varier selon configuration)
Largeur base	610 - 660 mm	**Roues motrices**	14'' (355 mm)
Longueur de base	983 mm	**Roues directrices**	8" (200 mm)
Boîtier de commande	R-Net	**Chargeur**	220 V / 10 A
Moteurs	4 pôles, 10 km/h, 2 x 800 W	**Batteries**	80 Ah type GEL, sans maintenance
Autonomie estimée max.	35 km	**Garde-boue de roue motrice**	intégré pour les trois types de pneus
Hauteur du siège (du sol à l'avant de la plaque du siège)	435 mm	**Rayon de braquage**	615 - 665 mm
Accroches taxi	intégrés dans le châssis de base (crash-test selon ISO 7176-19:2008)	**Pneumatiques**	Pression maximale des pneus en fonction du poids de l'utilisateur et du type de pneus (Urban/Crossover/Off-road). Par ex. pour un utilisateur de 80 kg : Urban 2,2 bar; Crossover 1,1 bar; Off-Road 0,62 bar
Poids total	env. 173 kg (avec batteries 80 Ah, repose-pied électrique central, dossier MPS à réglage électrique, élévation d'assise électrique, réglage électrique de l'inclinaison d'assise)		
Dahl Docking	testé avec succès & kit adaptateur disponible directement chez Dahl Engineering		

BASE

Fauteuil roulant électrique		CHF
☑ MAG010011	**Magic 360**	22'750

Couleur châssis		CHF
☐ MAG5522	Sunset Red (Rouge)	n/c
☐ MAG5528	Rich Garnet (Rouge grenat)	n/c
☐ MAG5525	Desert Orange (Orange)	n/c
☐ MAG5523	Sunrise Yellow (Jaune)	n/c
☐ MAG5524	Lucent Lime (Vert fluo)	n/c
☐ MAG5521	Horizon Blue (Bleu clair)	n/c
☐ MAG5527	Vivid Pink (Rose)	n/c
☐ MAG5529	Dusk Purple (Lilas)	n/c
☐ MAG5526	Stormy Silver (Argent)	n/c
☐ MAG5520	Midnight Black (Noir)	n/c
☐ MAG5531	Flames Fury (Flames – réalisé à la main) SVP, veuillez noter que chaque décor est fait main et qu'en conséquence, il peut survenir des variations d'apparence et de couleur (orange jusqu'à rouge)	n/c
☐ MAG5530	Camo Forest (Camouflage forêt – réalisé à la main) SVP, veuillez noter que chaque décor est fait main et qu'en conséquence, il peut survenir des variations d'apparence et de couleur	n/c
☐ MAG5532	Carbon Fibre (Noir carbon)	n/c

Kits roues motrices et directrices (jantes gris argent)		CHF
☑ MAG5930	Offroad – roues motrices tout-terrain, pneumatiques, noires / roues directrices tout-terrain, anti-crevaison, noires	Std
☐ MAG5928	Crossover – roues motrices, pneumatiques, noires / roues directrices, anti-crevaison, noires	n/c
☐ MAG7981	Crossover – roues motrices, pneumatiques, noires, Puncture Resistance Kit (pneu anti-crevaison, couche supplémentaire entre le pneu et la chambre à air) / roues directrices, anti-crevaison, noires	520
☐ MAG5925	Urban – roues motrices, pneumatiques, noires / roues directrices, anti-crevaison, noires	n/c
☐ MAG5924	Urban – roues motrices et directrices, anti-crevaison, noires	n/c

Protection ponctuelle anti-crevaison pour pneumatiques (roues motrices)		CHF
☐ MAGNFLAT-NEW	Neverflat (kit anti-crevaison) Non disponible avec MAG5924	91

Eclairage LED		CHF
☑ MAG5729	Eclairage LED Magic 360 et clignotant montés sur le châssis de base	Std

Dahl Docking		CHF
☐ MAG6566	Plaque Dahl Docking Magic 360 (poids usager : max. 136 kg) Kit adaptateur Dahl complet #501798 disponible chez Dahl Engineering	676

Chargeur		CHF
☐ MAG160104	Chargeur (EU), 10 A	n/c

FONCTIONS D'ASSISE

Modules d'inclinaison d'assise		CHF
☑ MAG5127	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50°	Std
☐ MAG5126	Module combiné élévation 300 mm / inclinaison d'assise électrique 0° - 45°	1'915

Hauteurs d'assise		CHF
☑ MAG6552	Hauteur d'assise +0 mm (HS 435 mm)	Std
☐ MAG6553	Hauteur d'assise +25 mm avant, +25 mm arrière (HS 460 mm) Remarque : les kits hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambes entre 390 et 430 mm	n/c
☐ MAG6554	Hauteur d'assise +50 mm avant, +50 mm arrière (HS 485 mm) Remarque : les kits hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambes entre 390 et 430 mm	n/c
☐ MAG5129	Hauteur d'assise -25 mm avant, +25 mm arrière	131

Systèmes d'assise		CHF
☑ MAGMPSSEATVINYL	Assise MPS, housse vinyle	Std
☐ MAGMPSSEATFABRIC	Assise MPS, housse tissu	n/c

Assise MPS, tailles		CHF
Largeur		
☐ MAGSW405MM	405 mm (uniquement avec profondeurs : 405 et 455 mm) (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	n/c
☑ MAGSW455MM	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	Std
☐ MAGSW510MM	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	322
Profondeur		
☐ MAGSD405MM	405 mm	n/c
☑ MAGSD455MM	455 mm	Std
☐ MAGSD510MM	510 mm	n/c

DOSSIER

Système de dossier pour assise MPS		CHF
☑ MAGMPSBACK	Dossier MPS	Std

Dossier MPS – housses		CHF
☐ MAGFABRICBR	Dossier MPS tissu	n/c
☑ MAGVINYLBR	Dossier MPS vinyle	Std

Dossier MPS – tailles		CHF
Largeur coussin de dossier		
☐ MAGBW405MM	405 mm (pour largeurs d'assise 405 et 455 mm)	n/c
☑ MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 455 et 510 mm)	Std
☐ MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455 et 510 mm)	322
Hauteur coussin de dossier – la hauteur de dossier moins la largeur de dossier doit être supérieure à 50 mm		
☑ MAGBH535MM	535 mm	Std
☐ MAGBH585MM	585 mm	n/c

Réglage de l'angle du dossier		CHF
Combinaison assise MPS & dossier MPS		
☑ MAG3900-S-3901-F	Dossier, réglage continu par molettes, 90° - 170°	Std
☐ MAG3904-S-3905-F	Réglage de l'angle du dossier, électrique, 90° - 150°	1'758

Poignée de poussée		CHF
☐ MAG0056-WOKOR-2	Poignée de poussée	166
☐ MAG0057-PI	Barre de poussée	166
☐ MAGPRHA	Poignée de poussée, hauteur réglable	324

Accessoires de dossier		CHF
☐ MAG5724	Crochets pour sac à dos (paire), montés sur dossier	67

APPUI-TÊTE

		CHF
Appui-tête MPS		
☐ MAG2770VI	Appui-tête MPS, monté avec double tige, dimension extérieure 305 mm Montage semblable à celui des appuis-tête de voiture, housse assortie au dossier	374
Appui-tête Magic Rehab – coussin		
☐ MAGREHABSTD	Coussin d'appui-tête, Magic Rehab, standard, dimension extérieure 220 mm	322
Appui-tête Magic Rehab – support		
☐ MAG4115	Support MULTI AXIS pour appui-tête (réglable)	250

Appui-tête Magic Rehab – revêtement

		CHF
☐ MAGFABRICHR	Tissu	n/c
☑ MAGVINYLHR	Vinyle	Std

POSITIONNEMENT

Ceinture

		CHF
☐ MAG4731	Ceinture à positionnement avec fermeture à clic, enroulable	281
Côté de montage de la fermeture à clic		
☐ MAGLBRH	Fermeture à clic, côté de montage, à droite	n/c
☐ MAGLBLH	Fermeture à clic, côté de montage, à gauche	n/c

ACCOUDOIRS

Accoudoirs – types

		CHF
☑ MAG3572	Accoudoir, standard	Std
☐ MAGFLEXIARM	Accoudoir, réglage flexible, relevable	947

Accoudoirs – hauteur

☐	MAGAH220MM	220 mm	☐	MAGAH260MM	260 mm	☐	MAGAH300MM	300 mm	☐	MAGAH340MM	340 mm
☐	MAGAH230MM	230 mm	☐	MAGAH270MM	270 mm	☐	MAGAH310MM	310 mm	☐	MAGAH350MM	350 mm
☐	MAGAH240MM	240 mm	☐	MAGAH280MM	280 mm	☐	MAGAH320MM	320 mm	☐	MAGAH360MM	360 mm
☐	MAGAH250MM	250 mm	☐	MAGAH290MM	290 mm	☐	MAGAH330MM	330 mm	☐	MAGAH370MM	370 mm

☐	MAGAH380MM	380 mm
☐	MAGAH390MM	390 mm

Manchettes d'accoudoirs – types

		CHF
☑ MAGAP75-WOKOR-2	Manchettes d'accoudoirs, standard, largeur 75 mm	Std
☐ MAG3971-3972	Manchettes d'accoudoirs, forme P, largeur 100 mm	81

Accoudoirs – finition

		CHF
☑ MAGAPVINYL	Manchette finition vinyle	Std
☐ MAGAPFABRIC	Manchette finition tissu	n/c

Accoudoirs – accessoires

		CHF
☐ MAGHOOKA2RH	Crochet monté à l'accoudoir, à droite	67
☐ MAGHOOKA2LH	Crochet monté à l'accoudoir, à gauche	67

COMMANDE / ÉLECTRONIQUE

Module de commande – R-Net		CHF
☑ MAGPG-JSMLEDL	Module de commande R-Net, LED	Std
☐ MAGPG-JSM-PI	Module de commande R-Net, affichage LCD (écran couleur standard)	n/c
☐ MAGPG-JSM2IRBT	Module de commande R-Net, advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1'353

Module de commande – côté de montage		CHF
☑ MAGJSRIGHT	Module de commande, montage à droite	Std
☐ MAGJSLEFT	Module de commande, montage à gauche	n/c

Module de commande – montage		CHF
☐ MAG3083-KIT-IS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec aimant)	n/c
☑ MAG3083-KIT-OS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec aimant)	Std
☐ MAG3082-KIT-IS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec verrouillage)	n/c
☐ MAG3082-KIT-OS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec verrouillage)	n/c

Module de commande – réglage		CHF
☐ MAG3713	Fixation de module de commande, hauteur réglable – escamotable en parallèle au module de commande	151

Commande d'accompagnement					CHF
☐ MAG3330AM-KIT	Commande d'accompagnement pour dossier MPS				1'280
	☐ MAGACLH	Montage à gauche	☐ MAGACRH	Montage à droite	n/c

REPOSE-PIED

Longueur de jambes

☐	MAGLL300MM	300 mm	☐	MAGLL330MM	330 mm	☐	MAGLL360MM	360 mm			
☐	MAGLL310MM	310 mm	☐	MAGLL340MM	340 mm	☐	MAGLL370MM	370 mm			
☐	MAGLL320MM	320 mm	☐	MAGLL350MM	350 mm	☑	MAGLL380MM	380 mm			
Si LJ entre 390 et 400 mm, le kit hauteur d'assise +25 mm (MAG3323-PI-2) est nécessaire)											
☐	MAGLL390MM	390 mm	☐	MAGLL400MM	400 mm						
Si LJ entre 410 et 430 mm, le kit hauteur d'assise +50 mm (MAG3323-PI-4) est nécessaire											
☐	MAGLL410MM	410 mm	☐	MAGLL420MM	420 mm	☐	MAGLL430MM	430 mm			

Repose-pieds – types		CHF
Repose-pieds central		
☑ MAG4053	Repose-pieds central manuel, avec support de talon	Std
☐ MAG2260-KIT	Repose-pied central électrique, pivotable vers le haut	3'079
Repose-pieds bi-partie		
☐ MAG3528-4168xx	Repose-pieds bi-partie, manuel, pivotable	572
☐ MAG3526	Repose-pieds bi-partie, électrique, pivotable vers le haut	3'079
☐ MAGCALFSUPPORT	Appuis-mollet	n/c

Palettes		CHF
☐ MAG4055-2	Palette, 2-partie, relevable, largeur 275 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/c
☐ MAG4055	Palette, monobloc, relevable, largeur 345 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/c
☐ MAG4755-2	Palette, 2-partie, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/c
☐ MAG4755	Palette, monobloc, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/c
☐ MAG4312	Palettes séparées, avec verrouillage (pour repose-pieds pivotable)	141

Coussin de genou		CHF
☐ MAG4247	Coussin de genou pour repose-pieds central (par paire, avec fixations)	536
☐ MAG4660	Coussin de genou pour repose-pieds pivotable (par paire, avec fixations)	525
☐ MAG4104	Coussin de genou pour repose-pieds pivotable et relevable (par paire, avec fixations)	268

ACCESSOIRES		CHF
☐ MAG3145	Porte bagages (charge max. 10 kg)	241
☐ MAG4705	Prises de charge pour accessoires (1 x 12 V + 2 x USB) – montée sur rail d'assise, en face du joystick	320
☐ MAG6629	Prises de charge pour accessoires (2 x USB) – montée sur rail d'assise, en face du joystick	297
☐ MAG4801	Prises de charge pour accessoires (2 x USB) – montée sur l'accoudoir, du même côté que le module de commande	297
☐ MAG6594	Prises de charge pour accessoires (2 x USB) – montée sur l'accoudoir, en face du module de commande	297
☐ MAG5360	Klaxon fort	96

AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE.

Matrice prise de mesure ASSISE MPS

RETOUR

Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)

Magic 360		CHF
Prix de base		**22'750**
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		**95**
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			**Signature**
Jour	Mois	Année	

Envoyer l'e-mail

Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch