

Magic 360

Avec système
d'assise MPS



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client			correspond à l'adresse de facturation	
N° client			N° client	
Nom			Nom	
Rue			Rue	
NPA/Lieu			NPA/Lieu	
E-mail			E-mail	
Tél.			Tél.	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. 155 kg – avec lift et bascule d'assise	
Commission			Poids de l'utilisateur kg	
N° art.: 24300000		Position tarifaire: 90.421.000		
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 22'750**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données techniques

Charge utile max.	160 kg avec lift et bascule d'assise	Garde au sol	85 mm (peut varier selon configuration)
Largeur base	610 - 660 mm	Roues motrices	14" (355 mm)
Longueur de base	983 mm	Roues directrices	8" (200 mm)
Boîtier de commande	R-Net	Chargeur	220 V / 10 A
Moteurs	4 pôles, 10 km/h, 2 x 800 W	Batteries	80 Ah type GEL, sans maintenance
Autonomie estimée max.	35 km	Garde-boue de roue motrice	intégré pour les trois types de pneus
Hauteur du siège (du sol à l'avant de la plaque du siège)	435 mm	Rayon de braquage	615 - 665 mm
Accroches taxi	intégrés dans le châssis de base (crash-test selon ISO 7176-19:2008)	Pneumatiques	Pression maximale des pneus en fonction du poids de l'utilisateur et du type de pneus (Urban/Crossover/Off-road). Par ex. pour un utilisateur de 80 kg : Urban 2,2 bar; Crossover 1,1 bar; Off-Road 0,62 bar
Poids total	env. 173 kg (avec batteries 80 Ah, repose-pied électrique central, dossier MPS à réglage électrique, élévation d'assise électrique, réglage électrique de l'inclinaison d'assise)		
Dahl Docking	testé avec succès & kit adaptateur disponible directement chez Dahl Engineering		

BASE

Fauteuil roulant électrique		CHF
MAG010011	Magic 360	22'750

Couleur châssis		CHF
MAG5522	Sunset Red (Rouge)	n/c
MAG5528	Rich Garnet (Rouge grenat)	n/c
MAG5525	Desert Orange (Orange)	n/c
MAG5523	Sunrise Yellow (Jaune)	n/c
MAG5524	Lucent Lime (Vert fluo)	n/c
MAG5521	Horizon Blue (Bleu clair)	n/c
MAG5527	Vivid Pink (Rose)	n/c
MAG5529	Dusk Purple (Lilas)	n/c
MAG5526	Stormy Silver (Argent)	n/c
MAG5520	Midnight Black (Noir)	n/c
MAG5531	Flames Fury (Flames – réalisé à la main) SVP, veuillez noter que chaque décor est fait main et qu'en conséquence, il peut survenir des variations d'apparence et de couleur (orange jusqu'à rouge)	n/c
MAG5530	Camo Forest (Camouflage forêt – réalisé à la main) SVP, veuillez noter que chaque décor est fait main et qu'en conséquence, il peut survenir des variations d'apparence et de couleur	n/c
MAG5532	Carbon Fibre (Noir carbon)	n/c

Kits roues motrices et directrices (jantes gris argent)		CHF
MAG5930	Offroad – roues motrices tout-terrain, pneumatiques, noires / roues directrices tout-terrain, anti-crevaison, noires	Std
MAG5928	Crossover – roues motrices, pneumatiques, noires / roues directrices, anti-crevaison, noires	n/c
MAG5925	Urban – roues motrices, pneumatiques, noires / roues directrices, anti-crevaison, noires	n/c
MAG5924	Urban – roues motrices et directrices, anti-crevaison, noires	n/c

Protection ponctuelle anti-crevaison pour pneumatiques (roues motrices)		CHF
MAGNFLAT-NEW	Neverflat (kit anti-crevaison) Non disponible avec MAG5924	91

Eclairage LED		CHF
MAG5729	Eclairage LED et clignotant montés sur le châssis de base	Std

Dahl Docking		CHF
MAG6566	Plaque Dahl Docking Magic 360 (poids usager : max. 136 kg) Kit adaptateur Dahl complet #501798 disponible chez Dahl Engineering	676

FONCTIONS D'ASSISE

Modules d'inclinaison d'assise		CHF
MAG5127	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50°	Std
MAG5126	Module combiné élévation 300 mm / inclinaison d'assise électrique 0° - 45°	1'915

Hauteurs d'assise		CHF
MAG6552	Hauteur d'assise +0 mm (HS 435 mm)	Std
MAG6553	Hauteur d'assise +25 mm avant, +25 mm arrière (HS 460 mm) Remarque : les kits hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambes entre 390 et 430 mm	n/c
MAG6554	Hauteur d'assise +50 mm avant, +50 mm arrière (HS 485 mm) Remarque : les kits hauteur d'assise sont nécessaires pour une longueur de jambes entre 390 et 430 mm	n/c
MAG5129	Hauteur d'assise -25 mm avant, +25 mm arrière	131

Systèmes d'assise  CHF

MAGMPSSEATVINYL	Assise MPS, housse vinyle	Std
MAGMPSSEATFABRIC	Assise MPS, housse tissu	n/c

Assise MPS, tailles CHF

Largeur		
MAGSW405MM	405 mm (uniquement avec profondeurs : 405 et 455 mm) (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	n/c
MAGSW455MM	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	Std
MAGSW510MM	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	322
Profondeur		
MAGSD405MM	405 mm	n/c
MAGSD455MM	455 mm	Std
MAGSD510MM	510 mm	n/c

DOSSIER**Système de dossier pour assise MPS** CHF

MAGMPSBACK	Dossier MPS	Std
------------	-------------	-----

Dossier MPS – housses CHF

MAGFABRICBR	Dossier MPS tissu	n/c
MAGVINYLBR	Dossier MPS vinyle	Std

Dossier MPS – tailles CHF

Largeur coussin de dossier		
MAGBW405MM	405 mm (pour largeurs d'assise 405 et 455 mm)	n/c
MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 455 et 510 mm)	Std
MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455 et 510 mm)	322
Hauteur coussin de dossier – la hauteur de dossier moins la largeur de dossier doit être supérieure à 50 mm		
MAGBH535MM	535 mm	Std
MAGBH585MM	585 mm	n/c

Réglage de l'angle du dossier CHF

Combinaison assise MPS & dossier MPS		
MAG3900-S-3901-F	Dossier, réglage continu par molettes, 90° - 170°	Std
MAG3904-S-3905-F	Réglage de l'angle du dossier, électrique, 90° - 150°	1'758

Poignée de poussée CHF

MAG0056-WOKOR-2	Poignée de poussée	166
MAG0057-PI	Barre de poussée	166
MAGPRHA	Poignée de poussée, hauteur réglable	324

Accessoires de dossier CHF

MAG5724	Crochets pour sac à dos (paire), montés sur dossier	67
---------	---	----

APPUI-TÊTE CHF

Appui-tête MPS		
MAG2770VI	Appui-tête MPS, monté avec double tige, dimension extérieure 305 mm Montage semblable à celui des appuis-tête de voiture, housse assortie au dossier	374
Appui-tête Magic Rehab – coussin		
MAGREHABSTD	Coussin d'appui-tête, Magic Rehab, standard, dimension extérieure 220 mm	322
Appui-tête Magic Rehab – support		
MAG4115	Support MULTI AXIS pour appui-tête (réglable)	250

Appui-tête Magic Rehab – revêtement CHF

MAGFABRICH	Tissu	n/c
MAGVINYLHR	Vinyle	Std

POSITIONNEMENT**Ceinture** CHF

MAG4731	Ceinture à positionnement avec fermeture à clic, enroulable	281
Côté de montage de la fermeture à clic		
MAGLBRH	Fermeture à clic, côté de montage, à droite	n/c
MAGLBLH	Fermeture à clic, côté de montage, à gauche	n/c

ACCOUDOIRS**Accoudoirs – types** CHF

MAG3572	Accoudoir, standard	Std
MAGFLEXIARM	Accoudoir, réglage flexible, relevable	947

Accoudoirs – hauteur

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Manchettes d'accoudoirs – types CHF

MAGAP75-WOKOR-2	Manchettes d'accoudoirs, standard, largeur 75 mm	Std
MAG3971-3972	Manchettes d'accoudoirs, forme P, largeur 100 mm	81

Accoudoirs – finition CHF

MAGAPVINYL	Manchette finition vinyle	Std
MAGAPFABRIC	Manchette finition tissu	n/c

Accoudoirs – accessoires CHF

MAGHOOKA2RH	Crochet monté à l'accoudoir, à droite	67
MAGHOOKA2LH	Crochet monté à l'accoudoir, à gauche	67

COMMANDE / ÉLECTRONIQUE

Module de commande – R-Net		CHF
MAGPG-JSMLEDL	Module de commande R-Net, LED	Std
MAGPG-JSM-PI	Module de commande R-Net, affichage LCD (écran couleur standard)	n/c
MAGPG-JSM2IRBT	Module de commande R-Net, advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1'353

Module de commande – côté de montage		CHF
MAGJSRIGHT	Module de commande, montage à droite	Std
MAGJSLEFT	Module de commande, montage à gauche	n/c

Module de commande – montage		CHF
MAG3083-KIT-IS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec aimant)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec aimant)	Std
MAG3082-KIT-IS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers intérieur (avec verrouillage)	n/c
MAG3082-KIT-OS	Module de commande, escamotage en parallèle et vers extérieur (avec verrouillage)	n/c

Module de commande – réglage		CHF
MAG3713	Fixation de module de commande, hauteur réglable – escamotable en parallèle au module de commande	151

Commande d'accompagnement		CHF
MAG3330AM-KIT	Commande d'accompagnement pour dossier MPS	1'280
MAGACLH	Montage à gauche	n/c
MAGACRH	Montage à droite	n/c

REPOSE-PIED

Longueur de jambes

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL330MM	330 mm	MAGLL360MM	360 mm				
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL370MM	370 mm				
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL380MM	380 mm				

Si LJ entre 390 et 400 mm, le kit hauteur d'assise +25 mm (MAG3323-PI-2) est nécessaire)

MAGLL390MM	390 mm	MAGLL400MM	400 mm						
------------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

Si LJ entre 410 et 430 mm, le kit hauteur d'assise +50 mm (MAG3323-PI-4) est nécessaire

MAGLL410MM	410 mm	MAGLL420MM	420 mm	MAGLL430MM	430 mm				
------------	--------	------------	--------	------------	--------	--	--	--	--

Repose-pieds – types


Repose-pieds central		CHF
MAG4053	Repose-pieds central manuel, avec support de talon	Std
MAG2260-KIT	Repose-pied central électrique, pivotable vers le haut	3'079
Repose-pieds bi-partie		CHF
MAG3528-4168xx	Repose-pieds bi-partie, manuel, pivotable	572
MAG3526	Repose-pieds bi-partie, électrique, pivotable vers le haut	3'079
MAGCALFSUPPORT	Appuis-mollet	n/c

Palettes		CHF
MAG4055-2	Palette, 2-partie, relevable, largeur 275 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/c
MAG4055	Palette, monobloc, relevable, largeur 345 mm (pour repose-pieds central, manuel)	n/c
MAG4755-2	Palette, 2-partie, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/c
MAG4755	Palette, monobloc, relevable (pour repose-pieds central, électrique)	n/c
MAG4312	Palettes séparées, avec verrouillage (pour repose-pieds pivotable)	141

Coussin de genou		CHF
MAG4247	Coussin de genou pour repose-pieds central (par paire, avec fixations)	536
MAG4660	Coussin de genou pour repose-pieds pivotable (par paire, avec fixations)	525
MAG4104	Coussin de genou pour repose-pieds pivotable et relevable (par paire, avec fixations)	268

ACCESSOIRES		CHF
MAG3145	Porte bagages (charge max. 10 kg)	241
MAG4705	Prises de charge pour accessoires (1 x 12 V + 2 x USB) – montée sur rail d'assise, en face du joystick	320
MAG6629	Prises de charge pour accessoires (2 x USB) – montée sur rail d'assise, en face du joystick	297
MAG4801	Prises de charge pour accessoires (2 x USB) – montée sur l'accoudoir, du même côté que le module de commande	297
MAG6594	Prises de charge pour accessoires (2 x USB) – montée sur l'accoudoir, en face du module de commande	297
MAG5360	Klaxon fort	96
MAG160104	Chargeur (EU), 10 A	n/c

AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE.



Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



Magic 360		CHF
Prix de base		22'750
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		90
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch