

Dispositif de propulsion

R20



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison	
		correspond à l'adresse de facturation	
N° client:		N° client:	
Nom:		Nom:	
Rue:		Rue:	
NPA/Lieu:		NPA/Lieu:	
E-mail:		E-mail:	
Tél.:		Tél.:	
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	Poids total autorisé max. : 190 kg	
Commission		Poids de l'utilisateur	kg
N° art. 075 000 00		Position tarifaire 90.361.000	
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis			

Prix de base **CHF 2'730**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Données techniques


Poids total autorisé max.	190 kg	Vitesse max.	5 km/h (2 / 3,7 / 5) *
Moteur	250 W / 30 Nm	Charge max.	15 km**
Classe de protection moteur / écran	IP54 / IP65	Déclivité max.	10° / 18%
Poids batterie	1,4 kg	Poids max. utilisateur	170 kg
Poids moteur et fixation	3 kg	Hauteur d'obstacle max.	50 mm***
Poids total, batterie incluse	4,5 kg	Bruit du moteur max.	60 dbA
Poids total sans batterie	3 kg	Temps de charge (complète)	env. 3 - 4 h
Hauteur d'assise fauteuil	410 - 510 mm	Batteries lithium-ion	6 Ah / 36 V (216 Wh)
Largeur d'assise fauteuil	320 - 600 mm	Chargeur 100-240 V AC	36 V / 2 A

Domaine d'utilisation : pour les accompagnateurs qui poussent le fauteuil; utilisable en intérieur et extérieur.

* la vitesse max. dépend du poids de l'utilisateur, de la topographie, de la pression pneumatique, de l'état du sol

** dépend du poids de l'utilisateur, de la topographie, du sol, du palier de vitesse

*** dépend du fauteuil, du sol, de l'opération



Montage Empulse R20 à fauteuils roulants Breezy X-Family

		Largeur du siège (mm)																																
		A	B	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600		
A : hauteur d'assise arrière (mm)	B : espace sol-bord inférieur du cadre (mm)	380	115																															
		390	125																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		400	135																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		410	145																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		420	155																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		430	165	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		440	175	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		450	185	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		460	195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		470	205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		480	215	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		490	225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	235	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
510	245	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
520	255	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
540	275	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
560	295	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

R20 CHF

07500000	R20 y c. batterie, régulateur, module de commande et chargeur	2'730
----------	--	-------

R20 Montage – jointe (1) (2) n/c

EMR000036	BasiX ²	EMR000049	Exigo	D'autres modèles de fauteuils roulants		
EMR000050	Cirrus G5	EMR000076	IRIS	EMR010039	diamètre de tube de châssis : 22–28 mm	
EMR000051	Cirrus G5 châssis	EMR000146	Neon ² (dès RSH 390 mm)	EMR010043	diamètre de tube de châssis : 29–32 mm	
EMR000129	Easy 200 / 300			EMR000077	Life & Mobility Canto, Roxx	
EMR000108	Easy Life, R, T, RT	EMR000047	RelaX ²	EMR000078	Etac Cross	
EMR000048	Emineo	EMR000037	RubiX ²			

IRIS : Selon la configuration du fauteuil roulant, montage avec des restriction.

R20 Montage – montée (1) CHF

EMR000129	Easy 200 / 300	EMR000108	Easy Life	104
-----------	----------------	-----------	-----------	-----

Largeur d'assise

SW32	320 mm	SW40	400 mm	SW48	480 mm	SW56	560 mm
SW33	330 mm	SW41	410 mm	SW49	490 mm	SW57	570 mm
SW34	340 mm	SW42	420 mm	SW50	500 mm	SW58	580 mm
SW35	350 mm	SW43	430 mm	SW51	510 mm	SW59	590 mm
SW36	360 mm	SW44	440 mm	SW52	520 mm	SW60	600 mm
SW37	370 mm	SW45	450 mm	SW53	530 mm		
SW38	380 mm	SW46	460 mm	SW54	540 mm		
SW39	390 mm	SW47	470 mm	SW55	550 mm		

Hauteur d'assise arrière

RSH39	390 mm	RSH43	430 mm	RSH47	470 mm	RSH51	510 mm
RSH40	400 mm	RSH44	440 mm	RSH48	480 mm	RSH52	520 mm
RSH41	410 mm	RSH45	450 mm	RSH49	490 mm	RSH54	540 mm
RSH42	420 mm	RSH46	460 mm	RSH50	500 mm	RSH56	560 mm

Processus de commande CHF

EMR090214	Avec fauteuil roulant	n/c
EMR090213	Sans fauteuil roulant	n/c

Accessoires CHF

EMR090074	Phare avant & arrière	67
EMR090162	Batterie supplémentaire, lithium-ion, 6 Ah	822

(1) Choisissez le modèle de fauteuil adéquat, la hauteur d'assise arrière et la largeur d'assise. Cadre fermé (diamètre de tube 22–28 mm) et poignées standard indispensables.

(2) La liste est une indication des modèles sur lesquels peut être monté le R20. L'année de fabrication, la forme du châssis, les accessoires de dossier, les barres de liaison entre les cadre latéraux et les accessoires de châssis ont toutefois une influence. C'est pourquoi il est important de faire un essai pour être sûr à 100% ! En cas de doute, demandez à votre détaillant.

Commentaires

R20

CHF

Prix de base	2'730
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	13
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date

Signature

Jour Mois Année



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch