SUNRISE MEDICAL

Empulse

Dispositif de propulsion
R20

CE

BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison ☐ correspond à l'adresse de facturation	
N° client:		N° client:	
Nom:		Nom:	
Rue:		Rue:	
NPA/Lieu:		NPA/Lieu:	
E-mail:		E-mail:	
Tél.:		Tél.:	

Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur		
☐ Commande	☐ Devis	**Poids total autorisé max. : 190 kg**		
Commission		**Poids de l'utilisateur**		**kg**
N° art. 075 000 00	**Position tarifaire 90.361.000**			
Dernière mise à jour : 03.04.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 2'730**

Prix hors TVA, temps de montage / prix de vente recommandé

Données techniques

Poids total autorisé max.	190 kg	**Vitesse max.**	5 km/h (2 / 3,7 / 5) *
Moteur	250 W / 30 Nm	**Charge max.**	15 km**
Classe de protection moteur / écran	IP54 / IP65	**Déclivité max.**	10° / 18%
Poids batterie	1,4 kg	**Poids max. utilisateur**	170 kg
Poids moteur et fixation	3 kg	**Hauteur d'obstacle max.**	50 mm***
Poids total, batterie incluse	4,5 kg	**Bruit du moteur max.**	60 dbA
Poids total sans batterie	3 kg	**Temps de charge (complète)**	env. 3 - 4 h
Hauteur d'assise fauteuil	410 - 510 mm	**Batteries lithium-ion**	6 Ah / 36 V (216 Wh)
Largeur d'assise fauteuil	320 - 600 mm	**Chargeur 100–240 V AC**	36 V / 2 A

Crash testé selon la norme ISO 7176-19:2022 lorsqu'il est utilisé avec un fauteuil roulant également crash testé selon la norme ISO 7176.

Domaine d'utilisation : pour les accompagnateurs qui poussent le fauteuil; utilisable en intérieur et extérieur.

* la vitesse max. dépend du poids de l'usager, de la topographie, de la pression pneumatique, de l'état du sol
** dépend du poids de l'usager, de la topographie, du sol, du palier de vitesse
*** dépend du fauteuil, du sol, de l'opération



Montage Empulse R20 à fauteuils roulants Breezy X-Family

A : hauteur d'assise arrière (mm) / B : espace sol-bord inférieur du cadre (mm)		Largeur du siège (mm)																											
A	**B**	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
380	115																													
390	125																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	135							✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410	145					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	155			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430	165	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	175	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450	185	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470	205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	215	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490	225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	235	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510	245	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
520	255	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
540	275	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
560	295	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

R20		CHF
☑ 07500000	**R20** y c. batterie, régulateur, module de commande et chargeur	2'730

R20 Montage – jointe (1) (2)				Temps de montage du R20 sur le fauteuil roulant : env. 1 heure		n/c
☐ EMR000036	BasiX²	☐ EMR000048	Emineo	**D'autres modèles de fauteuils roulants**		
☐ EMR000050	Cirrus G5	☐ EMR000049	Exigo	☐ EMR010039	diamètre de tube de châssis : 22–28 mm	
☐ EMR000108	Easy Life, R, T, RT	☐ EMR000146	Neon² / QS5 X (dès RSH 390 mm)	☐ EMR010043	diamètre de tube de châssis : 29–32 mm	
☐ EMR000051	Cirrus G5 Untergestell	☐ EMR000047	RelaX²	☐ EMR000077	Life & Mobility Canto, Roxx	
☐ EMR000129	Easy 200 / 300	☐ EMR000037	RubiX²	☐ EMR000078	Etac Cross	
☐ EMR000076	IRIS **Dès largeur d'assise 380 mm. Selon la configuration du fauteuil roulant, montage avec des réstrictions.**					

R20 Montage – montée (1)					CHF
☐ EMR000129	Easy 200 / 300	☐ EMR000108	Easy Life		104

Largeur d'assise									
☐	SW32	320 mm	☐	SW40	400 mm	☐	SW48	480 mm	☐ SW56 560 mm
☐	SW33	330 mm	☐	SW41	410 mm	☐	SW49	490 mm	☐ SW57 570 mm
☐	SW34	340 mm	☐	SW42	420 mm	☐	SW50	500 mm	☐ SW58 580 mm
☐	SW35	350 mm	☐	SW43	430 mm	☐	SW51	510 mm	☐ SW59 590 mm
☐	SW36	360 mm	☐	SW44	440 mm	☐	SW52	520 mm	☐ SW60 600 mm
☐	SW37	370 mm	☐	SW45	450 mm	☐	SW53	530 mm	
☐	SW38	380 mm	☐	SW46	460 mm	☐	SW54	540 mm	
☐	SW39	390 mm	☐	SW47	470 mm	☐	SW55	550 mm	

Hauteur d'assise arrière									
☐	RSH39	390 mm	☐	RSH43	430 mm	☐	RSH47	470 mm	☐ RSH51 510 mm
☐	RSH40	400 mm	☐	RSH44	440 mm	☐	RSH48	480 mm	☐ RSH52 520 mm
☐	RSH41	410 mm	☐	RSH45	450 mm	☐	RSH49	490 mm	☐ RSH54 540 mm
☐	RSH42	420 mm	☐	RSH46	460 mm	☐	RSH50	500 mm	☐ RSH56 560 mm

Processus de commande		CHF
☐ EMR090214	Avec fauteuil roulant	n/c
☐ EMR090213	Sans fauteuil roulant	n/c

Accessoires			CHF
☐ EMR090074	Phare avant & arrière		67
☐ EMR090162	Batterie supplémentaire, lithium-ion, 6 Ah		822
☐ FMG-MI01-3358-01	Bouton de commande plus grand	**B4M – prix net**	133

// FMG-MI01-3358-01 Grösserer Bedienkopf

(1) Choisissez le modèle de fauteuil adéquat, la hauteur d'assise arrière et la largeur d'assise. Cadre fermé (diamètre de tube 22–28 mm) et poignées standard indispensables.

(2) La liste est une indication des modèles sur lesquels peut être monté le R20. L'année de fabrication, la forme du châssis, les accessoires de dossier, les barres de liaison entre les cadre latéraux et les accessoires de châssis ont toutefois une influence. C'est pourquoi il est important de faire un essai pour être sûr à 100% ! En cas de doute, demandez à votre détaillant.

Commentaires

R20		CHF
Prix de base		**2'730**
Total des suppléments	(veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition		**13**
Prix hors TVA		
TVA 8.1%		
Prix T.T.C.		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	

Envoyer l'e-mail

Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch