

**Dane użytkownika**

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika:

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkoweUwagi: _____

Obcennie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____


Dane kontaktowe:Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38

Legenda: ● Prod. podstawowy ■ Opcja standardowa □ Opcja płatna ⚠ Info. obowiązkowe ⓘ Informacja wymagana przy wybranej opcji

PRODUCT STYLE

● **ADAXZ010** **ALLSTAR A2**
17 200 zł



Maksymalna waga użytkownika 125 kg

UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM

PROJEKT CAD

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XW009 | TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA) | <input type="checkbox"/> XW011 | ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA) |
| <input type="checkbox"/> XW012 | WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta) | <input type="checkbox"/> XW010 | ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta) |

KLUCZOWE WYMIARY

ADAXY010 Standardowa szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)

- ⚠ **Wybierz opcję:**
- 355mm (14") 380mm (15") 405mm (16") 430mm (17") 455mm (18")

ADAXY012 Indywidualna szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)
869 zł

- ⚠ **Podaj szerokość:**
- mm (Max = 510mm)
(Min = 300mm)



ADAXY020 Standardowa długość siedziska

- ⚠ **Wybierz opcję:**
- 355mm (14") 380mm (15") 405mm (16")

ADAXY022 Indywidualna długość siedziska
869 zł

- ⚠ **Podaj długość:**
- mm (Max = 420mm)
(Min = 300mm)

■ XY070 Długość ramy (Długość siedziska + 230mm +/-20mm z regulacją COG)



Rozmiar kół tylnych

XY420 Koła tylne 24"

■ XY060 Wysokość ramy z tyłu

- ⚠ (Określ wysokość początkową w mm)
- 375 400 425 450

■ XY050 Wysokość ramy z przodu

- ⚠ (Określ wysokość początkową w mm)
- 475 500 525

XY430 Koła tylne 25"

■ XY060 Wysokość ramy z tyłu

- ⚠ (Określ wysokość początkową w mm)
- 400 425 450 475

■ XY050 Wysokość ramy z przodu

- ⚠ (Określ wysokość początkową w mm)
- 475 500 525

XY440 Koła tylne 26"

■ XY060 Wysokość ramy z tyłu

- ⚠ (Określ wysokość początkową w mm)
- 450 475 500 525

■ XY050 Wysokość ramy z przodu

- ⚠ (Określ wysokość początkową w mm)
- 475 500 525

Uwaga: jeśli wózek jest skonfigurowany z XY060 > niż XY050, należy wybrać opcję ADAXE330 (str. 4).

■ XA025 Długość ramy ergonomicznego siedziska
(Standard = 130mm)

PRZÓD RAMY I SIEDZISKO

Opcje przodu ramy

XY080 Siedzisko z taliowaniem równoległym

XY330 Szerokość mocowania kótek przednich

Zoptymalizuj wymiar





Tabela zoptymalizowanych wymiarów

XY010 Szer. siedziska 355mm XY085 Taliowanie 210mm XY330 Szer. mocowania kótek przednich 305mm	XY010 Szer. siedziska 380mm XY085 Taliowanie 230mm XY330 Szer. mocowania kótek przednich 325mm	XY010 Szer. siedziska 405mm XY085 Taliowanie 250mm XY330 Szer. mocowania kótek przednich 345mm	XY010 Szer. siedziska 430mm XY085 Taliowanie 250mm XY330 Szer. mocowania kótek przednich 345mm	XY010 Szer. siedziska 455mm XY085 Taliowanie 250mm XY330 Szer. mocowania kótek przednich 345mm
--	--	--	--	--

ADAXY087 Indywidualne siedzisko z taliowaniem równoległym
869 zł

Określ wymiar
 mm

PODNOŻEK


Podnóżek z regulacją

ADAXB130 Mocowany do rurek podnóżek z regulacją pozycji (100mm regulacji)


ADAXB085 Podnóżek z regulacją pozycji (50mm regulacji)

Wysokość i pozycja


Wysokość podnóżka z przodu
 mm (Min = 40mm)



Pozycja podnóżka (przód podnóżka do mocowania kótek przednich)
 mm




Wysokość podnóżka z tyłu
 mm (Min = 40mm)




Wymiar podnóżka

Szerokość podnóżka
 mm (Std = 220mm)



Długość podnóżka
 mm (Std = 240mm)



Płyty podnóżka

XB180 Płyta Aluminiowa (5mm)

XB100 Płyta formowana ABS
675 zł

Określ wymiar
 mm Max = 380mm (cata)
Std = 330mm


POCHYLENIE KÓŁ, SKRZYDŁA I KÓŁKA ANTYWYWROTNE

Środek ciężkości

ADAXY517 Regulowany środek ciężkości

Określ pozycję (mm):

120 130 140 150 160



Kąt pochylenia kół tylnych

XY390 Kąt pochylenia kół tylnych (standardowy)


20

ADAXY395 Indywidualny kąt pochylenia kół tylnych 869 zł


18 22

Opcje przedniego skrzydła


ADAXA106 Zdejmowane Skrzydło zaokrąglone, do koszykówki 1 350 zł



ADAXA140 Bez przedniego skrzydła (Tennis)



ADAXA110 Skrzydło zaokrąglone, do koszykówki (spawane) 869 zł



Opcje kółek antywymotnych

ADAXJ040 Pojedyncze, stałe kółko antywymotne

Określ pozycję:



Koszykówka (5mm wewnątrz kół tylnych)


Tennis (100mm na zewnątrz kół tylnych)

OSŁONY BOCZNE

Opcje osłon bocznych


ADAXE030 Przykręcane, aluminiowe (standard)

Uwaga: długość = 340 mm, wysokość = 180 mm



ADAXE330 Odwrócone osłony boczne £49,00

Uwaga: tylko z opcją kół XY440 26"; obowiązkowe, jeśli wózek będzie skonfigurowany z tylną ramą (XY060) o wysokości wyższej niż przednia rama (XY050).




OPARCIE

Wysokość oparcia

ADAXY245 Regulowana wysokość oparcia

Określ wysokość (mm):

250 275 300 325 350



KOŁKA PRZEDNIE I KOŁA TYLNE

Kółka przednie

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XC160 | Kółka Sport 61mm
(czarne) | <input checked="" type="checkbox"/> ADAXC230 | Wydłużone widelce aluminiowe |
| <input type="checkbox"/> XC170 | Kółka Sport 72mm | | |

Odległość od osłon bocznych

- | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XY460 | Odległość od osłon bocznych (Standard) | <input type="checkbox"/> ADAXY462 | Indywidualna odległość od osłon bocznych |
| | 25mm | 869 zł | |
- Indywidualne _____ mm

Max = 50mm
Min = 15mm

Opcje kół tylnych

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XK030 | Equalizer 36/48-szprychowe
(czarna piasta, czarne szprychy) | <input type="checkbox"/> XK100 | Spinergy XSLX 24-szprychowe
(Tennis) |
| <input type="checkbox"/> XK080 | Spinergy SLX 24-szprychowe
3 935 zł | <input type="checkbox"/> XK101 | Spinergy XSLX 24-szprychowe + osłony
(koszykówka) |
- Opcje kolorystyczne dla kół Spinergy:**
- | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Czarne szprychy | <input type="checkbox"/> Białe szprychy | <input type="checkbox"/> Żółte szprychy | <input type="checkbox"/> XK180 | Indywidualny dobór kolorów
(wybierz kolor) |
| <input type="checkbox"/> Czerwone szprychy | <input type="checkbox"/> Niebieskie szprychy | <input type="checkbox"/> Różowe szprychy | | |
| <input type="checkbox"/> Fioletowe szprychy | <input type="checkbox"/> Pomarańczowe szprychy | <input type="checkbox"/> Zielone szprychy | Wew. _____ | |
| | | | Zew. _____ | |
- Opcje anodowane dla kół Spinergy:**
- | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XK190 | Czarna piasta
419 zł | <input type="checkbox"/> XK200 | Srebrna piasta
419 zł | <input type="checkbox"/> XK201 | Czerwona obręcz/piasta
995 zł | <input type="checkbox"/> XK205 | Indyw. dla piasty/obróczy
1 310 zł
Wybierz kolor: _____ |
| <input type="checkbox"/> XK202 | Fioletowa obręcz/piasta
995 zł | <input type="checkbox"/> XK203 | Niebieska obręcz/piasta
995 zł | <input type="checkbox"/> XK204 | Złota obręcz/piasta
1 310 zł | | |

Dostawa bez kół

- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> XK040 | Bez kół
-840 zł | | Rodzaj kół: _____ | Rodzaj opon: _____ |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|

Montaż ciągów / Opcje

- | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> XY480 | Wąski | <input type="checkbox"/> XY485 | Szeroki |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|---------|

Opcje ciągów

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> XL010 | Aluminiowe anodowane, 6 mocowań |
|---|---------------------------------|

Opcje opon

- | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XM010 | Kenda | <input type="checkbox"/> Szare | <input type="checkbox"/> Niebieskie | <input type="checkbox"/> Czerwone | <input type="checkbox"/> XM150 | IRC Exeracer Pro (tylko czerwone)
435 zł |
| <input type="checkbox"/> XM075 | Kenda Kaliente | <input type="checkbox"/> Czerwone | <input type="checkbox"/> Niebieskie | | <input type="checkbox"/> XM095 | Kenda szerokie (tylko szare)
175 zł |

Zapasowe koła

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ADAXK500 | Zapassowe koła Spinergy
(komplet + sworzeń osi)
4 435 zł | <input type="checkbox"/> XK523 | Dopłata do kół zapasowych - Indywidualna obręcz/piasta
605 zł |
| <input type="checkbox"/> XK524 | Dopłata do kół zapasowych - Indywidualny kolor szprych
440 zł | | |

Opcje dętek

- | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> XY500 | Dętka z wentylem Schreadera | | <input type="checkbox"/> XY490 | Dętka z wentylem Presta
(Std jeśli nie wskazano inaczej) | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--|

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i wykończenie ramy

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> XN010 | Rama malowana proszkowo
(Zawiera: ramę + skrzydło) | <input type="checkbox"/> XN150 | Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej)
(Zawiera: osłony boczne, słupki osi, podnóżek) |
| Rama | Komp. | Rama | Komp. |
| <u>Błyszczący</u> | | <u>Matowy</u> | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Czarny błyszczący 103 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Czarny matowy 105 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Biały błyszczący 100 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Biały matowy 101 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Szary błyszczący 132 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Szary matowy 131 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kremowy błyszczący 135 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Jasny szary matowy 133 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Czerwony błyszczący 108 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Navy niebieski matowy 152 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Zółty błyszczący 120 | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Zielony leśny błyszczący 143 | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Zielony błyszczący 107 | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Ciemny niebieski błyszczący 151 | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Royal Niebieski błyszczący 154 | <input type="checkbox"/> | XN200 Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)
920 zł |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Niebieski błyszczący 174 | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Duckegg niebieski błyszczący | <input type="checkbox"/> | _____ |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Różowy błyszczący 188 | <input type="checkbox"/> | Rama |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Pomarańczowy błyszczący 180 | <input type="checkbox"/> | Komp. |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Fioletowy błyszczący 157 | | |
| <input type="checkbox"/> | ADAXN030 Rama szczotkowana (Zawiera: ramę + skrzydło; nie zawiera komponentów)
1 820 zł | | |

Akcenty kolorystyczne

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają: widelce i zaślepki mocownia kół przednich

- Czarne akcenty

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

- XP040 Tapicerka siedziska z regulacją napięcia za pomocą pasów

Tapicerka oparcia

- XP030 Nylonowa tapicerka regulowana na pasach
(czarna)

Informacje o kolorach

Przeszycia oparcia

- Srebrny

Kolor logo RGK

- Biały (Std)

Kolor logo modelu

- Biały (Std)

Aksesoria oparcia


- XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem
725 zł
PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 8

PODUSZKI Poduszki piankowe							
<input type="checkbox"/> XP080 405 zł <input checked="" type="checkbox"/> Średnio twarda (CMS050) <input type="checkbox"/> 50mm <input type="checkbox"/> 75mm	Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem (wybierz twardość i wysokość poniżej)						
Pokrowce							
<input type="checkbox"/> XP085 <input type="checkbox"/> XP090 325 zł	Pokrowiec poduszki, nylonowy (czarny) Pokrowiec poduszki, oddychający (czarny)						
<input type="checkbox"/> XP380 465 zł	Neoprenowy pokrowiec poduszki (czarny)						
PASY							
Pasy Velcro	Pasy Ratchet						
<input type="checkbox"/> XS010 240 zł	<input type="checkbox"/> XS020 405 zł <input type="checkbox"/> XS021 500 zł <input type="checkbox"/> XS035 675 zł <input type="checkbox"/> XS036 675 zł						
Pas Velcro, rzep, 100mm, regulowany (Zoptymalizowane położenie i długość)	Pas sport ratchet strap (pas na click) (poduszka 11" x 2") Pas sportowy na zatrzask (pojedynczy) Pas M2 ratchet (na uda i kolana) <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12" Pas M2 ratchet (pojedynczy) (na stopy) <input checked="" type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"						
	Pozycja pasów Ratchet						
	<table border="0"> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Pas 1 </td> <td> <input type="checkbox"/> Pas 2 </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Określ odległość od rurki oparcia mm </td> <td> Określ odległość od rurki oparcia mm </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Pas 1	<input type="checkbox"/> Pas 2			Określ odległość od rurki oparcia mm	Określ odległość od rurki oparcia mm
<input type="checkbox"/> Pas 1	<input type="checkbox"/> Pas 2						
Określ odległość od rurki oparcia mm	Określ odległość od rurki oparcia mm						
	<input type="checkbox"/> XS040 445 zł Stałe punkty montażu (jeden zestaw na pas zatrzaskowy) <input type="checkbox"/> XS045 445 zł Zaciskowe punkty montażu (jeden zestaw na pas zatrzaskowy)						
	<input type="checkbox"/> x1 <input type="checkbox"/> x2 <input type="checkbox"/> x3 <input type="checkbox"/> x1 <input type="checkbox"/> x2 <input type="checkbox"/> x3						
AKCESORIA							
<input type="checkbox"/> XR030 515 zł <input type="checkbox"/> XP130 470 zł <input type="checkbox"/> XA150 340 zł	<input type="checkbox"/> XS070 <input type="checkbox"/> XS060 <input checked="" type="checkbox"/> XP400 <input checked="" type="checkbox"/> XR090						
Potrójna torba na koła (czarna) Osłona na ramę przednią, pełna długość Plastikowa tuba montowana do skrzydła ofensywnego	Pas na stopy (zanzacz jeśli potrzeba) Pas na łydki (zanzacz jeśli potrzeba) Ochraniacz na pałak stabilizujący ramy tylnej Zestaw narzędzi						

INFORMACJE DODATKOWE

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMÓWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIŻEJ



RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE

UWAGI DO KONFIGURACJI:

**WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ***

*(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.*

**ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)**

X

Wewnętrzne zatwierdzenie RGK

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*