

# AI

ALUMINIUM 7020

Dernière mise à jour : 17.03.2024



CE

**Adresse de facturation ou n° de client**

Personne de contact \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

NPA / Lieu \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_

**Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)**

Personne de contact \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

NPA / Lieu \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_

**Informations supplémentaires**

Devis  Commande

Date \_\_\_\_\_

Commission \_\_\_\_\_

N° de commande Sunrise Medical \_\_\_\_\_

Nom de l'utilisateur \_\_\_\_\_

Poids de l'utilisateur (kg) \_\_\_\_\_

Taille de l'utilisateur \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**Remarques importantes**

Cette commande est soumise à nos conditions générales de vente. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.  
**Tous les prix en CHF, hors TVA / prix de vente recommandé.**

**Par la présente, je confirme avoir compris et accepté les informations suivantes.**

**Dans la phase préliminaire, nous vous facturons CHF 295.- hors TVA pour la réalisation du devis et du contrat.** Ce montant comprend le premier dessin technique plus deux modifications. Cette somme vous sera créditée si vous passez commande.

**À partir de la 3ème modification, CHF 295.00 hors TVA seront à nouveau facturés.**

Après confirmation, vous recevrez un dessin technique du fauteuil en CAD. En apposant votre signature sous ce dessin, vous lancerez la production du fauteuil RGK personnalisé. **Il ne peut être fabriqué qu'avec ce dessin signé.**

**Veillez noter que les fauteuils RGK sur-mesure ne peuvent être échangés.**

Instructions :

Standard

Options standard

Options supplémentaires


Informations nécessaires

## DESIGN DU CADRE

**GXAXZ010 GRANDSLAM X**  
CHF 5'990

Charge utile max. : 125 kg

ATTENTION : TOUS LES FAUTEUILS RGK SONT FAITS MAIN ET ONT UNE TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE DE FABRICATION DE +/- 5 MM



## DIMENSIONS

XY010 Largeur d'assise (*mesurée entre les protections latérales*)


 mm

(max. 500 mm)  
(min. 250 mm)

XY020 Profondeur d'assise


 mm

(max. 500 mm)  
(min. 250 mm)

XY030 Longueur de châssis suppl. (*apporte un support de jambe supplémentaire et facilite les transferts*)


 mm

(incompatible avec mit XA200)

XY050 Hauteur de châssis avant


 mm

(max. 630 mm)  
(min. 360 mm)

XY060 Hauteur de châssis arrière


 mm

(max. 630 mm)  
(min. 360 mm)

XY070 Longueur de châssis (*influe sur l'angle du châssis*)


 mm

(min. XY020 + XY030 + 110 mm)





XA020 Siège ergonomique (*tube d'assise légèrement plié pour un meilleur positionnement*)  
CHF 89



Longueur

 mm

(standard = 120 mm)




## CHÂSSIS AVANT ET ASSISE

### Rétrécissement du châssis avant

- XY080 Châssis avant : rétrécissement supérieur; la flexion commence après le bord avant de la toile d'assise  
(Largeur supérieure du châssis avant, mesurée entre les deux faces internes du châssis)

**i** Largeur  mm


(en option si la largeur (supérieure) du châssis avant est inférieure à la largeur d'assise : améliore le positionnement et le guidage des jambes)



- XA130 Châssis avant : rétrécissement en V vers le bas  
**CHF 236**  
(Largeur inférieure du châssis, mesurée entre les deux faces internes du châssis)

**i** Largeur  mm

(Le rétrécissement des tubes de châssis commence à l'extrémité arrière de l'assise, c.-à-d. la largeur d'assise se rétrécit vers l'avant)




### Rétrécissement du châssis avant : autres options

- XA136 Design parallèle du châssis avant  
**CHF 93** (incompatible avec châssis avant XY080)

**i** Largeur du châssis avant  mm


(Le rétrécissement ne commence que très tard et au-dessous de l'angle de genou. Le châssis avant est ainsi encore large en haut (largeur d'assise) et ne se rétrécit que dans le bas.)



- XA131 Tubes d'assise en V se rétrécissant vers l'avant  
**CHF 317** en combinaison avec le rétrécissement du châssis

**i** Largeur avant de la surface d'assise (A)  mm

**i** Largeur du châssis avant (B)  mm




### Protection de genou

- XA200 Protection de genou avec sangle fermeture à clic (tubes face externe)

**i** Longueur  mm

Dimensions optimisées (les plus courtes)



- XA202 Protège-tibia, carbone (rembourrage, dur, 5 mm, inclus)

- XA203 Protège-tibia, carbone **CHF 379** (rembourrage, dur, 7 mm, inclus)

- XA204 Rembourrage extra + housse pour protège-tibia **CHF 93**

**i** Épaisseur du rembourrage :  mm

Donner la dureté du rembourrage :

medium  dur

### Assise

- XR040 Plaque d'assise alu, avec tubes de renfort **CHF 147** (rivetés au châssis)

**i** Longueur de la plaque d'assise  mm (standard XY020 -20 mm)

- XR050 Plaque d'assise carbone, avec tubes de renfort **CHF 370** (rivetés au châssis)

**i** Longueur de la plaque d'assise  mm (standard XY020 -20 mm)

## REPOSE-PIEDS


Repose-pieds fixe

- GXAXB080 Repose-pieds fixe, soudé  
(pas de réglage en hauteur)

### Hauteur et position

- Hauteur du repose-pieds avant

mm (min. 35 mm)




- Hauteur du repose-pieds arrière

mm (min. 35 mm)



- Distance entre le repose-pieds et le support de roue avant


mm



### Taille de la palette (pas pour palette plastique ABS)


- Largeur de la palette

mm (Std. = 200 mm)



- Profondeur de la palette

mm (Std. = 250 mm)



### Repose-pieds

- XB180 Repose-pieds en alu  
(2.5 mm)

- XB100 Repose-pieds moulé, plastique ABS  
CHF 143

Longueur  mm (max. 380 mm)  
(standard = 330 mm)

- XB190 Repose-pieds en carbone  
CHF 244

- GXAXB140 Kit de distance  
CHF 20 (+25 mm de réglage en hauteur)

### Palette du repose-pieds

- XB240 Bords surélevés, alu  
CHF 83 (prix par bord surélevé)

avant  arrière  gauche  droit

Hauteur  mm (max. 60 mm)

- XB250 Bords surélevés, carbone  
CHF 573 (seulement sur un côté)

avant  arrière


Hauteur  mm (max. 45 mm)

### Écartement des roues avant

- XY330 Écartement des roues avant (mesuré du boulon d'une fourche au boulon de l'autre fourche)

mm (max. 320 mm)

- Dimensions optimisées  
(Largeur de la palette +50 mm)



## BARRE DE CARROSSAGE & ANTI-BASCULEMENT


### Centre de gravité

- GXAXY510 Centre de gravité fixe, fermement soudé

*Noter la dimension*

mm

(Note : mesuré de la face avant du tube de dossier au milieu de la barre de carrossage)



### Carrossage des roues arrière & anti-basculement


- XY390 Angle de carrossage

18  20  22

- GXAXJ040 Dispositif anti-basculement sport, soudé

Distance jusqu'à la roue arrière

mm (Std. = 100 mm)



## PROTECTIONS LATÉRALES

- GXAXE240 Protections latérales, soudées, Sport  
CHF 415

- XE030 Protections latérales, fixes, vissées, en alu  
CHF 196

- GXAXE230 Protections latérales, fixes, vissées, en carbone  
CHF 265

- XE050 Protections latérales, fixes, vissées, en carbone  
CHF 265


### Dimension des protections latérales

- Longueur des protections latérales

mm

- Hauteur des protections latérales

mm




- 25 mm au-dessus du pneu  
(sa forme suit celle du pneu)

- Personnalisée au-dessus du pneu  
(sa forme suit celle du pneu)

mm

- à hauteur du pneu  
(sa forme suit celle du pneu)




## DOSSIER

### Hauteur de dossier

- XY230 Hauteur de dossier fixe (non réglable)

*Hauteur*


mm



- XY245 Hauteur de dossier réglable  
CHF 143 (+/-25 mm)

*Hauteur*

mm




### Angle de dossier / appui lombaire / dossier rétréci ou évasé

- XY360 Angle de dossier

-5  -3  0  +3  +5

Individuel (degrés max. -10 / +10)

Grad




- XG100 Appui lombaire  
CHF 89

*Hauteur de la partie verticale inférieure:*

mm

*Inclinaison pour la partie supérieure*


mm



- XG110 Largeur de dossier rétréci  
CHF 89 (incompatible avec XY245)

*Indiquer la mesure entre les tubes de dossier*


mm



- XG120 Largeur de dossier évasée  
CHF 89 (incompatible avec XY245)

*Indiquer la mesure entre les tubes de dossier*

mm



## ROUES AVANT & ROUES ARRIÈRES

### Roues avant et fourches

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> XC160 Roues avant, Sport, 61 mm (noires) | <input type="checkbox"/> XC181 Roulements haute performance "Bones Reds" (tous les roulements des roues avant)                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> XC170 Roues avant, Sport, 72 mm (noires) | <input type="checkbox"/> XC182 Roulements ultra-performance "Bones Swiss Ceramic", billes en céramique (tous les roulements des roues avant) CHF 309 |

### Roues arrière

#### Diamètre des roues

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> XY420 Roues 24" | <input type="checkbox"/> XY430 Roues 25" | <input type="checkbox"/> XY440 Roues 26" | <input type="checkbox"/> XY450 Roues 700c |
|--|--|--|---|

#### Écartement des roues arrière / protections latérales

<input type="checkbox"/> XY460 Espace entre roues et protections latérales / châssis	<input type="checkbox"/> XY470 Écartement de roue à roue <b>Nécessaire pour XA130, XA131 XA131</b>

### Roues arrière

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> XK080 Spineray SLX 24 rayons CHF 771                                 | <input type="checkbox"/> XK100 Spineray XSLX 24 rayons CHF 813 |  |  |
| <b>Spineray couleur rayons</b>  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Noir   | <input type="checkbox"/> Blanc                                 | <input type="checkbox"/> Jaune                           | <input type="checkbox"/> XK180 Couleur personnalisée des rayons (à indiquer ici svp) CHF 181 |
| <input type="checkbox"/> Rouge  | <input type="checkbox"/> Bleu                                  | <input type="checkbox"/> Rose                            | rayons intérieurs : _____  |
| <input type="checkbox"/> Violet   | <input type="checkbox"/> Orange                                | <input type="checkbox"/> Vert                            | rayons extérieurs : _____  |
| <b>Spineray couleurs moyeu/jante, anodisées (XK070/roue BLXL uniquement jante en couleur)</b> |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> XK190 Moyeu/jante noir                                    | <input type="checkbox"/> XK200 Moyeu/jante argent CHF 95       | <input type="checkbox"/> XK201 Moyeu/jante rouge CHF 382 | <input type="checkbox"/> XK205 Personnalisation couleur moyeu/jante : _____ CHF 392          |
| <input type="checkbox"/> XK202 Moyeu/jante violet CHF 382                                     | <input type="checkbox"/> XK203 Moyeu/jante bleu CHF 382        | <input type="checkbox"/> XK204 Moyeu/jante or CHF 382    |  |

### Montage mains-courantes

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XY480 Montage étroit   | <input type="checkbox"/> XY485 Montage large   |
| <input type="checkbox"/> XL090 Découpe des pattes de fixation (possible uniquement avec montage étroit) (recommandé si la distance entre le châssis et la roue est étroite) CHF 113 | <input type="checkbox"/> XL080 Montage de main courante super étroit et découpe des pattes de fixation (uniquement avec XL040) CHF 226 |

### Mains courantes

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XL010 Main courante en alu, anodisé, 6 pattes de fixation                                  | <input type="checkbox"/> XL040 Main courante en titane, 6 pattes de fixation (incompatible avec 700c) CHF 267  |
| <input type="checkbox"/> XL070 Main courante en alu, anodisé, 12 pattes de fixation (incompatible avec 24") CHF 113 | <input type="checkbox"/> XL100 Main courante, Para grip, 6 pattes de fixation (incompatible avec 700c) CHF 315 |
|   | <input type="checkbox"/> XL020 Main courante, Tetra Grip, 6 pattes de fixation CHF 315                         |

### Pneus

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XM070 Kenda Kaliente <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu | <input type="checkbox"/> XM095 Kenda Wide (uniquement en gris) CHF 45 |
| <input type="checkbox"/> XM150 IRC Exeracer Pro (uniquement en rouge) CHF 92                               |   |
| <input type="checkbox"/> XM080 Tufo MS3, sans chambre à air (uniquement en bleu) CHF 93                    |   |

### Types de valves pour chambre à air

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> XY500 Chambre à air avec valve Schraeder | <input type="checkbox"/> XY490 Chambre à air avec valve Presta (standard si aucune option sélectionnée) |
|---|---|

## COULEURS ET FINITIONS DE CHASSIS

### Châssis / composants

XN010 Couleur de châssis thermopoudrée  XN150 Accessoires thermopoudrés (de la couleur du châssis si pas d'indication)

Châssis		Composants		Châssis		Composants		Châssis		Composants	
<u>brillant</u>				<u>mat</u>				<u>spécial</u>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black gloss 103		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black matt 105		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome Mirror 300	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White gloss 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White matt 101		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sparkle silver 170	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey gloss 132		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey matt 131		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic black matt 104	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cream gloss 135		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Light grey matt 133		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic grey matt 130	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Red gloss 108		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navy blue matt 152		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black sandpaper 201	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yellow gloss 120						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey sandpaper 202	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forest green gloss 143						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White sandpaper 200	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Green gloss 107									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dark blue gloss 151		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XN200	Couleur personnalisée (code RAL) :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Châssis	Composants
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Royal blue gloss 154				CHF 205					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blue gloss 174		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GXAXN030	Finition de châssis sans revêtement, brossée				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duckegg blue gloss 141				CHF 263	<i>composants noir, sauf que XN160 choisi</i>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pink gloss 188		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GXAXN050	Finition de châssis sans revêtement, polie				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orange gloss 180				CHF 514	<i>composants noir, sauf que XN170 choisi</i>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purple gloss 157		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XN160	Composants sans revêtement, brossée				
						CHF 112	<i>(non indispensable pour GXAXB080 und XY230)</i>				
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	XN170	Composants sans revêtement, polie				
						CHF 174	<i>(non indispensable pour GXAXB080 und XY230)</i>				

### Couleur de contraste

#### Fourches, bouchons tube roues avant et autocollants

Noir  Argent  XN250 Couleur de contraste personnalisée :  
 Rouge  Bleu  CHF 205  
 Violet

## TOILES

### Toile d'assise

XP040 Toile d'assise, réglable en tension par sangles

### Toile de dossier

XP055 Toile de dossier "Airtech Sport", réglable en tension par sangles, noir  XP070 Ailes de dossier renforts en cuir, noir  
 CHF 133

#### Toile de dossier (couleur des coutures)

Argent  Noir  Bleu  Couleur personnalisée :  
 Rouge  Orange  Violet

#### Toile de dossier (couleur du motif RGK)

Blanc (Std.)  Vert  Bleu  Couleur personnalisée :  
 Rouge  Orange  Violet

## COUSSIN D'ASSISE

- |  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> XP080<br>CHF 93 | Coussin d'assise, mousse<br><i>(choisissez la fermeté et la hauteur du coussin)</i> | <input type="checkbox"/> souple (CMS040)<br><input type="checkbox"/> 50 mm | <input type="checkbox"/> medium (CMS050)<br><input type="checkbox"/> 75 mm | <input type="checkbox"/> 100 mm<br><input type="checkbox"/> autre <input type="text" value="mm"/> |
| <input type="checkbox"/> XP340<br>CHF 87 | Coussin d'assise plastazote (mousse dure)<br><i>(svp noter la hauteur max.)</i>     | <input type="checkbox"/> 58 mm   | <input type="checkbox"/> 63 mm   |   |

### Housse de coussin

- |  |                                     |  |                                    |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XP085           | Housse de coussin, nylon, noire     | <input type="checkbox"/> XP380<br>CHF 99 | Housse de coussin, néoprène, noire |
| <input type="checkbox"/> XP090<br>CHF 72 | Housse de coussin "Air Lite", noire |  |                                    |

## SANGLES

### Sangles velcro

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> XS050<br>CHF 133 | Sangle à fermeture velcro "pro", 100 mm, renforcée et rembourrée, avec broderie RGK                   |
| <input type="checkbox"/> XS055<br>CHF 133 | Sangle à fermeture velcro "pro", 50 mm, renforcée et rembourrée                                       |
| <input type="checkbox"/> XS057<br>CHF 134 | Sangle de genou à fermeture velcro "pro", 50 mm, <i>(de tube à tube, mesuré au-dessus des genoux)</i> |

### Position sangles velcro

Sangle 1

Longueur de la sangle

Distance à partir de la face avant du tube de dossier

Sangle 2

Longueur de la sangle

Distance à partir de la face avant du tube de dossier

### Sangles fermeture à click

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XS020<br>CHF 91  | Sangle fermeture à clic<br><i>(rembourrage 11" x 2")</i>   |
| <input type="checkbox"/> XS021<br>CHF 92  | Sangle fermeture à clic "Sport"<br><i>(rembourrage continu)</i>  |
| <input type="checkbox"/> XS025<br>CHF 236 | Sangle fermeture à clic "Pelvi Loc 2DA"<br><i>(pour cuisses et genoux)</i>   |
|   | Choisir la taille :  |
| <input type="checkbox"/> XS030<br>CHF 252 | <input type="checkbox"/> M (12") <input type="checkbox"/> L (14")<br>Sangle fermeture à clic "Pelvi Loc 3DA"<br><i>(pour les hanches)</i>  |
|   | Choisir la taille :  |
| <input type="checkbox"/> XS035<br>CHF 150 | <input type="checkbox"/> S (8") <input type="checkbox"/> M (12") <input type="checkbox"/> L (14") <input type="checkbox"/> XL (17")<br>Sangle fermeture à clic "M2"<br><i>(pour cuisses et genoux)</i> |
| <input type="checkbox"/> XS036<br>CHF 149 | <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"<br>Sangle fermeture à clic "M2"<br><i>Sangle fermeture à clic "M2" (pour les pieds, rembourrage continu)</i>     |
|   | Choisir la taille :  |
|   | <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"  |

<input type="checkbox"/> Sangle 1 <input type="text" value="Type"/>	<input type="checkbox"/> Sangle 2 <input type="text" value="Type"/>
Distance à partir de la face avant du tube de dossier <input type="text" value="mm"/>	Distance à partir de la face avant du tube de dossier <input type="text" value="mm"/>

- |  |  |                             |                             |                             |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> XS040<br>CHF 95 | Points de fixation pour le montage des sangles sur le châssis <i>(une paire)</i> | <input type="checkbox"/> x1 | <input type="checkbox"/> x2 | <input type="checkbox"/> x3 |
| <input type="checkbox"/> XS045<br>CHF 95 | Pincettes de montage pour les sangles <i>(un set par sangle)</i>                 | <input type="checkbox"/> x1 | <input type="checkbox"/> x2 | <input type="checkbox"/> x3 |

## OPTIONS

- |   |  |  |   |                           |  |
|---|--|--|---|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XR060<br>CHF 113 | Passants soudés pour sangle de mollets |  | <input type="checkbox"/> XR065<br>CHF 113 | Passants de sangle soudés |  |
|---|--|--|---|---------------------------|--|

## ACCESSOIRES

- |   |  |                                |   |
|---|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XR030<br>CHF 204 | Sac pour 3 roues arrière, noir   | <input type="checkbox"/> XS070 | Sangle de pieds   |
| <input type="checkbox"/> XP130<br>CHF 101 | Protection de châssis, nylon, rembourrée, avec logo                      | <input type="checkbox"/> XS060 | Sangle mollets  |
| <input type="checkbox"/> XS100<br>CHF 101 | Ceinture <input type="checkbox"/> courte <input type="checkbox"/> longue | <input type="checkbox"/> XP400 | Protection barre de dossier, rembourrée, fermeture velcro |
|   |  | <input type="checkbox"/> XR090 | Kit outils  |

