



SZYTE NA MIARĘ
WÓZKI SPORTOWE I DZIENNE



To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

"TO DOPIERO POCZĄTEK"

**JAKA JEST TWOJA
AMBICJA, KTÓREJ NIE DA SIĘ
POWSTRZYMAĆ**

#UNSTOPPABLEAMBITION





PRODUKTY

WÓZKI DZIENNE

Włókno węglowe	VEYPR SUB4
Tytan G9	OCTANE
Tytan G9	OCTANE FX
Tytan G9	OCTANE SUB4
Tytan G2	HILITE
Tytan G2	HILITE XTR
Tytan G2	MAXLITE
Aluminium	TIGA
Aluminium	TIGA F2
Aluminium	TIGA FX
Aluminium	TIGA SUB4
Aluminium	TIGA JNR

WÓZKI SPORTOWE

Koszykówka	ELITE
Koszykówka	ELITE X
Koszykówka	ELITE CX
Tenis	GRANDSLAM
Tenis	GRANDSLAM X
Tenis	GRANDSLAM CX
Rugby	PREDATOR
Multi Sport	CLUB SPORT
Multi Sport	ALLSTAR
Multi Sport	ALLSTAR G2
Multi Sport	ALLSTAR A2
Wyścigi / Handbike	SHARK RS
Wyścigi / Handbike	SHARK RT
Wyścigi / Handbike	SPRINT



WIERZYM W...

PRZESUWANIE GRANIC, KWESTIONOWANIE KONWENCJONALNYCH ROZWIĄZAŃ, PRZEŁAMYWANIE BARIER I WZMACNIANIE POZYCJI LUDZI.



W 1988 roku założyciele RGK mieli wizję pozytywnej zmiany sposobu, w jaki użytkownicy wózków będą żyć, tworząc lekkie i niezawodne wózki na miarę, aby zwiększyć niezależność i równość.

W rezultacie możliwości wzmocnienia pozycji w dzisiejszych czasach nigdy nie były większe, niezależnie od tego, czy chodzi o legendę paraolimpijską, supergwiazdę telewizyjną, czy o to, o czym marzyłeś dorastając.

Jesteśmy dumni i oddani kontynuowaniu tej wizji, oferując naszym klientom nowe i ekscytujące produkty wraz z wyjątkową obsługą i wsparciem. Z niecierpliwością czekamy na wsparcie Twojej podróży, cokolwiek by to nie było.

JESTEŚMY SZYCI NA MIARĘ

Poszanowanie Twojej indywidualności jest naszą pasją.

JESTEŚMY EKSPERTAMI

Dzielenie się wiedzą to наша pasja.

JESTEŚMY PERFEKCJONISTAMI

Naszym celem jest osiągnięcie najwyższej jakości.

JESTEŚMY DO USŁUG

Stworzenie idealnego wózka jest powodem, dla którego istniejemy.

JESTEŚMY LIDERAMI RYNKU


Przesuwanie granic w projektowaniu to standard..

JESTEŚMY INDYWIDUALNI

Wspieranie Twojej podróży jest gwarantowane.



WE ARE RCGK



PROBLEM: ŹŁE DOPASOWANE WÓZKI



PROBLEMY

ROZMIARY STANDARDOWE


Konfigurowalne rozmiary wózków mogą być ograniczające, ponieważ nie pasują do każdego indywidualnie. Wiele użytkowników jeździ na wózku, który nie pasuje do nich prawidłowo.

OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Niektóre wózki mogą mieć podstawową konstrukcję i ograniczone opcje. Może to ograniczać zdolność do większej aktywności i może nie spełniać indywidualnych wymagań użytkownika.

CIĘŻKI I DUŻY

Nie wszystkie wózki są zoptymalizowane, aby zapewnić najlżejsze i najbardziej wydajne rozwiązania. Mogą one mieć duże rozmiary, wykorzystywać tanie materiały i mieć modułową konstrukcję, która zwiększa wagę wózka, więc potrzeba więcej energii do pchania, manewrowania i podnoszenia.



EFEKTY

ZŁA POSTAWA

Źle dopasowane wózki mogą zmuszać miednicę i kręgosłup do przyjmowania nieprawidłowej pozycji, która jeśli utrzyma się przez dłuższy czas, może powodować poważne problemy zdrowotne, w tym: zmęczenie, ból, infekcje, rozpad tkanek, problemy z oddychaniem i trwałe urazy.

NIEWYGODA

Dyskomfort zmniejsza pewność siebie i zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych i bólu, których użytkownicy mogą doświadczać na źle dopasowanym wózku.

OBNIŻONA WYDAJNOŚĆ

Ciężki wózek może ograniczać jego wydajność i utrudniać korzystanie z niego, szczególnie jeśli biomechanika nie jest zoptymalizowana. Potrzeba więcej energii do napędzania i manewrowania, co zwiększa zmęczenie, powoduje większy stres i obciąża górną część ciała.

► ► ► ► ► ROZWIĄZANIE: WÓZKI NA MIARĘ



CZYM JEST WYKOANIE NA MIARĘ

INDYWIDUALNE POMIARY


Wykonywanych jest ponad 30 indywidualnych pomiarów użytkownika na wózku, aby dopasować go do indywidualnych wymagań.

ERGONOMICZNE OPCJE

Dostępna jest szeroka gama ergonomicznych opcji zapewniających optymalny komfort, równowagę i postawę.

LEKKI I KOMPAKTOWY

Najlepsze możliwe rozwiązanie uzyskano dzięki indywidualnym pomiarom, najwyższej jakości materiałom i sztywnej konstrukcji ramy.



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKONANIA NA MIARĘ

OPTYMALNA POSTAWA CIAŁA

Siedzenie w prawidłowej pozycji może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia zmian związanych z ciśnieniem w perspektywie krótko- i długoterminowej. Dobry stan zdrowia pomaga promować bardziej aktywny tryb życia, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na samopoczucie użytkownika.

OPTYMALNY KOMFORT

Poczucie komfortu zwiększa pewność siebie, co pomaga użytkownikowi osiągnąć aktywnego stylu życia. Prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałego dyskomfortu, bólu i uporczywe urazy są znacznie zmniejszone.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Użytkownik i wózek pracują w pełnej harmonii. Zmniejsza to ilość energii potrzebnej do napędzania i z kolei, zwiększa wydajność wózka, aby zmaksymalizować możliwości użytkownika.



MADE TO MEASURE



WÓZKI DZIENNE

CARBON

VEYPR SUB4



CECHY UNIKALNE	ULTRALEKKIE WŁÓKNO WĘGLOWE
POZIOM UŻYTKOWNIKA	DOŚWIADCZONY
KONSTRUKCJA RAMY	WYKONANY NA MIARĘ
MATERIAŁ RAMY	WŁÓKNO WĘGLOWE
LEKKOŚĆ	1 2 3 4 5
SZTYWNOŚĆ	1 2 3 4 5
OPCJE	1 2 3 4 5
ROZMIAR RURY RAMY	OWALNA 29 mm - 36 mm
WAGA CAŁKOWITA	5,8 KG
WAGA TRANSPORTOWA	3,2 KG
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA	110 KG

OCTANE



WSZECHESTRONNY TYTANOWY
NOWY DO DOŚWIADCZONEGO
WYKONANY NA MIARĘ
TYTAN - STOPIEŃ 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
31.75 mm
7,3 KG
4,8 KG
110 KG

OCTANEFX



TYTANOWY, ZE SKŁADANYM PRZODEM
DOŚWIADCZONY
WYKONANY NA MIARĘ
TYTAN - STOPIEŃ 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
31.75 mm
8 KG
5,5 KG
110 KG

TYTAN

OCTANE **SUB 4**



ULTRALEKKI TYTANOWY

DOŚWIADCZONY

WYKONANY NA MIARĘ

TYTAN - STOPIEŃ 9

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

31.75-mm

6 KG

3,5 KG

110 KG

HILITE



WSZECHESTRONNY TYTANOWY

NOWY DO DOŚWIADCZONEGO

WYKONANY NA MIARĘ

TYTAN - STOPIEŃ 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7,5 KG

5 KG

125 KG

HILITE XTR



WSZECHESTRONNY TYTANOWY

NOWY DO DOŚWIADCZONEGO

WYKONANY NA MIARĘ

TYTAN - STOPIEŃ 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

25 mm

7,5 KG

5 KG

115 KG

MAXLITE



RURA RAMY 19MM

NOWY DO DOŚWIADCZONEGO

WYKONANY NA MIARĘ

TYTAN - STOPIEŃ 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

19 mm

7,2 KG

4,7 KG

100 KG

WÓZKI DZIENNE

TIGA



WSZECHESTRONNY ALUMINIOWY

NOWY DO DOŚWIADCZONEGO

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 ○

1 2 3 4 ○

1 2 3 4 5

30 mm

7,5 KG

5 KG

125 KG

TIGAF2



WSZECHESTRONNY ALUMINIOWY

NOWY DO DOŚWIADCZONEGO

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 ○ ○

1 2 3 4 ○

1 2 3 4 5

30 mm

8 KG

5,5 KG

115 KG

CECHY UNIKALNE

POZIOM UŻYTKOWNIKA

KONSTRUKCJA RAMY

MATERIAŁ RAMY

LEKKOŚĆ

SZTYWNOŚĆ

OPCJE

ROZMIAR RURY RAMY

WAGA CAŁKOWITA

WAGA TRANSPORTOWA

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA

ALUMINIUM

TIGAFX



ALUMINIOWY, ZE SKŁADANYM PRZODEM

DOŚWIADCZONY

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 ☐ ☐

1 2 3 4 ☐

1 2 3 4 ☐

30 mm

9 KG

6,5 KG

110 KG

TIGA SUB4



ULTRALEKKI ALUMINIOWY

DOŚWIADCZONY

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 ☐

1 2 3 ☐ ☐

30 mm

6 KG

3,5 KG

110 KG

TIGA jr



PEDIATRYCZNY ALUMINIOWY

JUNIOR

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 ☐ ☐

1 2 3 4 ☐

1 2 3 4 5

25 mm / 30 mm

7,5 KG

5 KG

70 KG

RAMA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

"Mój Veypr Sub4 jest o wiele lżejszy niż mój poprzedni wózek, a jazda jest niewiarygodnie płynna. Ergonomiczne opcje poprawiły moją pozycję siedzenia i postawę, a obszerny proces wykonania na miarę zapewnił, że rama idealnie do mnie pasuje. To ogromna różnica w moim codziennym życiu, nie spodziewałem się, że to, co uważałem za tak małe szczegóły, może mieć tak ogromny wpływ na moje codzienne życie."

David Weir



A
new era
is here

VEYPR SUB4



KLUCZOWE CECHY

Veypr Sub4 to nasz najlżejszy jak dotąd wózek, w którym wykonanie na miarę łączy się z włóknem węglowym. Dzięki nowej pionierskiej technologii wyprodukowaliśmy pierwszy na świecie wózek z włókna węglowego w pełni wykonany na miarę.

Cechy unikalne **ULTRALEKKIE WŁÓKNO WĘGLOWE**

Poziom użytkownika **DOŚWIADCZONY**

Konstrukcja ramy **WYKONANY NA MIARĘ**

Materiał ramy **WŁÓKNO WĘGLOWE**

Lekkość **1 2 3 4 5**

Szttywność **1 2 3 4** ○

Opcje **1 2** ○ ○ ○

Rozmiar rury ramy **OWALNA 29 mm x 36 mm**

Waga całkowita **5,8 KG**

Waga transportowa **3,2 KG**

Maks. waga użytkownika **110 KG**

RAMA W 100%
Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

TECHNOLOGIA
SUB4

ERGONOMICZNA RURA
SIEDZISKA

WZÓR SPLITU
W JODEŁKĘ

PODNÓŻEK Z WŁÓKNA
WĘGLOWEGO



100%
CARBON
FIBRE FRAME

RAMA TYTANOWA

“Nie sądziłem, że będę w stanie poprawić pozycji siedzenia, dopóki nie wsiadłem na Octane FX. Pasuje do mnie idealnie, i czuję się o wiele bardziej pewna siebie. Nigdy nie sądziłam, że małe zmiany mają tak duży wpływ na co dzień. Jest łatwiejszy do pchania, lżejszy i teraz mogę go złożyć i zabrać ze sobą wszędzie! Poza tym jest taki ładny...

Szczerze mówiąc, czuję się niesamowicie w moim Octane FX”.

Sophie Carrigill
PARAOLIMPIJKA



OCTANE

Octane łączy w sobie zalety tytanu stopnia 9 z wszechstronnością szerokiej gamy opcji, dzięki czemu jest to idealny "wszechstronny" wózek tytanowy.

KLUCZOWE CECHY

Cechy unikalne	"WSZECSTRONNY" TYTANOWY
Poziom użytkownika	NOWY DO DOŚWIADCZONEGO
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	TYTAN - STOPIEŃ 9
Lekkość	1 2 3 4 ☐
Sztwność	1 2 3 ☐ ☐
Opcje	1 2 3 4 ☐
Rozmiar rury ramy	31.75=mm
Waga całkowita	7,3kg
Waga transportowa	4,8kg
Maks. waga użytkownika	110kg

TAPICERKA
AIRTECH

SZEROKI
ZAKRES
OPCJI

NISKOPROFILOWE
MOCOWANIE KÓŁEK

grade 9



OCTANEFX



KLUCZOWE CECHY

Octane FX to idealny towarzysz podróży, dzięki któremu już nigdy nie będziesz musiał martwić się, że Twój wózek zostanie uszkodzony przez linię lotniczą. Szttywna tytanowa rama składa się, aby zmieścić się w schowku nad głową* i małych przestrzeniach, dzięki czemu możesz zrobić miejsce na ważniejsze rzeczy w swoim życiu.

Cechy unikalne

TYTANOWY, ZE SKŁADANYM PRZODEM

Poziom użytkownika

DOŚWIADCZONY

Konstrukcja ramy

WYKONANY NA MIARĘ

Materiał ramy

TYTAN - STOPIEŃ 9

Lekkość



Szttywność



Opcje



Rozmiar rury ramy

31.75mm

Waga całkowita

8kg

Waga transportowa

5,5kg

Maks. waga użytkownika

110kg

SKŁADANE NA
PŁASKO
OSŁONY BOCZNE

TECHNOLOGIA
SKŁADANIA
PRZEDNIEJ
RAMY Q-LOCK™

TAPICERKA
AIRTECH

KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA BEZ TYLNEJ
BELKI USZTYWNIAJĄCEJ

NISKOPROFILOWE
MOCOWANIE KÓŁEK

grade 9

* Może nie pasować do wszystkich schowków nad głową, należy to sprawdzić z linią lotniczą przed podróżą.

OCTANE SUB4



KLUCZOWE CECHY

Tytanowe odrodzenie nadeszło wraz z naszym najlżejszym wózkiem tytanowym. Octane Sub4 ma gwarantowaną wagę transportową poniżej 4 kg*, więc przenoszenie, napędzanie, podnoszenie i obracanie nie wymaga wysiłku.

Cechy unikalne	ULTRALEKKI TYTANOWY
Poziom użytkownika	DOŚWIADCZONY
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	TYTAN - STOPIEŃ 9
Lekkość	1 2 3 4 5
Sztwność	1 2 3 ○ ○
Opcje	1 2 3 ○ ○
Rozmiar rury ramy	31.75mm
Waga całkowita	6kg
Waga transportowa	3,5kg
Maks. waga użytkownika	110kg

NISKOPROFILOWE
POPZECZKI
STABILIZUJĄCE
(OPRCIA I RAMY
SIEDZISKA)

TECHNOLOGIA
SUB4



NISKOPROFILOWE
MOCOWANIE KÓŁEK

grade 9

* Waga transportowa.

HILITE

Hilite to nasz najdłużej działający wózek, który nadal zapewnia niezawodność i jakość w swoim ponadczasowym designie. Ten niedrogi produkt ma zalety tytanu z szeroką gamą opcji.

KLUCZOWE CECHY

Cechy unikalne	"WSZECHESTRONNY" TYTANOWY
Poziom użytkownika	NOWY DO DOŚWIADCZONEGO
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	TYTAN - STOPIEŃ 2
Lekkość	1 2 3 4 ☐
Szttywność	1 2 3 ☐ ☐
Opcje	1 2 3 4 5
Rozmiar rury ramy	25mm
Waga całkowita	7,5kg
Waga transportowa	5kg
Maks. waga użytkownika	125kg

TAPICERKA
AIRTECH

SZEROKI ZAKRES
OPCJI



KLASYCZNA KONSTRUKCJA
MOCOWANIA KÓŁEK

grade 2

HILITE XTR

Hilite XTR to idealny wózek tytanowy, aby po raz pierwszy doświadczyć produkty wykonanego na miarę. Ten niedrogi produkt ma zalety tytanu z szeroką gamą opcji, w tym spełnianie wymagań testu zderzeniowego.

KLUCZOWE CECHY

Cechy unikalne	"WSZECHESTRONNY" TYTANOWY
Poziom użytkownika	NOWY DO DOŚWIADCZONEGO
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	TYTAN - STOPIEŃ 2
Lekkość	1 2 3 4 ☐
Sztwność	1 2 3 ☐ ☐
Opcje	1 2 3 4 5
Rozmiar rury ramy	25mm
Waga całkowita	7,5kg
Waga transportowa	5kg
Maks. waga użytkownika	115kg

TAPICERKA
AIRTECH

SZEROKI ZAKRES
OPCJI

TESTOWANY
ZDERZENIOWO

KLASYCZNA
KONSTRUKCJA
MOCOWANIA KÓŁEK

grade 2



MAXLITE

KLUCZOWE CECHY

The Maxlite offers a subtle design with a low profile seat rail tube while still benefiting from a titanium frame. Known as the wheelchair that "is barely there"; getting you noticed for all the right reasons.

Cechy unikalne

RURA RAMY 19MM

Poziom użytkownika

NOWY DO DOŚWIADCZONEGO

Konstrukcja ramy

WYKONANY NA MIARĘ

Materiał ramy

TYTAN - STOPIEŃ 2

Lekkość



Sztwność



Opcje



Rozmiar rury ramy

19mm

Waga całkowita

7,2kg

Waga transportowa

4,7kg

Maks. waga użytkownika

100kg

TAPICERKA
AIRTECH

SZEROKI ZAKRES
OPCJI



KLASYCZNA
KONSTRUKCJA
MOCOWANIA KÓŁEK

grade 2



RAMA ALUMINIOWA

*“Uwielbiam mój wózek.
Jest dobrze wykonany
i pasuje do mnie idealnie.
Przenosi się go również
na przednie siedzenie
mojego samochód
naprawdę łatwo.”*

Ben Tansley



TIGA

Tiga łączy w sobie zalety aluminium z wszechstronnością szerokiej gamy opcji, dzięki czemu jest to idealny "wszechstronny" wózek aluminiowy.

KLUCZOWE CECHY

Cechy unikalne	"WSZECHESTRONNY" ALUMINIOWY
Poziom użytkownika	NOWY DO DOŚWIADCZONEGO
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 4 ☐
Sztwność	1 2 3 4 ☐
Opcje	1 2 3 4 5
Rozmiar rury ramy	30mm
Waga całkowita	7,5kg
Waga transportowa	5kg
Maks. waga użytkownika	125kg



TAPICERKA
AIRTECH

SZEROKI ZAKRES
OPCJI

NISKOPROFILOWE
MOCOWANIE KÓŁEK

Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

TIGA F2

Tiga F2 to idealny wózek aluminiowy, aby po raz pierwszy doświadczyć produktu wykonanego na miarę. Ten niedrogi produkt ma zalety aluminium z szeroką gamą opcji, dzięki czemu możesz uzyskać idealny wózek dla siebie.

KLUCZOWE CECHY

Cechy unikalne	"WSZECHESTRONNY" ALUMINIOWY
Poziom użytkownika	NOWY DO DOŚWIADCZONEGO
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 ☐ ☐
Sztwność	1 2 3 4 ☐
Opcje	1 2 3 4 5
Rozmiar rury ramy	30 mm
Waga całkowita	8kg
Waga transportowa	5,5kg
Maks. waga użytkownika	115kg



TAPICERKA
AIRTECH

SZEROKI ZAKRES
OPCJI

NISKOPROFILOWE
MOCOWANIE KÓŁEK

Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

TIGAfx



KLUCZOWE CECHY

Podróżuj bez zmartwień z Tiga FX. Sztywna aluminiowa rama składa się, aby zmieścić się w schowku nad głową* i małych przestrzeniach, dzięki czemu możesz zrobić miejsce na ważniejsze rzeczy w swoim życiu. Ten lekki wózek składany jest idealnym towarzyszem podróży, dzięki czemu już nigdy nie będziesz musiał się martwić, że Twój wózek zostanie uszkodzony przez linię lotniczą.

Cechy unikalne **ALUMINIUM, ZE SKŁADANYM PRZODEM**

Poziom użytkownika **DOŚWIADCZONY**

Konstrukcja ramy **WYKONANY NA MIARĘ**

Materiał ramy **ALUMINIUM 7020**

Lekkość **1 2 3** ○ ○

Sztywność **1 2 3 4** ○

Opcje **1 2 3 4** ○

Rozmiar rury ramy **30 mm**

Waga całkowita **9kg**

Waga transportowa **6,5kg**

Maks. waga użytkownika **110 kg**



* Może nie pasować do wszystkich schowków nad głową, należy to sprawdzić z linią lotniczą przed podróżą.

Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

TIGA SUB4



KLUCZOWE CECHY

Tiga Sub4 to nasz najlżejszy wózek aluminiowy o gwarantowanej wadze transportowej poniżej 4 kg, dzięki czemu przenoszenie, napędzanie, podnoszenie i obracanie nie wymaga wysiłku.

Cechy unikalne	ULTRALEKKI ALUMINIOWY
Poziom użytkownika	DOŚWIADCZONY
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 4 5
Sztwność	1 2 3 4
Opcje	1 2 3
Rozmiar rury ramy	30mm
Waga całkowita	6kg
Waga transportowa	3,5kg
Maks. waga użytkownika	110kg

TECHNOLOGIA
SUB4

NISKOPROFILOWE
POPRZECZKI
STABILIZUJĄCE
(OPRĘCIA I RAMY
SIEDZISKA)

KUTE RAMIĘ
MOCOWANIA
KÓŁKA



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

TIGA *jnr*



KLUCZOWE CECHY

Tiga Jnr to idealny wózek dla dzieci. Zbudowany z dużą możliwością regulacji wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej i sztywnej ramy z szeroką gamą opcji, które dają dzieciom swobodę odkrywania.

Cechy unikalne	PEDIATRYCZNY ALUMINIOWY
Poziom użytkownika	JUNIOR
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 4 5
Sztwywność	1 2 3 4 5
Opcje	1 2 3 4 5
Rozmiar rury ramy	25mm i 30mm
Waga całkowita	7,5kg
Waga transportowa	5kg
Maks. waga użytkownika	70kg

TAPICERKA
AIRTECH

KUTE RAMIĘ
MOCOWANIA
KÓŁKA

INTELIGENTNY
SYSTEM WZROSTU

SZEROKI ZAKRES
OPCJI



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM



MADE TO MEASURE WITH PRECISION TO THE MILLIMETER

SPORT



RGK

WÓZKI SPORTOWE

KOSZYKÓWKA

ELITE



LEKKI, WYDAJNY

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (1-4,5 PKT.)

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 ○

1 2 3 4 ○

1 2 3 4 ○

22 mm

10,2 KG

125 KG

ELITE^X



ULTRALEKKI, WYDAJNY

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (1-4,5 PKT.)

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 ○

22 mm

9,8 KG

125 KG

ELITE^X



WYDAJNE SIEDZISKO Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

EKSPERT (3-4,5 PKT.)

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 ○ ○

22 mm

10 KG

125 KG

CECHY UNIKALNE

POZIOM UŻYTKOWNIKA

KONSTRUKCJA RAMY

MATERIAŁ RAMY

LEKKOŚĆ

SZTYWNOŚĆ

OPCJE

ROZMIAR RURY RAMY

WAGA CAŁKOWITA

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU



TENIS

GrandSlam



LEKKI, WYDAJNY

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (OPEN/QUAD)

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 ○

1 2 3 4 ○

1 2 3 4 ○

22 mm

10,2 KG

125 KG

GrandSlamX



ULTRALEKKI, WYDAJNY

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (OPEN/QUAD)

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 ○

22 mm

9,8 KG

125 KG

GrandSlamCX



WYDAJNE SIEDZISKO Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

EKSPERT (OPEN)

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 ○ ○

22 mm

10 KG

125 KG

PREDATOR



TRWAŁY, WYDAJNY

EKSPERT (3-4,5 PKT.)

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 ○ ○ ○

1 2 3 4 5

1 2 3 4 ○

25 mm

12 KG

125 KG

WÓZKI SPORTOWE

MULTI-SPORTOWY

CLUB SPORT



CECHY UNIKALNE
POZIOM UŻYTKOWNIKA
KONSTRUKCJA RAMY
MATERIAŁ RAMY
LEKKOŚĆ
SZTYWNOŚĆ
OPCJE
ROZMIAR RURY RAMY
WAGA CAŁKOWITA
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY MULTISPORTOWY

POCZĄTKUJĄCY

KONFIGUROWALNY

STOP CHROMOWO-MOLIBDENOWY

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

19 mm

12,6 KG

125 KG

ALLSTAR



LEKKI MULTI SPORTOWY

POCZĄTKUJĄCY DO ŚREDNIOZAAWANSOWANY, JUNIOR

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

22 mm

11 KG

100 KG

ALLSTAR G2



LEKKI MULTI SPORTOWY

POCZĄTKUJĄCY DO ŚREDNIOZAAWANSOWANY

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

22 mm

11 KG

115 KG

PORTFOLIO 2023

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU



HANDBIKE / WYŚCIGI

ALLSTAR A2



KONFIGUROWALNY MULTI SPORTOWY

POCZĄTKUJĄCY

WYKONANY NA MIARĘ I KONFIGUROWALNY

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

22 mm

11,5 KG

125 KG

SHARKARS



KONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT

KONFIGUROWALNY

ALUMINIUM

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

-

OD 12,9 KG

125 KG

SHARKART



ROWER REKREACYJNY

POCZĄTKUJĄCY DO ŚREDNIOZAAWANSOWANY

KONFIGUROWALNY

ALUMINIUM

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

-

OD 14,9 KG

125 KG

SPRINT



LEKKI, WYDAJNY

POCZĄTKUJĄCY DO EKSPERT

WYKONANY NA MIARĘ

ALUMINIUM 7020

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

OWALNA 70 mm x 38 mm

9 KG

115 KG

KÓŚZYKÓWKA

“Wózek po wózku wciąż rozszefrowuję - czy to waga wózka, jego sztywność, czy może wszystkie powyższe - ale niezaprzeczalnie jest coś wyjątkowego w tych wózkach”.

Patrick Anderson

3X ZŁOTY MEDALISTA PARAOLIMPIJSKI

Patrick jeździ na wózku Elite X.



ELITE



KOSZYKÓWKA

KLUCZOWE CECHY

Słynny na całym świecie Elite to najlepszy wózek do koszykówki, wspierający drużyny narodowe dzięki od Londynu 2012. Lekki Elite zapewnia maksymalną sztywność i wyjątkową wydajność toczenia, reagując natychmiast przy minimalnym wysiłku.

Cechy unikalne

LEKKI, WYDAJNY

Poziom użytkownika

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (1-4,5 PKT.)

Konstrukcja ramy

WYKONANY NA MIARĘ

Materiał ramy

ALUMINIUM 7020

Lekkość



Sztywność



Opcje



Rozmiar rury ramy

22mm

Waga całkowita

10,2kg

Maks. waga użytkownika

125kg

TAPICERKA
SPORTOWA AIRTECH

STAŁE MOCOWANIE
OSI

KONSTRUKCJA
TRÓJRAMIENNA



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

ELITE^X



KOSZYKÓWKA

KLUCZOWE CECHY

Najlepsze stało się lepsze dzięki Elite X, łącząc wypróbowane i przetestowane z nowymi technologiami i materiałami. Ultralekka rama i technologia włókna węglowego zapewniają niezrównaną sztywność i wydajność, zapewniając sportowcom najwyższą wydajność, reagując natychmiast przy minimalnym wysiłku.

Cechy unikalne **ULTRALEKKI, WYDAJNY**

Poziom użytkownika **ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (1-4,5 PKT.)**

Konstrukcja ramy **WYKONANY NA MIARĘ**

Materiał ramy **ALUMINIUM 7020**

Lekkość **1 2 3 4 5**

Sztywność **1 2 3 4 5**

Opcje **1 2 3 4** ☐

Rozmiar rury ramy **22mm lub 25mm**

Waga całkowita **9,8kg**

Maks. waga użytkownika **125kg**



* Dostępna opcja.



ELITE X



KOSZYKÓWKA

KLUCZOWE CECHY

Elite CX to nasz najbardziej zaawansowany wózek do koszykówki, łączący wszystkie zalety Elite X z siedziskiem z włókna węglowego. Ta kombinacja zapewnia najlepsze połączenie ze sportowcem, zapewniając niezrównaną szybkość reakcji i zwrotność.

Cechy unikalne

WYDAJNE SIEDZISKO Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Poziom użytkownika

EKSPERT (3-4,5 PKT.)

Konstrukcja ramy

WYKONANY NA MIARĘ

Materiał ramy

ALUMINIUM 7020

Lekkość

1 2 3 4 5

Szttywność

1 2 3 4 5

Opcje

1 2 3 ○ ○

Rozmiar rury ramy

22mm

Waga całkowita

10kg

Maks. waga użytkownika

125kg

RAMA
HARTOWANA
TERMICZNIE

SIEDZISKO Z WŁÓKNA
WĘGLOWEGO

OŚ Z WŁÓKNA
WĘGLOWEGO

KONSTRUKCJA
TRÓJRAMIENNA



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM


TENIS

“Tenis na wózkach to moja pasja, a ponieważ nadal przekraczam swoje granice i dążę do wielkości, jestem pewien jednej rzeczy: nie zamieniłbym mojego wózka RGK na nic innego i nie grałbym na żadnym innym wózku”.

Alfie Hewett

23 LOKATA W KLASYFIKACJI
(I WCIĄŻ ROŚNIE)

Alfie jeździ na wózku GrandSlam CX.



GrandSlam



TENIS

KLUCZOWE CECHY

GrandSlam to najlepszy wózek do tenisa, wspierający sportowców paraolimpijskich. Lekki GrandSlam zapewnia maksymalną sztywność i wyjątkową wydajność toczenia, reagując natychmiast przy minimalnym wysiłku.

Cechy unikalne

LEKKI, WYDAJNY

Poziom użytkownika

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (OPEN/QUAD)

Konstrukcja ramy

WYKONANY NA MIARĘ

Materiał ramy

ALUMINIUM 7020

Lekkość



Sztywność



Opcje



Rozmiar rury ramy

22mm

Waga całkowita

10,2kg

Maks. waga użytkownika

125kg



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

GrandSlamX



TENIS

KLUCZOWE CECHY

Nowa generacja w tenisie na wózkach, GrandSlam X łączy wypróbowane i przetestowane z nową technologią i materiałami. Ultralekka rama i technologia włókna węglowego zapewniają niezrównaną sztywność i wydajność, zapewniając sportowcom najwyższą wydajność.

Cechy unikalne	ULTRALEKKI, WYDAJNY
Poziom użytkownika	ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT (OPEN/QUAD)
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 4 5
Sztywność	1 2 3 4 5
Opcje	1 2 3 4 ☐
Rozmiar rury ramy	22mm
Waga całkowita	9,8kg
Maks. waga użytkownika	125kg



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

* Dostępna opcja.

GrandSlamCX



TENIS

KLUCZOWE CECHY

Elite CX to nasz najbardziej zaawansowany wózek do koszykówki, łączący wszystkie zalety Elite X z siedziskiem z włókna węglowego. Ta kombinacja zapewnia najlepsze połączenie ze sportowcem, zapewniając niezrównaną szybkość reakcji i zwrotność.

Cechy unikalne

WYDAJNE SIEDZISKO Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Poziom użytkownika

EKSPERT (OPEN)

Konstrukcja ramy

WYKONANY NA MIARĘ

Materiał ramy

ALUMINIUM 7020

Lekkość

1 2 3 4 5

Sztwność

1 2 3 4 5

Opcje

1 2 3 ☐ ☐

Rozmiar rury ramy

22mm

Waga całkowita

10kg

Maks. waga użytkownika

125kg



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM


PREDATOR



KLUCZOWE CECHY

Predator to wysokiej jakości wózek do rugby quad, który jest responsywny, lekki i niezwykle wytrzymały. Nisko położony środek ciężkości poprawia stabilność podczas kontaktu, dzięki czemu gracze mogą zachować większą kontrolę.

Cechy unikalne	TRWAŁY, WYDAJNY
Poziom użytkownika	EKSPERT (3-4,5 PKT.)
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	☒ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Sztywność	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5
Opcje	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☐ 5
Rozmiar rury ramy	25mm
Waga całkowita	12kg
Maks. waga użytkownika	125kg



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

CLUB SPORT



MULTI-SPORTOWY

KLUCZOWE CECHY

Club Sport to idealny sportowy wózek dla klubów, szkół i organizacji, które chcą zapewnić swoim uczestnikom niezawodny i ekonomiczny sprzęt. Szttywna stalowa rama zapewnia długowieczność i niezawodność, dzięki czemu liderzy programu mogą skupić się na rozwijaniu "oddolnych" sportów na wózkach.

Cechy unikalne

PODSTAWOWY MULTISPORTOWY

Poziom użytkownika

POCZĄTKUJĄCY

Konstrukcja ramy

KONFIGUROWALNY

Materiał ramy

STOP CHROMOWO-MOLIBDENOWY

Lekkość



Szttywność



Opcje



Rozmiar rury ramy

19mm

Waga całkowita

12,6kg

Maks. waga użytkownika

125kg

**OPCJE
MULTI-SPORTOWE**

**REGULOWANY
PÓDNOŻEK**

**REGULOWANE
OPARCIE**

**REGULOWANY
ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI**



Chrome
moly
frame

ALLSTAR



MULTI-SPORTOWY

KLUCZOWE CECHY

Allstar to idealny klubowy wózek dla juniorów, którzy po raz pierwszy chcą doświadczyć produkty wykonanego na miarę. Ten wszechstronny produkt obejmuje wiele różnych dyscyplin sportowych i jest standardowo wyposażony w opcje regulacji, dzięki czemu gracze mogą dostosować swoje ustawienia w miarę rozwoju.

Cechy unikalne	LEKKI MULTI SPORTOWY
Poziom użytkownika	POCZĄTKUJĄCY DO ŚREDNIOZAAWANSOWANY, JUNIOR
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 4 5
Szttywność	1 2 3 4 5
Opcje	1 2 3 4 5
Rozmiar rury ramy	22mm
Waga całkowita	11kg
Maks. waga użytkownika	100kg



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

ALLSTAR G2



MULTI-SPORTOWY

KLUCZOWE CECHY

Allstar G2 to idealny klubowy wózek dla dorosłych graczy, którzy po raz pierwszy chcą doświadczyć produkty wykonanego na miarę. Ten wszechstronny produkt obejmuje wiele różnych dyscyplin sportowych i jest standardowo wyposażony w opcje regulacji, dzięki czemu gracze mogą dostosować swoje ustawienia w miarę rozwoju.

Cechy unikalne	LEKKI MULTI SPORTOWY
Poziom użytkownika	POCZĄTKUJĄCY DO ŚREDNIOZAAWANSOWANY
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 ☐ ☐
Sztwność	1 2 3 ☐ ☐
Opcje	1 2 3 4 ☐
Rozmiar rury ramy	22mm
Waga całkowita	11kg
Maks. waga użytkownika	115kg



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

ALLSTAR A2



MULTI-SPORTOWY

KLUCZOWE CECHY

Allstar A2 to najlepszy wózek do wielu dyscyplin sportowych, który rewolucjonizuje sporty klubowe. Dzięki szerokim opcjom regulacji jest to idealny wózek dla klubów lub początkujących graczy, którzy dopiero zaczynają uprawiać sporty na wózkach. Dzięki regulowanej wysokości siedziska, która wykorzystuje ergonomiczną konstrukcję, może zaspokoić potrzeby różnych osób, co czyni go najlepszym wyborem dla każdego.

Cechy unikalne

KONFIGUROWALNY MULTI SPORTOWY

Poziom użytkownika

POCZĄTKUJĄCY

Konstrukcja ramy

WYKONANY NA MIARĘ I KONFIGUROWALNY

Materiał ramy

ALUMINIUM 7020

Lekkość



Sztywność



Opcje



Rozmiar rury ramy

25mm

Waga całkowita

11,5kg

Maks. waga użytkownika

120kg

ZDEJMOWANE SKRZYDŁO
dla łatwego przełączania
między sportami

REGULOWANY
PODNOŻEK

REGULOWANA
WYSOKOŚĆ OPARCIA

ERGONOMICZNE
SIEDZISKO

REGULOWANA
WYSOKOŚĆ
SIEDZISKA

REGULOWANY ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

SHARK RS



HANDBIKE

KLUCZOWE CECHY

Wybór mistrzów. Shark RS to handbike dla zawodowców zaprojektowany, aby umożliwić najlepszą indywidualną pozycję. Obejmując użytkownika, gdy wprowadzana jest siła, jest ona przekształcana bezpośrednio w napęd.

Cechy unikalne

Poziom użytkownika

Konstrukcja ramy

Materiał ramy

Lekkość

Szttywność

Opcje

Waga produktu

Szerokość ramy

Tył

Długość korby

Przerzutki

Hamulce

KONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT

KONFIGUROWALNY

ALUMINIUM



Od 12,9kg

34 - 42 cm w odstępach co 2 cm

Regulacja kąta od 20° do 60°

155-175 mm w odstępach co 5 mm

3x11

ZAAWANSOWANE

LEKKIE MOCOWANIE TYLNEJ OSI Z KUTYMI ELEMENTAMI

INNOWACYJNE OPARCIE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

LEKKI, SZTYWNY PRZEDNI WIDELEC



NISKI POŁOŻONY COG I SZEROKI ROZSTAW OSI

Aerospace grade
7020
ALUMINIUM

SHARK RT



HANDBIKE

KLUCZOWE CECHY

Dla sportowców rekreacyjnych i półprofesjonalnych. Zapewniając taką samą wyjątkową wydajność jak Shark RS, Shark RT oferuje większą możliwość regulacji i elastyczność, co oznacza, że możesz osiągnąć optymalną pozycję, aby rządzić na drodze.

Cechy unikalne

Poziom użytkownika

Konstrukcja ramy

Materiał ramy

Lekkość

Sztywność

Opcje

Waga produktu

Szerokość ramy

Tył

Długość korby

Przerzutki

Hamulce

ROWER REKREACYJNY

POCZĄTKUJĄCY DO ŚREDNIOZA

KONFIGUROWALNY

ALUMINIUM



Od 14,9 kg

38/40/42 cm

Regulacja kąta od 20° do 60°

175 mm

3X10

STANDARDOWE

INNOWACYJNE OPARCIE UMOŻLIWIA
ERGONOMICZNĄ REGULACJĘ

LEKKI HAMULEC POSTOJOWY

REGULOWANY
WIDELEC I PODNÓŻEK



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

WYŚCIGI

“Mój nowy RGK Sprint wygląda świetnie. Stworzenie ramy wykonanej miarę i praca nad znalezieniem bardziej wydajnej pozycji dla mnie! Moja rama jest naprawdę sztywna i bezpieczna, więc czuję się znacznie mocniejsza podczas wyścigów”.

Melanie Woods

PARALIMPIJKA



SPRINT



WYŚCIGI

KLUCZOWE CECHY

Sprint to najlżejszy wózek wyścigowy odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i ekspertów poszukujących wysokiej wydajności. Dzięki wielu różnym opcjom sportowcy mogą wybrać optymalną konfigurację w zależności od swoich umiejętności i poziomu jazdy.


Cechy unikalne	LEKKI, WYDAJNY
Poziom użytkownika	POCZĄTKUJĄCY DO EKSPERT
Konstrukcja ramy	WYKONANY NA MIARĘ
Materiał ramy	ALUMINIUM 7020
Lekkość	1 2 3 4 ☐
Sztynność	1 2 3 4 ☐
Opcje	1 2 3 4 ☐
Rozmiar rurki centralnej	Owalna 70mm x 38mm
Waga całkowita	9kg
Maks. waga użytkownika	115kg



Aerospace
grade
7020
ALUMINIUM

▶ ▶ ▶ ▶ MATERIAŁY

Wszystkie nasze produkty są wykonane wyłącznie przy użyciu wyłącznie najlepszych materiałów. Nasz asortyment składa się z włókna węglowego, tytanu i aluminium.




WŁÓKNO WĘGLOWE ma właściwości pochłaniające wibracje, które mogą tłumić wpływ toczenia się po nierównych powierzchniach. Jedną z kluczowych zalet włókna węglowego jest jego stosunek wytrzymałości do masy. Choć jest ultralekkie, jest też niezwykle wytrzymałe, co oznacza, że transfer energii podczas pchania jest niezwykle wydajny, zapewniając płynną, ale sztywną jazdę.



TYTAN ma naturalne właściwości pochłaniania drgań, co pozwala na płynną i komfortową jazdę. Znany jest również z wyjątkowego stosunku wytrzymałości do wagi, właściwości antykorozyjnych i trwałości. RGK kupuje tylko najlepsze gatunki tytanu 2 i 9 i przestrzega ścisłych procedur w celu wykorzystania go w naszym procesie produkcyjnym.



ALUMINIUM zapewnia bardziej bezpośrednią i wydajną jazdę i jest najlepiej stosowane, gdy wydajność jest ważniejsza niż komfort. Często doceniane ze względu na swoją wszechstronność, aluminium jest również jednym z najlepszych materiałów używanych do produkcji wysokiej jakości wózków. RGK używa wyłącznie A7020, najlepszego gatunku aluminium, a w niektórych modelach przeprowadza specjalny proces obróbki cieplnej w celu zmniejszenia wagi.



SŁOWNICZEK

- **TECHNOLOGIA SUB4.** Wprowadzając 72 drobne, ale fundamentalne zmiany i modyfikacje, których wielu po prostu nie zauważy, stworzyliśmy ultralekką technologię, aby zapewnić, że każdy wózek Sub4 ma gwarantowaną wagę transportową poniżej 4GK. Kluczowe ulepszenia zostały wprowadzone w takich obszarach, jak tapicerka, gdzie używamy materiału Airtech, który jest lekki, ale wytrzymały i wygodny przez długi czas. Zastosowano tytanowe mocowania, aby zmniejszyć wagę i zapobiec korozji, a także wiele innych zmian, aby zmniejszyć wagę bez uszczerbku dla sztywności i stabilności.
- **WAGA TRANSPORTOWA.** Odnosi się do wagi produktu pomniejszonej o koła i poduszkę. Jest to waga produktu podczas przenoszenia do samochodu itp.
- **WAGA PRODUKTU.** Odnosi się do całkowitej wagi produktu, w tym kół i poduszeki.
- **WYKONANY NA MIARĘ.** Odnosi się do procesu RGK wykonania na miarę. Wszystkie produkty wykonane na miarę są wykonywane ręcznie z prostej rury przez jedną osobę. Nasze wózki są wykonane tak, aby pasowały do użytkownika, gdzie można określić wymiary z milimetrową precyzją, w przeciwieństwie do innych produktów wykonanych na miarę, które mają konfigurowalne rozmiary.
- **OPCJE ERGONOMICZNE.** Odnosi się do opcji, które może zaoferować tylko wykonanie na miarę. Opcje obejmują ergonomiczne oparcia, siedziska i ramę przednią. Są to unikalne wymiary, które pozwalają na wyprofilowanie ramy do ciała użytkownika, aby pomóc w utrzymaniu równowagi i komfortu.
- **SZTYWNOŚĆ.** Odnosi się do sztywności ramy w oparciu o rodzaj materiału i opcje. Im mniej sztywna jest rama, tym więcej drgań pochłania, zapewniając bardziej komfortową jazdę. Z kolei sztywniejsze ramy są bardziej wydajne, zapewniając optymalną wydajność.
- **WYDAJNOŚĆ.** Odnosi się do dystrybucji i transferu energii podczas pchania wózka. Mniej wydajne wózki pochłaniają energię i wibracje, aby zapewnić płynną jazdę, podczas gdy bardziej wydajne wózki przenoszą energię bezpośrednio, więc użytkownicy potrzebują mniej energii do pchania.
- **RAMA TRI FRAME/TRÓJRAMIENNA.** Odnosi się do zupełnie nowej konstrukcji ramy, która lepiej rozprzodza energię wytwarzaną podczas gry w większej liczbie sekcji wózka, zapewniając optymalną wytrzymałość i niezawodność.
- **RAMA Y.** Odnosi się do zupełnie nowej konstrukcji ramy, która obniża środek ciężkości, aby poradzić sobie z bezpośrednim kontaktem.
- **WRAŻENIA UŻYTKOWNIKA.** Odnosi się do umiejętności, zdolności i doświadczenia użytkownika wózka. Nowy użytkownik może być świeżo po kontuzji lub po raz pierwszy uprawiać sport, podczas gdy doświadczony szuka optymalnej wydajności i/lub komfortu. RGK oferuje szeroką gamę wózków na wszystkich poziomach doświadczenia.





sunrise-medical.pl

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź

Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

VERSION : 19.12.23